

## ALBA

Версия  
Мотор SLIM 800 м3/ч

Коллекция  
Design+

EAN код  
8034122359526

### ОСОБЕННОСТИ

#### Perimeter suction

электронное управление

#### Metallic grease filter, removable and washable

#### Remote control included

#### Perimeter Led Lighting

#### Glass perimeter frame

#### Matte white painted panel

Возможность рисования панели

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

#### АКСЕССУАРЫ

#### KACL.782#49F

Мотор SLIM 800 м3/ч

#### KACL.786#41F

Outdoor extractor fan 1000

м3/ч

#### KACL.796#4AF

Outdoor extractor fan 1500 м3/ч

#### KACL.797#4AF


Remote under-roof motor 1300

м3/ч

#### KACL.798#41F

Remote under-roof motor 950

м3/ч



Hood and motor dimensions

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки

Потолочные

Габаритные размеры

120 см

Отделка

Тип управления

Электронное управление

Количество скоростей

4

Освещение

LED (4000 K)



Фотография исключительно для информации  
Может не соответствовать выбранной версии.

### УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

#### ALBA Вес БРУТТО

52.2 kg

Вес НЕТТО

45.2 kg

Объём

0.37 м³

Размер упаковки

Длина

1395 mm

Высота

310 mm

Ширина

865 mm

#### ВЫНОСНОЙ МОТОР Мотор

SLIM 800 м3/ч Вес БРУТТО

6.5 kg

Вес НЕТТО

5.2 kg

Объём

0.04 м³

Размер упаковки

Длина

575 mm

Высота

195 mm

Ширина

395 mm

### Особенности

Максимальное потребление

90 W

Напряжение

220-240V

Частота

50-60Hz

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

#### МОТОРА

Максимальная

производительность

550 м³/ч

I.E.C. 61591

Макс. уровень шума

66 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Макс. давление (Па)

600 Pa

Макс. мощность мотора (Вт)

150 W

Класс энергоэффективности

C

## ALBA


Версия  
Мотор SLIM 800 м3/ч

Коллекция  
Design+

EAN код  
8034122359526

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума <b>dB(A)re1pW-</b> <b>I.E.C.60704-2-13</b>	<b>52</b>	<b>58</b>	<b>63</b>	<b>66</b>
Производительность <b>(m3/h)</b> <b>I.E.C.61591</b>	<b>285</b>	<b>340</b>	<b>470</b>	<b>550</b>
Макс. давление (Па)	<b>400</b>	<b>480</b>	<b>500</b>	<b>600</b>
Потребляемая мощность мотора	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>120</b>	<b>150</b>
Диффузор	<b>220x90</b>	<b>220x90</b>	<b>220x90</b>	<b>220x90</b>




ALBA

Версия  
Мотор SLIM 800 м3/ч

Коллекция  
Design+

EAN код  
8034122359526

## ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



PF		
S	Falmec Spa	
M	Мотор <b>SLIM 800</b> м3/ч	
AEC	97,3	kWh/a
EEC	C	
FDE	24,3	
FDEC	B	
LE	4,0	
LEC	G	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	285,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	550,0	m³/h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	83,1	
Qbep	337,0	m³/h
Pbep	298	Pa
Qboost	550,0	m³/h
Wbep	115,0	W
WL	70,00	W
Emiddle	277	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa