




Вид спереди

Вид сбоку


EI = Вход эл. кабеля
EQ = Винт эквипотенциала

Вид сверху

Электрика

Электропитание:

371014 (E7ECED2R00) 380-400 V/3 ph/50/60 Гц

371126 (E7ECED2R0N) 230 V/3 ph/50/60 Гц

Общая мощность: 5.2 кВт

Основная информация

Мощность передних конфорок: 2.6 - 0 кВт

Мощность задних конфорок: 2.6 - кВт

Размер передних конфорок: Ø 230

Размер задних конфорок: Ø 230

Вес нетто: 20 кг

Вес брутто:

371014 (E7ECED2R00) 24 кг

371126 (E7ECED2R0N) 27 кг

Высота:

371014 (E7ECED2R00) 530 мм

371126 (E7ECED2R0N) 540 мм

Ширина: 460 мм

Глубина: 820 мм

 Объем: 0.2 м³

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

[NOT TRANSLATED]

371014 (E7ECED2R00) EH72T

371126 (E7ECED2R0N) N7CE1

Опции

- Комплект соединительных уплотнителей PNC 206086
- Мостовой кронштейн 800 мм PNC 206137
- Мостовой кронштейн 1000 мм PNC 206138
- Мостовой кронштейн 1200 мм PNC 206139
- Мостовой кронштейн 1400 мм PNC 206140
- Мостовой кронштейн 1600 мм PNC 206141
- Мостовой кронштейн 400 мм PNC 206154
- Смеситель (крепление не включено) PNC 206289
- Крепление смесителя для линии 700 PNC 206291
- Надставка для дымохода 400 мм PNC 206303
- Правый и левый боковые ручки PNC 206307
- - NOT TRANSLATED - PNC 206308
- Сетка на дымоход, 400 мм (700XP/900) PNC 206400
- Фронтальный поручень 400 мм PNC 216046
- Фронтальный поручень 800 мм PNC 216047
- Фронтальный поручень 1200 мм PNC 216049
- Фронтальный поручень 1600 мм PNC 216050
- Широкий поручень - порционная полка, 400 мм PNC 216185
- Широкий поручень - порционная полка, 800 мм (только для 371126) PNC 216186
- 2 боковые панели для агрегатов верхнего расположения PNC 216277