



КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ

2020

01

КУХОННЫЙ ЦЕХ

Макароноварки

Печи для пиццы

Поверхности жарочные

Фритюрницы

МАКАРОНОВАРКИ



Модель	CP-NC40	CP-NC60
Мощность, кВт	4	6
Напряжение, В	220-240	220-240
Температурный режим, °C	30...110	30...110
Объем ванны, л	8	8
Количество корзин, шт	4	6
Количество ванн, шт	2	3
Размеры, мм	410x590x290	590x540x450
Масса, кг	9.5	17

ПЕЧИ ДЛЯ ПИЦЦЫ



Модель	CP-POL01	CP-POL11
Мощность, кВт	2	3
Напряжение, В	220-240	220-240
Температурный режим, °C	50...350	50...350
Внутренний размер камер, мм	415x400x120	415x400x120
Количество камер	1	2
Количество ТЭНов, шт	2	3
Размеры, мм	560x570x280	560x570x440
Масса, кг	17	25

ПОВЕРХНОСТИ ЖАРОЧНЫЕ

НОВИНКА



Модель	CP-EGR400L	CP-EGR550L	CP-EGR550R
Мощность, кВт	3	3	3
Напряжение, В	220-240	220-240	220-240
Температурный режим, °C	50...300	50...300	50...300
Тип рабочей поверхности	гладкая	гладкая	ребристая
Количество зон нагрева, шт	1	1	1
Наличие жиросборника	да	да	да
Размеры, мм	400x470x225	550x470x225	550x470x225
Масса, кг	16	17.5	17.5



Модель	CP-EGR730L	CP-EGR730RL
Мощность, кВт	4.4	4.4
Напряжение, В	220-240	220-240
Температурный режим, °C	50...300	50...300
Тип рабочей поверхности	гладкая	гладкая + ребристая
Количество зон нагрева, шт	2	2
Наличие жиросборника	да	да
Размеры, мм	730x520x225	730x520x225
Масса, кг	25	24

ФРИТЮРНИЦЫ



Модель	CP-EF06L	CP-EF66L
Мощность, кВт	2.5	2x2.5
Напряжение, В	220-240	220-240
Емкость, л	6	6+6
Температурный режим, °C	60...200	60...200
Количество ванн, шт	1	2
Количество корзин, шт	1	2
Размер корзины, мм	180x200x100 (без ручки)	180x200x100 (без ручки)
Размеры, мм	285x460x285	570x460x290
Масса, кг	4	7.5

02

ЛИНИИ РАЗДАЧИ

Чафинг-диши

Электрокипятильники проточные

ЧАФИНГ-ДИШИ

ПРОЗРАЧНОЕ ОКНО И ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ



СИСТЕМА ВОЗВРАТА ВЛАГИ



РАБОТА ОТ ГОРЕЛОК



РАБОТА ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ



НОВИНКА



НОВИНКА



НОВИНКА



Модель	CP-CHD016S	CP-CHD016T	CP-CHD016RG
Мощность, кВт	0.4	0.4	0.4
Напряжение, В	220-240	220-240	220-240
Объем, л	9	9	9
Материал корпуса	нержавеющая сталь #201	нержавеющая сталь #201	нержавеющая сталь #201
Цвет крышки	серебро	титан	красное золото
Комплектация	блок нагрева, вместимость GN1/1-65	блок нагрева, вместимость GN1/1-65	блок нагрева, вместимость GN1/1-65
Размеры, мм	580x440x305	580x440x305	580x440x305
Масса, кг	11	11	11

ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИКИ ПРОТОЧНЫЕ



Модель	CP-IB22 SILVER	CP-IB35 SILVER	CP-IB60 SILVER
Мощность, кВт	2.5	2.5	3
Напряжение, В	220-240	220-240	220-240
Температурный режим, °C	4-99	4-99	4-99
Таймер	да	да	да
Давление воды на входе, Мпа	0.2-0.6	0.2-0.6	0.2-0.6
Производительность, л/ч	22	35	60
Подключение к водопроводу	да	да	да
Размеры, мм	190x240x520	190x240x630	190x280x690
Масса, кг	6	8	9



Модель	CP-IB60 BLACK	CP-IB90 BLACK
Мощность, кВт	3	3
Напряжение, В	220-240	220-240
Температурный режим, °C	4-99	4-99
Таймер	да	
Давление воды на входе, Мпа	0.2-0.6	0.2-0.6
Производительность, л/ч	60	90
Подключение к водопроводу	да	да
Размеры, мм	190x280x690	190x340x740
Масса, кг	9	11

МЯСНОЙ ЦЕХ

Мясорубки

МЯСОРУБКИ

НОВИНКА



НОВИНКА



РЕВЕРС

Модель	CP-MM08C	CP-MM12S
Мощность, кВт	0,3	0.85
Напряжение, В	220-240	220-240
Производительность, кг/ч	80	160
Материал мясорубочной части	чугун	нержавеющая сталь
Материал решеток	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Материал ножей	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Материал корпуса	крашенный металл	крашенный металл
Комплектность	2 решетки + 2 ножа + толкатель	2 решетки + 2 ножа + толкатель
Размеры, мм	305x175x220	460x215x324
Масса, кг	13	27



Модель	CP-MM12C	CP-MM12S
Мощность, кВт	0.85	0.85
Напряжение, В	220-240	220-240
Производительность, кг/ч	160	160
Материал мясорубочной части	хромированный металл	нержавеющая сталь
Материал решеток	сталь	нержавеющая сталь
Материал ножей	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Материал корпуса	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Комплектность	2 решетки + 2 ножа + толкатель	2 решетки + 2 ножа + толкатель
Размеры, мм	220x370x410	220x370x410
Масса, кг	19.5	19.5

04

ХЛЕБОПЕКАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Миксеры планетарные

Тестомесы

Тестораскатки и лапшерезки

МИКСЕРЫ ПЛАНЕТАРНЫЕ



Модель	CP-PM20	CP-PM30
Мощность, кВт	1.1	1.5
Напряжение, В	220-240	220-240
Скорость вращения насадки, об/мин	68/170/350	142/234/429
Максимальная загрузка, кг	4	6
Количество скоростей	3	3
Количество насадок	3	3
Объем дежи, л	20	30
Размеры, мм	530x435x820	575x440x960
Масса, кг	65	80

ТЕСТОМЕСЫ



Модель	CP-SM20	CP-SM20V2	CP-SM30	CP-SM30V2
Мощность, кВт	1.1	1.1	1.5	1.5
Напряжение, В	220-240	220-240	220-240	220-240
Скорость вращения насадки, об/мин	264	132/264	246	123/246
Скорость вращения дежи, об/мин	26	13/26	25	12.5/25
Максимальная загрузка, кг	10	10	14	14
Количество скоростей	1	2	1	2
Объем дежи, л	20	20	30	30
Размеры, мм	700x380x785	700x380x785	745x430x850	745x430x850
Масса, кг	85	85	100	100

ТЕСТОРАСКАТКИ И ЛАПШЕРЕЗКИ



Модель	CP-DSH20	CP-DSH20ABS	CP-DSH30
Мощность, кВт	0.37	0.37	1,5
Напряжение, В	220-240	220-240	220-240
Максимальная ширина раскатываемого теста, мм	200	200	300
Размер нарезаемой лапши, мм	2x6	2x6	2x6
Материал корпуса	нержавеющая сталь	ABS-пластик	крашенный металл
Размеры, мм	405x330x383	405x330x383	570x410x910
Масса, кг	18	18	87

05

СТРИТ-ФУД

Аппараты для корн-догов

Блинницы

Вафельницы

Грили контактные

Грили саламандра

Грили для хот-догов роликовые

Грили для шаурмы

Чебуречницы

АППАРАТЫ ДЛЯ КОРН-ДОГОВ



Модель	CP-CD05	CP-CD06
Мощность, кВт	1.55	1.55
Напряжение, В	220-240	220-240
Количество корн-догов, шт	5	6
Материал рабочей поверхности	чугун	чугун
Антипригарное покрытие	да	да
Размеры, мм	335x340x250	335x340x250
Масса, кг	8	8

БЛИННИЦЫ



Модель	CP-CM400C	CP-CM400	CP-CM400D
Мощность, кВт	2.2	3	6
Напряжение, В	220-240	220-240	220-240
Диаметр рабочей поверхности, мм	400	400	2x400
Количество рабочих поверхностей, шт	1	1	2
Материал рабочей поверхности	чугун	чугун	чугун
Антипригарное покрытие	да	да	да
Размеры, мм	400x400x200	450x480x220	900x480x220
Масса, кг	11.2	13.5	27

ВАФЕЛЬНИЦЫ



Модель	CP-WFM01	CP-WFM02	CP-WFM03L
Мощность, кВт	1	1.6	1.8
Напряжение, В	220-240	220-240	220-240
Материал рабочей поверхности	чугун	чугун	чугун
Антипригарное покрытие	да	да	да
Форма вафель	треугольные	прямоугольные	прямоугольные
Размеры, мм	250x370x250	290x440x250	330x440x250
Масса, кг	5.5	7.5	9



Модель	CP-WFM05	CP-WFM06HK	CP-WFM09 HEART	CP-WFM16 DONUT
Мощность, кВт	1	1.4	1	1.5
Напряжение, В	220-240	220-240	220-240	220-240
Материал рабочей поверхности	чугун	чугун	чугун	чугун
Антипригарное покрытие	да	да	да	да
Форма вафель	конус, трубочка	шарики (гонконгская)	сердце	пончики
Размеры, мм	250x370x250	220x420x270	250x370x250	335x360x255
Масса, кг	6.5	5.5	5.5	7.5

ГРИЛИ КОНТАКТНЫЕ



Модель	CP-CG22R	CP-CG34R	CP-CG44R
Мощность, кВт	1.8	2.2	3.6
Напряжение, В	220-240	220-240	220-240
Тип рабочей поверхности	рифленая	рифленая	рифленая
Количество зон нагрева, шт	1	1	2
Размер верхней поверхности, мм	215x215	335x215	215x215 (2шт)
Размер нижней поверхности, мм	220x230	340x230	480x230
Материал рабочей поверхности	чугун	чугун	чугун
Антипригарное покрытие	да	да	да
Размеры, мм	310x410x220	430x410x220	570x410x220
Масса, кг	13	18.5	24



Модель	CP-CG22FT	CP-CG22L	CP-CG44MT
Мощность, кВт	1.8	1.8	3.6
Напряжение, В	220-240	220-240	220-240
Тип рабочей поверхности	плоская	верх-рифленый, низ-плоский	комбинированные
Количество зон нагрева, шт	1	1	2
Размер верхней поверхности, мм	215x215	215x215	215x215 (2шт)
Размер нижней поверхности, мм	220x230	220x230	475x230
Материал рабочей поверхности	чугун	чугун	чугун
Антипригарное покрытие	да	да	да
Размеры, мм	300x300x200	300x300x200	570x370x210
Масса, кг	14.2	14.2	27.2

ПОВЕРХНОСТИ САЛАМАНДРА



Модель	CP-SEG570	CP-SEG580
Мощность, кВт	2	2.2
Напряжение, В	220-240	220-240
Температурный режим, °C	50...300	50...300
Количество зон нагрева, шт	1	1
Размеры камеры, мм	435x250x160	335x430x260
Количество уровней, шт	4	4
Размеры, мм	650x320x280	620x385x380
Масса, кг	11	14

ГРИЛИ ДЛЯ ХОТ-ДОГОВ РОЛИКОВЫЕ



Модель	CP-HDG05	CP-HDG07	CP-HDG09	CP-HDG11
Мощность, кВт	1	1.4	1.8	2.2
Напряжение, В	220-240	220-240	220-240	220-240
Количество роликов, шт.	5	7	9	11
Материал роликов	нерж. сталь	нерж. сталь	нерж. сталь	нерж. сталь
Размеры, мм	560x280x185	560x360x185	460x410x180	460x480x180
Масса, кг	6.5	8	13	16

ГРИЛИ ДЛЯ ШАУРМЫ



Модель	CP-SG20	CP-SG30	CP-SGA30
Мощность, кВт	4	6	9.9
Напряжение, В	220-240	220-240	380 + 220-240
Количество зон нагрева, шт	2	3	3
Наличие привода	нет	нет	да
Размеры, мм	450x600x582	450x600x762	534x607x960
Масса, кг	16.5	18	31

ЧЕБУРЕЧНИЦЫ

НОВИНКА



Модель	CP-BEF08	CP-BEF16	CP-BEF26
Мощность, кВт	3.9	3.9	7,8 (3.9x2)
Напряжение, В	220-240	220-240	220-240
Температурный режим, °С	60...190	60...190	60...190
Количество зон нагрева, шт	1	1	2
Объем ванны, л	14	16	26
Размер корзины, мм	420x250x90	580x280x90	780x280x90
Кран для слива масла	нет	да	да
Размеры, мм	560x460x300	730x500x280	930x500x280
Масса, кг	11	13	18

