

2020

GASTRORAG



Профессиональное оборудование и инвентарь

GASTRORAG

**ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУХНИ**

КАТАЛОГ 2020

СОДЕРЖАНИЕ

ХОЛОДИЛЬНОЕ И МОРОЗИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ХОЛОДИЛЬНЫЕ И МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ	4-5
ШКАФЫ БЫСТРОГО ОХЛАЖДЕНИЯ/УДАРНОЙ ЗАМОРОЗКИ	6
ХОЛОДИЛЬНЫЕ И МОРОЗИЛЬНЫЕ СТОЛЫ	7-8
ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ САЛАТОВ И ПИЦЦЫ	9
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ	10
ВИТРИНЫ ДЛЯ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ	11
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ ВИТРИННОГО ТИПА И ВИТРИНЫ	12-14
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ ДЛЯ МИНИБАРА И МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ	15-16
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ ДЛЯ ВИНА	17-19
ОХЛАДИТЕЛИ БУТЫЛОК	20
ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ	21-23
СОКОРАЗДАТОЧНЫЕ АППАРАТЫ (СОКООХЛАДИТЕЛИ), ГРАНИТОРЫ	24
ФРИЗЕРЫ ДЛЯ МОРОЖЕНОГО	25-26

ПОСУДОМОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ И СТАКАНОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ	27
ПОСУДОМОЕЧНЫЕ КАССЕТЫ	28

ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОНВЕКЦИОННЫЕ ПЕЧИ, СУШИЛКА ДЛЯ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ	29
МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ	30
ПЕЧИ ДЛЯ ПИЦЦЫ	31
ПЛИТЫ ИНДУКЦИОННЫЕ	32-33

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ FAST FOOD

МАРМИТЫ	34-38
АППАРАТ ДЛЯ ВАРКИ КУКУРУЗЫ, РИСОВАРКИ, МАРМИТ ДЛЯ РИСА	39
МАРМИТЫ, СКОВОРОДЫ	40
СКОВОРОДЫ	41
МАРМИТЫ ДЛЯ ХОТ-ДОГОВ, СОСИСЕК И БУЛОЧЕК	42
ГРИЛИ РОЛИКОВЫЕ	43
ГРИЛИ-САЛАМАНДРЫ	44
ГРИЛИ	45
РОТОРНЫЕ И ПРЕСС ГРИЛИ	46
ПРЕСС-ГРИЛИ	47
ТОСТЕРЫ	48-49
БЛИННИЦЫ	50
ВАФЕЛЬНИЦЫ	51-53
ФРИТЮРНЫЕ ШКАФЫ, ЧЕБУРЕЧНИЦЫ	54-56
АППАРАТЫ ДЛЯ ПОПКОРНА	57
АППАРАТЫ ДЛЯ САХАРНОЙ ВАТЫ	58-59
ВИТРИНЫ ТЕПЛОВЫЕ	60-61
ФОНТАНЫ ДЛЯ ВИНА, ШОКОЛАДА	62-63
УПАКОВОЧНЫЕ МАШИНЫ	64

СОДЕРЖАНИЕ

БАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КИПЯТИЛЬНИКИ	65-70
КИПЯТИЛЬНИКИ-КОФЕВАРОЧНЫЕ МАШИНЫ (ПЕРКОЛЯТОРЫ)	71
ВОДОНОГРЕВАТЕЛИ (КИПЯТИЛЬНИКИ)	72-74
КОФЕВАРОЧНЫЕ МАШИНЫ, КОФЕМОЛКА, ВСПЕНИВАТЕЛЬ	75
МИКСЕРЫ ДЛЯ КОКТЕЙЛЕЙ	76-77
БЛЕНДЕРЫ	78
МЕЛЬНИЦЫ ДЛЯ ЛЬДА	79
СОКОВЫЖИМАЛКИ	80-81

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПЛАНЕТАРНЫЕ ТЕСТОМЕСИЛЬНЫЕ МАШИНЫ	82-84
СПИРАЛЬНЫЕ ТЕСТОМЕСИЛЬНЫЕ МАШИНЫ	85-86
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ МАШИНЫ (СЛАЙСЕРЫ)	87-88
МЯСОРУБКИ	89-90
ОВОЩЕРЕЗАТЕЛЬНЫЕ И ОВОЩЕОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	91-92
ПИЛЫ ДЛЯ МЯСА	93
КУТТЕР-МИКСЕРЫ, РЫХЛИТЕЛИ МЯСА	94
ГОМОГЕНИЗАТОРЫ, БЛЕНДЕРЫ ПОГРУЖНЫЕ	95
ПРОТИРОЧНАЯ, ТЕСТОРАСКАТЫВАЮЩАЯ, ХЛЕБОРЕЗАТЕЛЬНАЯ МАШИНЫ	96

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕЛЕЖКИ-ШПИЛЬКИ, МОЕЧНЫЕ ВАННЫ, СТЕЛЛАЖИ	97
ТЕЛЕЖКИ	98
МУСОРНЫЕ БАКИ	99
УНИЧТОЖИТЕЛИ НАСЕКОМЫХ	100

ГОСТИНИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МАШИНЫ ДЛЯ ЧИСТКИ ОБУВИ	101
-------------------------	-----

КУХОННЫЙ ИНВЕНТАРЬ И ПРЕДМЕТЫ СЕРВИРОВКИ

ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ НАПИТКОВ, МАРМИТЫ	102-103
ТЕРМОКОНТЕЙНЕРЫ	104
ПОДДОНЫ (ГАСТРОЕМКОСТИ)	105-107
КУХОННЫЙ ИНВЕНТАРЬ И ПРЕДМЕТЫ СЕРВИРОВКИ	108-125

МЕБЕЛЬ

РОТАНГ	126
--------	-----



**Холодильный шкаф
GASTRORAG / GN650 TN**

-2...+8°C, 700 л, 1 дверца с замком,
3 полки-решетки GN 2/1 с направляющими,
нерж. сталь 304
Габариты (дл.х ш.х в.): 740x830x2010 мм
Мощность: 0,15 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Морозильный шкаф
GASTRORAG / GN650 BT**

-18...-22°C, 700 л, 1 дверца с замком,
3 полки-решетки GN 2/1 с направляющими,
нерж. сталь 304
Габариты (дл.х ш.х в.): 740x830x2010 мм
Мощность: 0,4 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильный шкаф
GASTRORAG / GN1410 TN**

-2...+8°C, 1400 л, 2 дверцы с замками,
6 полок-решеток GN 2/1 с направляющими,
нерж. сталь 304
Габариты (дл.х ш.х в.): 1480x830x2010 мм
Мощность: 0,23 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Морозильный шкаф
GASTRORAG / GN1410 BT**

-18...-22°C, 1400 л, 2 дверцы с замками,
6 полок-решеток GN 2/1 с направляющими, нерж. сталь 304
Габариты (дл.х ш.х в.): 1480x830x2010 мм
Мощность: 0,45 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильный шкаф
GASTRORAG/ SNACK HR200VS/S**

+2...+6°C, 129 л, компрессорный,
1 распашная дверца,
3 полки-решетки,
вентилируемый, нерж.сталь
Габариты: 600x595x839 мм
Мощность: 0,12 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Морозильный шкаф
GASTRORAG/ SNACK HF200VS/S**

-18°C, 129 л, компрессорный,
1 распашная дверца,
3 полки-решетки, вентилируемый,
автоматическое оттаивание, нерж.сталь
Габариты: 600x595x839 мм
Мощность: 0,15 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильный шкаф
GASTRORAG / GN600TNB**

1 дверца с замком, 3 полки-решетки с направляющими,
материал корпуса: снаружи - окрашенная сталь,
внутри - алюминий -2...+8°C, 537 л
Габариты (дл.х ш.х в.): 680x810x2000 мм
Мощность: 0,30 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Морозильный шкаф
GASTRORAG / GN600BTB**

1 дверца с замком, 3 полки-решетки с направляющими,
материал корпуса: снаружи - окрашенная сталь,
внутри - алюминий -10...-20°C, 537 л
Габариты (дл.х ш.х в.): 680x810x2000 мм
Мощность: 0,60 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильный шкаф
GASTRORAG / GN1200TNB**

2 дверцы с замками, 6 полок-решеток с направляющими,
материал корпуса: снаружи - окрашенная сталь,
внутри - алюминий -2...+8°C, 1173 л
Габариты (дл.х ш.х в.): 1340x810x2000 мм
Мощность: 0,60 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Морозильный шкаф
GASTRORAG / GN1200BTB**

2 дверцы с замками, 6 полок-решеток с направляющими,
материал корпуса: снаружи - окрашенная сталь,
внутри - алюминий -10...-20°C, 1173 л
Габариты (дл.х ш.х в.): 1340x810x2000 мм
Мощность: 0,70 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Шкаф быстрого охлаждения/
ударной заморозки
GASTRORAG / D10**

241 л, вместимость 10 GN 1/1, цикл 90 мин,
быстрое охлаждение от +90 до +3 °С,
быстрое замораживание от +90 до -18 °С
Габариты (дл.х ш.х в.): 800x815x1645 мм
Мощность: 1,30 кВт
Напряжение: 220/50/1

**ХОЛОДИЛЬНЫЕ
И МОРОЗИЛЬНЫЕ СТОЛЫ**



**Холодильник-рабочий стол «мини»
GASTRORAG / S901 SEC**

+2...+8°C, 260 л, 2 дверцы, 2 полки-решетки GN 1/1
с направляющими, снаружи - нерж.сталь 304/430,
внутри - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 900x700x850 мм
Мощность: 0,23 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Морозильник-рабочий стол «мини»
GASTRORAG / SNACK SS45BT ECX**

-10...-20°C, 260 л, 2 дверцы, 2 полки-решетки
с направляющими, столешница без борта,
снаружи - нерж.сталь 430, внутри - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 943x700x850 мм
Мощность: 0,26 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильник-рабочий стол
GASTRORAG / GN 2100 TN ECX**

-2...+8°C, 300 л, 2 дверцы, 2 полки-решетки GN 1/1 с направляющими, столешница без борта, снаружи - нерж.сталь 304/430, внутри - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 1360x700x850 мм
Мощность: 0,28 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Морозильник-рабочий стол
GASTRORAG / GN 2100 BT ECX**

-10...-20°C, 300 л, 2 дверцы, 2 полки-решетки GN 1/1 с направляющими, столешница без борта, снаружи - нерж.сталь 304/430, внутри - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 1360x700x850 мм
Мощность: 1,1 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Холодильник-рабочий стол
GASTRORAG / SNACK 2100 TN ECX**

-2...+8°C, 250 л, 2 дверцы, 2 полки-решетки с направляющими, столешница без борта, снаружи - нерж.сталь 304/430, внутри - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 1360x600x850 мм
Мощность: 0,28 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Морозильник-рабочий стол
GASTRORAG / SNACK 2100 BT ECX**

-10...-20°C, 250 л, 2 дверцы, 2 полки-решетки с направляющими, столешница без борта, снаружи - нерж.сталь 304/430, внутри - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 1360x600x850 мм
Мощность: 1,1 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильник-рабочий стол
GASTRORAG / GN 2200 TN ECX**

-2...+8°C, 300 л, 2 дверцы, 2 полки-решетки GN 1/1 с направляющими, столешница с бортом, снаружи - нерж.сталь 304/430, внутри - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 1360x700x950 мм
Мощность: 0,28 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Морозильник-рабочий стол
GASTRORAG / GN 2200 BT ECX**

-10...-20°C, 300 л, 2 дверцы, 2 полки-решетки GN 1/1 с направляющими, столешница с бортом, снаружи - нерж.сталь 304/430, внутри - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 1360x700x950 мм
Мощность: 1,1 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Холодильник-рабочий стол
GASTRORAG / SNACK 2200 TN ECX**

-2...+8°C, 250 л, 2 дверцы, 2 полки-решетки с направляющими, столешница с бортом, снаружи - нерж.сталь 304/430, внутри - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 1360x600x950 мм
Мощность: 0,28 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Морозильник-рабочий стол
GASTRORAG / SNACK 2200 BT ECX**

-10...-20°C, 250 л, 2 дверцы, 2 полки-решетки GN 1/1 с направляющими, столешница с бортом, снаружи - нерж.сталь 304/430, внутри - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 1360x600x950 мм
Мощность: 1,1 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильник-рабочий стол
GASTRORAG / GN 3100 TN ECX**

-2...+8°C, 450 л, 3 дверцы, 3 полки-решетки GN 1/1 с направляющими, столешница без борта, снаружи - нерж.сталь 304/430, внутри - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 1795x700x850 мм
Мощность: 0,29 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Морозильник-рабочий стол
GASTRORAG / GN 3100 BT ECX**

-10...-20°C, 450 л, 3 дверцы, 3 полки-решетки GN 1/1 с направляющими, столешница без борта, снаружи - нерж.сталь 304/430, внутри - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 1795x700x850 мм
Мощность: 0,75 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильник-рабочий стол
GASTRORAG / GN 3200 TN ECX**

-2...+8°C, 450 л, 3 дверцы, 3 полки-решетки GN 1/1 с направляющими, столешница с бортом, снаружи - нерж.сталь 304/430, внутри - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 1795x700x950 мм
Мощность: 0,29 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Морозильник-рабочий стол
GASTRORAG / GN 3200 BT ECX**

-10...-20°C, 450 л, 3 дверцы, 3 полки-решетки GN 1/1 с направляющими, столешница с бортом, снаружи - нерж.сталь 304/430, внутри - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 1795x700x950 мм
Мощность: 0,75 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильник-рабочий стол
для салатов «мини»
GASTRORAG / S900 SEC**

+2...+8°C, 260 л, 2 дверцы, 2 полки GN 1/1,
охлаждаемое гнездо с крышкой,
разделочная доска из пластика,
снаружи – нерж.сталь 304/430,
внутри – алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 900x700x850 мм
Мощность: 0,23 кВт
Напряжение: 220/50/1

Варианты комплектации поддонами холодильника-рабочего стола для салатов GASTRORAG / S900 SEC

1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	
2/3		1/3		2/3		1/3		1/3		1/3		1/3		1/3	
2/3		1/3		2/3		1/3		1/3		1/3		1/3		1/3	

**ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ
ДЛЯ ПИЦЦЫ**




**Холодильник-рабочий стол
для пиццы «мини»
GASTRORAG / PS900SEC**

+2...+8°C, 285 л, 2 дверцы, гнездо
емкостью 5 GN 1/6, столешница из
гранита, снаружи - нерж. сталь 304/430,
внутри - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 903x700x1090 мм
Мощность: 0,27 кВт
Напряжение: 220/50/1




**Холодильник-рабочий стол для пиццы
GASTRORAG / PZ 2600 TN/VRX 1500/380**

+2...+10°C, 390 л, 2 дверцы,
2 пары направляющих под противни 400x600 мм,
столешница из гранита,
охлаждаемая витрина под 5GN 1/3+1GN 1/2
с прямым стеклом, нерж. сталь 304
Габариты (дл.х ш.х в.): 1510x800x1415 мм
Мощность: 0,57 кВт
Напряжение: 220/50/1




**Витрина охлаждаемая
GASTRORAG / VRX 1200/330**

настольная, +2...+8°C, размеры гнезда
845x245x155 мм, вместимость 5 GN 1/4,
прямое стекло, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 1200x335x435 мм
Мощность: 0,28 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Витрина охлаждаемая
GASTRORAG / VRX 1500/380**

настольная, +2...+8°C,
размеры гнезда 1145x305x155 мм,
вместимость 5GN 1/3+1 GN 1/2
с прямым стеклом, нерж. сталь 304
Габариты (дл.х ш.х в.): 1500x395x225 мм
Мощность: 0,28 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Витрина охлаждаемая
GASTRORAG / VRX 1600/330 s/s**

настольная, +2...+8°C, с крышкой из нерж.
стали, размеры гнезда 1245x245x155 мм, нерж.
сталь, вместимость 8GN 1/4
Габариты (дл.х ш.х в.): 1600x335x225 мм
Мощность: 0,22 кВт
Напряжение: 220/50/1



Витрина
GASTRORAG / RTS-72L

охлаждаемая, настольная, вентилируемая, 0...+10° С, 72 л, 1 откатная дверца,
подсветка, 4 хромированные полки-решетки
Габариты (дл.х ш.х. в): 450х450х983 мм
Мощность: 0,19 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Витрина охлаждаемая
GASTRORAG / HTR100**

настоящая, 0...+12°C, 100 л,
выпуклое переднее стекло, раздвижные дверцы,
2 хромированные полки-решетки, подсветка
Габариты (дл.х ш.х в.): 682x450x675 мм
Мощность: 0,12 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Витрина охлаждаемая
GASTRORAG / HTR120**

настоящая, 0...+12°C, 120 л,
выпуклое переднее стекло, раздвижные дверцы,
2 хромированные полки-решетки, подсветка
Габариты (дл.х ш.х в.): 678x568x670 мм
Мощность: 0,14 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Витрина охлаждаемая
GASTRORAG / HTR160**

настоящая, 0...+12°C, 160 л,
выпуклое переднее стекло, раздвижные дверцы,
2 хромированные полки-решетки, подсветка
Габариты (дл.х ш.х в.): 856x568x670 мм
Мощность: 0,16 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильный шкаф витринного типа
GASTRORAG / BC-88**

электро-механический термостат, +1...+10°C, 88 л,
1 распашная перенавешиваемая стеклянная дверца
с рамой из нержавеющей стали, подсветка, 3 полки-
решетки, материал корпуса - окрашенная сталь, цвет
снаружи черный, внутри белый
Габариты (дл.х ш.х в.): 430x480x825 мм
Мощность: 0,085 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильный шкаф витринного типа
GASTRORAG / BC-62**

электро-механический термостат, +1...+10°C, 62
л, 1 распашная перенавешиваемая стеклянная
дверца с рамой из нержавеющей стали, подсветка,
3 полки-решетки, материал корпуса - окрашенная
сталь, цвет снаружи черный, внутри белый
Габариты (дл.х ш.х в.): 430x480x640 мм
Мощность: 0,085 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильный шкаф витринного типа
GASTRORAG/ RT-58W**

витринного типа, панорамный,
1 стеклянная распашная дверца, 2 полки-решетки,
подсветка, объем 58 л, 0...+12°C, цвет белый
Габариты (дл.х ш.х в.): 428x386x810 мм
Мощность: 0,18 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильный шкаф витринного типа
GASTRORAG/ RT-78W**

витринного типа, панорамный,
1 стеклянная распашная дверца, 3 полки-решетки,
подсветка, объем 78 л, 0...+12°C, цвет белый
Габариты (дл.х ш.х в.): 428x386x960 мм
Мощность: 0,18 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Холодильный шкаф витринного типа
GASTRORAG/ RT-78B**

витринного типа, панорамный, 1 стеклянная
распашная дверца, 3 полки-решетки, подсветка,
объем 78 л, 0...+12°C, цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 428x386x960 мм
Мощность: 0,18 кВт



**Холодильный шкаф витринного типа
GASTRORAG/ RT-98W**

витринного типа, панорамный,
1 стеклянная распашная дверца, 4 полки-решетки,
подсветка, объем 96 л, 0...+12°C, цвет белый
Габариты (дл.х ш.х в.): 428x386x1110 мм
Мощность: 0,18 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Холодильный шкаф витринного типа
GASTRORAG/ RT235W**

витринного типа, панорамный,
1 стеклянная распашная дверца, 3 полки-решетки,
подсветка, объем 235 л, 0...+12°C, цвет белый
Габариты (дл.х ш.х в.): 515x485x1690 мм
Мощность: 0,25 кВт
Напряжение: 220/50/1





**Холодильный шкаф витринного типа
GASTRORAG / SC250 G.A**

+2...+8°C, 254 л, 2 распашные стеклянные дверцы с замками, подсветка, 2 полки-решетки, цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 920x514x920 мм
Мощность: 0,25 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Холодильный шкаф витринного типа
GASTRORAG / SC248 G.A**

+2...+8°C, 202 л, 2 распашные стеклянные дверцы с замками, подсветка, 2 полки-решетки, цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 900x514x870 мм
Мощность: кВт 0,25
Напряжение: 220/50/1



**Холодильный шкаф витринного типа
GASTRORAG / SC315 G.A**

+2...+8°C, 382 л, 3 распашные стеклянные дверцы с замками, подсветка, 3 полки-решетки, цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 1350x514x920 мм
Мощность: 0,25 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Холодильный шкаф витринного типа
GASTRORAG / SC316 G.A**

+2...+8°C, 320 л, 3 распашные стеклянные дверцы с замками, подсветка, 3 полки-решетки, цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 1350x514x870 мм
Мощность: кВт 0,25
Напряжение: 220/50/1



**Холодильный шкаф витринного типа
GASTRORAG/BC68-MS**

0...+10°C, 68 л, 1 распашная стеклянная дверца, подсветка, 2 полки-решетки, цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 435x500x686 мм
Мощность: 0,08 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Холодильный шкаф витринного типа
GASTRORAG/BC98-MS**

0...+10°C, 98 л, 1 распашная стеклянная дверца, подсветка, 2 полки-решетки, цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 480x475x850 мм
Мощность: 0,092 кВт
Напряжение: 220/50/1





**Холодильный шкаф витринного типа
GASTRORAG / CBCW-35B**

компрессорный, хладагент R600a, по frost
+3...+10°C, 35 л, 1 стеклянная дверца,
2 полки-решетки, подсветка, цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 402x438x552 мм
Мощность: 0,06 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильный шкаф витринного типа
GASTRORAG / BCW-40B**

термоэлектрический (без компрессора),
вентилируемый, по frost +3...+10°C, 40 л,
1 стеклянная дверца, 2 полки-решетки,
подсветка, цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 402x445x546 мм
Мощность: 0,07 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильный шкаф
GASTRORAG / CBCH-35B**

компрессорный, хладагент R600a,
по frost, 0...+10°C, 35 л,
1 глухая дверца, 2 полки-решетки,
подсветка, цвет черный
Габариты: 402x438x552 мм
Мощность: 0,06 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильный шкаф
GASTRORAG / BCH-40B**

термоэлектрический (без компрессора),
вентилируемый, по frost, 0...+8°C, 40 л,
1 глухая дверца, 2 полки-решетки,
подсветка, цвет черный
Габариты: 402x445x546 мм
Мощность: 0,07 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Холодильный шкаф
GASTRORAG / BCH-40BL (с замком)**



Холодильный шкаф для минибара GASTRORAG / BC-42B

термоэлектрический (без компрессора),
вентилируемый, no frost, +5...+15°C, 42 л, 1 дверца,
2 полки-решетки, подсветка, цвет белый
Габариты (дл.х ш.х в.): 420x420x500 мм
Мощность: 0,05 кВт
Напряжение: 220/50/1



Холодильный шкаф витринного типа GASTRORAG/ BC1-15

компрессорный холодильный шкаф, 115 л
+3...+10°C, 1 распашная стеклянная дверца,
подсветка, 2 полки-решетки, цвет белый
Габариты (дл.х ш.х в.): 500x 560x840 мм
Мощность: 0,11 кВт
Напряжение: 220/50/1



Морозильный шкаф GASTRORAG / JC1-10

компрессорный морозильный шкаф,
80 л, -10...-18°C, 1 глухая распашная дверца
Габариты (дл.х ш.х в.): 500x560x840 мм
Мощность: 0,09 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильный шкаф для вина
GASTRORAG / JC-16C**

термоэлектрический (без компрессора),
+8...+18°C, 16 л, 1 стеклянная дверца, подсветка,
сенсорное управление, вместимость
6 бутылок 0,75 л, цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 252x378x510 мм
Мощность: 0,05кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильный шкаф для вина
GASTRORAG / JC-33C**

термоэлектрический (без компрессора),
+12...+18°C, 33 л, 1 стеклянная дверца,
подсветка, вместимость 12 бутылок 0,75 л,
цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 252x545x593 мм
Мощность: 0,05 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильный шкаф для вина
GASTRORAG / JC-48**

термоэлектрический (без компрессора), +12...+18°C,
48 л, 1 стеклянная дверца, подсветка,
вместимость 18 бутылок 0,75 л, цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 355x645x500 мм
Мощность: 0,06 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильный шкаф для вина
GASTRORAG / JC-48DFW**

термоэлектрический (без компрессора), 2 температурные зоны (+12...+18°C/+8...+18°C), 48 л, 1 дверца с окном, подсветка, вместимость 18 бутылок 0,75 л, цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 355x511x645 мм
Мощность: 0,05 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Холодильный шкаф для вина
GASTRORAG / JC-68DFW**

термоэлектрический (без компрессора), верх +12...+18°C, низ +8...+18°C, 68 л, 1 дверца с окном, подсветка, вместимость 24 бутылки 0,75 л, цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 355x511x850 мм
Мощность: 0,10 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильный шкаф для вина
GASTRORAG / BCWH-68**

термоэлектрический (без компрессора), винная секция: 8-18°C, 2 полки, вместимость 8 бутылок 0,75 л; секция для напитков: 3-4°C, объем 44 л, 2 полки; цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 430x520x740 мм
Мощность: 0,083 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильный шкаф для вина
GASTRORAG / JC-128**

+5...+18°C, 128 л, 1 стеклянная дверца,
подсветка, 7 выдвижных деревянных полок,
вместимость 45 бутылок 0,75 л,
металлический корпус, хладагент R134a
Габариты (дл.х ш.х в.): 495x565x848 мм
Мощность: 0,0572 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Холодильный шкаф для вина
GASTRORAG / JC-180A**

термоэлектрический (без компрессора), +12...+18°C,
180 л, 1 стеклянная дверца, подсветка,
вместимость 72 бутылки 0,75 л, цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 570x512x1195 мм
Мощность: 0,2 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Охладитель бутылок
GASTRORAG / JC7910**

термоэлектрический (без компрессора),
+5...+18°C, электронное управление, смотровое окно
с подсветкой, вместимость 1 бутылка диаметром до 90 мм,
цвет черный, в комплекте с сетевым адаптером DC 12V 5A
Габариты (дл.х ш.х в.): 180 х 130 х 240 мм
Мощность: 0,06 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Охладитель бутылок
GASTRORAG / JC8781**

термоэлектрический (без компрессора),
+5...+18°C, электронное управление, вместимость
2 бутылки диаметром до 90 мм, цвет черный,
в комплекте с сетевым адаптером DC 12V 6A
Габариты (дл.х ш.х в.): 269 х 251 х 268 мм
Мощность: 0,072 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Охладитель бутылок
GASTRORAG / JC8611**

термоэлектрический (без компрессора),
+5...+18°C, 3 рабочих температуры
(шампанское, белое вино, красное вино),
вместимость 1 бутылка диаметром до 100 мм,
цвет черный, в комплекте с сетевым адаптером DC 12V 5A
Габариты (дл.х ш.х в.): 180х 215 х 240 мм
Мощность: 0,06 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Льдогенератор
GASTRORAG / DB-01**

кускового льда (пальчики), настольный,
автономный, производительность 10 кг/сутки,
бункер для хранения льда вместимостью 0,6 кг,
пластмасса, цвет серебристый
Габариты (дл.х ш.х в.): 340x415x345 мм
Мощность: 0,15 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Льдогенератор
GASTRORAG / DB-07**

кускового льда (пальчики), настольный,
автономный, производительность 15-18 кг/сутки,
бункер для хранения льда вместимостью 1,5 кг,
пластмасса, цвет серебристый
Габариты (дл.х ш.х в.): 410x355x430 мм
Мощность: 0,15 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Льдогенератор
GASTRORAG / DB-08**

кускового льда (пальчики), настольный,
автономный, сенсорное управление,
производительность 10 кг/сутки,
бункер для хранения льда вместимостью 0,6 кг,
нерж.сталь/пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.): 300x345x300 мм
Мощность: 0,15 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Льдогенератор
GASTRORAG / DB-09**

кускового льда (пальчики), настольный,
автономный, производительность 10 кг/сутки,
бункер для хранения льда вместимостью 0,6 кг,
пластмасса, цвет серебристый
Габариты (дл.х ш.х в.): 300x345x300 мм
Мощность: 0,15 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Льдогенератор
GASTRORAG / DB-02**

кускового льда, настольный,
автономный, производительность 10-15 кг/сутки,
бункер для хранения льда вместимостью 1,0 кг,
нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 305x350x360 мм
Мощность: 0,2 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Льдогенератор кускового льда (пальчики)
GASTRORAG / IM-20**

производительность 20 кг/сутки, встроенный бункер для льда
емкостью 5 кг
Габариты (дл.х ш.х в.): 330х470х565 мм
Напряжение: 220/50/1



**Льдогенератор кускового льда (пальчики)
GASTRORAG / IM-25**

производительность 25 кг/сутки, встроенный бункер для льда
емкостью 7 кг
Габариты (дл.х ш.х в.): 398х542х682 мм
Напряжение: 220/50/1



**Льдогенератор кускового льда (пальчики)
GASTRORAG / IM-50**

производительность 50 кг/сутки, встроенный бункер для льда
емкостью 13 кг
Габариты (дл.х ш.х в.): 548х610х823 мм
Напряжение: 220/50/1



**Льдогенератор кускового льда (пальчики)
GASTRORAG / IM-50B**

производительность 50 кг/сутки, встроенный бункер для льда
емкостью 7 кг
Габариты (дл.х ш.х в.): 395х542х682 мм
Напряжение: 220/50/1



**Льдогенератор кускового льда
GASTRORAG / IM-25AS**

воздушное охлаждение, производительность 25 кг/сутки, встроенный бункер для льда вместимостью 12 кг, размеры кубика 22x22x22 мм, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 398x512x786 мм
Напряжение: 220/50/1

**Льдогенератор кускового льда
GASTRORAG / IM-30AS**

воздушное охлаждение, производительность 30 кг/сутки, встроенный бункер для льда вместимостью 12 кг, размеры кубика 22x22x22 мм, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 398x512x786 мм
Напряжение: 220/50/1



**Льдогенератор чешуйчатого льда
GASTRORAG / IMS-25**

производительность 25 кг/сутки, встроенный бункер для льда вместимостью 10 кг
Габариты (дл.х ш.х в.): 330x503x607 мм
Напряжение: 220/50/1



**Льдогенератор чешуйчатого льда
GASTRORAG / IMS-50**

производительность 50 кг/сутки, встроенный бункер для льда вместимостью 10 кг
Габариты (дл.х ш.х в.): 398x542x732 мм
Напряжение: 220/50/1



**Соко­раз­да­то­чный а­ппа­рат
GASTRORAG / LSJ-10Lx2**

2 ре­зер­вуа­ра из про­зрач­ной пла­ст­мас­сы ем­ко­стью 10 л, си­сте­ма ох­ла­ж­де­ния и пе­ре­ме­ши­ва­ния, ра­бочая тем­пе­ра­ту­ра +7...+12оС
Га­бариты (дл.х ш.х в.): 335x420x660 мм
Мо­щ­ность: 0,31 кВт
На­пря­же­ние: 220/50/1



**Соко­раз­да­то­чный а­ппа­рат
GASTRORAG / LSJ-10Lx3**

3 ре­зер­вуа­ра из про­зрач­ной пла­ст­мас­сы ем­ко­стью 10 л, си­сте­ма ох­ла­ж­де­ния и пе­ре­ме­ши­ва­ния, ра­бочая тем­пе­ра­ту­ра +7...+12оС
Га­бариты (дл.х ш.х в.): 420x450x660 мм
Мо­щ­ность: 0,385 кВт
На­пря­же­ние: 220/50/1



**Гра­ни­тор
GASTRORAG / XRJ12Lx2**

2 ре­зер­вуа­ра из про­зрач­ной пла­ст­мас­сы ем­ко­стью 12 л, си­сте­ма ох­ла­ж­де­ния и пе­ре­ме­ши­ва­ния, ма­те­ри­ал ко­р­пу­са: не­рж. сталь/ пла­ст­мас­са
Га­бариты (дл.х ш.х в.): 370x570x730 мм
Мо­щ­ность: 0,6 кВт
На­пря­же­ние: 220/50/1



Фризер для мороженого GASTRORAG/ICM-1518

настольный, производительность 1,5 литра в час,
с антипригарным покрытием, темп. ряд $-18^{\circ}\text{C} \dots -35^{\circ}\text{C}$,
LCD дисплей, таймер на 10/20/30/40/50/60 минут,
объем бункера 1,5 литра,
материал корпуса: нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 320x385x330 мм
Мощность: 0,15 кВт
Напряжение: 220/50/1



Фризер для мороженого GASTRORAG/ICM-2031

настольный, съемный резервуар емкостью 2,0 л,
рабочая температура $-18 \dots -35^{\circ}\text{C}$, электронный таймер
1-60 мин, дисплей температуры, времени и режима
работы, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 283x425x262 мм
Мощность: 0,18 кВт
Напряжение: 220/50/1



Фризер мягкого мороженого GASTRORAG/SCM1116ARB

настольный, 1 резервуар емкостью 7 л
с системой ночного охлаждения pre-cool,
1 морозильный цилиндр, производительность 12 л/ч,
1 вид мороженого, нерж.сталь
Габариты: 330 x 540 x 640 мм
Мощность: 1,05 кВт
Напряжение: 220/50/1

Фризер мягкого мороженого GASTRORAG/SCM1119RB

настольный, 1 резервуар емкостью 10 л
с системой ночного охлаждения,
1 морозильный цилиндр, производительность 19-22 л/ч,
1 вид мороженого, нерж.сталь
Габариты: 415x640x750 мм
Мощность: 1, кВт
Напряжение: 220/50/1



Фризер мягкого мороженого GASTRORAG/SCM1119ARB

настольный, 2 резервуара емкостью 6,5 л
с системой ночного охлаждения, 2 цилиндра,
производительность 20-24 л/ч,
2 вида мороженого + "косичка", нерж.сталь
Габариты: 415 x 640 x 770 мм
Мощность: 1,6 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Фризер для жареного мороженого
GASTRORAG / FIM-A12**

мобильный, размеры чаши (диаметр x глубина)
380x50 мм, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 540x520x680 мм
Напряжение: 220/50/1



**Фризер для жареного мороженого
GASTRORAG / FIM-A22**

мобильный, 2 чаши, размер чаши (диаметр x
глубина) 380x50 мм, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 940x520x680 мм
Напряжение: 220/50/1



**Посудомоечная машина
GASTRORAG / HDW-50**

подстольная, до 50 кассет/ч,
размеры кассеты 500x500 мм,
высота посуды до 320 мм
Габариты (дл.х ш.х в.): 600x610x850 мм
Мощность: 7,05 кВт
Напряжение: 380/50/3



**Посудомоечная машина
GASTRORAG / HDW-80**

колпаковая, до 50 кассет/ч, размеры
кассеты 500x500 мм, высота посуды
до 420 мм, в комплекте 2 кассеты
и корзина для столовых приборов
Габариты (дл. х ш. х в.): 730x675x1330 мм
Мощность: 14,75 кВт
Напряжение: 380/50/3

**Посудомоечная кассета
GASTRORAG / JW-64B**

для 18 тарелок,
пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.):
500x500x100 мм



**Посудомоечная кассета
GASTRORAG / JW-64C**

для столовых приборов
(универсальная), пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.):
500x500x100 мм



**Посудомоечная кассета
GASTRORAG / JW-64P**

для подносов, пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.):
500x500x100 мм



**Посудомоечная кассета
GASTRORAG / JW-9**

с 9 отделениями,
пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.):
500x500x100 мм



**Надставка
GASTRORAG / JW-92**

с 9 отделениями для
посудомоечной кассеты,
пластмасса
Габариты (дл. х ш. х в.):
500x500x45 мм



**Посудомоечная кассета
GASTRORAG / JW-16**

с 16 отделениями,
пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.):
500x500x100 мм



**Надставка
GASTRORAG / JW-162**

с 16 отделениями для
посудомоечной кассеты,
пластмасса
Габариты (дл. х ш. х в.):
500x500x45 мм



**Посудомоечная кассета
GASTRORAG / JW-25**

с 25 отделениями,
пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.):
500x500x100 мм



**Надставка
GASTRORAG / JW-252**

с 25 отделениями для
посудомоечной кассеты,
пластмасса
Габариты(дл. х ш. х в.):
500x500x45



**Посудомоечная кассета
GASTRORAG / JW-36**

с 36 отделениями,
пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.)
500x500x100 мм



**Надставка
GASTRORAG / JW-362**

с 36 отделениями для
посудомоечной кассеты,
пластмасса
Габариты (дл. х ш. х в.):
500x500x45



**Посудомоечная кассета
GASTRORAG / JW-49**

с 49 отделениями,
пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.):
500x500x100 мм



**Надставка
GASTRORAG / JW-492**

с 49 отделениями для
посудомоечной кассеты,
пластмасса
Габариты(дл. х ш. х в.):
500x500x45





**Конвекционная печь
GASTRORAG YXD7571A-1**

электрическая, объем 75 л, таймер 0-120 мин,
двойное стекло, 4 алюминиевых противня в комплекте
Корпус - нержавеющая сталь снаружи, окрашенная
сталь внутри
Габариты (дл.х ш.х. в.): 675х580х500 мм
Размеры камеры (дл.х ш.х. в.): 465х420х370 мм
Мощность: 2,8 кВт
Напряжение: 220/50/1
Термостат 50-250°C



**Противень
GASTRORAG /FKP-46A**

размер EN 1/1 600х400 мм,
алюминий



**Сушилка для овощей и фруктов
GASTRORAG / FD-1000**

электрическая, рабочая температура 30-70°C,
таймер на 12 ч, 10 решеток, площадь сушки 1,4 кв.м,
материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х.в.): 406х433х511 мм
Мощность: 1,00 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Микроволновая печь
GASTRORAG / WD700N20**

настольная, мощность СВЧ 700 Вт, емкость камеры 20 л,
э/м управление, материал корпуса - окраш.сталь, цвет
серебристый, передняя панель - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 262x452x335 мм
Мощность: 1,20 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Микроволновая печь
GASTRORAG / WD90023SLB7**

настольная, с грилем, мощность СВЧ 900 Вт,
мощность гриля 1000 Вт, емкость камеры 23 л, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 483x398x281 мм
Мощность: 1,40 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Микроволновая печь
GASTRORAG / WD90N30ATL-J9**

настольная, с грилем, электронное сенсорное управление,
мощность СВЧ 900 Вт, мощность гриля 1000 Вт, емкость
камеры 30 л, материал корпуса - окраш.сталь, материал
передней панели - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 539x445x300 мм
Мощность: 1,40 кВт
Напряжение: 220/50/1



Печь для пиццы GASTRORAG / EP-1ST

электрическая, 1 модуль, размеры камеры 400x400x120 мм, дверца со смотровым окном, керамический под, независимый верхний и нижний нагрев, макс.температура выпечки 350°C, таймер 0-30 мин
Габариты (дл.х ш.х в.): 560x570x280 мм
Мощность: 2,00 кВт
Напряжение: 220/50/1



Печь для пиццы GASTRORAG / EP-2ST

электрическая, 2 модуля, размеры камеры 415x400x120 мм, дверцы со смотровыми окнами, керамический под, независимый верхний и нижний нагрев, макс.температура выпечки 350°C, таймер 0-30 мин
Габариты (дл.х ш.х в.): 560x570x440 мм
Мощность: 3,00 кВт
Напряжение: 220/50/1



Печь для пиццы GASTRORAG / EPZ-02

электрическая, 1 модуль с выдвигной решеткой и поддоном для крошек, вместимость 1 пицца диаметром 30 см, верхний и нижний нагрев, температура 60-260°C, таймер 0-30 мин, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 480x400x188 мм
Мощность: 1,45 кВт
Напряжение: 220/50/1



Печь для пиццы GASTRORAG / EPZ-03

электрическая, 2 модуля с выдвигаемыми решетками размером 360x335 мм и поддонами для крошек, независимый верхний и нижний нагрев, температура 60-300°C, таймер 0-15 мин, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 485x380x331 мм
Мощность: 2,26 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Плита индукционная
GASTRORAG / TZ BT-350A**

электрическая, настольная, 1 зона нагрева, кнопочное управление, 10 уровней мощности (500-3500 Вт), рабочая температура 60-240°C, электронный таймер 0-180 мин, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 340x440x117 мм
Мощность: 3,50 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Плита индукционная
GASTRORAG / TZ BT-350B**

электрическая, настольная, 1 зона нагрева, кнопочное управление, ручка регулировки мощности (15 уровней 500-3500 Вт), рабочая температура 60-240°C, электронный таймер 0-120 мин, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 340x440x117 мм
Мощность: 3,50 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Плита индукционная
GASTRORAG / TZ BT-350B-WOK**

электрическая, настольная, 1 зона нагрева (вок), кнопочное управление, 10 уровней мощности (500-3500 Вт), рабочая температура 60-240°C, электронный таймер 0-180 мин, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 340x440x117 мм
Мощность: 3,50 кВт
Напряжение: 220/50/1



Плита индукционная GASTRORAG / TZ-JDL-C30A 1

электрическая, настольная, индукционная,
1 зона нагрева, кнопочное управление,
8 уровней мощности (500-3500 Вт),
рабочая температура 60-240°C,
электронный таймер 0-180 мин, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 330x390x80 мм
Мощность: 3,5 кВт
Напряжение: 220/50/1



Плита индукционная GASTRORAG / TZ-BT-700A3

электрическая, настольная, индукционная,
2 зоны нагрева, 2 ручки регулировки мощности
Габариты: 408x700x135 мм
Мощность: 7 кВт
Напряжение: 380/50/3



Плита индукционная GASTRORAG / TZ BT-180K

электрическая, настольная, 1 зона нагрева,
сенсорное управление
10 уровней мощности (500-1800 Вт),
рабочая температура 60-240°C,
электронный таймер 0-180 мин,
материал корпуса – пластик
Габариты (дл.х ш.х в.): 344x320x70 мм
Мощность: 1,80 кВт
Напряжение: 220/50/1



Плита индукционная GASTRORAG / TZ BT-350D2

электрическая, настольная,
кнопочное управление,
левая зона: 0-180 мин, 60-240°C, max. 2000 Вт,
правая зона: 0-180 мин, 60-240°C, max.1500 Вт,
материал корпуса – пластик
Габариты (дл.х ш.х в.): 605x360x60 мм
Мощность: 3,5 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / ZCK165B

электрический, настольный,
гнездо для влажного подогрева
емкостью 1 GN 1/1, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 330x530x240 мм
Мощность: 1,2 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / ZCK165BT

электрический, настольный,
гнездо для влажного подогрева емкостью
1 GN 1/1 со сливом, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 330x565x240 мм
Мощность: 1,2 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / SB-6000

электрический, настольный, для супов,
круглая вставка емкостью 10 л с крышкой,
эмалир. сталь/нежр.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 345x345x360 мм
Мощность: 0,4 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / SB-6000S

электрический, настольный, для супов, круглая
вставка емкостью 10 л с крышкой, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 345x345x360 мм
Мощность: 0,4 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / SB-5000

электрический, настольный, для супов,
круглая вставка емкостью 10 л с крышкой,
Габариты (дл.х ш.х в.): 340х340х380 мм
Мощность: 0,4 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / SB-5000S

электрический, настольный, для супов, круглая
вставка емкостью 10 л с крышкой, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 340х340х380 мм
Мощность: 0,4 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / 83010SP

электрический, настольный, для супов, вставка емкостью
10 л из нерж.стали с откидной крышкой, диапазон
регулировки температуры 30-90°C, материал корпуса -
окрашенная сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 400х400х430 мм
Мощность: 0,56 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / 81010SP

электрический, настольный, для супов, вставка емкостью
10 л из нерж.стали с откидной крышкой, диапазон
регулировки температуры 30-90°C, материал корпуса -
нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 345х345х360 мм
Мощность: 0,57 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / SB-5700

электрический, настольный, для супов,
круглая вставка емкостью 5,7 л с крышкой,
материал корпуса - окраш.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 280x240x350 мм
Мощность: 0,30 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / SB-5700S

электрический, настольный, для супов,
круглая вставка емкостью 5,7 л с крышкой,
нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 280x240x350 мм
Мощность: 0,30 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / SB-5700-AG

электрический, настольный, для супов,
круглая вставка емкостью 5,7 л с крышкой
Габариты (дл.х ш.х в.): 270x270x370 мм
Мощность: 0,30 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / FM-WL550

электрический, буфетный,
верхний подогрев 2 инфракрасными лампами
материал корпуса - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 490x355x610 мм
Мощность: 0,5 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / FM-WL800

электрический, настольный, верхний подогрев (ТЭН),
подсветка, вместимость 1 GN 1/1-65 мм, поддон и
перфорированная вставка в комплекте, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 560x330x470 мм
Мощность: 0,75 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / FM-IL5BR

инфракрасный, подвесной, регулир.шнур (600-1800
мм), плафон из алюминия, цвет бронза
Мощность: 0,25 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / FM-IL5S

инфракрасный, подвесной, регулир.шнур (600-1800
мм), плафон из алюминия, цвет серебро
Мощность: 0,25 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Мармит-дисплей
GASTRORAG / HW-815**

электрический, панорамный, с увлажнением, 4-ярусная структура под круглые противни для пиццы
Габариты (дл.х ш.х в.): 490х480х810 мм
Мощность: 0,65 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Мармит для тарелок
GASTRORAG / FM-EPW-1**

темп ряд 35-80°C, вместимость 75 тарелок
Габариты (дл.х ш.х в.): 450х450х850 мм
Мощность: 0,75 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Мармит для чашек
GASTRORAG / FM-CW-1**

настольный, 2 полки-решетки с независимой регулировкой температуры, вместимость 50шт., нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 320х320х545 мм
Мощность: 0,14 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Аппарат для варки кукурузы
GASTRORAG / DK-EC-40**

электрический, с терморегулятором (30-110°C) и функцией подогрева, с перфорированной вставкой, емкость 40 л, вместимость 8 кг зерна/40 початков, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 400х470х510 мм
Мощность: 2,50 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Рисоварка
GASTRORAG / DKR-160**

электрическая, вставка емкостью 4,2 л из алюминия с антипригарным покрытием, режимы работы: варка (100°C)/подогрев (60-80°C), нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 405х405х290 мм
Мощность: 1,6 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Рисоварка
GASTRORAG / DKR-180B**

электрическая, вставка емкостью 18 л с антипригарным покрытием, режимы работы: варка (100°C)/подогрев (60-80°C), нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 445х445х420 мм
Мощность: 1,95 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Мармит для риса
GASTRORAG / FM-230**

электрический, вставка емкостью 23 л с антипригарным покрытием, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 445х445х440 мм
Мощность: 0,11 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / ZCK-806BM-P-100

электрический, настольный, съемная крышка, вместимость 1 GN 1/1-100 мм, материал корпуса - нерж.сталь/пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.): 650x380x260 мм
Мощность: 0,90 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / ZCK100S

чафиндиш, электрический, настольный, съемная крышка, вместимость 1GN 1/1-100мм, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 622x360x235 мм
Мощность: 1,6 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / FM-CTS-1

(чафиндиш), с функцией охлаждения, -5...+70°C, корпус из нерж.стали, крышка из пластмассы, в комплекте с поддоном GN 1/1-65 мм
Габариты (дл.х ш.х в.): 620x360x360 мм
Мощность: 0,09 кВт
Напряжение: 220/50/1



Сковорода электрическая
GASTRORAG / CPP-40

настольная, с крышкой, алюминий с антипригарным покрытием, диаметр 400 мм, глубина 30 мм
Габариты (дл.х ш.х в.): 400x400x50 мм
Мощность: 1,5 кВт
Напряжение: 220/50/1



Сковорода электрическая
GASTRORAG / CPP-46A

настольная, с крышкой, алюминий с антипригарным покрытием, диаметром 460 мм, высота 55 мм
Габариты (дл.х ш.х в.): 490x490x130 мм
Мощность: 1,6 кВт
Напряжение: 220/50/1

Сковорода электрическая
GASTRORAG / CPP-55A

настольная, с крышкой, алюминий с антипригарным покрытием, диаметром 550 мм, высота 55 мм
Габариты (дл.х ш.х в.): 560x560x140 мм
Мощность: 1,6 кВт
Напряжение: 220/50/1



Сковорода электрическая GASTRORAG / GH-EG-818E

настольная, гладкая рабочая поверхность из стали толщиной 8 мм с 1 зоной нагрева, бортиком и жироборником, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 550х430х240 мм
Мощность: 3 кВт
Напряжение: 220/50/1



Сковорода электрическая GASTRORAG / GH-EG-821E

настольная, рифленая рабочая поверхность из стали толщиной 8 мм с 1 зоной нагрева, бортиком и жироборником, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 550х430х240 мм
Мощность: 3 кВт
Напряжение: 220/50/1



Сковорода электрическая GASTRORAG / GH-EG-820E

настольная, гладкая рабочая поверхность из стали толщиной 8 мм с 2 зонами нагрева, бортиком и жироборником, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 730х470х240 мм
Мощность: 4,40 кВт
Напряжение: 220/50/1



Сковорода электрическая GASTRORAG / GH-EG-822E

настольная, комбинированная рабочая поверхность из стали толщиной 8 мм (2/3 гладкая, 1/3 рифленая) с 2 зонами нагрева, бортиком и жироборником, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 730х470х240 мм
Мощность: 4,40 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / LY200509 M

для сосисок, электрический, контейнер из закаленного стекла диаметром 200 мм, высотой 240 мм с корзиной для сосисок и крышкой, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 260x260x380 мм
Мощность: 0,85 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / LY200602 M

для сосисок и булочек, электрический, контейнер из закаленного стекла 200x240 мм с корзиной и крышкой, 4 штыря для булочек, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 500x285x390 мм
Мощность: 1,01 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / HDW-03

для сосисок и булочек, электрический, контейнер из закаленного стекла 200x240 мм с корзиной и крышкой, 3 штыря для булочек диаметром 15 мм, высотой 194 мм, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 460x360x360 мм
Мощность: 0,70 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит
GASTRORAG / HDW-04

для сосисок и булочек, электрический, контейнер из закаленного стекла 200x240 мм с корзиной и крышкой, 4 штыря для булочек диаметром 15 мм, высотой 194 мм, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 460x360x360 мм
Мощность: 0,80 кВт
Напряжение: 220/50/1



Гриль роликовый GASTRORAG / HND-05

электрический, настольный, 5 роликов, 2 зоны нагрева (2 передних ролика, 3 задних), нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 580x250x215 мм
Мощность: 1,00 кВт
Напряжение: 220/50/1



Гриль роликовый GASTRORAG / HND-07

электрический, настольный, 7 роликов, 2 зоны нагрева (3 передних ролика, 4 задних), нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 580x330x215 мм
Мощность: 1,40 кВт
Напряжение: 220/50/1



Гриль роликовый GASTRORAG / HND-09

электрический, настольный, 9 роликов, 2 зоны нагрева (4 передних ролика, 5 задних), нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 580x410x215 мм
Мощность: 1,80 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Гриль-саламандра
GASTRORAG / AT-936E**

электрический, настольный, закрытый с 3 сторон,
1 полка-решетка с 3 положениями по высоте,
сливной поддон, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 610х310х280 мм
Мощность: 2,00 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Гриль-саламандра
GASTRORAG / AT-937E**

электрический, настольный, закрытый с 3 сторон,
1 полка-решетка с 4 положениями по высоте,
сливной поддон, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 790х450х490 мм
Мощность: 4,00 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Гриль-саламандра
GASTRORAG / AT-938E**

электрический, настольный, закрытый с 3 сторон,
1 полка-решетка с 4 положениями по высоте,
сливной поддон, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 580х390х380 мм
Мощность: 2,20 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Гриль-саламандра
GASTRORAG / EB-EMH-450E**

электрический, с подъемным колпаком, 1 зона нагрева,
материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 450х520х520 мм
Мощность: 2,80 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Гриль-саламандра
GASTRORAG / EMH-600E**

электрический, с подъемным колпаком, 2 зоны нагрева,
материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 600х520х520 мм
Мощность: 4,00 кВт
Напряжение: 220/50/1



Гриль для шаурмы GASTRORAG / HES-E2

электрический, настольный, 3 зоны нагрева, автоматическое вращение вертела, жироборник, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 534х607х960 мм
Мощность: 5,50 кВт
Напряжение: 220/50/1



Нож для шаурмы GASTRORAG / KS100E

электрический, диаметр 100 мм, толщина нарезки 0-8 мм, производительность 60 кг/ч, в комплекте с дополнительным лезвием
Габариты (дл.х ш.х в.): 230х185х280 мм
Мощность: 0,08 кВт
Напряжение: 220/50/1



Гриль лавовый GASTRORAG / HEL-977

электрический, 1 зона нагрева, материал корпуса - нерж. сталь, лавовый камень в комплекте
Габариты (дл.х ш.х в.): 460х600х400 мм
Мощность: 5,00 кВт
Напряжение: 220/50/1



Гриль GASTRORAG / EL-280

электрический, настольный, решетка из нерж.стали с 1 зоной нагрева
Габариты (дл.х ш.х в.): 340х605х110 мм
Мощность: 1,80 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Роторный гриль
GASTRORAG / YXD-EVR-266**

электрический, настольный,
4 корзины, вместимость 12 кур,
нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 610х600х600 мм
Мощность: 4,7 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Роторный гриль
GASTRORAG / YXD-EVR-268**

электрический, 4 корзины,
вместимость 16 кур, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 1010х600х800 мм
Мощность: 6,2 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Пресс-гриль
GASTRORAG/ NPL-EC-1**

электрическая, настольная, одинарная,
гладкие рабочие поверхности
размером 250х250 мм из стеклокерамики,
материал корпуса – нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 340х480х170 мм
Мощность: 1,6 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Пресс-гриль
GASTRORAG/ NPL-EC-2**

электрическая, настольная, двойной,
гладкие рабочие поверхности
размером 250х250 мм из стеклокерамики,
материал корпуса – нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 700х480х170 мм
Мощность: 3,2 кВт
Напряжение: 220/50/1



Пресс-гриль GASTRORAG / NPL-EGD10E

электрический, настольный, одинарный, малый, рифленые рабочие поверхности из чугуна с антипригарным покрытием, рабочая температура 50-300°C, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 310x362x210 мм
Мощность: 1,80 кВт
Напряжение: 220/50/1



Пресс-гриль GASTRORAG / NPL-EGD14E

электрический, настольный, одинарный, средний, рифленые рабочие поверхности из чугуна с антипригарным покрытием, рабочая температура 50-300°C, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 430x362x210 мм
Мощность: 2,20 кВт
Напряжение: 220/50/1



Пресс-гриль GASTRORAG / NPL-EGD20E

электрический, настольный, двойной, средний, рифленые рабочие поверхности из чугуна с антипригарным покрытием, рабочая температура 50-300°C, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 570x362x210 мм
Мощность: 3,60 кВт
Напряжение: 220/50/1



Пресс-гриль GASTRORAG / NPL-EGD24E

электрический, настольный, двойной, большой, рифленые рабочие поверхности из чугуна с антипригарным покрытием, рабочая температура 50-300°C, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 850x362x210 мм
Мощность: 4,40 кВт
Напряжение: 220/50/1



Тостер
GASTRORAG / TT-370B

электрический, настольный,
1 уровень
Габариты (дл.х ш.х в.): 440x245x285 мм
Мощность: 1,70 кВт
Напряжение: 220/50/1



Тостер
GASTRORAG / TT-360B

электрический, настольный,
2 уровня
Габариты (дл.х ш.х в.): 440x245x400 мм
Мощность: 3 кВт
Напряжение: 220/50/1



Тостер
GASTRORAG/ TT-ETS-4

настольный, размер гнезда 146x28мм,
разовая загрузка 4 куса хлеба, нерж сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 294x214x195 мм
Мощность: 1,8 кВт
Напряжение: 220/50/1



Тостер GASTRORAG / TT-ETS-6

настольный, размер гнезда
146x28 мм, разовая загрузка
6 кусков хлеба

Габариты (дл.х ш.х в.):
400x250x215 мм

Мощность: 2,5 кВт

Напряжение: 220/50/1



Тостер GASTRORAG / TT-EST-A-1

электрический, конвейерный,
размер хлеба 185 мм,
производительность 120 шт в час

Габариты (дл.х ш.х в.): 300x420x305 мм

Мощность: 1,34 кВт

Напряжение: 220/50/1

Тостер GASTRORAG / TT-EST-A-2

электрический, конвейерный,
размер хлеба 285 мм,
производительность 240 шт в час

Габариты (дл.х ш.х в.): 400x420x305 мм

Мощность: 1,94 кВт

Напряжение: 220/50/1

Тостер GASTRORAG / TT-EST-A-3

электрический, конвейерный,
размер хлеба 365 мм,
производительность 360 шт в час

Габариты (дл.х ш.х в.): 475x420x305 мм

Мощность: 2,64 кВт

Напряжение: 220/50/1



Блинница
GASTRORAG / HCM-1

электрическая, настольная, 1 стальная пластина диаметром 400 мм с антипригарным покрытием, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 450х450х210 мм
Мощность: 3 кВт
Напряжение: 220/50/1



Блинница
GASTRORAG / HCM-2

электрическая, настольная, 2 стальные пластины диаметром 400 мм с антипригарным покрытием, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 860х450х210 мм
Мощность: 6 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Вафельница
GASTRORAG / HWB-1**

1-секционная, для круглых венских и бельгийских вафель, антипригарное покрытие, термостат, таймер, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 250х430х250 мм
Мощность: 1,20 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Вафельница
GASTRORAG / HWB-2**

2-секционная, для круглых венских и бельгийских вафель, антипригарное покрытие, термостат, таймер, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 500х430х250 мм
Мощность: 2,40 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Вафельница
GASTRORAG / ZU-XGP-1E**

электрическая, 1-секционная, для тонких вафель, диаметр пластины 210 мм, в комплекте с деревянным конусом для изготовления вафельных рожков
Габариты (дл.х ш.х в.): 250х360х230 мм
Мощность: 1,00 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Вафельница
GASTRORAG / ZU-XGP-2E**

электрическая, 2-секционная, для тонких вафель, диаметр пластин 210 мм, в комплекте с 2 деревянными конусами для изготовления вафельных рожков
Габариты (дл.х ш.х в.): 500х360х230 мм
Мощность: 2,00 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Вафельница
GASTRORAG / ZU-HF-1E**

1-секционная, для прямоугольных венских и бельгийских вафель (4 шт.), антипригарное покрытие, термостат, таймер, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 250х430х290 мм
Мощность: 1,20 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Вафельница
GASTRORAG / ZU-HF-2E**

2-секционная, для прямоугольных венских и бельгийских вафель (4 шт.), антипригарное покрытие, термостат, таймер, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 510х430х290 мм
Мощность: 2,40 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Вафельница
GASTRORAG / ZU-EG-5BE**

корн-дог, настольная, чугунные пресс-формы с 5 ячейками для сосисок в тесте, рабочая температура 50-300°C, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 335х270х225 мм
Мощность: 1,50 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Аппарат для пончиков
GASTRORAG / HDM-6**

настольный, чугунные пресс-формы с 6 ячейками для пончиков, рабочая температура 50-300°C, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 385х410х320 мм
Мощность: 1,50 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Вафельница для гонконгских вафель
GASTRORAG / FY-6**

1-секционная, чугунные пресс-формы диаметром 210 мм с антипригарным покрытием, термостат 50-300оС, таймер 0-5 мин, толщина вафли 3 см, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 225х420х290 мм
Мощность: 1,40 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Вафельница-тайяки
GASTRORAG / FC-6**

1-секционная, для японского печенья в форме рыбок с начинкой (6 шт.), пресс-формы из алюминия с антипригарным покрытием, термостат 50-300оС, таймер 0-5 мин, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 390х340х234 мм
Мощность: 1,50 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Вафельница-тайяки
GASTRORAG / FCC-3**

1-секционная, для полых внутри вафель в форме рыбок с открытым ртом (3 шт. размером 170х90х40 мм), пресс-формы из алюминия с антипригарным покрытием, термостат 50-300оС, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 435х370х280 мм
Мощность: 2,00 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Фритюрный шкаф
GASTRORAG / CZG40X**

электрический, настольный, 1 котел емкостью 4 л с крышкой, 1 фритюрная корзина
Габариты (дл.х ш.х в.): 230x405x279 мм
Мощность: 2 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Фритюрный шкаф
GASTRORAG / CZG-40**

электрический, настольный, 1 котел емкостью 4 л с крышкой, 1 фритюрная корзина, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 255x455x305 мм
Мощность: 2 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Фритюрный шкаф
GASTRORAG / CZG-80**

электрический, настольный, 1 котел емкостью 8 л с крышкой, 1 фритюрная корзина, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 345x455x305 мм
Мощность: 3,25 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Фритюрный шкаф
GASTRORAG / CZG-40-2**

электрический, настольный, 2 котла емкостью 4 л с крышками, 2 фритюрные корзины, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 435x455x305 мм
Мощность: 2,00 + 2,00 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Фритюрный шкаф
GASTRORAG / CZG-80-2**

электрический, настольный, 2 котла емкостью 8 л с крышками, 2 фритюрные корзины, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 615x455x305 мм
Мощность: 3,25 + 3,25 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Корзина фритюрная
GASTRORAG / B-40**

с пластиковой ручкой, для фритюра на 4 л
Габариты (дл.х ш.х в.): 140x240x100 мм

**Корзина фритюрная
GASTRORAG / B-80**

с пластиковой ручкой, для фритюра на 8 л
Габариты (дл.х ш.х в.): 230x240x100 мм



**Фритюрный шкаф
GASTRORAG / CZG-HDF4**

электрический, настольный,
1 котел емкостью 4 л с крышкой,
1 фритюрная корзина
Габариты (дл.х ш.х в.): 285x445x360 мм
Мощность: 2,5 кВт, Напряжение: 220/50/1



**Фритюрный шкаф
GASTRORAG / CZG-HDF4+4**

электрический, настольный,
2 котла емкостью 4 л с крышками,
2 фритюрные корзины
Габариты (дл.х ш.х в.): 495x445x360 мм
Мощность: 5 кВт, Напряжение: 220/50/1



**Фритюрный шкаф
GASTRORAG / CZG-HDF8**

со сливом масла, электрический,
1 котел емкостью 8 л, с крышкой,
1 фритюрная корзина.
Габариты (дл.х ш.х в.): 328x545x448 мм
Мощность: 3,25 кВт, Напряжение: 220/50/2



**Фритюрный шкаф
GASTRORAG / CZG-HDF8+8**

со сливом масла, электрический,
2 котла емкостью по 8 л, с крышками,
2 фритюрные корзины.
Габариты (дл.х ш.х в.): 615x545x448 мм
Мощность: 3,25 + 3,25 кВт, Напряжение: 220/50/1



**Фритюрный шкаф
GASTRORAG / HEF-81A**

электрический, настольный, 1 котел емкостью 6 л с крышкой, 1 фритюрная корзина, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 290x440x300 мм
Мощность: 2,30 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Фритюрный шкаф
GASTRORAG / HEF-82A**

электрический, настольный, 2 котла емкостью 6 л с крышками, 2 фритюрные корзины, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 570x440x300 мм
Мощность: 4,60 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Чебуречница
GASTRORAG/ CZG-EF-201V**

электрическая, настольная,
1 котел емкостью 20 л с крышкой
и сливом, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты: 350x700x380 мм
Мощность: 3 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Чебуречница
GASTRORAG/ CZG-EF-331V**

электрическая, настольная,
1 котел емкостью 33 л с крышкой
и сливом, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты: 400x880x380 мм
Мощность: 6 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Аппарат для попкорна
GASTRORAG / HP-6A**

настольный, без канале, разовая загрузка 230 г,
производительность 1 котел/2 мин, материал корпуса -
окрашенная сталь, цвет красный
Габариты (дл.х ш.х в.): 500х360х680 мм
Мощность: 1,40 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Аппарат для попкорна
GASTRORAG / HP-6B**

настольный, с канале, разовая загрузка 230 г,
производительность 1 котел/2 мин, материал корпуса -
окрашенная сталь, цвет красный
Габариты (дл.х ш.х в.): 500х360х680 мм
Мощность: 1,40 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Аппарат для сахарной ваты
GASTRORAG / WY-MF01**

электрический, настольный,
диаметр чаши 520 мм
Габариты (дл.х ш.х в.): 520x520x500 мм
Мощность: 1,03 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Аппарат для сахарной ваты
GASTRORAG / WY-MF03**

электрический, настольный,
диаметр чаши 520 мм
Габариты (дл.х ш.х в.): 520x520x415 мм
Мощность: 1,03 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Аппарат для сахарной ваты
GASTRORAG / WY-MF05**

электрический, с тележкой, производительность
до 3 кг/ч, ловитель из нерж. стали диаметром 520 мм,
рабочая головка с ТЭНом, терморегулятор, вольтметр,
ящик для сахара и ароматизаторов
Габариты (дл.х ш.х в.): 520x750x910 мм
Мощность: 1,03 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Крышка
GASTRORAG / PC-C3**

защитная к аппарату для сахарной ваты,
оргстекло
Диаметр: 520 мм
Высота: 320 мм

**Крышка
GASTRORAG / PC-C4**

защитная к аппарату для сахарной ваты,
оргстекло
Диаметр: 720 мм
Высота: 320 мм



**Аппарат для сахарной ваты
GASTRORAG / HEC-01**

электрический, производительность до 3 кг/ч, ловитель из нерж.стали диаметром 460 мм, рабочая головка с ТЭНом, терморегулятор, вольтметр, ящик для сахара и ароматизаторов, мерная ложка в комплекте
Габариты (дл.х ш.х в.): 460x460x500 мм
Мощность: 0,90 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Аппарат для сахарной ваты
GASTRORAG / HEC-02**

электрический, производительность до 3 кг/ч, ловитель из нерж.стали диаметром 730 мм, рабочая головка с ТЭНом, терморегулятор, вольтметр, ящик для сахара и ароматизаторов, мерная ложка в комплекте
Габариты (дл.х ш.х в.): 730x730x500 мм
Мощность: 0,90 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Аппарат для сахарной ваты
GASTRORAG / HEC-05**

электрический, производительность до 3 кг/ч, ловитель из нерж.стали диаметром 520 мм, рабочая головка с ТЭНом, терморегулятор, вольтметр, ящик для сахара и ароматизаторов
Габариты (дл.х ш.х в.): 670x520x1100 мм
Мощность: 0,95 кВт
Напряжение: 220//50/1



**Палочки для сахарной ваты
GASTRORAG / CC-280**

бамбуковые, 280x3,5 мм,
100 шт. в упаковке



**Витрина тепловая
GASTRORAG / BV-861E**

с увлажнением, 3 полки-решетки, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 380x490x600 мм
Мощность: 1,84 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Витрина тепловая
GASTRORAG / BV-862E**

с увлажнением, 3 полки-решетки, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 650x490x580 мм
Мощность: 1,84 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Витрина тепловая
GASTRORAG / BV-863E**

с увлажнением, 3 полки-решетки, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 900x490x580 мм
Мощность: 2,20 Вт
Напряжение: 220/50/1



**Витрина тепловая
GASTRORAG / HW-1P**

настольная, 3 полки-решетки, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 350x425x500 мм
Мощность: 0,85 Вт
Напряжение: 220/50/1



**Витрина тепловая
GASTRORAG / HW-2P**

настольная, с увлажнением, 2 полки-решетки, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 660x500x620 мм
Мощность: 1,20 Вт
Напряжение: 220/50/1



**Витрина тепловая
GASTRORAG / RTR-76L**

настольная, тепловая, +30...+90°C, 72 л
с увлажнением (испарение из ванны),
3 полки-решетки, раздвижные дверцы
спереди и сзади, подсветка, цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 345x484x663 мм
Мощность: 1,08 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Витрина тепловая
GASTRORAG / HTH100**

настольная, +30...+90°C, 100 л,
выпуклое переднее стекло, раздвижные дверцы,
1 хромированная полка-решетка, подсветка
Габариты (дл.х ш.х в.): 682x450x675 мм
Мощность: 1,20 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Витрина тепловая
GASTRORAG / HTH120**

настольная, +30...+90°C, 120 л,
выпуклое переднее стекло, раздвижные дверцы,
2 хромированные полки-решетки, подсветка
Габариты (дл.х ш.х в.): 678x568x670 мм
Мощность: 1,20 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Витрина тепловая
GASTRORAG / HTH160**

настольная, +30...+90°C, 160 л,
выпуклое переднее стекло, раздвижные дверцы
2 хромированные полки-решетки, подсветка
Габариты (дл.х ш.х в.): 856x568x670 мм
Мощность: 1,60 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит для шоколада и кофе GASTRORAG / HC02

Емкость резервуара 5 л, непрямой нагрев до 85°C, кран для розлива с защитой от засорения
Габариты (дл.х ш.х в.): 375х375х510 мм
Мощность: 1,20 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мармит для шоколада и кофе GASTRORAG / HC03

Емкость резервуара 10 л, непрямой нагрев до 85°C, кран для розлива с защитой от засорения
Габариты (дл.х ш.х в.): 375х375х630 мм
Мощность: 1,20 кВт
Напряжение: 220/50/1



Фонтан для шоколада GASTRORAG / CF16A

3-ярусный, нерж.сталь/пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.): 215х215х400 мм
Мощность: 0,17 кВт
Напряжение: 220/50/1



Фонтан для вина GASTRORAG / WF03

3-ярусный, акрил
Габариты (дл.х ш.х в.): 280х280х520 мм
Мощность: 0,024 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Фонтан для шоколада
GASTRORAG / CF26A**

4-ярусный, с подогревом, вместимость до 4 кг шоколада,
материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 330х330х680 мм
Мощность: 0,34 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Фонтан для шоколада
GASTRORAG / CF30A**

5-ярусный, с подогревом, вместимость до 5 кг шоколада,
материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 330х330х750 мм
Мощность: 0,36 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Фонтан для шоколада
GASTRORAG / CF41A**

7-ярусный, с подогревом, вместимость до 8 кг шоколада,
материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 430х430х1 030 мм
Мощность: 0,35 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Фонтан для шоколада
GASTRORAG / CF24A**

Фонтан для шоколада, 4-ярусный, с подогревом,
вместимость до 5 кг шоколада, материал
корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 330х330х600 мм
Мощность: 0,26 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Фонтан для шоколада
GASTRORAG / CF32A**

5-ярусный, с подогревом, вместимость до 8 кг шоколада,
материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 370х370х800 мм
Мощность: 0,30 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Вакуумная упаковочная машина
GASTRORAG / TVS-DZ-260**

настольная, ширина шва 260 мм,
размеры камеры 390x260x50 мм,
ширина шва 260 мм, скорость откачки 10 куб.м/ч
Габариты (дл.х ш.х в.): 500x350x370 мм
Мощность: 0,37 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Упаковочная машина
GASTRORAG / TVS-HW-450**

“горячий стол”, рабочая температура 50-140°С
ширина пленки 450 мм
Габариты (дл.х ш.х в.): 490x600x1400 мм
Мощность: 0,28 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Пакет вакуумный
GASTRORAG / 28x40**

28x40 см, полиэтилен, 50 шт. в упак.



Кипятильник GASTRORAG / PCF-38HM

настольный, автономный, емкость 3,4 л,
3 способа разлива (ручной насос, электронасос,
нажатие чашкой на рычаг), функция подогрева
и повторного кипячения, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 245x245x385 мм
Мощность: 0,82 кВт
Напряжение: 220/50/1



Кипятильник GASTRORAG / PCF-50HM

настольный, автономный,
емкость 4,2 л, 3 способа разлива (ручной насос,
электронасос, нажатие чашкой на рычаг),
функция подогрева и повторного кипячения,
нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 275 x 275 x 385 мм
Мощность: 0,82 кВт
Напряжение: 220/50/1



Кипятильник GASTRORAG / DFQ-80

настольный, автономный,
с терморегулятором, емкость 8 л,
нерж.сталь/ пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.): 200x286x448 мм
Мощность: 1,80 кВт
Напряжение: 220/50/1



Кипятильник GASTRORAG / DK-W-100

настольный, автономный (наливной),
емкость резервуара 20 л, закрытый ТЭН,
терморегулятор, мерное стекло, сливной
кран, каплесборник, материал корпуса -
нерж.сталь/пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.): 348x327x515 мм
Мощность: 2,00 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Кипятильник
GASTRORAG / DK-PU-100**

настольный, автономный,
с терморегулятором (30-110°C),
емкость 10 л, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 285х285х470 мм
Мощность: 2,4 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Кипятильник
GASTRORAG / DK-PU-200**

настольный, автономный,
с терморегулятором (30-110°C),
емкость 19 л, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 320х320х580 мм
Мощность: 2,4 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Кипятильник
GASTRORAG / DK-PU-300**

настольный, автономный,
с терморегулятором (30-110°C),
емкость 30 л, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 435х435х490 мм
Мощность: 2,4 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Кипятильник
GASTRORAG / DK-PU-400**

настольный, автономный,
с терморегулятором (30-110°C),
емкость 40 л, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 460х472х582 мм
Мощность: 2,4 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Кипятильник
GASTRORAG / DK-WB-10**

настольный, автономный,
с терморегулятором
емкость 10 л, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 335х335х415 мм
Мощность: 2 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Кипятильник
GASTRORAG / DK-WB-20**

настольный, автономный,
с терморегулятором
емкость 20 л, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 375х370х545 мм
Мощность: 2.5 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Кипятильник
GASTRORAG / DK-WB-30**

настольный, автономный,
с терморегулятором
емкость 30 л, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 465х460х440 мм
Мощность: 3 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Кипятильник
GASTRORAG / DK-WB-40**

настольный, автономный,
с терморегулятором
емкость 40 л, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 470х455х550 мм
Мощность: 3 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Кипятильник
GASTRORAG / DK-60-Y**

Кипятильник, настольный, автономный, с терморегулятором (30-100°C), емкость 6 л, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 275x275x435 мм
Мощность: 1,60 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Кипятильник
GASTRORAG / DK-100-Y**

Кипятильник, настольный, автономный, с терморегулятором (30-100°C), емкость 10 л, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 275x275x530 мм
Мощность: 1,60 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Кипятильник
GASTRORAG / DK-LX-100**

Кипятильник, настольный, автономный (наливной), одинарные стенки, емкость резервуара 10 л, закрытый ТЭН, терморегулятор (30-110°C), мерное стекло, разливной кран, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 280x280x487 мм
Мощность: 1,50 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Кипятильник
GASTRORAG / DK-LX-200**

Кипятильник, настольный, автономный (наливной), одинарные стенки, емкость резервуара 20 л, закрытый ТЭН, терморегулятор (30-110°C), мерное стекло, разливной кран, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 340x340x496 мм
Мощность: 2,50 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Кипятильник
GASTRORAG / DK-LX-300**

Кипятильник, настольный, автономный (наливной), одинарные стенки, емкость резервуара 30 л, закрытый ТЭН, терморегулятор (30-110°C), мерное стекло, разливной кран, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 340x340x563 мм
Мощность: 2,50 кВт
Напряжение: 220/50/1



Кипятильник GASTRORAG / DK-WB1510

настольный, автономный (наливной), двойные стенки, емкость резервуара 10 л, закрытый ТЭН, терморегулятор (30-110°C), мерное стекло, сливной кран, материал корпуса - нерж.сталь 201/304
Габариты (дл.х ш.х в.): 145x145x440 мм
Мощность: 1,50 кВт
Напряжение: 220/50/1

Кипятильник GASTRORAG / DK-WB2025

настольный, автономный (наливной), двойные стенки, емкость резервуара 25 л, закрытый ТЭН, терморегулятор (30-110°C), мерное стекло, сливной кран, материал корпуса - нерж.сталь 201/304
Габариты (дл.х ш.х в.): 315x315x490 мм
Мощность: 2,00 кВт
Напряжение: 220/50/1

Кипятильник GASTRORAG / DK-WB2035

настольный, автономный (наливной), двойные стенки, емкость резервуара 35 л, закрытый ТЭН, терморегулятор (30-110°C), мерное стекло, сливной кран, материал корпуса - нерж.сталь 201/304
Габариты (дл.х ш.х в.): 315x315x620 мм
Мощность: 2,00 кВт
Напряжение: 220/50/1

Кипятильник GASTRORAG / DK-WB2015

настольный, автономный (наливной), двойные стенки, емкость резервуара 15 л, закрытый ТЭН, терморегулятор (30-110°C), мерное стекло, сливной кран, материал корпуса - нерж.сталь 201/304
Габариты (дл.х ш.х в.): 145x145x495 мм
Мощность: 2,00 кВт
Напряжение: 220/50/1

Кипятильник GASTRORAG / DK-WB2030

настольный, автономный (наливной), двойные стенки, емкость резервуара 30 л, закрытый ТЭН, терморегулятор (30-110°C), мерное стекло, сливной кран, материал корпуса - нерж.сталь 201/304
Габариты (дл.х ш.х в.): 315x315x540 мм
Мощность: 2,00 кВт
Напряжение: 220/50/1

Кипятильник GASTRORAG / DK-WB2540

настольный, автономный (наливной), двойные стенки, емкость резервуара 40 л, закрытый ТЭН, терморегулятор (30-110°C), мерное стекло, сливной кран, материал корпуса - нерж.сталь 201/304
Габариты (дл.х ш.х в.): 315x315x670 мм
Мощность: 2,50 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Кипятильник
GASTRORAG / DK-WB2010F**

настольный, автономный (наливной), двойные стенки с термоизоляцией, емкость резервуара 10 л, закрытый ТЭН, терморегулятор (30-110°C), мерное стекло, сливной кран, материал корпуса - нерж.сталь 201/304
Габариты (дл.х ш.х в.): 240х240х450 мм
Мощность: 2,00 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Кипятильник
GASTRORAG / DK-WB2020F**

настольный, автономный (наливной), двойные стенки с термоизоляцией, емкость резервуара 20 л, закрытый ТЭН, терморегулятор (30-110°C), мерное стекло, сливной кран, материал корпуса - нерж.сталь 201/304
Габариты (дл.х ш.х в.): 290х290х460 мм
Мощность: 2,00 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Кипятильник
GASTRORAG / DK-WB2025F**

настольный, автономный (наливной), двойные стенки с термоизоляцией, емкость резервуара 25 л, закрытый ТЭН, терморегулятор (30-110°C), мерное стекло, сливной кран, материал корпуса - нерж.сталь 201/304
Габариты (дл.х ш.х в.): 240х240х570 мм
Мощность: 2,00 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Кипятильник
GASTRORAG / DK-WB2540F**

настольный, автономный (наливной), двойные стенки с термоизоляцией, емкость резервуара 40 л, закрытый ТЭН, терморегулятор (30-110°C), мерное стекло, сливной кран, материал корпуса - нерж.сталь 201/304
Габариты (дл.х ш.х в.): 385х385х485 мм
Мощность: 2,50 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Кипятильник-кофеварочная машина
GASTRORAG / DK-40**

настольный, автономный,
емкость резервуара 6,8 л (40 чашек),
нерж. сталь/ пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.): 300x286x408 мм
Мощность: 1,1 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Кипятильник-кофеварочная машина
GASTRORAG / DK-100**

настольный, автономный,
емкость резервуара 15 л (100 чашек),
нерж. сталь/ пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.): 348x327x515 мм
Мощность: 1,5 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Кипятильник-кофеварочная машина
GASTRORAG / DK-CP-06A**

настольный, автономный,
емкость резервуара 6 л., нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 300x300x480 мм
Мощность: 1,25 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Кипятильник-кофеварочная машина
GASTRORAG / DK-CP-10A**

настольный, автономный,
емкость резервуара 10 л., нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 340x340x490 мм
Мощность: 1,25 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Кипятильник-кофеварочная машина
GASTRORAG / DK-CP-15A**

настольный, автономный,
емкость резервуара 15 л., нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 340x340x600 мм
Мощность: 1,25 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Кипятильник-кофеварочная машина
GASTRORAG / DK-PC-290**

настольный, автономный,
емкость резервуара 15 л (100 чашек), нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 320x320x580 мм
Мощность: 1,5 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Кипятильник
GASTRORAG/ DK- WB-J20A**

настольный, с подключением к воде,
емкость 20 л, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 560х395х630 мм
Мощность: 4 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Кипятильник
GASTRORAG/ DK- WB-J30A**

настольный, с подключением к воде,
емкость 30 л, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 560х395х730 мм
Мощность: 6 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Кипятильник
GASTRORAG/ DK-WB-J24**

настольный, с подключением к воде,
емкость 24 л, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 380х540х605 мм
Мощность: 3 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Кипятильник
GASTRORAG/ DK-WB-J37**

настольный, с подключением к воде,
емкость 37 л, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 380х540х755 мм
Мощность: 6 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Кипятильник
GASTRORAG/ DK-WB-J91**

настольный, с подключением к воде,
емкость 91 л, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 480х690х905 мм
Мощность: 9 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Каплесборник
GASTRORAG / DT**

Габариты (дл.х ш.х в.):
350х340х25 мм



**Кипятильник
GASTRORAG/ DK-WB-24**

настольный, с подключением к воде,
емкость 24 л, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 380x540x605 мм
Мощность: 3 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Кипятильник
GASTRORAG/ DK-WB-37**

настольный, с подключением к воде,
емкость 37 л, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 380x540x755 мм
Мощность: 6 кВт
Напряжение: 380/50/3



**Кипятильник
GASTRORAG/ DK-WB-91**

настольный, с подключением к воде,
емкость 91 л, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 480x690x905 мм
Мощность: 9 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Кипятильник
GASTRORAG/ DK-GM-B1-10-2JS**

настольный, с подключением к воде,
емкость 10 л, нерж. сталь
Габариты (дл. х ш. х в.): 178x400x520 мм
Мощность: 2,20 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Кипятильник
GASTRORAG/ DK-GM-B1-15-3JS**

настольный, с подключением к воде,
емкость 15 л, нерж. сталь
Габариты (дл. х ш. х в.): 178x400x620 мм
Мощность: 3,20 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Кипятильник
GASTRORAG/ DK-GM-B1-20-3JS**

настольный, с подключением к воде,
емкость 20 л, нерж. сталь
Габариты (дл. х ш. х в.): 178x400x745 мм
Мощность: 3,20 кВт



**Кипятильник
GASTRORAG / DK-WB-10MC**

проточный, непрерывного действия, электронное управление, объем резервуара 10 л, 1 разливной кран, производительность 35 л/ч, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 190x240x630 мм
Мощность: 2,50 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Кипятильник
GASTRORAG / DK-WB-20MC**

проточный, непрерывного действия, электронное управление, объем резервуара 20 л, 1 разливной кран, производительность 35 л/ч, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 190x280x690 мм
Мощность: 3,00 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Кипятильник
GASTRORAG / DK-240**

настольный, с подключением к воде, емкость 40 л, 2 разливных крана, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты: 420x330x630 мм
Мощность: 3 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Кипятильник
GASTRORAG / DK-280**

настольный, с подключением к воде, емкость 80 л, 2 разливных крана, материал корпуса - нерж. сталь
Габариты: 510x330x820 мм
Мощность: 9 кВт
Напряжение: 380/50/3

**Кипятильник
GASTRORAG / DK-260**

настольный, с подключением к воде, емкость 60 л, 2 разливных крана, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты: 420x330x760 мм
Мощность: 6 кВт
Напряжение: 380/50/3

**Кипятильник
GASTRORAG / DK-2100**

настольный, с подключением к воде, емкость 100 л, 2 разливных крана, материал корпуса - нерж. сталь
Габариты: 510x330x970 мм
Мощность: 12 кВт
Напряжение: 380/50/3



**Кофемолка
GASTRORAG / CG-600AB**

Кофемолка, полуавтоматическая,
емкость бункера 1,2 кг,
регулировка порции от 5 до 10 г,
производительность 6-9 кг/ч, цвет черный
Габариты (дл. x ш. x в.): 210x300x560 мм
Мощность: 0,35 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Подогреватель и вспениватель для молока
GASTRORAG / DK-003**

настольный, двойные стенки, антипригарное
покрытие, крышка из прозрачной пластмассы,
нагрев молока 75-240 мл, нагрев и вспенивание
молока 75-115 мл, рабочая температура 65°C
Габариты (дл. x ш. x в.): 103x103x183 мм
Мощность: 0,50 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Миксер для коктейлей
GASTRORAG / W-MS-10**

1 шпиндель, 1 скорость,
1 стакан из нерж. стали емкостью 1 л,
материал корпуса - алюминий
Габариты (дл. х ш. х в.): 232х220х497 мм
Мощность: 0,4 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Миксер для коктейлей
GASTRORAG / W-MS-20**

2 скорости, 2 шпинделя,
2 стакана емкостью 1 л из нерж.стали,
материал корпуса - алюминий
Габариты (дл. х ш. х в.): 332х187х483 мм
Мощность: 0,8 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Миксер для коктейлей
GASTRORAG / W-DM-A**

1 шпиндель, 2 скорости,
1 стакан из нерж.стали емкостью 0,95 л
Габариты (дл.х ш.х в.): 208х158х500 мм
Мощность: 0,40 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Миксер для коктейлей
GASTRORAG / HBL-015**

2 скорости (max.18000 об/мин), 1 шпиндель,
1 стакан из нерж.стали емкостью 700 мл,
материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 230х250х570 мм
Мощность: 0,30 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Миксер для коктейлей
GASTRORAG / HBL-018**

2 скорости (max.18000 об/мин), 2 шпинделя,
2 стакана из нерж.стали емкостью 700 мл,
материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 340х270х510 мм
Мощность: 0,60 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Миксер для коктейлей
GASTRORAG / HB2-11**

плавная регулировка скорости (max. 15000 об/мин), 1 шпindel, материал корпуса - алюминий, в комплекте 1 стакан из нерж.стали емкостью 0,9 л
Габариты (дл.х ш.х в.): 170x170x520 мм
Мощность: 0,15 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Миксер для коктейлей
GASTRORAG / HB2-22**

плавная регулировка скорости (max. 15000 об/мин), 2 шпинделя, материал корпуса - алюминий, в комплекте 2 стакана из нерж.стали емкостью 0,9 л
Габариты (дл.х ш.х в.): 360x170x520 мм
Мощность: 0,30 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Миксер для коктейлей
GASTRORAG / W-MS-11V**

2 скорости (max.14000 об/мин), 1 шпindel, материал корпуса - нерж.сталь, в комплекте 1 стакан из нерж.стали емкостью 0,75 л, 1 стакан из поликарбоната
Габариты (дл.х ш.х в.): 165x182x560 мм
Мощность: 0,18 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Миксер для коктейлей
GASTRORAG / W-MS-22V**

2 скорости (max.14000 об/мин), 2 шпинделя, материал корпуса - нерж.сталь, в комплекте 2 стакана из нерж.стали емкостью 0,75 л, 2 стакана из поликарбоната
Габариты (дл.х ш.х в.): 350x190x560 мм
Мощность: 0,36 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Блендер
GASTRORAG / B-012 AJ**

плавная регулировка скорости
(до 35000 об/мин)+режим пульсации,
пластмассовый стакан емкостью 2 л с крышкой,
материал корпуса - пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.): 295х310х430 мм
Мощность: 1,39 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Блендер
GASTRORAG / B-010**

плавная регулировка скорости
(до 35000 об/мин)+режим пульсации,
пластмассовый стакан емкостью 2 л с крышкой,
материал корпуса - пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.): 230х200х490 мм
Мощность: 1,5 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Блендер
GASTRORAG / B-020B**

плавная регулировка скорости
(до 35000 об/мин)+режим пульсации,
стакан емкостью 2 л из пластмассы,
материал корпуса - пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.): 210х230х520 мм
Мощность: 1,5 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Блендер
GASTRORAG / B-020**

электронная система контроля скорости
(38000 об/мин)+ 2 режима пульсации,
2 л пластмассовый стакан с крышкой,
материал корпуса - пластмасса,
тепловая защита, термическая защита двигателя
Габариты (дл.х ш.х в.): 210х230х520 мм
Мощность: 1,5 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Блендер
GASTRORAG / B-179**

плавная регулировка скорости, 3 доп.режима
(колка льда, пульсация на макс.скорости, смешивание
на повышающейся скорости), стакан из поликарбоната
емкостью 2 л с крышкой и мерным колпачком, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 210х200х440 мм
Мощность: 2,00 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мельница для льда
GASTRORAG / HCC-06

электрическая, с прижимным рычагом,
в комплекте с контейнером для льда,
материал корпуса - пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.): 425x200x305 мм
Мощность: 0,30 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мельница для льда
GASTRORAG / IC-777

электрическая, с прижимным рычагом,
в комплекте с контейнером для льда,
материал корпуса - пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.): 400x180x310 мм
Мощность: 0,25 кВт
Напряжение: 220/50/1



Мельница для льда
GASTRORAG / IC-CE180

электрическая, производительность до 13,5
кг/ч, материал корпуса - нерж.сталь, приемный
контейнер емкостью 3 л из пластмассы
Габариты (дл.х ш.х в.): 280x200x415 мм
Мощность: 0,08 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Соковыжималка
GASTRORAG / HA-007**

для фруктов и овощей, 2 скорости,
автоматическое отделение отходов,
контейнер для отходов, контейнер для сока,
материал корпуса: нерж. сталь/ пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.): 320x230x460 мм
Мощность: 1,2 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Соковыжималка
GASTRORAG / SJ-CJ4**

для citrusовых, 1800 об/мин,
3 съемных конуса различного диаметра
и чаша из поликарбоната,
материал корпуса - окрашенный алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 308x218x354 мм
Мощность: 0,18 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Соковыжималка
GASTRORAG / SJ-CJ5**

для citrusовых, 1800 об/мин,
конус и чаша из поликарбоната, 3 сменных
конуса, материал корпуса - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 340x240x420 мм
Мощность: 0,30 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Соковыжималка
GASTRORAG / HA-720**

для цитрусовых, электрическая, с прижимным рычагом, скорость вращения двигателя 116 об/мин, нерж. сталь/ пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.): 330x215x330 мм
Мощность: 0,12 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Соковыжималка
GASTRORAG / SJ-CJ6**

для цитрусовых, с прижимным рычагом, конус и чаша из нерж.стали, материал корпуса - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 287x212x396 мм
Мощность: 0,23 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Соковыжималка
GASTRORAG / SJ-CJ5A**

для цитрусовых, с прижимным рычагом, 1800 об/мин, конус и чаша из поликарбоната, материал корпуса - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 340x240x420 мм
Мощность: 0,23 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Планетарная тестомесильная машина
GASTRORAG / QF-3470**

настольная, откидная рабочая головка,
съёмная дежа из нерж.стали емкостью 4,5 л,
крюк для теста, плоский битер, венчик
Габариты (дл.х ш.х в.): 445х295х422 мм
Мощность: 0,65 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Планетарная тестомесильная машина
GASTRORAG / QF-5W**

настольная, откидная рабочая головка,
плавная регулировка скорости, съёмная
дежа емкостью 5 л из нерж.стали, 3 мешалки,
цвет белый
Габариты (дл.х ш.х в.): 380х235х375 мм
Мощность: 0,50 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Планетарная тестомесильная машина
GASTRORAG / QF-7B**

настольная, откидная рабочая головка,
плавная регулировка скорости, съёмная
дежа емкостью 7 л из нерж.стали, 3 мешалки,
цвет черный
Габариты (дл.х ш.х в.): 380х235х405 мм
Мощность: 0,50 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Планетарная тестомесильная машина
GASTRORAG / QF-10S**

настольная, откидная рабочая головка, плавная
регулировка скорости, съёмная дежа емкостью 10 л
из нерж.стали, 3 мешалки, материал корпуса - нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 380х240х445 мм
Мощность: 0,50 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Планетарная тестомесильная машина
GASTRORAG / B10K-HD**

3 скорости (110/178/355 об/мин), съемная 10 л дежа из нерж.стали, крюк, плоский битер, проволочный венчик
Габариты (дл.х ш.х в.): 452х432х606 мм
Мощность: 0,45 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Планетарная тестомесильная машина
GASTRORAG / B20K-HD**

3 скорости (104/187/365 об/мин), съемная 20 л дежа из нерж.стали, крюк, плоский битер, проволочный венчик
Габариты (дл.х ш.х в.): 530х496х780 мм
Мощность: 1,10кВт
Напряжение: 220/50/1

**Планетарная тестомесильная машина
GASTRORAG / B40K-HD**

3 скорости (104/206/399), съемная 40 л дежа из нерж.стали, крюк, плоский битер, проволочный венчик
Габариты (дл.х ш.х в.): 640х530х1 000 мм
Мощность: 2,20кВт
Напряжение: 220/50/1



**Планетарная тестомесильная машина
GASTRORAG / B10-HG**

напольная, 3 скорости (130/233/415 об/мин) съемная дежа на 10 л из нерж.стали, крюк, плоский битер, проволочный венчик
Габариты (дл.х ш.х в.): 426х316х665 мм
Мощность: 0,37 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Планетарная тестомесильная машина
GASTRORAG / B20-HG**

напольная, 3 скорости (94/165/386 об/мин) съемная дежа на 20 л из нерж.стали, крюк, плоский битер, проволочный венчик
Габариты (дл.х ш.х в.): 540х415х763 мм
Мощность: 0,75 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Планетарная тестомесильная машина
GASTRORAG / B30-HG**

напольная, 3 скорости (94/165/386 об/мин) съемная дежа на 30 л из нерж.стали, крюк, плоский битер, проволочный венчик
Габариты (дл.х ш.х в.): 590х435х830 мм
Мощность: 1,10 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Планетарная тестомесильная машина
GASTRORAG / B40-HG**

Планетарная тестомесильная машина, 3 скорости (65/110/300 об/мин), съемная 40 л дежа из нерж.стали, крюк, плоский битер, проволочный венчик
Габариты (дл.х ш.х в.): 670х660х1 220 мм
Мощность: 1,50 кВт
Напряжение: 380/50/3



**Планетарная тестомесильная машина
GASTRORAG / B10A-HD**

Напольная, 3 скорости, съемная дежа из нерж. стали на 10 л, крюк, плоский битер, проволочный венчик
Габариты (дл.х ш.х в.): 446х431х606 мм
Мощность: 0,45 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Планетарная тестомесильная машина
GASTRORAG / B10A-HD**

Напольная, 3 скорости, съемная дежа из нерж. стали на 20 л, крюк, плоский битер, проволочный венчик
Габариты (дл.х ш.х в.): 520х420х760 мм
Мощность: 0,75 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Планетарная тестомесильная машина
GASTRORAG / B30A-HD**

Напольная, 3 скорости, съемная дежа из нерж. стали на 30 л, крюк, плоский битер, проволочный венчик
Габариты (дл.х ш.х в.): 545х440х895 мм
Мощность: 1,10 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Планетарная тестомесильная машина
GASTRORAG / B40A-HD**

Напольная, 3 скорости, съемная дежа из нерж. стали на 40 л, крюк, плоский битер, проволочный венчик
Габариты (дл.х ш.х в.): 620х630х1011 мм
Мощность: 1,50 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Спиральная тестомесильная машина
GASTRORAG / HS20-HG**

напольная, 1 скоростной двигатель, фиксированная дежа 20 л,
крюк для теста, разовый замес теста до 8 кг
Габариты (дл.х ш.х в.): 370x680x730 мм
Мощность: 0,75 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Спиральная тестомесильная машина
GASTRORAG / HS30-HG**

напольная, 1 скоростной двигатель, фиксированная дежа 30 л,
крюк для теста, разовый замес теста до 12 кг
Габариты (дл.х ш.х в.): 430x750x900 мм
Мощность: 1,10 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Спиральная тестомесильная машина
GASTRORAG / HS40-HG**

напольная, 2 скоростной двигатель,
фиксированная дежа 40 л, крюк для теста,
разовый замес теста до 16 кг
Габариты (дл.х ш.х в.): 510x920x1050 мм
Мощность: 2,20 кВт
Напряжение: 380/50/3



**Спиральная тестомесильная машина
GASTRORAG / HS20S-HD**

напольная, 1 скоростной двигатель, фиксированная дежа 20 л,
крюк для теста, разовый замес теста до 8 кг
Габариты (дл.х ш.х в.): 400x675x825 мм
Мощность: 1,10 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Спиральная тестомесильная машина
GASTRORAG / HS30S-HD**

напольная, 1 скоростной двигатель, фиксированная дежа 30 л,
крюк для теста, разовый замес теста до 12 кг
Габариты (дл.х ш.х в.): 445x730x860 мм
Мощность: 1,50 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Спиральная тестомесильная машина
GASTRORAG / HS40S-HD**

напольная, 1 скоростной двигатель, фиксированная дежа 40 л,
крюк для теста, разовый замес теста до 16 кг
Габариты (дл.х ш.х в.): 515x835x1060 мм
Мощность: 2,20 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Спиральная тестомесильная машина
GASTRORAG / HS20B-HD**

напольная, 2 скоростной двигатель,
фиксированная дежа из нерж.стали объемом 20 л,
крюк для теста, разовый замес до 8 кг.
Габариты (дл.х ш.х в.): 400x675x825 мм
Мощность: 1,10 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Спиральная тестомесильная машина
GASTRORAG / HS20D-HG**

2-скоростной двигатель, фиксированная дежа из нерж.стали
емкостью 20 л, крюк для теста, разовый замес до 8 кг
Габариты (дл.х ш.х в.): 370x680x730 мм
Мощность: 0,75 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Спиральная тестомесильная машина
GASTRORAG / HS30D-HG**

2-скоростной двигатель, фиксированная дежа из нерж.стали
емкостью 30 л, крюк для теста, разовый замес до 12 кг
Габариты (дл.х ш.х в.): 430x750x900 мм
Мощность: 1,10 кВт
Напряжение: 380/50/3



**Гастрономическая машина
GASTRORAG / HBS250N**

полуавтоматическая,
нож диаметром 250 мм из нерж.стали,
регулировка толщины среза 0-12 мм
Габариты (дл.х ш.х в.): 520х460х380 мм
Мощность: 0,12 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Гастрономическая машина
GASTRORAG / HBS-220**

полуавтоматическая,
диаметр ножа 220 мм, толщина среза 0,2-15 мм,
встроенное затачивающее устройство, алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 465х390х365 мм
Мощность: 0,11 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Гастрономическая машина
GASTRORAG / HBS-250**

полуавтоматическая,
диаметр ножа 250 мм, толщина среза 0,2-15 мм,
встроенное затачивающее устройство, алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 498х385х360 мм
Мощность: 0,15 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Гастрономическая машина
GASTRORAG / HBS-300**

полуавтоматическая,
диаметр ножа 300 мм, толщина среза 0,2 - 15 мм,
встроенное затачивающее устройство, алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 570х445х445 мм
Мощность: 0,25 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Гастрономическая машина
GASTRORAG / HBS-B200B-2**

полуавтоматическая, диаметр ножа 220 мм, толщина среза 0 - 13 мм, размер продукта до 150 мм, встроенное затачивающее устройство, алюминий
Габариты (дл. х ш. х в.): 410х400х350 мм
Мощность: 0,21 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Гастрономическая машина
GASTRORAG / HBS-B250B-1**

полуавтоматическая, диаметр ножа 250 мм, толщина среза 0 - 17 мм, размер продукта до 165 мм, встроенное затачивающее устройство, алюминий
Габариты (дл. х ш. х в.): 535х475х420 мм
Мощность: 0,24 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Мясорубка
GASTRORAG / TC12**

стандартная мясорубочная система
(1 нож, 1 решетка), 120 кг/ч, нерж. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 421х210х423 мм
Мощность: 0,55 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Мясорубка
GASTRORAG / HM-12NS**

электрическая, с реверсом и защитой от перегрузки,
140 кг/ч, стандартная мясорубочная система
(1 нож, 1 решетка) из нерж. стали, 2 решетки
в комплекте (диаметр отверстий 5 и 8 мм)
Габариты (дл.х ш.х в.): 444х270х506 мм
Мощность: 0,8 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Мясорубка
GASTRORAG / HM-12**

стандартная мясорубочная система,
производительность 120 кг/ч,
в комплекте 1 нож, 2 решетки
(диаметр отверстий 6 и 8 мм)
Габариты (дл.х ш.х в.): 602х454х262 мм
Мощность: 0,85 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Мясорубка
GASTRORAG / HM-22**

стандартная мясорубочная система
(1 нож, 1 решетка), производительность 300 кг/ч
Габариты (дл.х ш.х в.): 602х454х262 мм
Мощность: 1,10 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Мясорубка
GASTRORAG / HM-22A**

мясорубочная система TOTAL UNGER,
в комплекте подрезной нож,
2 двойных ножа, 2 решетки,
производительность 300 кг/ч
Габариты (дл.х ш.х в.): 602х454х262 мм
Мощность: 1,10 кВт
Напряжение: 220/50/1

**Мясорубка
GASTRORAG / HM-22B**

мясорубочная система UNGER,
в комплекте подрезной нож,
1 двойной нож, 1 решетка,
производительность 300 кг/ч
Габариты (дл.х ш.х в.): 602х454х262 мм
Мощность: 1,10 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Мясорубка
GASTRORAG / TC12LUX**

стандартная мясорубочная система
(1 нож, 1 решетка), 220 кг/ч (1 проход,
диаметр отверстий решетки 6 мм), нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 680х380х550 мм
Мощность: 0,74 кВт
Напряжение: 220/50/1



Овощерезательная машина GASTRORAG / HLC-300

настольная, ручная загрузка,
производительность 100 - 300 кг/ч,
с комплектом дисков: ломтики 2 и 4 мм,
терка 3, 4 и 7 мм
Габариты (дл.х ш.х в.): 570x230x510 мм
Мощность: 0,55 кВт
Напряжение: 220/50/1



Овощерезательная машина GASTRORAG / HLC650

настольная, ручная загрузка,
производительность 100 - 300 кг/ч,
с комплектом дисков: ломтики 2 и 4 мм
терка 3,5 и 7 мм
Габариты (дл.х ш.х в.): 655x325x535 мм
Мощность: 0,75 кВт
Напряжение: 220/50/1



Овощерезательная машина GASTRORAG / HLC600

настольная, ручная загрузка,
производительность до 300 кг/ч,
с комплектом дисков: ломтики 2 и 4 мм, терка 3, 5 и 7 мм
Габариты (дл.х ш.х в.): 655x315x545 мм
Мощность: 0,55 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Овощерезательная машина
GASTRORAG / GASTRORAG HLC-205A**

настольная, ручная загрузка, с комплектом 5
дисков, алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 590х265х540 мм
Мощность: 0,75 кВт
Напряжение: 220/50/1



GASTRORAG / PP-HLP-15

напольная, производительность 165 кг/ч
котел нерж. сталь на 15 кг,



**Пила для мяса
GASTRORAG / MS-1650A**

настольная, длина полотна 1650 мм, рабочий стол размером 437х465 мм, алюминий
Габариты: 511х606х803 мм
Мощность: 0,75 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Пила для мяса
GASTRORAG / MS-1650**

настольная, длина полотна 1650 мм, рабочий стол размером 437х465 мм, нержавеющая сталь
Габариты: 511х606х803 мм
Мощность: 0,75 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Пила для мяса
GASTRORAG / MS-2020**

настольная, длина полотна 2020 мм, рабочий стол размером 480х600 мм, алюминий
Габариты: 560х600х1525 мм
Мощность: 1,50 кВт
Напряжение: 380/50/3



**Куттер-миксер
GASTRORAG / HR-6**

настольный, чаша из нерж.стали емкостью 6 л с крышкой, плавная регулировка скорости 1100-2800 об/мин
Габариты (дл.х ш.х в.): 495х320х400 мм
Мощность: 0,75 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Куттер-миксер
GASTRORAG / HR-9**

настольный, чаша из нерж. стали емкостью 9 л с крышкой, S-образный нож, плавная регулировка скорости 1100-2800 об/мин.
Габариты (дл.х ш.х в.): 535х315х450 мм
Мощность: 0,95 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Рыхлитель мяса
GASTRORAG / MT-8SH**

электрический, с насадкой TDA, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 480х250х480 мм
Мощность: 0.35 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Гомогенизатор
GASTRORAG / SB-260**

регулируемая скорость (11600 - 16500 об/мин),
в комплекте: насадка с ножом из нерж. стали,
насадка с 2 венчиками из нерж. стали,
материал корпуса - пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.): 122x102x539 мм
Мощность: 0,28 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Гомогенизатор
GASTRORAG / SB-400**

ручной, рабочий объем до 100 л, 9000 об/мин
Габариты (дл.х ш.х в.): 157x157x786 мм
Мощность: 0,5 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Блендер погружной
GASTRORAG / SB-177**

регулируемая скорость (3000-13000 об/мин нож, 400-1700 об/мин
венчик), в комплекте: насадка длиной 177 мм с ножом из нерж.
стали, насадка с 2 венчиками из нерж.стали, материал корпуса -
пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.): 122x102x539 мм
Мощность: 0,28 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Блендер погружной
GASTRORAG / SB-305**

регулируемая скорость (3000-13000 об/мин нож, 400-1700 об/мин
венчик), в комплекте: насадка длиной 305 мм с ножом из нерж.
стали, насадка с 2 венчиками из нерж.стали, материал корпуса -
пластмасса
Габариты (дл.х ш.х в.): 122x102x539 мм
Мощность: 0,28 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Протирочная машина для сухарей и сыра
GASTRORAG / CG55SH**

производительность 40 кг/ч, валок из нерж. стали,
размеры загрузочного отверстия 15 x 9,5 см,
материал корпуса - алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 490x325x485 мм
Мощность: 0,55 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Хлеборезательная машина
GASTRORAG / TR-12**

настольная, полуавтоматическая, максимальное
количество кусков - 31, толщина нарезки 12 мм
Габариты (дл.х ш.х в.): 650x740x780 мм
Мощность: 0,25 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Тестораскатывающая машина
GASTRORAG / QF-150+QJ**

механическая, ширина раскатки 150 мм или 180
мм, съемная насадка-лапшерезка (тальолини 2
мм/фетгучине 6,25 мм),
хромир. сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 250x204x160 мм
Мощность: 3,5кВ



**Двигатель
GASTRORAG / QM-H**

2 скорости, для механической тестораскатывающей машины,
материал корпуса - пластмасса, цвет - серебристый
Габариты (дл.х ш.х в.): 240x130x135 мм
Мощность: 0,09 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Тележка-шпилька
GASTRORAG / XMPR-15B**

вместимость 15 противней 600x400 мм, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 452x605x1 735 мм

**Тележка-шпилька
GASTRORAG / XMPR-2216HN**

вместимость 6 GN 1/1, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 380x550x1000 мм

**Тележка-шпилька
GASTRORAG / XMPR-2216FN**

вместимость 15 GN 1/1, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 380x550x1735 мм



**Моечная ванна
GASTRORAG / 8400-250**

Встраиваемая, гнездо размером 400x400x250 мм,
нерж.сталь 201 толщиной 1 мм



**Стеллаж
GASTRORAG / 1836-72**

сборный, 4 полки-решетки,
4 стойки, хромир.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 915x455x1830 мм



**Тележка вспомогательная
GASTRORAG / XBUS2-2133N**

открытая, 2 полки, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 450x850x900 мм

**Тележка вспомогательная
GASTRORAG / XBUS3-2133N**

открытая, 3 полки, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 450x850x900 мм



**Тележка платформенная
GASTRORAG / FT-A**

размеры платформы 900x550 мм,
грузоподъемность до 300 кг, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 900x550x870 мм



**Тележка платформенная
GASTRORAG / YK-ST046**

размеры платформы 1000x600 мм,
грузоподъемность до 300 кг, материал
платформы - полипропилен, материал
каркаса - окрашенная сталь
Габариты (дл.х ш.х в.): 1 000x600x980 мм



**Мусорный бак
GASTRORAG / JW-CR38E**

емкость 38 л, полиэтилен,
без крышки, цвет серый
Габариты (дл.х ш.х в.): 398х398х434 мм

**Крышка к баку на 38 л
GASTRORAG / JW-CRC1P**

d- 408 мм, h- 28 мм, цвет серый

**Мусорный бак
GASTRORAG / JW-CR76E**

емкость 75,7 л, полиэтилен,
без крышки, цвет серый
Габариты (дл.х ш.х в.): 492х492х584 мм

**Крышка к баку на 75,7 л
GASTRORAG / JW-CRC2P**

d- 503 мм, h- 40 мм, цвет серый

**Мусорный бак
GASTRORAG / JW-CR120E**

емкость 121 л, полиэтилен,
без крышки, цвет серый
Габариты (дл.х ш.х в.): 557х557х693 мм

**Крышка к баку на 121 л
GASTRORAG / JW-CRC3P**

d- 618 мм, h- 38 мм, цвет серый



**Платформа на колесиках
GASTRORAG / JW-RCD**

для мусорных баков JW-CR
d- 460 мм, h- 144 мм

**Контейнер для мусора
JW-CPT30**

ножная педаль для открытия крышки,
емкость 30,3 л, полиэтилен, цвет бежевый
Габариты: 400х380х440 мм

**Контейнер для мусора
JW-CPT45**

ножная педаль для открытия крышки,
емкость 45,4 л, полиэтилен, цвет бежевый
Габариты: 400х380х600 мм

**Контейнер для мусора
JW-CPT68**

ножная педаль для открытия крышки,
емкость 68,1 л, полиэтилен, цвет бежевый
Габариты: 500х400х670 мм

**Контейнер для мусора
JW-CPT87**


ножная педаль для открытия крышки,
емкость 87,1 л, полиэтилен, цвет бежевый
Габариты: 500х400х830 мм






**Уничтожитель насекомых
GASTRORAG / EGO-02-12W**

инсектицидная лампа, УФ, настенная,
площадь действия 30 кв.м,
материал корпуса – алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 276x102x276 мм
Мощность: 0,012 кВт



**Уничтожитель насекомых
GASTRORAG / EGO-02-20W**

инсектицидная лампа, УФ, настенная,
площадь действия 80 кв.м,
материал корпуса – алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 410x102x320 мм
Мощность: 0,02 кВт



**Уничтожитель насекомых
GASTRORAG / EGO-02-40W**

Инсектицидная лампа, УФ, настенная,
площадь действия 150 кв.м,
материал корпуса – алюминий
Габариты (дл.х ш.х в.): 668x102x320 мм
Мощность: 0,04 кВт



**Машина для чистки обуви
GASTRORAG / JCX-9**

электрическая, ножное управление,
контейнер для крема, 2 щетки для полировки
Габариты (дл.х ш.х в.): 295x255x235 мм
Мощность: 0,09 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Машина для чистки обуви
GASTRORAG / JCX-12**

электрическая, ножное управление,
1 щетка для чистки,
2 щетки для полировки
Габариты (дл.х ш.х в.): 258x400x240 мм
Мощность: 0,12 кВт
Напряжение: 220/50/1



**Крем для обуви для JCX-12
(дозатор сбоку)**

GASTRORAG / SPW-01

200 мл

**Крем для обуви для JCX-9
(дозатор посередине)**

GASTRORAG / SPW-02

200 мл



**Напольный знак "Внимание, скользкий пол"
GASTRORAG / GX-030Y**

пластмасса, цвет желтый
размер: 300x210x630 мм



**Мармит (чафиндиш)
GASTRORAG / 834**

настольный, съёмная крышка,
поддон для пищи GN 1/2,
поддон для воды,
1 держатель для топлива
Габариты (дл.х ш.х в.): 440х310х260 мм



**Мармит (чафиндиш)
GASTRORAG / 833**

настольный, съёмная крышка,
поддон для пищи GN 1/1,
поддон для воды,
2 держателя для топлива
Габариты (дл.х ш.х в.): 650х360х250 мм



**Мармит (чафиндиш)
GASTRORAG / 633**

мармит (чафиндиш), настольный,
роликовая крышка, поддон для пищи GN 1/1,
поддон для воды, 2 держателя для топлива
Габариты (дл.х ш.х в.): 650х370х450 мм



**Топливо для мармитов
GASTRORAG /BQ-202**

диэтиленгликоль, 160 г,
время горения 3 ч, 6 шт. в упаковке.

**Топливо для мармитов
GASTRORAG /BQ-204**

диэтиленгликоль, 240 г,
время горения 6 ч, 6 шт. в упаковке.



**Держатель для топлива
GASTRORAG 800F**

нерж. сталь



**Диспенсер для напитков
GASTRORAG / ZCF301**

емкость 7 л, емкость трубки
для измельченного льда 0,9 л,
нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.):
260x350x590 мм



**Диспенсер для напитков
GASTRORAG / ZCF-501**

резервуар емкостью 7 л из
прозрачного поликарбоната, трубка
для измельченного льда емкостью 0,9
л из нерж.стали, подставка из нерж.
стали с каплесборником
Габариты (дл. х ш. х в.): 260x350x590



**Диспенсер для напитков
GASTRORAG / ZCF-502**

2 резервуара емкостью 7 л из прозрачного поликарбоната,
трубка для измельченного льда емкостью 0,9 л из нерж.
стали, подставка из нерж.стали с каплесборником
Габариты (дл. х ш. х в.): 500x350x590



**Диспенсер для напитков
GASTRORAG / ZCG401**

емкость 10,5 л, с подогревом,
нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.):
220x220x560 мм



**Диспенсер для напитков
GASTRORAG / ZCG403**

емкость 10,5 л, нерж.сталь
Габариты (дл.х ш.х в.):
220x220x560 мм



**Термоконтейнер для напитков
GASTRORAG / JW-DRS9.5L**

для напитков, 9,4 л, с разливным краном,
полиэтилен, цвет коричневый,
вес 7,5 кг (для горячих и холодных напитков,
глинтвейн, пунш, ice- tea...)
Габариты (дл.х ш.х в.): 420x230x470 мм



**Термоконтейнер
GASTRORAG / JW-INP150H**

средний, полиэтилен, цвет серый,
вместимость 2 емкости размером 265x325
h-150 мм (GN 1/2-150 -2 шт.),
объем 18,4 л, широкие нейлоновые защелки,
вес 10,15 кг (для вторых блюд, салаты...
Горячая и холодная еда сохраняет свою
температуру в течение 4 часов
Габариты (дл.х ш.х в.): 630x440x260 мм



**Термоконтейнер
GASTRORAG / JW-SIF**

фронтальный, емкость 89 л,
вместимость 6 GN 1/1-65 мм, полиэтилен,
цвет серый. Горячая еда от 80 до 62°C
сохраняет свою температуру в течении 4 часов,
холодная еда от 1,8 до 2,8 C (4 часа)
Габариты (дл.х ш.х в.): 680x477x620 мм



Размер	ШхД, мм	Глубина	Объем (литров)	Модель
2/1 GN	650x530	20	6,50	TG21020
	650x530	40	12	TG21040
	650x530	65	19,50	21065
	650x530	100	28,50	21100
	650x530	150	42,50	21150
	650x530	200	58,50	21200
1/1 GN	530x325	20	2,50	TG11020
	530x325	40	5,50	TG11040
	530x325	65	9,0	11065
	530x325	100	14	11100
	530x325	150	20	11150
	530x325	200	27,80	11200
2/3 GN	354x325	20	1,80	TG23020
	354x325	40	3	TG23040
	354x325	65	5,5	23065
	354x325	100	9	23100
	354x325	150	13	23150
	354x325	200	18	23200
2/4 GN	530x162	40	2,5	TG24040
	530x162	65	4	24065
	530x162	100	6,2	24100
	530x162	150	9	24150
1/2 GN	325x265	20	1,20	TG12020
	325x265	40	2	TG12040
	325x265	65	4	12065
	325x265	100	6	12100
	325x265	150	9,20	12150
	325x265	200	12	12200
1/3 GN	325x176	20	0,70	TG13020
	325x176	40	1,50	TG13040
	325x176	65	2,40	13065
	325x176	100	3,50	13100
	325x176	150	5,40	13150
	325x176	200	7,20	13200
1/4 GN	265x162	20	0,50	TG14020
	265x162	40	1,0	TG14040
	265x162	65	1,7	14065
	265x162	100	2,5	14100
	265x162	150	3,8	14150
	265x162	200	4,8	14200
1/6 GN	176x162	65	1	16065
	176x162	100	1,5	16100
	176x162	150	2,3	16150
	176x162	200	3,2	16200
1/9 GN	176x108	65	0,6	19065
	176x108	100	1	19100



Размер	ШхД, мм	Глубина	Модель
1/1 GN	530x325	20	FF11020
		40	FF11040
		65	FF11065
		100	FT11100
		150	FT11150
		200	FT11200
2/3 GN	354x325	20	FF23020
		40	FF23040
		65	FF23065
		100	FT23100
		150	FT23150
		200	FT23200
1/2 GN	325x265	20	FF12020
		40	FF12040
		65	FF12065
		100	FT12100
		150	FT12150
		200	FT12200

Крышки

нержавеющая сталь



Размер	ШхД, мм	Модель
1/1 GN	530x325	C11
1/2 GN	325x265	C12
1/3 GN	325x176	C13
1/4 GN	265x162	C14
1/6 GN	176x162	C16
1/9 GN	176x108	C19
2/1 GN	650x530	C21
2/3 GN	354x325	C23
2/4 GN	530x162	C24



ADP-12

Адаптер 325 мм

ADP-21

Адаптер 530 мм



Полка-решетка

GASTRORAG / SHELF GN 1/1

530*325 мм, нерж. сталь



Крышки
поликарбонат

Размер	ШхД, мм	Модель
1/1 GN	530 x 325	PC11
2/3 GN	354 x 325	PC23
1/2 GN	325 x 265	PC12
1/3 GN	325 x 176	PC13
1/4 GN	265 x 162	PC14
1/6 GN	176 x 162	PC16
1/9 GN	176 x 108	PC19

Размер	ШхД, мм	Глубина	Объем (литров)	Модель
1/1 GN	530x325	65	8,8	P11065
	530x325	100	13,7	P11100
	530x325	150	20	P11150
	530x325	200	27,8	P11200
1/2 GN	325x265	65	4	P12065
	325x265	100	6	P12100
	325x265	150	9,2	P12150
	325x265	200	27,8	P12200
1/3 GN	325x176	65	2,4	P13065
	325x176	100	3,5	P13100
	325x176	150	5,4	P13150
	325x176	200	7,2	P13200
1/4 GN	265x162	65	1,7	P14065
	265x162	100	2,5	P14100
	265x162	150	3,8	P14150
	265x162	200	4,8	P14200
1/6 GN	176x162	65	1	P16065
	176x162	100	1,5	P16100
	176x162	150	2,3	P16150
	176x162	200	3,2	P16200
1/9 GN	176x108	65	0,6	P19065
	176x108	100	1	P19100



Фальш-дно

(вставка, перфорированная, поликарбонат)

Размер	ш. х дл., мм	Модель
1/1 GN	530 x 325	PFFF11
1/2 GN	325 x 265	PFFF12
1/3 GN	325 x 176	PFFF13
1/4 GN	265 x 162	PFFF14
1/6 GN	176 x 162	PFFF16
1/9 GN	176 x 108	PFFF19



Ножи GASTRORAG из дамасской стали

- 0709D-015 Нож для овощей, 12.5 см, дамасская сталь
- 0709D-020 Нож для чистки овощей, 9 см, дамасская сталь
- 0709D-003 Нож для овощей Santoku, 18 см, дамасская сталь
- 0709D-002 Нож поварской, 20 см, дамасская сталь
- 0709D-007 Нож для нарезки, 20 см, дамасская сталь

Разделочные доски GASTRORAG



- GASTRORAG / CB2015WT Разделочная доска, с ручкой, полиэтилен, 20x15x0.8 см, цвет белый
- GASTRORAG / CB2028WT Разделочная доска, полиэтилен, 20x28x1 см, цвет белый
- GASTRORAG / CB3525WT Разделочная доска, с ручкой, полиэтилен, 35x25x0.8 см, цвет белый
- GASTRORAG / CB4030WT Разделочная доска, полиэтилен, 40x30x2.5 см, цвет белый
- GASTRORAG / CB45301BG Разделочная доска, полиэтилен, 45x30x1.2 см, цвет коричневый
- GASTRORAG / CB45301BL Разделочная доска, полиэтилен, 45x30x1.2 см, цвет голубой
- GASTRORAG / CB45301GR Разделочная доска, полиэтилен, 45x30x1.2 см, цвет зеленый
- GASTRORAG / CB45301RD Разделочная доска, полиэтилен, 45x30x1.2 см, цвет красный
- GASTRORAG / CB45301WT Разделочная доска, полиэтилен, 45x30x1.2 см, цвет белый
- GASTRORAG / CB45301YL Разделочная доска, полиэтилен, 45x30x1.2 см, цвет желтый
- GASTRORAG / CB50351WT Разделочная доска, полиэтилен, 50x35x1.5 см, цвет белый
- GASTRORAG / CB6040WT Разделочная доска, полиэтилен, 60x40x2 см, цвет белый
- WP-1 R Подставка для разделочных досок, нерж. сталь



Магнитный держатель ножей, 45 см GASTRORAG / AMR45



Сотейник
GASTRORAG / P20-1.0-14

диаметр 14 см, высота 7,5 см, объем 1,0 л, поверхность матовая снаружи и внутри, дно сэндвич, округлая ручка, полностью нерж.сталь 18/10 (без крышки)



Сотейник
GASTRORAG / P20-1.5-16

диаметр 16 см, высота 8 см, объем 1,5 л, поверхность матовая снаружи и внутри, дно сэндвич, округлая ручка, полностью нерж.сталь 18/10 (без крышки)



Сотейник
GASTRORAG / P20-2.2-18

диаметр 18 см, высота 9 см, объем 2,2 л, поверхность матовая снаружи и внутри, дно сэндвич, округлая ручка, полностью нерж.сталь 18/10 (без крышки)



Сковорода
GASTRORAG / P10-1.4-20

диаметр 20 см, поверхность матовая снаружи и внутри, дно сэндвич, округлая ручка, полностью нерж.сталь 18/10 (без крышки)



Сковорода
GASTRORAG / P10-2.0-24

диаметр 24 см, поверхность матовая снаружи и внутри, дно сэндвич, округлая ручка, полностью нерж.сталь 18/10 (без крышки)



Сковорода
GASTRORAG / P10-2.7-28

диаметр 28 см, поверхность матовая снаружи и внутри, дно сэндвич, округлая ручка, полностью нерж.сталь 18/10 (без крышки)



Сковорода
GASTRORAG / P11-1.4-20

диаметр 20 см, с антипригарным покрытием, толщина стенок 0,8 мм, полностью нерж.сталь 18/10 (без крышки)



Сковорода
GASTRORAG / P11-2.0-24

Сковорода, диаметр 24 см, с антипригарным покрытием, толщина стенок 0,8 мм, полностью нерж.сталь 18/10 (без крышки)

Сковорода
GASTRORAG / P11-2.7-28

диаметр 28 см, с антипригарным покрытием, толщина стенок 0,8 мм, полностью нерж.сталь 18/10 (без крышки)

Сковорода
GASTRORAG / P11-3.7-30

диаметр 30 см, с антипригарным покрытием, толщина стенок 0,8 мм, полностью нерж.сталь 18/10 (без крышки)



Сковорода ВОК
GASTRORAG ВН-36

Диаметр 36 см, с ручкой и крышкой, нерж.сталь





Кастрюля низкая
GASTRORAG / P32-4.0-24

диаметр 24 см, высота 9,5 см, объем 4 л, поверхность матовая снаружи и внутри, дно сэндвич, 2 ручки, полностью нерж.сталь 18/10 (без крышки)



Кастрюля низкая
GASTRORAG / P32-6.5-28

диаметр 28 см, высота 11 см, объем 6,5 л, поверхность матовая снаружи и внутри, дно сэндвич, 2 ручки, полностью нерж.сталь 18/10 (без крышки)



Кастрюля низкая
GASTRORAG / P32-9.5-32

диаметр 32 см, высота 12,5 см, объем 9,5 л, поверхность матовая снаружи и внутри, дно сэндвич, 2 ручки, полностью нерж.сталь 18/10 (без крышки)



Кастрюля средняя
GASTRORAG / P33-10.3-28

диаметр 28 см, высота 17,5 см, объем 10,3 л, поверхность матовая снаружи и внутри, дно сэндвич, 2 ручки, полностью нерж.сталь 18/10 (без крышки)



Кастрюля высокая
GASTRORAG / P34-17.0-28

диаметр 28 см, высота 27,5 см, объем 17 л, поверхность матовая снаружи и внутри, дно сэндвич, 2 ручки, полностью нерж.сталь 18/10 (без крышки)

Кастрюля высокая
GASTRORAG / P34-24.0-32

диаметр 32 см, высота 30,8 см, объем 24 л, поверхность матовая снаружи и внутри, дно сэндвич, 2 ручки, полностью нерж.сталь 18/10 (без крышки)

Кастрюля высокая
GASTRORAG / P34-36.0-36

диаметр 36 см, высота 36 см, объем 36 л, поверхность матовая снаружи и внутри, дно сэндвич, 2 ручки, полностью нерж.сталь 18/10 (без крышки)



Крышка
GASTRORAG / P40-00-24

24 см, с ручкой, нерж.сталь 18/10



Крышка
GASTRORAG / P40-00-28

28 см, с ручкой, нерж.сталь 18/10



Крышка
GASTRORAG / P40-00-32

32 см, с ручкой, нерж.сталь 18/10



Крышка
GASTRORAG / P40-00-36

36 см, с ручкой, нерж.сталь 18/10



**Щипцы
для мяса RT-ECO**
21 см, нерж.сталь



**Щипцы
для спагетти ST-E**
20 см, нерж.сталь



**Щипцы
для льда СТ-Е**
16 см, нерж.сталь



**Щипцы
для сахара ST-SE**
11 см, нерж.сталь



**Щипцы
для тортов CS-T ECO**
20 см, нерж.сталь



**Щипцы
P-007**
плоские, 23 см,
поликарбонат



**Щипцы
P-010**
зубчатые, 23 см,
поликарбонат



**Щипцы
CP-1 A 12 R 0.7**
30 см, нерж.сталь,
ручки из пластмассы



Половник
GASTRORAG / TH-L 6CM

длина 28 см, диаметр 6 см,
емкость 50 мл, нерж.сталь



Половник
GASTRORAG / TH-L 10CM

длина 28 см, диаметр 10 см,
емкость 250 мл, нерж.сталь



Половник с боковым носиком
GASTRORAG / TH-GL

длина 28 см, размер 10,5 см,
емкость 50 мл, нерж.сталь



Ложка сервировочная
GASTRORAG / TH-SP

размер 10 см, нерж.сталь



Шумовка
GASTRORAG / TH-SK

диаметр 10 см, нерж.сталь



Шумовка
GASTRORAG / TH-WMS 17.5CM

проволочная, длина 38 см,
диаметр 17,5 см, нерж.сталь



Лопатка перфорированная
GASTRORAG / TH-TP

размер 10 см, нерж.сталь



Миска МХВ-1.5

емкость 1,4 л, d-18 см, нерж.сталь

Миска МХВ-3

емкость 2,8 л, d-23 см, нерж.сталь

Миска МХВ-4

емкость 3,8 л, d-25 см, нерж.сталь

Миска МХВ-5

емкость 4,7 л, d-27 см, нерж.сталь



Миска KW-II L 25

коническая, с бортиком,
объем 2,6 л, 25 см,
нерж. сталь

Миска KW-II L 30

коническая, с бортиком,
объем 4,5 л, 30 см,
нерж. сталь



Миска европейская 902-21

3 л, d-21 см, h-10 см, нерж. сталь

Миска европейская 902-25

4,50 л, d-25 см, h-14,50 см, нерж. сталь

Миска европейская 902-29

7,60 л, d-30 см, h-14 см, нерж. сталь

Миска европейская 902-35

10 л, d-35 см, h-16 см, нерж. сталь



Кольцо кондитерское

PW-I C 12

диаметр 12 см, высота 4,5 см, нерж. сталь

Кольцо кондитерское

PW-I C 16

диаметр 16 см, высота 4,5 см, нерж. сталь

Кольцо кондитерское

PW-I C 18

диаметр 18 см, высота 4,5 см, нерж. сталь

Кольцо кондитерское

PW-I C 20

диаметр 20 см, высота 4,5 см, нерж. сталь

Кольцо кондитерское

PW-I C 24

диаметр 24 см, высота 4,5 см, нерж. сталь

Комплект кондитерских колец

PW-I C 7

диаметр 7,5 см, высота 4 см, нерж. сталь, 6 шт.

Кольцо кондитерское

PW-I F 9

диаметр 9 см, высота 6 см, нерж.сталь



Коландер KW-II-A1

2,8 л, нерж. сталь

Коландер KW-II-A2

4,7 л, нерж. сталь



Коландер KW-II F 5 26

25 см,
нерж. сталь



Терка KW-III-H

4-сторонняя,
нерж.сталь



**Диспенсер для муки
и сахара KW-I-U**

с крупными отверстиями,
300 мл, без ручки, нерж. сталь



**Диспенсер для муки
и сахара KW-I-E**

с мелкими отверстиями,
300 мл, с ручкой, нерж.сталь



Емкость для соуса 1741
700 мл, желтая

Емкость для соуса 1741
700 мл, красная

Емкость для соуса 1741
700 мл, прозрачная

Емкость для соуса 1742
250 мл, желтая

Емкость для соуса 1742
250 мл, красная

Емкость для соуса 1742
250 мл, прозрачная



**Лопатка для пирога
KT-V F**

лопатка для пирога, 15x5 см,
нерж.сталь, с пластмассовой
ручкой



Лопатка гибкая PW-I J4 8
20 см, с закругленным краем,
нерж.сталь

Лопатка гибкая PW-I J4 10
25 см, с закругленным краем,
нерж.сталь



**Скребок для гриля
PW-I K1 4**

10 см, нерж.сталь,
с пластмассовой ручкой



**Скребок для теста
KW-V I BLK**

с черной ручкой нерж.сталь



**Скребок для теста
KT-V J**

нерж. сталь



**Диспенсер JW-BSD12
RED для кетчупа,**
350 мл, полипропилен, цвет
красный

**Диспенсер JW-BSD12
WHT для майонеза**
350 мл, полипропилен, цвет
белый

**Диспенсер JW-BSD12
YEL для горчицы**
350 мл, полипропилен,
цвет желтый



**Нож для пиццы
AL-II F 4**

круглый, диаметр 10 см,
с пластмассовой ручкой



**Лопата для пиццы
AL-II H 26**

30x36 см, алюминий,
с деревянной ручкой 30 см

**Лопата для пиццы
AL-II H 36**

30x36 см, алюминий,
с деревянной ручкой 57 см



**Противень для пиццы
AL-I F A 11**

28 см, алюминий

**Противень для пиццы
AL-I F A 13**

33 см, алюминий

**Противень для пиццы
AL-I F A 16**

40 см, алюминий



**Сетка для пиццы
AL-I D 11**

28 см, алюминий

**Сетка для пиццы
AL-I D 13**

33 см, алюминий

**Сетка для пиццы
AL-I D 16**

40 см, алюминий



**Разделочная доска для пиццы
GASTRORAG / PB-330**

диаметр 330 мм, толщина 12 мм, дерево

**Разделочная доска для пиццы
GASTRORAG / PB-400**

диаметр 400 мм, толщина 15 мм, дерево



**Сумка для пиццы
GASTRORAG / PBG 3035**

средняя, вместимость 4 пиццы диаметром 30 см
или 3 пиццы диаметром 35 см, нейлон, цвет красный
457x438x196 мм

**Сумка для пиццы
GASTRORAG / PBG 4045**

большая, вместимость 4 пиццы диаметром 40 см
или 3 пиццы диаметром 45 см, нейлон, цвет красный
546x501x196 мм

Нож столовый FW-I GK

SCHORZO, нерж.сталь

Ложка столовая FW-I GDS

SCHORZO, нерж.сталь

Вилка столовая FW-I GDF

SCHORZO, нерж.сталь

Ложка чайная FW-I GTS

SCHORZO, нерж.сталь

Ложка кофейная FW-I GC

SCHORZO, нерж.сталь



**Подставка
для салфеток
ОА-I-B**

нерж. сталь



**Подставка для салфеток
GASTRORAG / 118**

оцинкованная сталь

Габариты (дл.х ш.х в.): 136x26x85 мм



**Подставка
для салфеток
1136**

нерж. сталь



**Пепельница
TW-III Z6 10 0.75**

диаметр 10 см, нерж. сталь



**Подставка для зубочисток
TW-III-J**

6 шт. в упаковке, нерж.сталь



Соусник GB-5

150 мл, нерж.сталь

Соусник GB-8

240 мл, нерж.сталь



**Кувшин для молока
BGS-III-F 14**

370 мл, нерж.сталь



**Кувшин для молока
BGS-III-F 24**

630 мл, нерж.сталь



Молочник BGS-II-G

150 мл, нерж.сталь



**Набор для специй
GASTRORAG / 406**

соль, перец емкостью 35 мл,
масло, уксус емкостью 160 мл, на
подставке, нерж.сталь/стекло
Габариты: 110x105x230 мм



**Набор для специй
GASTRORAG / 408**

соль и перец, емкость 35 мл, на
подставке, нерж.сталь/стекло



**Набор для специй
GASTRORAG / 416**

соль и перец, емкость 35 мл, на
подставке, нерж.сталь/стекло



**Набор для специй
GASTRORAG / 416A**

соль и перец, емкость
35 мл, на подставке
с держателем для
салфеток, нерж.сталь/
стекло



**Набор для специй
GASTRORAG / 418**

соль, перец емкостью 35
мл, масло, уксус емкостью
160 мл, зубочистки, на
подставке, нерж.сталь/
стекло
Габариты: 110x105x230 мм



**Набор для специй
GASTRORAG / 419**

соль, перец емкостью
35 мл, зубочистки, на
подставке, нерж.сталь/
стекло
Габариты: 85x91x118 мм



**Набор для специй
GASTRORAG / 419A**

соль, перец емкостью
35 мл, зубочистки, на
подставке с держателем
для салфеток, нерж.
сталь/стекло
Габариты: 85x103x118 мм



**Мельница для соли и перца
GASTRORAG / JMB1811A**

диаметр 5,1 см, высота 11,5 см,
керамические жернова, каучуковое
дерево, цвет темно-коричневый



**Мельница для соли и перца
GASTRORAG / JMW1811A**

диаметр 5,1 см, высота 11,5 см,
керамические жернова, каучуковое
дерево, цвет натуральный



**Мельница для соли и перца
GASTRORAG / JMB1811E**

диаметр 5,6 см, высота 19 см,
керамические жернова, каучуковое
дерево, цвет темно-коричневый



**Мельница для соли и перца
GASTRORAG / JMW1811E**

диаметр 5,6 см, высота 19 см,
керамические жернова, каучуковое
дерево, цвет натуральный



Воронка KW-III-K
с ручкой, диаметр 14 см,
нерж.сталь



Совок KW-III-M12
340 г, алюминий



Совок кухонный P-039
946 мл, поликарбонат,
280x120x116 мм
Совок барный P-040
177 мл, поликарбонат,
250x80x55 мм



**Ведро для шам-
панского BS-III-D**
3,8 л, нерж.сталь



**Ведро для шам-
панского BS-IV-D**
4,5 л, нерж.сталь



**Ведро для шам-
панского JW-1003**
диаметр 125 мм, высота
130 мм, поликарбонат



Креманка DS-I-F
150 мл, высокая, нерж.сталь



Креманка DS-I-J
европейская, нерж.сталь



Венчик PW-12
30 см нерж. сталь

Венчик PW-14
36 см, нерж. сталь



**Ложка для мороженого
ICD-25**
емкость 25 мл, диаметр 4,5 см,
нерж.сталь

**Ложка для мороженого
ICD-55**
емкость 55 мл, диаметр 5 см,
нерж.сталь



**Взбиватель для сливок
GASTRORAG / 4003**

профессиональный, емкость 0,5 л,
полированная нерж.сталь



**Баллончики для взбивателя сливок
GASTRORAG / 2310**

8 г N₂O, 10 шт. в упаковке



**Сифон профессиональный
GASTRORAG / 3421**

емкость 1 л, матовая нерж.сталь



**Баллончики для сифона
GASTRORAG / 2301**

8 г CO₂, 10 шт. в упаковке



**Дозатор для
коктейлей J-1x2**
джиггер, нерж.сталь,
30 мл/60 мл



Стакан BS-V-H
0,9 л, нерж.сталь



**Нарзанник
GHIDINI/25**
4-х функциональный



Шейкер BS-I-I
0,5 л, нерж.сталь
Шейкер BS-I-H
0,7 л, нерж.сталь



**Комплект гейзеров
BS-II-G**
к разливным устройствам,
хромированные, 2 шт.



**Комплект пробок
PR-BR**
черная - 2 шт.
голубая - 2 шт.
прозрачная - 2 шт.
зеленая - 2 шт.
красная - 2 шт.
желтая - 2 шт.



Риммер RM-3
Тройной, пластмасса
200x160x70 мм



Коврик барный SBM
широкий, 450x310x10 мм,
цвет черный



Контейнер для бара CH-6
6 лотков, с крышкой, пластмасса,
490x160x97 мм



**Ложка мерная
KW-I X**
4 шт., нерж.сталь



Поднос 1730-106
45x35,5 см, бежевый

Поднос 1730-107
45x35,5 см, серый

Поднос 1730-110
45x35,5 см, черный

Поднос 1730-123
45x35,5 см, голубой

Поднос 1730-163
45x35,5 см, красный

Поднос 1730-166
45x35,5 см, оранжевый

Поднос 1730-167
45x35,5 см, темно-коричневый

Поднос 1730-401
45x35,5 см, темно-синий

Поднос 1730-414
45x35,5 см, темно-зеленый

Поднос 1730-416
45x35,5 см, темно-красный



Поднос 1732-106
42x30 см, бежевый

Поднос 1732-110
42x30 см, черный

Поднос 1732-119
42x30 см, зеленый

Поднос 1732-123
42x30 см, голубой

Поднос 1732-163
42x30 см, красный

Поднос 1732-166
42x30 см, оранжевый

Поднос 1732-167
42x30 см, темно-коричневый

Поднос 1732-505
42x30 см, вишневый



Поднос 1737-106
53x33 см, бежевый

Поднос 1737-107
53x33 см, серый

Поднос 1737-148
53x33 см, белый

Поднос 1737-163
53x33 см, красный

Поднос 1737-166
53x33 см, оранжевый

Поднос 1737-167
53x33 см, темно-коричневый

Поднос 1737-401
53x33 см, темно-синий

Поднос 1737-416
53x33 см, темно-красный



Поднос 9702A

круглый, с пробковым покрытием,
диаметр 32 см

Поднос 9702B

круглый, с пробковым покрытием,
диаметр 36 см

Поднос 9702C

круглый, с пробковым покрытием,
диаметр 40 см



Поднос 1400 PT

круглый, с нескользящим покрытием,
диаметр 35,50 см,
цвет темно-коричневый

Поднос 1600 PT

круглый, с нескользящим покрытием,
диаметр 40,5 см
цвет темно-коричневый



Поднос 1418FF

FAST FOOD, 36x46 см, цвет бежевый



Поднос 1217FF

FAST FOOD, 30x43 см, с ручками,
цвет темно-коричневый



Поднос PST-II-G30

круглый, диаметр 30 см,
нерж.сталь

Поднос PST-II-G35

круглый, диаметр 35 см,
нерж.сталь

Поднос PST-II-G40

поднос, круглый,
диаметр 40 см,
нерж.сталь



Поднос PST-II-A30

овальный, 30x24 см,
нерж.сталь

Поднос PST-II-A35

овальный, 35x29 см,
нерж.сталь

Поднос PST-II-A40

овальный, 40x33 см,
нерж.сталь



Блюдо PST-III C 0.7 55

овальное, 55 см, нерж.сталь



Поднос
GASTRORAG / FT-1
овальный, 45,5х34 см,
толщина 0,35 мм, хромир.сталь



Поднос
GASTRORAG / FT-2
круглый, диаметр 35,3 см,
толщина 0,35 мм, хромир.сталь



Поднос
GASTRORAG / FT-3
прямоугольный, 41,1х31 см,
толщина 0,35 мм, хромир.сталь



**Стакан
GASTRORAG / DG03**

с двойными стенками,
емкость 450 мл, стекло



**Кружка
GASTRORAG / DG05**

с двойными стенками,
емкость 350 мл, стекло



**Мерный стакан
GASTRORAG / JW-607C**

0,5 л, поликарбонат



**Коврик для суши
GASTRORAG / SM011**

24x24 см, бамбук

**Мерный стакан
GASTRORAG / JW-606C**

1 л, поликарбонат



**Поднос для суши
GASTRORAG / SS070-S**

21x12x3 см, бамбук

**Поднос для суши
GASTRORAG / SS070-M**

24x15x3 см, бамбук

**Поднос для суши
GASTRORAG / SS070-L**

27x18x3 см, бамбук

**Хлебница 3002**

плетеная, круглая,
диаметр 22 см,
высота 6 см,
полипропилен

**Хлебница 3001**

плетеная, овальная,
23x15x6 см,
полипропилен

**Хлебница 3004**

плетеная,
прямоугольная,
23x15x6,5 см,
полипропилен

**Хлебница 2053**

плетеная, прямоугольная,
GN 1/2, размеры 325x265x90 мм,
полипропилен, усиленный
проволокой из нерж.стали

**Хлебница 1064В**

плетеная, прямоугольная,
с ручками, размеры
300x200x150 мм,
полипропилен

Хлебница 1064С

плетеная, прямоугольная,
с ручками, размеры
360x250x160 мм,
полипропилен

**SAVANA**

Ротанг, комплектность: стул 2 шт.
диванчик 1 шт., подушка 3 шт., кофейный стол 1 шт.
стул 700x780x800 мм, диванчик 1260x780x800 мм
стол 780x520x500 мм, вес 36,5 кг

**PAPASAN**

Ротанг, стул с подушкой
Габариты (дл.х ш.х в.): 1100x1100x70

Служба технической поддержки GASTRORAG

Астрахань ООО «Хайтек-Сервисный центр», 414024 Астрахань, ул. Ташкентская 13Б,
факс: 8-(8512)-238-310, 238-311, доб. 103. krasnov@arss.ru, zakaz@arss.ru

Брянск ИП Ермилов Евгений Юрьевич «Мастер-Климат» 241035, г. Брянск, ул. Ульянова, д. 27,
8 (4832) 30-32-55, holodteh@yandex.ru

Волгоград СЦ «МастерКласс», г. Волгоград, ул. Елецкая, д.173, тел. 8 8442-97-50-10. molchanov@masterclass34.ru

Воронеж АСЦ «Инженер-Сервис», 394043, г. Воронеж, ул. Ленина, д. 73 , тел. 8 (473) 21-000-12
8 (473) 21-000-12 доб. 150, моб. 8-920-432-38-75. asc@erpost.ru, www.engineerservice.ru

Екатеринбург Мега Технологии, ул. Восточная, д.23 , +79120455049, +7(343)3725049
620130, г. Екатеринбург, ул. Трактористов, 19, 8-(343)-361-51-49, remlinger2004@gmail.com

Иваново ИП Кузнецова И.В., 153020 г. Иваново р-н Меланжевый комб., ул. Каравайковой 141, Тел. 8-908-564-57-51
orang37@yandex.ru

Казань ООО КАССОВЫЙ ЦЕНТР «ПРОФИ», 420034, г.Казань, ул. Декабристов, д. 81,8 (843) 562-47-24, моб. 8917-865-45-99
anisimovkzn@mail.ru

Кемерово ООО «КВЭЛ», 650066, Пр.Октябрьский, д. 20/1, Тел (3842) 35-04-80, Тел./факс 8(3842) 35-03-97
kvel@kuzbass.net, alisaglinskaya@kvel-sc.ru

Краснодар ООО НПФ «Викинг», 350015 Краснодар, ул. Янковского, 156, тел/факс (861) 259-03-03, 2-555-999, 210-01-12
viking@hotbox.ru, vikingkrasnodar@mail.ru

Киров ИП Кнутов В.А. «Рембыттехника», 610001 Киров, ул. Красина, д. 7, Тел. 8(8332) 46-92-50, Факс 8(8332) 54-30-31,
vyatka-service@yandex.ru

Калуга ИП Щеглов В.В. СЦ «РЕМКОМ», 248001, РФ, г. Калуга, ул. Дзержинского, д. 58, корп. 1, 2-ой этаж, тел. 8(4842)40-10-15;
20-15-76; 40-03-10. 248030, г. Калуга, ул. Герцена, д. 17, тел.: 8(4842)59-10-81. remcom.kaluga@gmail.com

Курск ООО «Первая Сервисная Компания», 305004 Курск, ул. Садовая, д. 5 , тел. 7 (4712) 51-45-75
firstservice@sovtest.ru

Липецк ИП Соболев Г.Ю., 398001 Липецк, ул. Мичурина, д. 46, Тел./факс 8(4742) 40-10-72
soboleva48li@mail.ru

Новокузнецк ООО «МВ-Сервис», 654007 Кемеровская область, Новокузнецк, ул. Кузнецтстроевский переулок, д. 44,
офис 40, Тел./факс 8(3843) 46-94-00, 45-44-47, 53-83-05, Моб. 8905-961-08-50, msvkmb@mail.ru

Новосибирск ООО «Сервисный центр РАШ», 630133, г. Новосибирск, ул. Лазурная, д.4/1, Тел./факс 8(383) 201-05-31
service_gash@ngs.ru

Набережные Челны ООО «Комплексные Системы Плюс» СЦ ТриО, 423823, г. Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова,
91/41-63. 423815, г. Набережные Челны, пр-кт Вахитова, д.20. Тел.: +7 8552-59-13, факс 35-90-02; 35-90-42. ksplus65@mail.ru, info@servica-trio.ru

Оренбург Компания Klimat (ИП Ломакина Ю.Н.), 460056, ул. Салмышская д. 6, тел.8 (9619) 29-69-59, тел./факс 8 (3532)
437-437, servis-klimat56@mail.ru, oknaexprof@mail.ru

Пенза ООО «Орбита – Сервис», 440011, Пенза, ул. Карпинского, д.2, Тел./факс 8(8412) 42-27-26, 39-20-44
orbitasc@mail.ru

Пермь ООО «Сатурн-Сервис», 614068, г. Пермь, проезд Якуба Колоса, д. 11, тел. 8 (342) 259-66-59, 8 (964) 199-50-32
259-66-59@saturn-service.ru

Ростов-на-Дону СЦ «Мастерская №8» (ИП Тальников М.В.), 344005 г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский 75/124,
Тел./факс +7(863)221-0433, m.talnikov@master-8.ru, asc@master-8.ru

Рязань ООО «ГАРАНТ-ТЕХНО», 390026, г. Рязань, ул. 6-Линия, д. 24, пом. Н6, тел.: 8(4912)474304, garanttechno-62@mail.ru

Самара ООО «Спец-Мастер», 443020, г. Самара, ул. Ленинская 56/Ленинградская 100,
тел.(846) 990-37-51, 240-98-17, specmaster.samara@mail.ru, sms@spec-master-samara.ru

Санкт-Петербург ООО «Герон-Мастер», 198152 Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 67
zakazmaster365@yandex.ru, тел. 8 (812) 997-16-11

Ставрополь ЗАО «Бытсервис», 355040 Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1, Тел./факс 8(8652) 74-01-91; 77-36-00,
77-91-46, bytservis@mail.stv.ru

Саратов ООО «Пищевое оборудование», 410012, г. Саратов, ул. Степана Разина, 58, 2 эт. оф. 12, Тел.факс (8452) 589-123,
8-917-202-08-03, Моб. 8917-202-08-03, alice76@inbox.ru

Тула ЕвроМастер ИП Веснов И.А., г.Тула 300057, ул. Пузакова, д. 25, офис 242, тел. 8-920-751-88-18, 8(4872)79-30-52
emtula@mail.ru

Тюмень ООО «Элит-сервис», 625026, г. Тюмень, ул. Минская 89а, Тел/факс (3452) 20-10-59; Тел. 95-07-17
elitservice2007@gmail.com

Тольятти ООО «ИПРОСервис», 445030 Самарская обл., г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д.30
Тел./факс 8(8482) 53-76-44, 53-76-43; факс 53-76-45, ipros-service@yandex.ru

Уфа ООО «УралТехноСервис», 450022, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 153, тел.: (347)298-90-70
grigory.vologzhin@generalsc.ru

Ульяновск ООО «Мастер-Сервис», 432012 г. Ульяновск, ул. Инзенская, д. 41 , тел(8422) 36-43-35, (8422) 32-07-33
m-service@mv.ru, m-service.ul@gmail.com

Челябинск ООО РСЦ «Подебус», 454021, ул. Ворошилова, д. 57В, оф.3 (цоколь), тел. (351) 225-13-13, 236-12-40
podebus.servis@mail.ru

Ярославль АСЦ «ЯрСервис» ИП Экер Н. Ю, (4852) 900-242, 283-300, 284-400 (доб.203), г. Ярославль, Ленинградский пр-т,
52В, shafullina-oi@yar-servise.ru, remont@yar-servise.ru

Калининград ООО «ЭлитБытСервис», 236006, г. Калининград, ул. Яналова 5А, (4012) 916-892
elitbitservis@yandex.ru

Чебоксары ООО «Импорт-Сервис», 428000, Чувашская республика, г. Чебоксары
1. пр. Тракторостроителей, д.11 (8352) 54-49-29, 2. пр. Максима Горького, д. 19 (8352) 29-07-97
902-327-08-11 ,(8352)67-08-11, import-serv@inbox.ru

Пятигорск АСЦ «Полисервис» (ИП Чернявский Е.В.), 357551, г. Пятигорск ул. 1-я Набережная д.32 корп. 4, Тел.: (8793) 33-
17-29, Факс: (8793) 33-17-29 доб.203, p-service@p-service.comru, sologub@p-service.comru

Барнаул ООО «Альфасервис», Юридический и фактический адрес: 656044, г. Барнаул, ул. Попова, д. 55, 7 (3852) 48-50-67, 7
(3852) 60-13-49, bservice@alt.ru

Томск ООО «Элит-Сервис», юр адр: 634511, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Чапаева, д.11, кв.15
(3822) 25-32-12, 21-04-80, 89061996165, elit70@mail.ru

Омск ООО «Санс-Сервис», юрад: 644112, г. Омск, ул. Перелета, д.7, корп. 3, (3812) 70-38-71, sans-service@bk.ru

Ижевск ООО «АРГУС-Сервия», юр. адрес: 426006, г. Ижевск, ул. Клубная, д. 57/3. Физ. адрес: 426010, г. Ижевск, ул. Азина, д. 4
(3412) 30-83-07, parus@udm.ru

Смоленск ООО «ПП «Тлайс», 214031, г. Смоленск, ул. 25 Сентября , д. 50 (4812) 62-29-79, 8915-645-56-33
glais@yandex.ru, glais-service@yandex.ru

Магнитогорск СЦ Ремтехсервис, 455049, ул. Доменщиков, д.5а, тел. 8(3519) 43-80-15, general@remteh-servis-mgn.ru

Нижний Новгород ООО «Бытовая автоматика-сервис», 603152, г. Нижний Новгород, ул. Ларина, 18А
8-909-283-21-78 (831)429-08-48, dulerova@scba.ru

Красноярск ИП Марченко Сергей Иванович, 660093 г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, д. 185 908-212-02-85,
(391) 292-02-85, marchan61@mail.ru

Вологда ИП Остромский Григорий Витальевич «Ремонт бытовой техники», 160019, г. Вологда, 1-й микрорайон ПЗ 23, д. 10,
корп. 2.Тел.: 8(8172)58-14-54, ogv16081981@rambler.ru

Иркутск Новая рембыттехника, СЦ, 664081 Иркутск г., Донская ул., д. 7, 8 (395 2) 23-57-66, 89501308517, rem12@inbox.ru

Севастополь ООО "Диадема", 299008, г. Севастополь, ул. Пожарова, 26 Б, тел.: 8(978)0905466; 8(8692)555643
maxon@babylon.sebastopol.ua, service@babylon.sebastopol.ua

Симферополь ООО "НК-ЦЕНТР", адрес: 295000, г. Симферополь, ул. Некрасова, д. 17/1, 38(0652)522-771; +79787315452,
gsl@nkcenter.com.ua, kazmina_vika@nk-center.ru

Новороссийск ООО Аргон – Сервис, 353915, ул. Серова, д. 14, тел. (8617) 63-11-15, (8617) 63-03-95, argon@nross.ru

Волжский Сервис-Ник, ИП Найденев Н.И., адрес: 404106, г. Волжский, пр. Ленина д.207, Тел. (8443) 395660, моб. 8-960-875-30-60, ndv.nic@mail.ru

Стерлитамак ООО "Сервис-Технос", 453118, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 158, (3473) 20-12-13, 20-27-70,
director@servis-technos.ru

Владимир Сервисная служба "ДиК", 600026, г. Владимир, ул. Тракторная, д. 42 (второй этаж)
8 (4922) 37-34-07, 8 (915) 764-58-12, service@dik33.ru

Орел ИП Кожухова Вероника Петровна (Гранд), юр. адрес: 302004, г. Орел, ул. Новосильская, д. 58. Факт. адрес: 302030, г. Орел, пл. Мира, д. 3. Тел.: (4862)43-67-65, servicegrand@list.ru

Сургут, ООО «Эл-Ком», 628405 Тюменская область, г. Сургут пр. Пролетарский 35, Тел. 8-904-477-36-33; 8(3462)99-44-04,
wasia83@mail.ru, elcom_s@mail.ru

Казахстан г. Астана ТОО «Moneytor», 010000, Республика Казахстан, г. Астана, Ул. Республики, д. 7/1, 22
Тел.: +7(701)3400957; +7(707)8586529, karkavinpetr@mail.ru

Казахстан г. Алматы, ТОО «ЭлектрониксКорпорейшн Сервис-Центр», 050016, Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека, 101,
Тел/факс.: (727)271-26-69, serj_tsaplin@yandex.ru, service-ecsc@mail.kz

Казахстан г. Усть-Каменогорск ТОО "Фирма КИП", 070003, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Потанина,
31/1, тел.: +7 7232 766-244, внутр 159, service_bt@cip.kz

Казахстан г. Шымкент ТОО «Аскон-7», 160013 г. Шымкент, Бульвар Кунаева, 37, тел./факс: 8(7252) 21-20-96,
gainullinao@mail.ru

Архангельск ИП Загородняя Светлана Михайловна, 163009, г. Архангельск, ул. Первомайская, д. 22. Тел.: (8182)43-09-61;
89532652871, service2011@rambler.ru

Казахстан Актобе ТОО «Авис – Медиа – Сервис», 030000 Республика Казахстан, г. Актобе, пр. Алии Молдагуловой, 5,
тел.: 8-705-605-43-44; 8-701-643-24-00, vic991@mail.ru, servis_amc@mail.ru

Белгород ИП Емелин Дмитрий Анатольевич (Южный Мост), 308034, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул.
Костюкова 37, тел.: 8-951-151-61-60; +7 (4722) 41-14-00, 79511516160@ya.ru

Махачкала ИП Шамилов Исламутдин Джамалутдинович (АСЦ «Техник-ISE»), 367027, РД г. Махачкала, пр. Акушинского
14 линия. Тел.: 8(8722)93-55-15 доб. 204. 204@tehnik-ise.ru, scguram@tehnik-ise.ru

Тверь СЦ «Микро-схема», 170040, Тверская обл., г. Тверь, пр-т 50 лет Октября, д. 17Г. Тел.: +7(920)193-19-83.
micro-sхема@yandex.ru

Хабаровск ИП Сухинина Татьяна Александровна, г. Хабаровск, Восточное шоссе, д. 10/3. Тел.: 8-924-220-01-38
tekhcenter@mail.ru

Сочи ООО «Союз-Сервис», 354000, г. Сочи, ул. Горького, д. 89. Тел.: 8(862)264-55-00; 8(988)233-60-80. souz_pdo@mail.ru
s-service20122@mail.ru

Владивосток ООО «Спика-Сервис» (Кухмастер), 690033, г. Владивосток, ул. Иртышская, д. 17, стр. 7. Тел.: +7(423)279-55-51
service@kuhmaster.pro

Йошкар-Ола ИП Бешкарева С. В. (СЦ Мидас), 424006, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 173. Тел.: (8362)45-73-68;
41-77-43. midas5@yandex.ru

GASTRORAG

WWW.GASTRORAG.RU