



▶ До 4x 438x 315мм

▶ Расстояние между вставками: 70мм



▶ Двойное остекление дверей



▶ Направляющие, извлекаемые



▶ Количество двигателей: 2

Серия АТ: умный повар для гриля, жарки и запекания.

Серия АТ гарантирует вам многообразные функции мощной конвекционной печи с циркуляцией горячего воздуха.

• Мощность:	2,7 кВт   230 В   50/60 Гц	• Важная информация:	-
• Подключение приборов:	Готово к сборке	• Тип защиты:	IPX3
• Диапазон температуры:	50 °С до 300 °С	• Внутренние размеры:	Ш 460 x Г 370 x В 350 мм
• Управление:	Ручка	• Контрольная лампа:	Вкл/выкл
• Функции:	Циркулирующий воздух	• Свойства:	Разогрев
• Вид вставки:	Поперек		Двойное остекление дверей
• Количество вставок:	4		Закругленная внутренняя камера
• Расстояние между вставками:	70 мм		Направляющие, извлекаемые
• Подключение воды:	-		Звуковой сигнал по истечении времени
• Таймер:	0 до 120 минут	• Регулирование температуры:	Механически
• Материал рабочей камеры:	Эмалировано	• Время разогрева:	Бесступенчатое
• В комплекте:	4 противня	• Выключатель:	нет
• Светодиодная индикация:	-	• Термостат:	да
• Таймер:	да	• Габариты:	Ш 595 x Г 615 x В 580 мм
• Внутреннее освещение:	да	• вес:	38 кг
• Формат вставки:	438 x 315 мм		
• Материал:	Нержавеющая сталь		
• Скорость вентилятора:	1 уровень		
• Количество программ приготовления:	1		
• Количество этапов приготовления:	1		
• Количество двигателей:	2		
• Серия:	АТ		

### Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне  
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий  
Высокая концентрация
- Значение Ph: 13,5
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да

Артикул 173078  
GTIN 4015613731926

### Интенсивное чистящее средство F1L, набор



- Единица количества заказа: 1 коробка (2 бутылки)
- Объем: 2 по 1 л
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да
- Не содержит фосфатов: да
- В комплекте: 1 распылительная головка  
1 распылитель

Артикул 173080  
GTIN 4015613731933

### Рукавицы для печи 300



- Цвет: Черный
- Можно стирать: Нет
- Термостойкость до: 250 °C
- Длина: 300 мм
- Характеристики: С защитой от пламени  
С петелькой  
Толщина материала: 640 г/м<sup>2</sup>
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Важная информация: Не следует стирать изделие, так как это приведет к повреждению слоя защиты от пламени

Артикул A500510  
GTIN 4015613735467

### Рукавицы для печи 370



- Характеристики: С защитой от пламени  
С петелькой  
Толщина материала: 640 г/м<sup>2</sup>
- Цвет: Черный
- Можно стирать: Нет
- Термостойкость до: 250 °C
- Длина: 370 мм
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Важная информация: Не следует стирать изделие, так как это приведет к повреждению слоя защиты от пламени

Артикул A500511  
GTIN 4015613735474

### Рукавицы для печи 420



- Характеристики: С защитой от пламени  
С петелькой  
Толщина материала: 640 г/м<sup>2</sup>
- Цвет: Черный
- Можно стирать: Нет
- Термостойкость до: 250 °С
- Длина: 420 мм
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Важная информация: Не следует стирать изделие, так как это приведет к повреждению слоя защиты от пламени

Артикул A500512  
GTIN 4015613735481

### Рукавицы для печи 600



- Характеристики: С защитой от пламени  
С петелькой  
Толщина материала: 640 г/м<sup>2</sup>
- Цвет: Черный
- Можно стирать: Нет
- Термостойкость до: 250 °С
- Длина: 600 мм
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Важная информация: Не следует стирать изделие, так как это приведет к повреждению слоя защиты от пламени

Артикул A500513  
GTIN 4015613735498

### Подставка AT90-120VR

STAINLESS  
STEEL



- Вид вставки: Поперек
- Количество вставок: 4
- Регулировка высоты: 585 мм до 605 мм
- Ножки с регулированием по высоте: да
- Основание: нет
- Цвет: Серебристый
- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Формат вставки: 438 x 315 мм
- Габариты: Ш 535 x Г 595 x В 590 мм

Артикул 115083  
GTIN 4015613729992

### Подставка AT90-120

STAINLESS  
STEEL



- Вид вставки: Поперек
- Количество вставок: 4
- Регулировка высоты: 843 мм до 863 мм
- Формат вставки: 438 x 315 мм
- Ножки с регулированием по высоте: да
- Основание: нет
- Цвет: Серебристый
- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 535 x Г 595 x В 855 мм

Артикул 115084  
GTIN 4015613730011

### Соединительная рама AT90-120

STAINLESS STEEL



- **Материал:** Нержавеющая сталь
- **Важная информация:** -
- **Рассчитано для:** Конвекционные печи AT90  
Конвекционных печей AT120
- **Габариты:** Ш 598 x Г 536 x В 55 мм
- **вес:** 2 кг

Артикул 115086  
GTIN 4015613730073

### Щипцы для тостов 100

STAINLESS STEEL



- **Материал:** Нержавеющая сталь
- **Важная информация:** -
- **Габариты:** Ш 101 x Г 340 x В 70 мм
- **вес:** 0,24 кг

Артикул A151301  
GTIN 4015613753119

### Противень 433x333-ST

STAINLESS STEEL



- **Кромка:** 4 стороны
- **Силиконовое покрытие:** нет
- **Толщина материала:** 0,8 мм
- **Термостойкость до:** 260 °C
- **Перфорация:** нет
- **Материал:** Нержавеющая сталь
- **Важная информация:** -
- **Габариты:** Ш 433 x Г 333 x В 10 мм
- **вес:** 1 кг

Артикул 100404  
GTIN 4015613734644

### Противень 433x333-SI



- **Кромка:** 4 стороны
- **Силиконовое покрытие:** да
- **Толщина материала:** 1,5 мм
- **Термостойкость до:** 260 °C
- **Материал:** Алюминий
- **Важная информация:** -
- **Перфорация:** нет
- **Габариты:** Ш 433 x Г 333 x В 10 мм
- **вес:** 0,66 кг

Артикул 100405  
GTIN 4015613734651

### Противень 433x333-AL



- Кромка: 4 стороны
- Силиконовое покрытие: нет
- Толщина материала: 1,5 мм
- Перфорация: нет
- Термостойкость до: 260 °С
- Материал: Алюминий
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 433 x Г 333 x В 10 мм
- вес: 0,65 кг

Артикул 100406  
GTIN 4015613734668

### Противень перфорированный 433x333-SI



- Диаметр перфорации: 3 мм
- Кромка: 3 стороны
- Силиконовое покрытие: да
- Толщина материала: 1,5 мм
- Перфорация: да
- Термостойкость до: 260 °С
- Материал: Алюминий
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 433 x Г 333 x В 10 мм
- вес: 0,49 кг

Артикул 100407  
GTIN 4015613734675

### Противень перфорированный 433x333-AL



- Диаметр перфорации: 3 мм
- Кромка: 3 стороны
- Силиконовое покрытие: нет
- Толщина материала: 1,5 мм
- Перфорация: да
- Термостойкость до: 260 °С
- Материал: Алюминий
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 433 x Г 333 x В 10 мм
- вес: 0,55 кг

Артикул 100408  
GTIN 4015613734682

### Тарелка для жарки 260-Micro



- Важная информация: -
- Материал: Сталь  
С покрытием
- Рассчитано для: Духовые шкафы скоростного нагрева  
Микроволновые печи  
Конвекционные печи
- Характеристики: Подходит для микроволновой печи  
Внутренний диаметр 260 мм  
Антипригарное покрытие (Xupflon)  
Специальное теплосберегающее покрытие  
Не скользящие ножки

Артикул 100934  
GTIN 4015613758329