


SFR9390X

Духовой шкаф, Classica, Компактный по высоте, 90 см, Термовентилируемый, Нержавеющая сталь, A+, Паровая очистка



ТИП

Семейство продуктов: Духовой шкаф • Категория: Компактный по высоте, 90 см • Способ приготовления: Термовентилируемый • Источник питания: Электрический • EAN-код: 8017709235840 • Система очистки: Паровая очистка

ЭСТЕТИКА

Цвет: Нержавеющая сталь • Эстетика: Classica • Материал: Нержавеющая сталь матовая, обработка против отпечатков пальцев • Тип нержавеющей стали: Матовая • Тип стекла: Eclipse • Дверца: С 2-мя горизонтальными полосами • Ручка: Classica • Ручки: нержавеющая сталь

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество функций приготовления: 9 • Автоматические программы: 20 • Традиционные функции приготовления: Статический, Вентилируемый, Термовентилируемый, Турбо, Есо, Гриль большой, Гриль большой + конвекция, Нижний нагрев, Нижний нагрев + конвекция • Другие функции: Размораживание по времени, Размораживание по весу, Поднятие теста, Шаббат • Функции очистки: Паровая очистка

УПРАВЛЕНИЕ

Дисплей: Да • Настройки управления: Поворотные переключатели • Количество переключателей: 2 • Поворотные переключатели: Classica • Цвет переключателя: Эффект нержавеющей стали

ОПЦИИ

Программирование времени: Отсрочка включения и автоматическое отключение в конце приготовления • Таймер поминутный: Да • Счетчик минут: 1 • Режим Showroom: Да • Быстрый предварительный разогрев: Да • блокировка управления: Да • Другие опции: Поддержание тепла, Eco Light

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид дисплея (технология): LCD-дисплей • Регулировка температуры: Электронный • Минимальная температура: 30 °С • Максимальная температура: 280 °С • Материал внутренней камеры: Эмаль Ever Clean • Количество уровней приготовления: 4 • Тип направляющих: Металлические направляющие • Откидной гриль: Да • Конвекция: 2 • Количество ламп подсветки: 2 • Тип подсветки: Галогенная • Мощность ламп подсветки: 40 Вт • Освещение при открытой дверце: Да • Открывание дверцы: Стандартное открывание • Дверца: Холодная • Съёмная дверца: Да • Внутреннее стекло дверцы сплошное: Да • Внутренние стекла дверцы съёмные: Да • Количество стекол дверцы: 3 • Петли Soft Close: Да • Термостат безопасности: Да • Система охлаждения: Тангенциальная • Автоматическое отключение при открытой дверце: Да • Мощность нижнего нагревательного элемента: 1700 Вт • Мощность верхнего нагревательного элемента: 1200 Вт • Мощность гриля: 1700 Вт • Мощность большого гриля: 2900 Вт • Мощность кольцевого нагревательного элемента: 1550 Вт • Мощность кольцевого нагревательного элемента №2: 1550 Вт

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Класс энергоэффективности: A+ • Полезный объем: 85 л • Потребление энергии за цикл с естественной конвекцией: 3.96 МДж • Потребление энергии за цикл с естественной конвекцией: 1.10 кВт/ч • Потребление энергии за цикл с принудительной конвекцией: 2.63 МДж • Потребление энергии за цикл с принудительной конвекцией: 0.73 кВт/ч

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Напряжение: 220-240 В • Номинальная мощность: 3100 Вт • Частота тока: 50/60 Гц • Длина электрического кабеля: 115 см

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГАЗУ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 475x896x571 • Вес нетто (кг): 51.400 кг

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Противень эмалированный глубокий (40 мм): 1Решетка для противня: 1Решетка с ограничителем: 1Телескопические направляющие полного выдвижения: 1

OPTIONAL

PPR9: Аксессуары, Тип: Огнеупорный камень для пиццы, Духовые шкафы, Варочные центры
 GTP: Аксессуары, Тип: Телескопические направляющие, Духовые шкафы, Варочные центры
 GTT: Аксессуары, Тип: Телескопические направляющие, Духовые шкафы, Варочные центры
 BNP608T: Аксессуары, Тип: Противень, Духовые шкафы, Варочные центры

