



КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ

2020

01

КУХОННЫЙ ЦЕХ

Макароноварки

Печи для пиццы

Поверхности жарочные

Фритюрницы

МАКАРОНОВАРКИ



| Модель | CP-NC40 | CP-NC60 |
|-------------------------|-------------|-------------|
| Мощность, кВт | 4 | 6 |
| Напряжение, В | 220-240 | 220-240 |
| Температурный режим, °C | 30...110 | 30...110 |
| Объем ванны, л | 8 | 8 |
| Количество корзин, шт | 4 | 6 |
| Количество ванн, шт | 2 | 3 |
| Размеры, мм | 410x590x290 | 590x540x450 |
| Масса, кг | 9.5 | 17 |

ПЕЧИ ДЛЯ ПИЦЦЫ



| Модель | CP-POL01 | CP-POL11 |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| Мощность, кВт | 2 | 3 |
| Напряжение, В | 220-240 | 220-240 |
| Температурный режим, °C | 50...350 | 50...350 |
| Внутренний размер камер, мм | 415x400x120 | 415x400x120 |
| Количество камер | 1 | 2 |
| Количество ТЭНов, шт | 2 | 3 |
| Размеры, мм | 560x570x280 | 560x570x440 |
| Масса, кг | 17 | 25 |

ПОВЕРХНОСТИ ЖАРОЧНЫЕ

НОВИНКА


| Модель | CP-EGR400L | CP-EGR550L | CP-EGR550R |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Мощность, кВт | 3 | 3 | 3 |
| Напряжение, В | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Температурный режим, °C | 50...300 | 50...300 | 50...300 |
| Тип рабочей поверхности | гладкая | гладкая | ребристая |
| Количество зон нагрева, шт | 1 | 1 | 1 |
| Наличие жиросборника | да | да | да |
| Размеры, мм | 400x470x225 | 550x470x225 | 550x470x225 |
| Масса, кг | 16 | 17.5 | 17.5 |



| Модель | CP-EGR730L | CP-EGR730RL |
|----------------------------|-------------|---------------------|
| Мощность, кВт | 4.4 | 4.4 |
| Напряжение, В | 220-240 | 220-240 |
| Температурный режим, °C | 50...300 | 50...300 |
| Тип рабочей поверхности | гладкая | гладкая + ребристая |
| Количество зон нагрева, шт | 2 | 2 |
| Наличие жиросборника | да | да |
| Размеры, мм | 730x520x225 | 730x520x225 |
| Масса, кг | 25 | 24 |

ФРИТЮРНИЦЫ



| Модель | CP-EF06L | CP-EF66L |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Мощность, кВт | 2.5 | 2x2.5 |
| Напряжение, В | 220-240 | 220-240 |
| Емкость, л | 6 | 6+6 |
| Температурный режим, °C | 60...200 | 60...200 |
| Количество ванн, шт | 1 | 2 |
| Количество корзин, шт | 1 | 2 |
| Размер корзины, мм | 180x200x100 (без ручки) | 180x200x100 (без ручки) |
| Размеры, мм | 285x460x285 | 570x460x290 |
| Масса, кг | 4 | 7.5 |

02

ЛИНИИ РАЗДАЧИ

Чафинг-диши

Электрокипятильники проточные

ЧАФИНГ-ДИШИ

ПРОЗРАЧНОЕ ОКНО И ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ



СИСТЕМА ВОЗВРАТА ВЛАГИ



РАБОТА ОТ ГОРЕЛОК



РАБОТА ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ



НОВИНКА



НОВИНКА



НОВИНКА



| Модель | CP-CHD016S | CP-CHD016T | CP-CHD016RG |
|------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Мощность, кВт | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Напряжение, В | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Объем, л | 9 | 9 | 9 |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь #201 | нержавеющая сталь #201 | нержавеющая сталь #201 |
| Цвет крышки | серебро | титан | красное золото |
| Комплектация | блок нагрева, вместимость GN1/1-65 | блок нагрева, вместимость GN1/1-65 | блок нагрева, вместимость GN1/1-65 |
| Размеры, мм | 580x440x305 | 580x440x305 | 580x440x305 |
| Масса, кг | 11 | 11 | 11 |

ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИКИ ПРОТОЧНЫЕ



| Модель | CP-IB22 SILVER | CP-IB35 SILVER | CP-IB60 SILVER |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Мощность, кВт | 2.5 | 2.5 | 3 |
| Напряжение, В | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Температурный режим, °C | 4-99 | 4-99 | 4-99 |
| Таймер | да | да | да |
| Давление воды на входе, Мпа | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 |
| Производительность, л/ч | 22 | 35 | 60 |
| Подключение к водопроводу | да | да | да |
| Размеры, мм | 190x240x520 | 190x240x630 | 190x280x690 |
| Масса, кг | 6 | 8 | 9 |



| Модель | CP-IB60 BLACK | CP-IB90 BLACK |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| Мощность, кВт | 3 | 3 |
| Напряжение, В | 220-240 | 220-240 |
| Температурный режим, °C | 4-99 | 4-99 |
| Таймер | да | |
| Давление воды на входе, Мпа | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 |
| Производительность, л/ч | 60 | 90 |
| Подключение к водопроводу | да | да |
| Размеры, мм | 190x280x690 | 190x340x740 |
| Масса, кг | 9 | 11 |

МЯСНОЙ ЦЕХ

Мясорубки

МЯСОРУБКИ

НОВИНКА



НОВИНКА



РЕВЕРС

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Модель | CP-MM08C | CP-MM12S |
| Мощность, кВт | 0,3 | 0.85 |
| Напряжение, В | 220-240 | 220-240 |
| Производительность, кг/ч | 80 | 160 |
| Материал мясорубочной части | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал решеток | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал ножей | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал корпуса | крашенный металл | крашенный металл |
| Комплектность | 2 решетки + 2 ножа + толкатель | 2 решетки + 2 ножа + толкатель |
| Размеры, мм | 305x175x220 | 460x215x324 |
| Масса, кг | 13 | 27 |



| | | |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Модель | CP-MM12C | CP-MM12S |
| Мощность, кВт | 0.85 | 0.85 |
| Напряжение, В | 220-240 | 220-240 |
| Производительность, кг/ч | 160 | 160 |
| Материал мясорубочной части | хромированный металл | нержавеющая сталь |
| Материал решеток | сталь | нержавеющая сталь |
| Материал ножей | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Комплектность | 2 решетки + 2 ножа + толкатель | 2 решетки + 2 ножа + толкатель |
| Размеры, мм | 220x370x410 | 220x370x410 |
| Масса, кг | 19.5 | 19.5 |

04

ХЛЕБОПЕКАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Миксеры планетарные

Тестомесы

Тестораскатки и лапшерезки

МИКСЕРЫ ПЛАНЕТАРНЫЕ



| Модель | CP-PM20 | CP-PM30 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Мощность, кВт | 1.1 | 1.5 |
| Напряжение, В | 220-240 | 220-240 |
| Скорость вращения насадки, об/мин | 68/170/350 | 142/234/429 |
| Максимальная загрузка, кг | 4 | 6 |
| Количество скоростей | 3 | 3 |
| Количество насадок | 3 | 3 |
| Объем дежи, л | 20 | 30 |
| Размеры, мм | 530x435x820 | 575x440x960 |
| Масса, кг | 65 | 80 |

ТЕСТОМЕСЫ



| Модель | CP-SM20 | CP-SM20V2 | CP-SM30 | CP-SM30V2 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Мощность, кВт | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
| Напряжение, В | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Скорость вращения насадки, об/мин | 264 | 132/264 | 246 | 123/246 |
| Скорость вращения дежи, об/мин | 26 | 13/26 | 25 | 12.5/25 |
| Максимальная загрузка, кг | 10 | 10 | 14 | 14 |
| Количество скоростей | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Объем дежи, л | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Размеры, мм | 700x380x785 | 700x380x785 | 745x430x850 | 745x430x850 |
| Масса, кг | 85 | 85 | 100 | 100 |

ТЕСТОРАСКАТКИ И ЛАПШЕРЕЗКИ



| Модель | CP-DSH20 | CP-DSH20ABS | CP-DSH30 |
|--|-------------------|-------------|------------------|
| Мощность, кВт | 0.37 | 0.37 | 1,5 |
| Напряжение, В | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Максимальная ширина раскатываемого теста, мм | 200 | 200 | 300 |
| Размер нарезаемой лапши, мм | 2x6 | 2x6 | 2x6 |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь | ABS-пластик | крашенный металл |
| Размеры, мм | 405x330x383 | 405x330x383 | 570x410x910 |
| Масса, кг | 18 | 18 | 87 |

05

СТРИТ-ФУД

Аппараты для корн-догов

Блинницы

Вафельницы

Грили контактные

Грили саламандра

Грили для хот-догов роликовые

Грили для шаурмы

Чебуречницы

АППАРАТЫ ДЛЯ КОРН-ДОГОВ



| Модель | CP-CD05 | CP-CD06 |
|------------------------------|-------------|-------------|
| Мощность, кВт | 1.55 | 1.55 |
| Напряжение, В | 220-240 | 220-240 |
| Количество корн-догов, шт | 5 | 6 |
| Материал рабочей поверхности | чугун | чугун |
| Антипригарное покрытие | да | да |
| Размеры, мм | 335x340x250 | 335x340x250 |
| Масса, кг | 8 | 8 |

БЛИННИЦЫ



| Модель | CP-CM400C | CP-CM400 | CP-CM400D |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Мощность, кВт | 2.2 | 3 | 6 |
| Напряжение, В | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Диаметр рабочей поверхности, мм | 400 | 400 | 2x400 |
| Количество рабочих поверхностей, шт | 1 | 1 | 2 |
| Материал рабочей поверхности | чугун | чугун | чугун |
| Антипригарное покрытие | да | да | да |
| Размеры, мм | 400x400x200 | 450x480x220 | 900x480x220 |
| Масса, кг | 11.2 | 13.5 | 27 |

ВАФЕЛЬНИЦЫ



| Модель | CP-WFM01 | CP-WFM02 | CP-WFM03L |
|------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| Мощность, кВт | 1 | 1.6 | 1.8 |
| Напряжение, В | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Материал рабочей поверхности | чугун | чугун | чугун |
| Антипригарное покрытие | да | да | да |
| Форма вафель | треугольные | прямоугольные | прямоугольные |
| Размеры, мм | 250x370x250 | 290x440x250 | 330x440x250 |
| Масса, кг | 5.5 | 7.5 | 9 |



| Модель | CP-WFM05 | CP-WFM06HK | CP-WFM09 HEART | CP-WFM16 DONUT |
|------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|----------------|
| Мощность, кВт | 1 | 1.4 | 1 | 1.5 |
| Напряжение, В | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Материал рабочей поверхности | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Антипригарное покрытие | да | да | да | да |
| Форма вафель | конус, трубочка | шарики (гонконгская) | сердце | пончики |
| Размеры, мм | 250x370x250 | 220x420x270 | 250x370x250 | 335x360x255 |
| Масса, кг | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |

ГРИЛИ КОНТАКТНЫЕ



| Модель | CP-CG22R | CP-CG34R | CP-CG44R |
|--------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| Мощность, кВт | 1.8 | 2.2 | 3.6 |
| Напряжение, В | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Тип рабочей поверхности | рифленая | рифленая | рифленая |
| Количество зон нагрева, шт | 1 | 1 | 2 |
| Размер верхней поверхности, мм | 215x215 | 335x215 | 215x215 (2шт) |
| Размер нижней поверхности, мм | 220x230 | 340x230 | 480x230 |
| Материал рабочей поверхности | чугун | чугун | чугун |
| Антипригарное покрытие | да | да | да |
| Размеры, мм | 310x410x220 | 430x410x220 | 570x410x220 |
| Масса, кг | 13 | 18.5 | 24 |



| Модель | CP-CG22FT | CP-CG22L | CP-CG44MT |
|--------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Мощность, кВт | 1.8 | 1.8 | 3.6 |
| Напряжение, В | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Тип рабочей поверхности | плоская | верх-рифленый, низ-плоский | комбинированные |
| Количество зон нагрева, шт | 1 | 1 | 2 |
| Размер верхней поверхности, мм | 215x215 | 215x215 | 215x215 (2шт) |
| Размер нижней поверхности, мм | 220x230 | 220x230 | 475x230 |
| Материал рабочей поверхности | чугун | чугун | чугун |
| Антипригарное покрытие | да | да | да |
| Размеры, мм | 300x300x200 | 300x300x200 | 570x370x210 |
| Масса, кг | 14.2 | 14.2 | 27.2 |

ПОВЕРХНОСТИ САЛАМАНДРА



| Модель | CP-SEG570 | CP-SEG580 |
|----------------------------|-------------|-------------|
| Мощность, кВт | 2 | 2.2 |
| Напряжение, В | 220-240 | 220-240 |
| Температурный режим, °C | 50...300 | 50...300 |
| Количество зон нагрева, шт | 1 | 1 |
| Размеры камеры, мм | 435x250x160 | 335x430x260 |
| Количество уровней, шт | 4 | 4 |
| Размеры, мм | 650x320x280 | 620x385x380 |
| Масса, кг | 11 | 14 |

ГРИЛИ ДЛЯ ХОТ-ДОГОВ РОЛИКОВЫЕ



| Модель | CP-HDG05 | CP-HDG07 | CP-HDG09 | CP-HDG11 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Мощность, кВт | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.2 |
| Напряжение, В | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Количество роликов, шт. | 5 | 7 | 9 | 11 |
| Материал роликов | нерж. сталь | нерж. сталь | нерж. сталь | нерж. сталь |
| Размеры, мм | 560x280x185 | 560x360x185 | 460x410x180 | 460x480x180 |
| Масса, кг | 6.5 | 8 | 13 | 16 |

ГРИЛИ ДЛЯ ШАУРМЫ



| Модель | CP-SG20 | CP-SG30 | CP-SGA30 |
|----------------------------|-------------|-------------|---------------|
| Мощность, кВт | 4 | 6 | 9.9 |
| Напряжение, В | 220-240 | 220-240 | 380 + 220-240 |
| Количество зон нагрева, шт | 2 | 3 | 3 |
| Наличие привода | нет | нет | да |
| Размеры, мм | 450x600x582 | 450x600x762 | 534x607x960 |
| Масса, кг | 16.5 | 18 | 31 |

ЧЕБУРЕЧНИЦЫ

НОВИНКА



| Модель | CP-BEF08 | CP-BEF16 | CP-BEF26 |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Мощность, кВт | 3.9 | 3.9 | 7,8 (3.9x2) |
| Напряжение, В | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Температурный режим, °С | 60...190 | 60...190 | 60...190 |
| Количество зон нагрева, шт | 1 | 1 | 2 |
| Объем ванны, л | 14 | 16 | 26 |
| Размер корзины, мм | 420x250x90 | 580x280x90 | 780x280x90 |
| Кран для слива масла | нет | да | да |
| Размеры, мм | 560x460x300 | 730x500x280 | 930x500x280 |
| Масса, кг | 11 | 13 | 18 |

