Electrolux
PROFESSIONAL

Турбоблендеры Турбоблендер (насадка для супов) - 1200 об/мин

SIS#			
AIA#			



603287 (TBX120F)

Турбоблендер (насадка для супов) - 1200 об/мин -230-400/3/50

Описание

Поз. №

Конструкция выполнена из н/стали. Агрегат установлен на тележку из н/стали, высота регулируется. Турбоблендер можно погружать в посуду любой формы. Защитный механизм исключает запуск агрегата в некорректном положении. Турбина формирует вихревое вращение потока над насадкой, обеспечивая увеличение производительности и более тонкую гомогенизацию продукта. Защитное кольцо на головке-блендере. Насадка снимается вручную и разбирается на части: трубка, вал, подшипник, роторный нож. 1 скорость: 1200 об/мин. Контактная панель управления с контуром безопасно низкого напряжения, индекс герметичности IP65.

Характеристики

- Турбоблендер позволяет смешивать, гомогенизировать, измельчать овощи, готовить рыбные супы, фруктовые и овощные пюре, соусы и жидкое тесто прямо в посуде, в которой готовится блюдо.
- Турбоблендер установлен на тележку из н/ стали, высота регулируется.
- Насадка снимается вручную и разбирается на части: трубка, вал, подшипник, роторный нож.
- Турбина формирует вихревое вращение потока над насадкой, обеспечивая увеличение производительности и более тонкую гомогенизацию продукта.
- Защитный механизм исключает агрегата в некорректном положении.
- Защитное кольцо на головке-блендере.
- Агрегат можно использовать в посуде вместимостью 75-150 л жидкости или 25-75 кг картофеля.

Конструкция

- Надежная и долговечная конструкция из н/ стали.
- 1 скорость: 1200 об/мин.
- Мощность: 900 Вт.
- Контактная панель управления, индекс герметичности ІР65.

Стандартная комплектация

1 шт. - Трубка из н/стали для **PNC** приготовления супа к 653519 турбоблендерам ТВХ120

Опции

•	Трубка из н/стали для	PNC
	приготовления пюре к	653485 🗖
	турбоблендерам ТВХ120 и 130	
•	Насадка для пюре	PNC

653502 **PNC** Решетка для приготовления 653507 🗅 рыбного супа Трубка из н/стали для **PNC**

турбоблендерам ТВХ120 Выталкиватель для насадки к турбоблендерам для

приготовления супа к

использования с тигельными сковородами

PNC 653520 🗆


653519 🗅

Одобрено



Турбоблендеры Турбоблендер (насадка для супов) - 1200 об/мин

Вид спереди Вид сбоку Вид сбоку ЕI = Вход эл. кабеля



Электрика

Электропитание:

220-240/380-415 V/3 ph/50/60 Гц

603287 (ТВХ120F) ph/50/60 ГL Подключаемая мощность: 0.9 кВт

Общая мощность: 0.9 кВт

Основная информация

Габариты, ширина:640 ммГабариты, высота:1330 ммГабариты, глубина:1625 ммВес брутто:110 кг

