

# EGS

EuroGastroStar®



*Master of Chefs*

2020-2021





**MASTER SERİSİ**  
*MASTER SERIES*

**01-18**



**KONVEKSİYONLU FIRINLAR**  
*CONVECTION OVENS*

**19-32**



**PİZZA FIRINLARI**  
*PIZZA OVENS*

**33-57**



**FAST FOOD CİHAZLARI**  
*FAST FOOD EQUIPMENTS*

**58-72**


**EGS**  
**EuroGastroStar®**

**EGS** master

**MASTER SERİSİ**  
MASTER SERIES



80 x 40    60 x 40    40 x 40    Ø 40



**M. 1200-2**

Kat Sayısı	Kapasite	İç Ebatlar (mm)	Dış Ebatlar (mm)	Güç (KW)	Ağırlık
Deck	Capacity	Inner Dim. (mm)	Outer Dim. (mm)	Power	Weight
Deck	Kapazitäten	Backkammer (mm)	Abmessungen (mm)	Anschlusswert	Gewicht
Ярус	Вместимость	Размеры камеры (mm)	Внешние размеры (mm)	Мощность	Вес
<b>2</b>	<b>60x40 8 tepsi / tray</b>	<b>1240x820x180</b>	<b>1660x1140x1850</b>	<b>27 kW / 3 NAC 400V</b>	<b>400 kg</b>

### Çok Amaçlı Fırınlar

### Multipurpose Ovens

### Mehrzweck-Backöfen

### Многофункциональные печи

400°C

Yüksek sıcaklıkta pişirme

High temperature baking ...

Hochtemperaturbacken ...

Высокая мощность и оптимальное распределение тепла

MULTI

Egs Master sadece tek bir ürünü pişirmek için geliştirilmemiştir.

EGS Master ovens able to high temperature cooking with high performance

EGS Master öfen in der lage, Hochtemperaturbacken mit hoher Performance

Это Мощная , Экономичная и Высокопроизводительная серия печей

🕒

EGS Master yüksek performansı ile ekstra yüksek sıcaklıklarda pişirme yapabilir

Pitta, bread, traditional pizza and what do you want to bake...

Pitta, brot, traditionelle pizza und was tun sie, um zu backen wollen ...

Которая гарантирует успешный результат

👍

Pide, lahmacun, börek, ekme ve yüksek sıcaklık isteyen her türlü unlu mamul en iyi şekilde pişer





Dijital Panel Seçeneğiyle

Optional Digital Panel

## M. 1200-2 MFC



Kat Sayısı

Kapasite

İç Ebatlar (mm)

Dış Ebatlar (mm)

Güç (KW)

Ağırlık

Deck

Capacity

Inner Dim. (mm)

Outer Dim. (mm)

Power

Weight

Deck

Kapazität

Backkammer (mm)

Abmessungen (mm)

Anschlusswert

Gewicht

Ярус

Вместимость

размеры камеры (mm)

Внешние размеры (mm)

Мощность

вес

2

60x40  
8 tepsi / tray

1240x820x180

1660x1140x1850

28,5 kW 3 NAC / 400V

510 kg

## Çok Amaçlı Fırınlar

## Multipurpose Ovens

## Mehrzweck-Backöfen

## Многофункциональные печи



Daha Lezzetli Pişirme

More delicious baking...

Weitere leckere Back

Высокая производительность



Doğal taşların üzerinde dilediğiniz her türlü mamül rahatlıkla ve güvenle pişirebilirsiniz.

EGS Master Ovens has natural schamott stone, you can use directly...

Natürliche schamotte Stein, die sie verwenden können, ...

Под из цельного камня «Шамот»



Opsiyonel olarak eklenebilen Buhar Jeneratörü ile her türlü ekme, baget, kruvasan ve poğaçalar

Optional Steam Generator, helps for bread baking like traditional delicious and without the hassle

Optional Dampferzeuger zum Brotbacken

Влажность с парогенератором (опционально)

## Mayalama Dolabı

## Proofer

## Gärschränke

## Расстоечная Камера

MFC

80x40 cm 15 adet tepsi için kullanılabilir

80x40 cm 15 trays

80x40 cm 15 schalen

80x40 cm 15 протвней

Buhar için su kabı

Water pan for vapour

Wasserschale zur Dampf

Емкость воды для увлажнения

90°C termostatik kontrol

90°C Thermostat control

90°C Thermostat control

электромеханический термостат 90°C

Halogen aydınlatma lambası

Halogen Illumination


Halogenbeleuchtung

Галогенная лампа освещения



Dijital Panel Seçeneğiyle

Optional Digital Panel



**M. 1200-3 MFC**

Kat Sayısı	Kapasite	İç Ebatlar (mm)	Dış Ebatlar (mm)	Güç (KW)	Ağırlık
Deck	Capacity	Inner Dim. (mm)	Outer Dim. (mm)	Power	Weight
Deck	Kapazitäten	Backkammer (mm)	Abmessungen (mm)	Anschlusswert	Gewicht
Ярус	Вместимость	размеры камеры (mm)	Внешние размеры (mm)	Мощность	вес
<b>3</b>	<b>40x60 12 tepsiler / tray</b>	<b>1240x820x180</b>	<b>1660x1140x2100</b>	<b>42 kW 3 NAC / 400V</b>	<b>705 kg</b>

### Çok Amaçlı Fırınlar



› Daha Lezzetli Pişirme



› Doğal taşların üzerinde dilediğiniz her türlü mamülü rahatlıkla ve güvenle pişirebilirsiniz.



› Opsiyonel olarak eklenebilen Buhar Jeneratörü ile her türlü ekmeğe, baget, kruvasan ve poğaçalar

### Mayalama dolabı

- › 80x40 cm 15 adet tepsi için kullanılabilir
- › Buhar için su kabı
- › 90°C Termostatik kontrol
- › Halojen Aydınlatma lambası

### Multipurpose Ovens

› More delicious baking...

› EGS Master Ovens has natural schamott stone, you can use directly...

› Optional Steam Generator, helps for bread baking like traditional delicious and without the hassle

### Proofer

- › 80x40 cm 15 trays
- › Water pan for vapour
- › 90°C Thermostat control
- › Halogen Illumination

### Mehrzweck-Backöfen

› Weitere leckere Back

› Natürliche schamotte Stein, die sie verwenden können, ...

› Optional Dampferzeuger zum Brotbacken

### Gärschränke

- › 80x40 cm 15 schalen
- › Wasserschale zur Dampf
- › 90°C Thermostat control
- › Halogenbeleuchtung

### Многофункциональные печи

› Высокая производительность

› Под из цельного камня «Шамот»

› Влажность с парогенератором (опционально)


### Расстоечная Камера

- › 80x40 cm 15 протвиней
- › Емкость воды для увлажнения
- › электромеханический термостат 90° C
- › Галогенная лампа освещения

**MFC**



## M. 1200-1



Kat Sayısı

Kapasite

İç Ebatlar (mm)

Dış Ebatlar (mm)

Güç (KW)

Ağırlık

Deck

Capacity

Inner Dim. (mm)

Outer Dim. (mm)

Power

Weight

Deck

Kapazitäten

Backkammer (mm)

Abmessungen (mm)

Anschlusswert

Gewicht

Ярус

Вместимость

размеры камеры (mm)

Внешние размеры (mm)

Мощность

вес

1

60X40  
4 tepsi / tray

1240x820x180

1660x1140x1380

13,5 kW 3 NAC / 400V

240 kg

Çok Amaçlı Fırınlar Multipurpose Ovens Mehrzweck-Backöfen Многофункциональные печи

“ Geçmişten gelen lezzetleri günümüz teknolojisi ile birleştirdik. ”

Traditional tastes and technology ...

Tradition und Technologie ...

Традиционные вкусы и технология ...



60 x 40 35 x 45 Ø 50 Ø 30



**M. 1000-2**

Kat Sayısı	Kapasite	İç Ebatlar (mm)	Dış Ebatlar (mm)	Güç (KW)	Ağırlık
Deck	Capacity	Inner Dim. (mm)	Outer Dim. (mm)	Power	Weight
Deck	Kapazitäten	Backkammer (mm)	Abmessungen (mm)	Anschlusswert	Gewicht
Ярус	Вместимость	размеры камеры (mm)	Внешние размеры (mm)	Мощность	вес
<b>2</b>	<b>Ø30 12 pizza</b>	<b>1040x720x180</b>	<b>1485x1040x1850</b>	<b>20 kW 3 NAC / 400V</b>	<b>330 kg</b>

### Çok Amaçlı Fırınlr



➤ Gerçek Pizza Ustası



➤ Pizzayı gerçekten pişirmek için sadece sıcaklık olması yeterli değildir.



➤ EGS Master, geliştirdiği pişirme teknolojisi ile sıcaklığa hükmeder.



➤ Bu teknoloji ile pizza kalbinden pişer...

### Multipurpose Ovens

➤ True Pizza Artisan

➤ True Pizza Artisans need Fever for pizza's, just heat not enough for them

➤ EGS Master control the heat with invented cooking technology

➤ Cook from the pizza's heart with this technology

### Mehrzweck-Backöfen

➤ Pizza-Meister

➤ Nur die temperatur reicht nicht aus, um die echte pizza zu kochen.

➤ EGS Master Kontrolle die Hitze mit Backtechnologie erfunden

➤ Backen Pizza vom Herzen mit dieser technology

### Многофункциональные печи

➤ Идеальная печь для пиццы

➤ Позволит Вам готовить идеальную продукцию

➤ Высокая мощность и оптимальное распределение тепла

➤ С этой технологией возможно всё



Dijital Panel Seçeneğiyle

Optional Digital Panel

60 x 40 35 x 45 Ø 50 Ø 30



## M. 1000-2 MFC



Kat Sayısı

Kapasite

İç Ebatlar (mm)

Dış Ebatlar (mm)

Güç (KW)

Ağırlık

Deck

Capacity

Inner Dim. (mm)

Outer Dim. (mm)

Power

Weight

Deck

Kapazität

Backkammer (mm)

Abmessungen (mm)

Anschlusswert

Gewicht

Ярус

Вместимость

размеры камеры (mm)

Внешние размеры (mm)

Мощность

вес

2

Ø30  
12 pizza

1040x720x180

1485x1040x1850

21,5 kW 3 NAC / 400V

415 kg

## Çok Amaçlı Fırınlar

## Multipurpose Ovens

## Mehrzweck-Backöfen

## Многофункциональные печи



Gerçek Pizza Ustası

True Pizza Artisan

Pizza-Meister

Идеальная печь для пиццы



Pizzayı gerçekten pişirmek için sadece sıcaklık olması yeterli değildir.

True Pizza Artisans need Fever for pizza's, just heat not enough for them

Nur die temperatur reicht nicht aus, um die echte pizza zu kochen.

Позволит Вам готовить идеальную продукцию



EGS Master, geliştirdiği pişirme teknolojisi ile sıcaklığa hükmeder.

EGS Master control the heat with invented cooking technology

EGS Master Kontrolle die Hitze mit Backtechnologie erfunden

Высокая мощность и оптимальное распределение тепла



Bu teknoloji ile pizza kalbinden pişer...

Cook from the pizza's heart with this technology

Backen Pizza vom Herzen mit dieser technology

С этой технологией возможно всё

## Mayalama dolabı

## Proofer

## Gärschränke

## Расстоечная Камера

60x40 cm 10 adet tepsi için kullanılabilir

60x40 cm 10 trays

60x40 cm 10 schalen

60x40 cm 10 протвиней

Buhar için su kabı

Water pan for vapour

Wasserschale zur Dampf

Емкость воды для пара

90°C termostatik kontrol

90°C Thermostat control

90°C Thermostat control

электромеханический термостат 90°C

Halojen aydınlatma lambası

Halogen illumination

Halogenbeleuchtung

Галогенная лампа освещения

MFC



Dijital Panel Seçeneğiyle

Optional Digital Panel

60 x 40 35 x 45 Ø 50 Ø 30



**M. 1000-3 MFC**

Kat Sayısı	Kapasite	İç Ebatlar (mm)	Dış Ebatlar (mm)	Güç (KW)	Ağırlık
Deck	Capacity	Inner Dim. (mm)	Outer Dim. (mm)	Power	Weight
Deck	Kapazitäten	Backkammer (mm)	Abmessungen (mm)	Anschlusswert	Gewicht
Ярус	Вместимость	размеры камеры (mm)	Внешние размеры (mm)	Мощность	вес
<b>3</b>	<b>Ø30 18 pizza</b>	<b>1040x720x180</b>	<b>1485x1040x2100</b>	<b>31,5 kW 3 NAC / 400V</b>	<b>580 kg</b>

### Çok Amaçlı Fırınlar

- Gerçek Pizza Ustası
- Pizzayı gerçekten pişirmek için sadece sıcaklık olması yeterli değildir.
- EGS Master, geliştirdiği pişirme teknolojisi ile sıcaklığa hükmeder.
- Bu teknoloji ile pizza kalbinden pişer...

### Mayalama dolabı

- 60x40 cm 10 adet tepsi için kullanılabilir
- Buhar için su kabı
- 90°C Termostatik kontrol
- Halojen Aydınlatma lambası

### Multipurpose Ovens

- True Pizza Artisan
- True Pizza Artisans need Fever for pizza's, just heat not enough for them
- EGS Master control the heat with invented cooking technology
- Cook from the pizza's heart with this technology

### Proofer

- 60x40 cm 10 trays
- Water pan for vapour
- 90°C Thermostat control
- Halogen Illumination

### Mehrzweck-Backöfen

- Pizza-Meister
- Nur die temperatur reicht nicht aus, um die echte pizza zu kochen.
- EGS Master Kontrolle die Hitze mit Backtechnologie erfunden
- Backen Pizza vom Herzen mit dieser technology

### Gärschränke

- 60x40 cm 10 schalen
- Wasserschale zur Dampf
- 90°C Thermostat control
- Halogenbeleuchtung

### Многофункциональные печи

- Идеальная печь для пиццы
- Позволит Вам готовить идеальную продукцию
- Высокая мощность и оптимальное распределение тепла
- С этой технологией возможно всё

### Расстоечная Камера

- 60x40 cm 10 протвней
- Емкость воды для увлажнения
- электромеханический термостат 90°C
- Галогенная лампа освещения

**MFC**



## M. 1000-1

60 x 40 35 x 45 Ø 50 Ø 30



Kat Sayısı

Kapasite

İç Ebatlar (mm)

Dış Ebatlar (mm)

Güç (KW)

Ağırlık

Deck

Capacity

Inner Dim. (mm)

Outer Dim. (mm)

Power

Weight

Deck

Kapazitäten

Backkammer (mm)

Abmessungen (mm)

Anschlusswert

Gewicht

Ярус

Вместимость

размеры камеры (mm)

Внешние размеры (mm)

Мощность

вес

1

Ø30  
6 pizza

1040x720x180

1485x1040x1380

10 kW 3 NAC / 400V

200 kg

### Çok Amaçlı Fırınlar

### Multipurpose Ovens

### Mehrzweck-Backöfen

### Многофункциональные печи



➤ Gerçek Pizza Ustası

➤ True Pizza Artisan

➤ Pizza-Meister

➤ Идеальная печь для пиццы



➤ Pizzayı gerçekten pişirmek için sadece sıcaklık olması yeterli değildir.

➤ True Pizza Artisans need Fever for pizza's, just heat not enough for them

➤ Nur die temperatur reicht nicht aus, um die echte pizza zu kochen.

➤ Позволит Вам готовить идеальную продукцию



➤ EGS Master, geliştirdiği pişirme teknolojisi ile sıcaklığa hükmeder.

➤ EGS Master control the heat with invented cooking technology

➤ EGS Master Kontrolle die Hitze mit Backtechnologie erfunden

➤ Высокая мощность и оптимальное распределение тепла




➤ Bu teknoloji ile pizza kalbinden pişer...

➤ Cook from the pizza's heart with this technology

➤ Backen Pizza vom Herzen mit dieser technology

➤ С этой технологией возможно всё



**M. 800-2**

Kat Sayısı	Kapasite	İç Ebatlar (mm)	Dış Ebatlar (mm)	Güç (KW)	Ağırlık
Deck	Capacity	Inner Dim. (mm)	Outer Dim. (mm)	Power	Weight
Deck	Kapazitäten	Backkammer (mm)	Abmessungen (mm)	Anschlusswert	Gewicht
Ярус	Вместимость	размеры камеры (mm)	Внешние размеры (mm)	Мощность	вес
<b>2</b>	<b>80x40 4 tepsi / tray</b>	<b>820x820x180</b>	<b>1250x1140x1850</b>	<b>16 kW 3 NAC / 400V</b>	<b>280 kg</b>

### Çok Amaçlı Fırınlar

### Multipurpose Ovens

### Mehrzweck-Backöfen

### Многофункциональные печи



Yüksek sıcaklıkta pişirme



Egs Master sadece tek bir ürünü pişirmek için geliştirilmemiştir.



EGS Master yüksek performansı ile ekstra yüksek sıcaklıklarda pişirme yapabilir



Pide, Lahmacun, Börek, Ekmek ve yüksek sıcaklık isteyen her türlü unlu mamul en iyi şekilde pişer

High temperature baking ...

EGS Master ovens able to high temperature cooking with high performance

Pitta, Bread, Traditional Pizza and what do you want to bake...

Hochtemperaturbacken ...

EGS Master Öfen in der Lage, Hochtemperaturbacken mit hoher Performance

Pitta, Brot, traditionelle Pizza und was tun Sie, um zu backen wollen ...

Высокая мощность и оптимальное распределение тепла

Это Мощная, Экономичная и Высокопроизводительная серия печей

Которая гарантирует успешный результат



Dijital Panel Seçeneğiyle

Optional Digital Panel



## M.800-2 MFC

80 x 40 60 x 40 40 x 40 Ø 40

2x



Kat Sayısı

Kapasite

İç Ebatlar (mm)

Dış Ebatlar (mm)

Güç (KW)

Ağırlık

Deck

Capacity

Inner Dim. (mm)

Outer Dim. (mm)

Power

Weight

Deck

Kapazität

Backkammer (mm)

Abmessungen (mm)

Anschlusswert

Gewicht

Ярус

Вместимость

размеры камеры (mm)

Внешние размеры (mm)

Мощность

вес

2

80x40  
4 tepsi / tray

820x820x180

1250x1140x1850

17,5 kW 3 NAC / 400V

358 kg

## Çok Amaçlı Fırınlar

## Multipurpose Ovens

## Mehrzweck-Backöfen

## Многофункциональные печи



Daha Lezzetli Pişirme

More delicious baking...

Weitere leckere Back

Высокая производительность



Doğal taşların üzerinde dilediğiniz her türlü mamülü rahatlıkla ve güvenle pişirebilirsiniz.

EGS Master Ovens has natural schamott stone, you can use directly...

Natürliche schamotte Stein, die sie verwenden können, ...

Под из цельного камня «Шамот»



Opsiyonel olarak eklenebilen Buhar Jeneratörü ile her türlü ekmekek, baget, kruvasan ve poğaçalar

Optional Steam Generator, helps for bread baking like traditional delicious and without the hassle

Optional Dampferzeuger zum Brotbacken

Влажность с парогенератором (опционально)

## Mayalama dolabı

## Proofer

## Gärschränke

## Расстоечная Камера

80x40 cm 10 adet tepsi için kullanılabilir

80x40 cm 10 trays

80x40 cm 10 schalen

80x40 cm 10 противней

Buhar için su kabı

Water pan for vapour

Wasserschale zum Dampf

Емкость воды для увлажнения

90°C Termostatik kontrol

90°C Thermostat control

90°C Thermostat control

электромеханический термостат 90°C

Halojen Aydınlatma lambası

Halogen Illumination

Halogenbeleuchtung

Галогенная лампа освещения

MFC



Dijital Panel Seçeneğiyle

Optional Digital Panel



80 x 40 60 x 40 40 x 40 Ø 40



x3

**M. 800-3 MFC**

Kat Sayısı	Kapasite	İç Ebatlar (mm)	Dış Ebatlar (mm)	Güç (KW)	Ağırlık
Deck	Capacity	Inner Dim. (mm)	Outer Dim. (mm)	Power	Weight
Deck	Kapazitäten	Backkammer (mm)	Abmessungen (mm)	Anschlusswert	Gewicht
Ярус	Вместимость	размеры камеры (mm)	Внешние размеры (mm)	Мощность	вес
<b>3</b>	<b>80x40 6 tepsi / tray</b>	<b>820x820x180</b>	<b>1250x1140x2100</b>	<b>27 kW 3 NAC / 400V</b>	<b>480 kg</b>

### Çok Amaçlı Fırınlar



➤ Daha Lezzetli Pişirme



➤ Doğal taşların üzerinde dilediğiniz her türlü mamülü rahatlıkla ve güvenle pişirebilirsiniz.



➤ Opsiyonel olarak eklenebilen Buhar Jeneratörü ile her türlü ekme, baget, kruvasan ve poğaçalar

### Mayalama dolabı

➤ 80x40 cm 10 adet tepsi için kullanılabilir

➤ Buhar için su kabı

➤ 90°C Termostatik kontrol

➤ Halojen Aydınlatma lambası

### Multipurpose Ovens

➤ More delicious baking...

➤ EGS Master Ovens has natural schamott stone, you can use directly...

➤ Optional Steam Generator, helps for bread baking like traditional delicious and without the hassle

### Proofer

➤ 80x40 cm 10 trays

➤ Water pan for vapour

➤ 90°C Thermostat control

➤ Halogen Illumination

### Mehrzweck-Backöfen

➤ Weitere leckere Back

➤ Natürliche schamotte Stein, die sie verwenden können, ...

➤ Optional Dampferzeuger zum Brotbacken

### Gärschränke

➤ 80x40 cm 10 schalen

➤ Wasserschale zur Dampf

➤ 90°C Thermostat control

➤ Halogenbeleuchtung

### Многофункциональные печи

➤ Высокая производительность

➤ Под из цельного камня «Шамот»

➤ Влажность с парогенератором (опционально)

### Расстоечная Камера

➤ 80x40 cm 10 противней

➤ Емкость воды для увлажнения

➤ электромеханический термостат 90°C

➤ Галогенная лампа освещения

MFC



## M.800-1

80 x 40 60 x 40 40 x 40 Ø 40



Kat Sayısı

Kapasite

İç Ebatlar (mm)

Dış Ebatlar (mm)

Güç (KW)

Ağırlık

Deck

Capacity

Inner Dim. (mm)

Outer Dim. (mm)

Power

Weight

Deck

Kapazität

Backkammer (mm)

Abmessungen (mm)

Anschlusswert

Gewicht

Ярус

Вместимость

размеры камеры (mm)

Внешние размеры (mm)

Мощность

вес

1

80x40  
2 tepsi / tray

820x820x180

1250x1140x1380

8 kW 3 NAC / 400V

160 kg

## Çok Amaçlı Fırınlar

## Multipurpose Ovens

## Mehrzweck-Backöfen

## Многофункциональные печи



› Gerçek Pizza Ustası

› True Pizza Artisan

› Pizza-Meister

› Идеальная печь для пиццы



› Pizzayı gerçekten pişirmek için sadece sıcaklık olması yeterli değildir.

› True Pizza Artisans need Fever for pizza's, just heat not enough for them

› Nur die temperatur reicht nicht aus, um die echte pizza zu kochen.

› Позволит Вам готовить идеальную продукцию



› EGS Master, geliştirdiği pişirme teknolojisi ile sıcaklığa hükmeder.

› EGS Master control the heat with invented cooking technology

› EGS Master Kontrolle die Hitze mit Backtechnologie erfunden

› Высокая мощность и оптимальное распределение тепла



› Bu teknoloji ile pizza kalbinden pişer...

› Cook from the pizza's heart with this technology

› Backen Pizza vom Herzen mit dieser technology

› С этой технологией возможно всё



**Komple Taş**

**Full schamott**


**Vollschamotte**

полностью  
из камня Шамот

80 x 40

60 x 40

40 x 40



x2

**M. 120-T.2 MFC**



Kat Sayısı

Kapasite

İç Ebatlar (mm)

Dış Ebatlar (mm)

Güç (KW)

Ağırlık

Deck

Capacity

Inner Dim. (mm)

Outer Dim. (mm)

Power

Weight

Deck

Kapazitäten

Backkammer (mm)

Abmessungen (mm)

Anschlusswert

Gewicht

Ярус

Вместимость

размеры камеры (mm)

Внешние размеры (mm)

Мощность

вес

**2**

**60x40**  
10 tepsi / tray

**1240X1000X180**

**1700x1340x1850**

**31,5 kW 3 NAC / 400V**

**740 kg**

**Çok Amaçlı Fırınlar**

**Multipurpose Ovens**

**Mehrzweck-Backöfen**

**Многофункциональные печи**



➤ Geçmişten gelen lezzetleri günümüz teknolojişi ile birleştirdik.

➤ Traditional tastes and technology ...

➤ Tradition und Technologie ...

➤ Традиционные вкусы и технология ...



➤ Komple Taş serisinde fırın pişirme kazanı tamamen taş kaplıdır ve paslanmaz çelik rezistanslar bu taşların içerisine yerleştirilmiştir.

➤ Full-stone series EGS Master Ovens have special schamott stones and stainless steel resistances have been placed insides of this stones

➤ Vollschamotte serie öfens Heizelements im Inneren zu steine

➤ Тэны расположены непосредственно в камне



➤ Fırın mamülleri kalbinden pişirirken daha az enerji kullanır ve daha iyi bir sonuç verir...

➤ When oven starts to bake from their hearts, it gives you best baking results with minimum energy

➤ Backöfen heizt vom Herzen, mehr effizient und nützlich



➤ Sonuç : Parlak, çıtır ve yumuşak ...

➤ Result : Shiny, crispy and puffy

➤ Ergebnis: Glänzend, knusprig und puffy



➤ Baklava pişirme konusunda tek kelime ile rakipsizdir.

➤ For the baklava, just we can say : UNIQUE

➤ Für das Baklava, nur können wir gesagt: EINZIGARTIG





Komple Taş

Full schamott

Vollschamotte



полностью  
из камня Шамот

M.120-T.2

80 x 40

60 x 40

40 x 40



x2



Kat Sayısı

Kapasite

İç Ebatlar (mm)

Dış Ebatlar (mm)

Güç (KW)

Ağırlık

Deck

Capacity

Inner Dim. (mm)

Outer Dim. (mm)

Power

Weight

Deck

Kapazität

Backkammer (mm)

Abmessungen (mm)

Anschlusswert

Gewicht

Ярус

Вместимость

размеры камеры (mm)

Внешние размеры (mm)

Мощность

вес

2

60x40  
10 teps / tray

1240X1000X180

1700x1340x1850

30 Kw 3 NAC / 400 W

570 kg

## Çok Amaçlı Fırınlar

## Multipurpose Ovens

## Mehrzweck-Backöfen

## Многофункциональные печи



Geçmişten gelen lezzetleri günümüz teknolojisi ile birleştirdik.

Traditional tastes and technology ...

Tradition und Technologie ...

Традиционные вкусы и технология ...



Komple Taş serisinde fırın pişirme kazanı tamamen taş kaplıdır ve paslanmaz çelik rezistanslar bu taşların içerisine yerleştirilmiştir.

Full-stone series EGS Master Ovens have special schamott stones and stainless steel resistances have been placed insides of this stones

Vollschamotte serie üfens Heizelements im Inneren zu steine

Тэны расположены непосредственно в камне



Fırın mamülleri kalbinden pişirirken daha az enerji kullanır ve daha iyi bir sonuç verir ...

When oven starts to bake from their hearts, it gives you best baking results with minimum energy

Backöfen heizt vom Herzen, mehr effizient und nützlich

Хлебулочные изделия при приготовлении употребляют меньше энергии и дают лучший результат



Sonuç : Parlak, çıtır ve yumuşak ...

Result : Shiny, crispy and puffy

Ergebnis: Glänzend, knusprig und puffy

Результат: яркий, хрустящий и мягкий



Baklava pişirme konusunda tek kelime ile rakipsizdir.

For the baklava, just we can said : UNIQUE

Für das Baklava, nur können wir gesagt: EINZIGARTIG

Пахлава ,готовить которую необходимо только в профессиональных печах




**Komple Taş**

**Full schamott**

**Vollschamotte**

полностью  
из камня Шамот



**M. 120-T.3 MFC**

Deck Sayısı	Kapasite	İç Ebatlar (mm)	Dış Ebatlar (mm)	Güç (KW)	Ağırlık
3	60x40 15 tepsi / tray	1240x1000x180	1700x1340x2100	46,5 kW 3 NAC / 400V	990 kg

**Çok Amaçlı Fırınlar**

**Multipurpose Ovens**

**Mehrzweck-Backöfen**

**Многофункциональные печи**



Geçmişten gelen lezzetleri günümüz teknolojisi ile birleştirdik.

Traditional tastes and technology ...

Tradition und Technologie ...

Традиционные вкусы и технология ...



Komple Taş serisinde fırın pişirme kazanı tamamen taş kaplıdır ve paslanmaz çelik rezistanslar bu taşların içerisine yerleştirilmiştir.

Full-stone series EGS Master Ovens have special schamott stones and stainless steel resistances have been placed insides of this stones

Vollschamotte serie öfens Heizelements im Inneren zu steine

Тэны расположены непосредственно в камне

**Mayalama dolabı**

**Proofer**

**Gärschränke**

**Расстоечная Камера**

- 80x40 cm 15 adet tepsi için kullanılabilir
- Buhar için su kabı
- 90°C Termostatik kontrol
- Halojen Aydınlatma lambası

- 80x40 cm 15 trays
- Water pan for vapour
- 90°C Thermostat control
- Halogen Illumination

- 80x40 cm 15 schalen
- Wasserschale zur Dampf
- 90°C Thermostat control
- Halogenbeleuchtung

- 80x40 cm 15 противней
- Емкость воды для увлажнения
- электромеханический термостат 90°C
- Галогенная лампа освещения

**MFC**



Dijital Panel Seçeneğiyle

Optional Digital Panel

Komple Taş

Full schamott

Vollschamotte

полностью  
из камня Шамот

80 x 40 60 x 40 50 x 40

2x

## M.80T-2 MFC / M.80T-2 / M.80T-1

	Kat Sayısı	Kapasite	İç Ebatlar (mm)	Dış Ebatlar (mm)	Güç (KW)	Ağırlık
	Deck	Capacity	Inner Dim. (mm)	Outer Dim. (mm)	Power	Weight
	Deck	Kapazitäten	Backkammer (mm)	Abmessungen (mm)	Anschlusswert	Gewicht
	Ярус	Вместимость	размеры камеры (mm)	Внешние размеры (mm)	Мощность	вес
<b>M.80T-2 MFC</b>	<b>2</b>	<b>60x40 6 tepsi/tray</b>	<b>820X1000X180</b>	<b>1290x1340x1850</b>	<b>21,5 kW 3 NAC / 400V</b>	<b>565 kg</b>
<b>M.80T-2</b>	<b>2</b>	<b>60x40 6 tepsi/tray</b>	<b>820X1000X180</b>	<b>1290x1340x1850</b>	<b>19,5 kW 3 NAC / 400V</b>	<b>480 kg</b>
<b>M.80T-1</b>	<b>1</b>	<b>60x40 3 tepsi/tray</b>	<b>820X1000X180</b>	<b>1290x1340x1380</b>	<b>9,7 kW 3 NAC / 400V</b>	<b>210 kg</b>

### Çok Amaçlı Fırınlr



Çok amaçlı Fırın !



Egs Master Fırınları her türlü pişirme için rahatlıkla kullanılabilir.



Pizzadan balığa, sebze yemeklerinden et yemeklerine, güveç çeşitlerine



Tavuktan, baklavaya, börek ve unlu mamüllerden, tandır yemeklerine ...



Yüksek performans ve kontrol edilebilir güç ile herşeyi pişirmek mümkün ...

### Multipurpose Ovens

For Convenient Multi Baking ...

EGS Master Ovens are useful for every cooking and baking

Pizza, fish, meat, vegetables assorted stews

Pastries, chicken, bread, roast, bakery products and special traditional meals

With high performance and controlled power, you can cook everything

### Mehrzweck-Backöfen

Multi purpose Ofen ...

Pizza, Fisch, Fleisch, Gemüse, Eintopf Art

Huhn, Brot, Gebäck, Braten und Hochtemperatur.

### Многофункциональные печи

Многоцелевая печь!





Dijital Panel Seçeneğiyle

Optional Digital Panel

Komple Taş

Full schamott

Vollschamotte

ПОЛНОСТЬЮ  
из камня Шамот

80 x 40 60 x 40 50 x 40



**M.80-T.3 MFC**

Kat Sayısı	Kapasite	İç Ebatlar (mm)	Dış Ebatlar (mm)	Güç (KW)	Ağırlık
Deck	Capacity	Inner Dim. (mm)	Outer Dim. (mm)	Power	Weight
Deck	Kapazitäten	Backkammer (mm)	Abmessungen (mm)	Anschlusswert	Gewicht
Ярус	Вместимость	размеры камеры (mm)	Внешние размеры (mm)	Мощность	вес
<b>3</b>	<b>60x40 9 tepsi/tray</b>	<b>820X1000X180</b>	<b>1290x1340x2100</b>	<b>30,7 kW 3 NAC / 400V</b>	<b>740 kg</b>

### Çok Amaçlı Fırınlar

MULTI

Çok amaçlı Fırın !



Egs Master Fırınları her türlü pişirme için rahatlıkla kullanılabilir.



Pizzadan balığa, sebze yemeklerinden et yemeklerine, güveç çeşitlerine

### Multipurpose Ovens

For Convenient Multi Baking ...

Egs Master ovens useful for every cook and bake production ...

Pizza, fish, meat, vegetables, stew kind

### Mehrzweck-Backöfen

Multi purpose Ofen ...

Pizza, Fisch, Fleisch, Gemüse, Eintopf Art

Huhn, Brot, Gebäck, Braten und Hochtemperatur.

### Многофункциональные печи

Многоцелевая печь!

Печи Egs Мастер могут быть использованы для всех видов приготовления кулинарных изделий.

Пицца, рыба, мясные блюда из овощей, виды рагу дополняют возможность печей Egs Мастер...

### Mayalama dolabı

80x40 cm 10 adet tepsi için kullanılabilir

Buhar için su kabı

90°C Termostatik kontrol

Halogen Aydınlatma lambası

### Proofer

80x40 cm 10 trays

Water pan for vapour

90°C Thermostat control

Halogen Illumination

### Gärschränke

80x40 cm 10 schalen

Wasserschale zur Dampf

90°C Thermostat control

Halogenbeleuchtung

### Расстоечная Камера

80x40 cm 10 противней

Емкость воды для увлажнения

электромеханический термостат 90°C

Галогенная лампа освещения

MFC

**EGS**  
EuroGastroStar®

*Şeflerin tercihi  
Convitone serisi...*



28 °C  
P00



**KONVEKSİYONLU FIRINLAR**  
CONVECTION OVENS



## 40. MX-4 / 40. DX-4

GN KAPASİTESİ	TEPSİ KAPASİTESİ	TEPSİ ARALIĞI	GÜÇ	DIŞ EBATLAR	AĞIRLIK
Capacity GN	Capacity for Trays	Dist. between trays	Power	Outer Dim	Weight
Capacity GN	Capacity Tablett	Abstand zwischen den Blechen	Anschlusswert	Abmessungen	Gewicht
Вместимость GN	Вместимость	Расстояние между лотками	Мощность	Внешние размеры	вес
<b>2/3 GN</b>	<b>4 adet / pcs 35 x 40 cm</b>	<b>70 mm</b>	<b>3,2 kW / 240 V</b>	<b>590x730x560</b>	<b>37 kg</b>

### Konveksiyonlu Fırınlar

### Convection Ovens

### Heißluftofen

### Конвекционная печь



› Basit ve kullanışlı tasarım

› Basic and simple compact design

› Einfach und praktisch kompaktes Design

› Простой компактный дизайн



› Dayanıklı sıcaklık kontrol termostatu (0-250°C) ve zaman ayarı (0-90 dk.), süre bitiminde otomatik kapanma

› Electromechanic thermostat control (0-250°C) and timer (0-90 dk.), Automatic shutdown

› Langlebige elektromechanischen Thermostat (0-250°C) und Timer (0-90 dk.), automatische Abschaltung

› электромеханический термостат (0-250 °C) и таймер (0-90мин.) автоматическое выключение по истечению времени



› Halojen Aydınlatma lambası

› Halogen Illumination

› Halogenbeleuchtung

› Галогеновая лампа освещения



› GN için ekstra raf (opsiyonel)

› GN racks (optional)

› GN gestell (optionalen)

› Полки для GN гастро ёмкостей (опционально)

› Opsiyonel yeni dijital kontrol paneli

› Optional new digital control panel

› Optionales neues digitales bedienfeld

› Опционально электронная панель



## 60. MX-4 / 60. DX-4



GN KAPASİTESİ	TEPSİ KAPASİTESİ	TEPSİ ARALIĞI	GÜÇ	DIŞ EBATLAR	AĞIRLIK
Capacity GN	Capacity for Trays	Dist. between trays	Power	Outer Dim	Weight
Capacity GN	Capacity Tablett	Abstand zwischen den Blechen	Anschlusswert	Abmessungen	Gewicht
Вместимость GN	Вместимость	Расстояние между лотками	Мощность	Внешние размеры	вес
<b>1/1 GN</b>	<b>4 adet / pcs 40 x 60 cm</b>	<b>70 mm</b>	<b>6 kW / 3 NAC 400 V</b>	<b>725x820x560</b>	<b>64 kg</b>

### Konveksiyonlu Fırınlar

### Convection Ovens

### Heißluftofen

### Конвекционная печь



› Basit ve kullanışlı tasarım

› Basic and simple compact design

› Einfach und praktisch kompaktes Design

› Простой компактный дизайн



› Çift yöne dönebilen motor ile daha iyi pişirme

› Better cooking with CW/CCW impellers

› Reversierender Motorlauf (Rechts-/Linkslauf) für optimales Garraumklima

› Реверсивный двигатель и (разнонаправленный) вентилятор



› Dayanıklı sıcaklık kontrol termostadı (0-250°C) ve zaman ayarı (0-90 dk.), süre bitiminde otomatik kapanma

› Electromechanic thermostat control (0-250°C) and timer (0-90 dk.), Automatic shutdown

› Langlebige elektromechanischen Thermostat (0-250°C) und Timer (0-90 dk.), automatische Abschaltung

› Электромеханический термостат (0-250 °C) и таймер (0-90мин.) автоматическое выключение по истечению времени



› Halojen Aydınlatma lambası

› Halogen Illumination

› Halogenbeleuchtung

› Галогеновая лампа освещения



› GN için ekstra raf (opsiyonel)

› GN racks (optional)

› GN gestell (optionalen)

› Полки для GN гастро ёмкостей (опционально)

› Opsiyonel yeni dijital kontrol paneli

› Optional new digital control panel

› Optionales neues digitales bedienfeld

› Опционально электронная панель

› Opsiyonel çift motorlu versiyon

› Optional double motors version

› Optionalen zweimotorige version

› Опционально два двигателя

› Direkt su püskürtme sistemli buhar verme

› Steam with direct water spraying system

› Dampferzeugung durch Direkteinspritzung

› Инжекторный парообразователь

1/1 GN / 60x40 cm



GN 60x40



**60. MX-4.S / 60. DX-4.S**

✓	✓	☰	⚡	h	kg
GN KAPASİTESİ	TEPSİ KAPASİTESİ	TEPSİ ARALIĞI	GÜÇ	DIŞ EBATLAR	AĞIRLIK
Capacity GN	Capacity for Trays	Dist. between trays	Power	Outer Dim	Weight
Capacity GN	Capacity Tablett	Abstand zwischen den Blechen	Anschlusswert	Abmessungen	Gewicht
Вместимость GN	Вместимость	Расстояние между лотками	Мощность	Внешние размеры	вес
<b>1/1 GN</b>	<b>4 adet / pcs 40x60 cm</b>	<b>70 mm</b>	<b>6 kW / 3 NAC 400 V</b>	<b>940x850x575</b>	<b>77 kg</b>

### Konveksiyonlu Fırınlar

### Convection Ovens

### Heißluftofen

### Конвекционная печь

- 
-



## 60.MX-6 / 60.DX-6



GN KAPASİTESİ

TEPSİ KAPASİTESİ

TEPSİ ARALIĞI

GÜÇ

DIŞ EBATLAR

AĞIRLIK

Capacity GN

Capacity for Trays

Dist. between trays

Power

Outer Dim

Weight

Capacity GN

Capacity Tablett

Abstand zwischen den Blechen

Anschlusswert

Abmessungen

Gewicht

Вместимость GN

Вместимость

Расстояние между лотками

Мощность

Внешние размеры

вес

1/1 GN

6 adet / pcs  
40 x 60 cm

70 mm

9 kW / 3 NAC 400 V

940x850x875

115 kg

### Konveksiyonlu Fırınlar

### Convection Ovens

### Heißluftofen

### Конвекционная печь



Çift yöne dönebilen motor ile daha iyi pişirme

Better cooking with CW/CCW impellers

Reversierender Motorlauf (Rechts-/Linkslauf) für optimales Garraumklima

Реверсивный двигатель и (разнонаправленный) вентилятор



Özel tasarlanmış raf askı aparatları ile 1/1 Gastronom veya 60x40 cm tepsi için ayarlanabilir.

Suitable for 1/1GN and 60x40 cm trays with special design hangers

Verwendbar für 1/1 GN und 60x40 cm Schalen mit besonderen Design Aufhängern

Удобная продольная загрузка подходит для GN 1/1 гастроёмкостей и 60x40cm противней



Dayanıklı sıcaklık kontrol termostatu (0-250°C) ve zaman ayarı (0-90 dk.), süre bitiminde otomatik kapanma

Electromechanic thermostat control (0-250°C) and timer (0-90 dk.), Automatic shutdown

Langlebige elektromechanischen Thermostat (0-250°C) und Timer (0-90 dk.), automatische Abschaltung

электромеханический термостат (0-250 °C) и таймер (0-90мин.)автоматическое выключение по истечению временигастроёмкостей и 600x400 мм противней



Termometre ile sürekli gerçek sıcaklık göstergesi

Real-time heat gauge with Thermometer

Echtzeit-Wärmemesser mit Thermometer

Термометр позволяет в режиме реального времени следить за температурой в камере выпечки



Direkt su püskürtme sistemli buhar verme

Steam with direct water spraying system

Dampferzeugung durch Direkteinspritzung

Инжекторный паробразователь



Halogen Aydınlatma lambası

Halogen Illumination

Halogenbeleuchtung

Галогеновая лампа освещения

Opsiyonel yeni dijital kontrol paneli ve davlumbaz

Optional new digital control panel and hood

Optionalen abzugshaube und neu digital touch panel

Опционально электронная панель и вытяжной зонт



**60.MX-10 / 60.DX-10**

GN KAPASİTESİ	TEPSİ KAPASİTESİ	TEPSİ ARALIĞI	GÜÇ	DIŞ EBATLAR	AĞIRLIK
Capacity GN	Capacity for Trays	Dist. between trays	Power	Outer Dim	Weight
Capacity GN	Capacity Tablett	Abstand zwischen den Blechen	Anschlusswert	Abmessungen	Gewicht
Вместимость GN	Вместимость	Расстояние между лотками	Мощность	Внешние размеры	вес
<b>1/1 GN</b>	<b>10 adet / pcs 40x60 cm</b>	<b>65 mm</b>	<b>12 kW / 3 NAC 400 V</b>	<b>940x850x955</b>	<b>125 kg</b>

**Konveksiyonlu Fırınlar**

**Convection Ovens**

**Heißluftofen**

**Конвекционная печь**

- |  |  |  |   |   |
|--|--|--|---|---|
|  | › Çift yöne dönebilen motor ile daha iyi pişirme   | › Better cooking with CW/CCW impeelers                               | › Reversierender Motorlauf (Rechts-/Linkslauf) für optimales Garraumklima     | › Реверсивный двигатель и (разнонаправленный) вентилятор                            |
|  | › Özel tasarlanmış raf askı aparatları ile 1/1 Gastronom veya 60x40 cm tepsi için ayarlanabilir. | › Suitable for 1/1GN and 60x40 cm trays with special design hangers  | › Verwendbar für 1/1 GN und 60x40 cm Schalen mit besonderen Design Aufhängern | › Удобная продольная загрузка подходит для GN 1/1 гастрюмкостей и 60x40cm протвиней |
|  | › Hassas dijital termostat ve zaman ayarı  | › Sensitive temperature regulation with digital thermostat and timer | › Sensitive digital thermostat und zeiteinstellung                            | › Точная регулировка температуры и подачи пара управления с цифровым дисплеем       |
|  | › Direkt su püskürtme sistemli buhar verme   | › Steam with direct water spraying system                            | › Dampferzeugung durch Direkteinspritzung                                     | › Инжекторный парообразователь  |
|  | › Halojen Aydınlatma lambası   | › Halogen Illumination   | › Halogenbeleuchtung  | › Галогеновая лампа освещения   |
|  | › Opsiyonel yeni dijital kontrol paneli ve davlumbaz   | › Optional new digital control panel and hood                        | › Optionalen abzugshaube und neu digital touch panel                          | › Опционально электронная панель и вытяжной зонт                                    |

**60.MX-6 Konveksiyonlu Fırın**  
 60.MX-6 Convection Oven  
 60.MX-6 HeiBluftofen  
 60.MX-6 Конвекционная печь

**AS.60 Komple Taş Fırın**  
 AS.60 Full-schamott oven  
 AS.60 Vollschamotte Ofen  
 AS.60 Камера выпечки состоит полностью с камня "Шамот"

**CFC6040 Mayalama Dolabı**  
 CFC6040 Proofer  
 CFC6040 Gärschränke,  
 CFC6040 Расстоечная Камера



## BC.60 BAKE CENTER



GN KAPASİTESİ

TEPSİ KAPASİTESİ

GÜÇ

DIŞ EBATLAR

AĞIRLIK

Capacity GN

Capacity for Trays

Power

Outer Dim

Weight

Capacity GN

Capacity Tablett

Anschlusswert

Abmessungen

Gewicht

Вместимость GN

Вместимость

Мощность

Внешние размеры

вес

**60. MX-6**

1/1 GN

6 adet / pcs  
40x60 cm

9 kW / 3 NAC 400 V

940x850x875

115 kg

**AS.60**

1/1 GN

1 adet / pcs  
40x60 cm

5,6 kW / 2 NAC 400 V

940x840x360

99 kg

**CFC.6040**

1/1 GN

8 adet / pcs  
40x60 cm

1,5 kW / 240 V

940x800x835

91 kg

Combi Fırın

Bake Center

Bake Center

Комбинированная печь

3 in 1

› Konveksiyonlu fırın, Taş Tabanlı Fırın ve Mayalama Dolabı birarada

› Convection oven, solid schamotte stone oven and proofer, ALL IN ONE

› HeiBluftofen, Backkammer Vollschamotte Ofen und Gärschränke, ALLES IN ALLEM

› Комбинированная печь

1 m<sup>2</sup>

› 1 m<sup>2</sup> alanda dilediğiniz herşeyi pişirin

› Cook whatever you want in the 1m<sup>2</sup> space

› Kochen Sie, was Sie in der 1m<sup>2</sup>

› Экономит Ценное Пространство



## GUSTO 5.D / GUSTO 5.T

TEPSİ KAPASİTESİ	TEPSİ ARALIĞI	GÜÇ	DIŞ EBATLAR	AĞIRLIK
Capacity for Trays	Dist. between trays	Power	Outer Dim	Weight
Capacity Tablett	Abstand zwischen den Blechen	Anschlusswert	Abmessungen	Gewicht
Вместимость	Расстояние между лотками	Мощность	Внешние размеры	вес
<b>5 adet / pcs 60x40 cm</b>	<b>85 mm</b>	<b>13,5 Kw / 3 NAC 400 V</b>	<b>1000x1190x1050 +960 mm</b>	<b>565 kg</b>

### Döner Tepsili Konveksiyonlu Fırınlar

### Rotary Rack Oven

### Rotierend Stikkenofens

### Ротационная печь

- |   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <p><b>5</b> 5 fazlı pişirme sistemi (Gusto 5T)</p> <p> Çift yöne dönebilen tepsi arabası, her tepside, her noktada eşit pişirme sağlar</p> <p> Direkt su püskürtme sistemli buhar verme</p> <p> Baca klapesi kontrolü</p> <p>› Dokunmatik ekran seçeneğiyle</p> | <p>› 5 phases baking system (Gusto 5T)</p> <p>› Double way moving tray trolley ensures equal baking for all points on all trays</p> <p>› Steam with direct water spraying system</p> <p>› Chimney Damper Control</p> <p>› Optional touch-screen control panel</p> | <p>› 5 phasen-kochsystem (Gusto 5T)</p> <p>› Doppelt weg tablettwagen zu bewegen sorgt für gleich backen für alle punkte auf allen fächern</p> <p>› Dampferzeugung durch Direkteinspritzung</p> <p>› Kaminklappe control</p> <p>› Optionalen touchscreen anzeige</p> | <p>› Пяти параметровая система выпечки (Gusto 5T)</p> <p>› Ротационная реверсная тележка загрузки.</p> <p>› Инжекторный парообразователь</p> <p>› Система открытия заслонки зонта</p> <p>› Сенсорная панель (опционально)</p> |
|---|---|--|---|

### Mayalama Dolabı

### Proofer

### Gärschränke

### Расстоечная Камера

- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <p> 60x40 cm 10 adet tepsi için kullanılabilir</p> <p> Buhar için su kabı</p> <p> 90°C Termostatik kontrol</p> <p> Halojen Aydınlatma lambası</p> | <p>› 60x40 cm 10 trays</p> <p>› Water pan for vapour</p> <p>› 90°C Thermostat control</p> <p>› Halogen Illumination</p> | <p>› 60x40 cm 10 schalen</p> <p>› Wasserschale zur Dampf</p> <p>› 90°C Thermostat control</p> <p>› Halogenbeleuchtung</p> | <p>› 60x40 cm 10 протвиней</p> <p>› Емкость воды для увлажнения</p> <p>› электромеханический термостат 90° C</p> <p>› Галогенная лампа освещения</p> |
|---|---|---|--|



Energy Saving



## GUSTO 10.D / GUSTO 10.T



TEPSİ KAPASİTESİ

Capacity for Trays

Capacity Tablett

Вместимость

10 adet / pcs  
60x40 cm

TEPSİ ARALIĞI

Dist. between trays

Abstand zwischen  
den Blechen

Расстояние  
между лотками

85 mm

GÜÇ

Power

Anschlusswert

Мощность

26 Kw / 3 NAC  
400 V

DIŞ EBATLAR

Outer Dim

Abmessungen

Внешние размеры

1000x1190x1500  
+810 mm

AĞIRLIK

Weight

Gewicht

вес

685 kg

### Döner Tepsili Konveksiyonlu Fırınlar

### Rotary Rack Oven

### Rotierend Stikkenofens

### Ротационная печь

- 5** 5 fazlı pişirme sistemi (Gusto 10T)
- Çift yöne dönebilen tepsi arabası, her tepside, her noktada eşit pişirme sağlar
- Direkt su püskürtme sistemli buhar verme
- Baca klapesi kontrolü
- Dokunmatik ekran seçeneğiyle

- 5 phases baking system (Gusto 10T)
- Double way moving tray trolley ensures equal baking for all points on all trays
- Steam with direct water spraying system
- Chimney Damper Control
- Optional touch-screen control panel

- 5 phasen-kochsystem (Gusto 10T)
- Doppelt weg tablettwagen zu bewegen sorgt für gleich backen für alle punkte auf allen fächern
- Dampferzeugung durch Direkteinspritzung
- Kaminklappe control
- Optionalen touchscreen anzeige

- Пяти параметровая система выпечки (Gusto 10T)
- Ротационная реверсная тележка загрузки.
- Инжекторный парообразователь
- Система открытия заслонки зонты
- Сенсорная панель (опционально)

### Mayalama Dolabi

### Proofer

### Gärschränke

### Расстоечная Камера

- 60x40 cm 10 adet tepsi için kullanılabilir
- Buhar için su kabı
- 90°C Termostatik kontrol
- Halojen Aydınlatma lambası

- 60x40 cm 10 trays
- Water pan for vapour
- 90°C Thermostat control
- Halogen Illumination

- 60x40 cm 10 schalen
- Wasserschale zur Dampf
- 90°C Thermostat control
- Halogenbeleuchtung

- 60x40 cm 10 протвиней
- Емкость воды для увлажнения
- электромеханический термостат 90° C
- Галогенная лампа освещения

Davlumbaz  
Extractor Hood  
Abzugshaube  
ВЫТЯЖКА



**H.60**



**ITB.60**

**CFC.6040**

**CFC.6040 / ITB.60**

GN KAPASİTESİ	TEPSİ KAPASİTESİ	TEPSİ ARALIĞI	GÜÇ	DIŞ EBATLAR	AĞIRLIK
Capacity GN	Capacity for Trays	Dist. between trays	Power	Outer Dim	Weight
Capacity GN	Capacity Tablett	Abstand zwischen den Blechen	Anschlusswert	Abmessungen	Gewicht
Вместимость GN	Вместимость	Расстояние между лотками	Мощность	Внешние размеры	вес
<b>1/1 GN</b>	<b>8 adet / pcs 40 x 60 cm</b>	<b>70 mm</b>	<b>1,5 kW / 240 V</b>	<b>900x800x835</b>	<b>91 kg CFC.6040</b>
-	<b>40x60 cm 12 tps / tray</b>	<b>70 mm</b>	-	<b>940x750x900</b>	<b>30 kg ITB.60</b>

### Mayalama Dolabı

- Özel tasarlanmış raflar ile 1/1 Gastronom veya 60x40 cm tepsi için kullanılabilir
- Buhar için su kabı
- 90°C Termostatik kontrol
- Halojen Aydınlatma lambası

### ITB.60 Fırın Masası

- Konveksiyonlu fırınlar için demonte edilebilir masa (Tepsi rafı)
- Komple Paslanmaz Çelik

### Proofer

- Suitable for 1/1GN and 60x40cm trays with special design racks
- Water pan for vapour
- 90°C Thermostat control
- Halogen Illumination

### Base Unit

- Demountable base for convection ovens.Racks for trays.
- Stainless steel

### Gärschränke

- Verwendbar für 1/1 GN und 60x40 cm Schalen mit besonderen Design Aufhängern
- Wasserschale zur Dampf
- 90°C Thermostat control
- Halogenbeleuchtung

### Untergestell

- Demontierbaren Unterbau für Heißluftofen Racks für Trays
- Edelstahl

### Расстоечная Камера

- Удобная продольная загрузка подходит для GN 1/1 гастроёмкостей и 60x40cm противней
- Емкость воды для производства пара
- электромеханический термостат 90 ° C
- Галогеновая лампа освещения

### Подставка под

- Подставка под печь .Решетка для противней
- Нержавеющая сталь



CP.440 / 460 / 660



GN KAPASİTESİ

TEPSİ KAPASİTESİ

TEPSİ ARALIĞI

GÜÇ

DIŞ EBATLAR

AĞIRLIK

Capacity GN

Capacity for Trays

Dist. between trays

Power

Outer Dim

Weight

Capacity GN

Capacity Tablett

Abstand zwischen den Blechen

Anschlusswert

Abmessungen

Gewicht

Вместимость GN

Вместимость

Расстояние между лотками

Мощность

Внешние размеры

вес

2/3 GN

8 adet / pcs  
35 x 40 cm

70 mm

1,5 kW / 240 V

585x630x900

44,5 kg CP.440

1/1 GN

8 adet / pcs  
40x60 cm

70 mm

1,5 kW / 240 V

730x730x900

62 kg CP.460

1/1 GN

16 adet / pcs  
40 x 60 cm

70 mm

1,5 kW / 240 V

940x760x900

69 kg CP.660

Mayalama Dolabı

Proofer

Gärschränke

Расстоечная Камера



Özel tasarlanmış raflar ile Gastronom veya tepsi için kullanılabilir

Suitable for and trays with special design racks

Verwendbar für und Schalen mit besonderen Design Aufhängern

Удобная продольная загрузка подходит для гастроек и протвиней



Buhar için su kabı

Water pan for vapour

Wasserschale zur Dampf

Емкость воды для производства пара



90°C Termostatik kontrol

90°C Thermostat control

90°C Thermostat control

электромеханический термостат 90 ° C



Halojen Aydınlatma lambası

Halogen Illumination

Halogenbeleuchtung

Галогеновая лампа освещения



## GASTRONOM CONVECTION OVENS (Gas Use)

## GMK - 40GN

GN KAPASİTESİ Capacity GN	TEPSİ KAPASİTESİ Capacity for Trays	TEPSİ ARALIĞI Distance	GÜÇ Power	ELEKTRİK TÜKETİMİ Electrical Consumption	TÜKETİM Consumption	GIDA KAPASİTESİ Food Capacity	DIŞ EBATLAR Outer Dim	AĞIRLIK Weight
20 x GN 2/1 40 x GN 1/1	20 adet / pcs 40 x 60 cm	60 mm	30 Kw	380V 50-60 Hz 1,5 Kw	2.2 kg/h G30 (LPG) 3.2 m³/h G20 (NG)	180 kg	945x1240x2050 mm	400 kg

### Gastronom Fırınlar

### Gastronom Ovens

### Gastronom Öfen

### Гастрономические печи

> 50°C - 300°C pişirme sıcaklığı	> Cooking temperature (50°C - 300°C)	> Einstellbare Kochtemperatur (50°C - 300°C)	> Регулируемая температура выпекания между (50°C - 300°C)
> Ayarlanabilir zamanlayıcı (0-90 dk)	> Adjustable timer (0-90 min.)	> Einstellbarer timer (0-90 min.)	> Регулируемый таймер (0-90 min.)
> Paslanmaz çelik gövde	> Stainless steel body	> Körper aus rostfreiem Stahl	> Полностью изготовлен из нержавеющей стали
> Enerji tasarrufu sağlayan Gazlı Isıtma Sistemi, (LPG & NG)	> Energy-saving Gas Heating System (LPG & NG)	> Energiesparendes Gasheizsystem (LPG & NG)	> Работает с СНГ или природным газом (LPG&NG)
> Elektromekanik kontrol paneli	> Electromechanical control panel	> Elektromechanisches Bedienfeld	> электромеханическая панель управления
> Kolay ve pratik kullanım	> Practical and easy to use	> Praktisch und einfach zu bedienen	> Удобная панель управления
> Çift yöne dönebilen fanlar ile eşit ve kusursuz pişirme	> Excellent and equal cooking with CW/CCW impellers	> Ausgezeichnet und gleich kochen mit edelstahlventilatoren	> Реверсивный двигатель и (разнонаправленный) вентилятор
> Temizlik duş sprey ünitesi	> Cleaning shower spray unit	> Duschspritzreinigen	> гибкий шланг для ручной мойки кабины
> Halojen aydınlatma lambaları	> Halogen illumination lamps	> Halogen-Beleuchtungslampen	> Эффективное галогенное освещение
> Direkt süsürtme sistemi	> Direct Injection Steam System	> Dampferzeugung durch direkteinspritzung	> Ручная система подачи пара
> Buzzer	> Buzzer	> Buzzer	> Звуковая система

NEW



Energy Saving



## EMK - 40GN

## GASTRONOM CONVECTION OVENS (Electric Use)

GN KAPASİTESİ Capacity GN	TEPSİ KAPASİTESİ Capacity for Trays	TEPSİ ARALIĞI Distance	GÜÇ Power	GIDA KAPASİTESİ Food Capacity	DIŞ EBATLAR Outer Dim	AĞIRLIK Weight
20 x GN 2/1 40 x GN 1/1	20 adet / pcs 40 x 60 cm	60 mm	380V 50-60 Hz 32 Kw	180 kg	945 x 1240 x 2050 mm	375 kg

## Gastronom Fırınlar

- › 50 C° - 300 C° pişirme sıcaklığı
- › Ayarlanabilir zamanlayıcı (0-90 dk)
- › Paslanmaz çelik gövde
- › Elektromekanik kontrol paneli
- › Kolay ve pratik kullanım
- › Çift yöne dönebilen fanlar ile eşit ve kusursuz pişirme
- › Temizlik duş sprey ünitesi
- › Halojen aydınlatma lambaları
- › Direkt su püskürtme sistemi
- › Buzzer
- › Baca klapesi kontrolü
- › Opsiyonel dijital kontrol paneli

## Gastronom Ovens

- › Cooking temperature (50° C- 300° C)
- › Adjustable timer (0-90 min.)
- › Stainless steel body
- › Electromechanical control panel
- › Practical and easy to use
- › Excellent and equal cooking with CW/CCW impellers
- › Cleaning shower spray unit
- › Halogen illumination lamps
- › Direct Injection Steam System
- › Buzzer
- › Chimney Damper Control
- › Electromechanical control panel

## Gastronom Öfen

- › Einstellbare Kochtemperatur (50° C- 300° C)
- › Einstellbarer timer (0-90 min.)
- › Körper aus rostfreiem stahl
- › Elektromechanisches bedienfeld
- › Praktisch und einfach zu bedienen
- › Ausgezeichnet und gleich kochen mit edelstahlventilatoren
- › Duschspritzeinheit reinigen
- › Halogen-Beleuchtungslampen
- › Dampferzeugung durch direkteinspritzung
- › Buzzer
- › Kaminklappe control
- › Elektromechanisches bedienfeld

## Гастрономические печи

- › Регулируемая температура выпекания между (50° C- 300° C)
- › Регулируемый таймер (0-90 min.)
- › Полностью изготовлен из нержавеющей стали
- › электромеханическая панель управления
- › Удобная панель управления
- › Реверсивный двигатель и (разнонаправленный) вентилятор
- › гибкий шланг для ручной мойки кабины
- › Эффективное галогенное освещение
- › Ручная система подачи пара
- › Звуковая система
- › Система открытия заслонки зонта
- › Опционально цифровая панель

## OPTIONAL PARTS FOR GASTRONOMY SERIES



**STA-1**

STAND TAŞIMA ARABASI  
TROLLEY

20 x GN 2/1 TTS-1 için Stand Taşıma Arabası  
Trolley for TTS-1 20 x 2/1 GN Roll-in Rack



**TTS-1**

STAND  
STAND

60mm Tepsi Standı 20 x 2/1 GN  
60mm Pitch Tray Stand 20 x 2/1 GN



**TSR-2**

PATİSSERİ RAFI  
SHELF FOR PATISSERIE



**TSR-1**

GN RAF  
GN SHELF



www.EuroGastroStar.com

CE

**EGS**  
EuroGastroStar

UPPER

033

LOWER

033

www.EuroGastroStar.com

CE

**EGS**  
EuroGastroStar

UPPER

034

# PIZZA FIRINLARI

## PIZZA OVENS

Alfatone

Prestige

Compact

Gas

www.EuroGastroStar.com



**Komple Taş**

**Full schamott**

**Vollschamotte**

полностью  
из камня Шамот



**AS.60**

				
Kapasite	İç Ebatlar (mm)	Dış Ebatlar (mm)	Güç (KW)	Ağırlık
Capacity	Inner Dim. (mm)	Outer Dim. (mm)	Power	Weight
Kapazitäten	Backkammer (mm)	Abmessungen (mm)	Anschlusswert	Gewicht
Вместимость	размеры камеры (mm)	Внешние размеры (mm)	Мощность	вес
<b>Ø25 cm 5 Pizza</b>	<b>620x620x140</b>	<b>940x840x380</b>	<b>5,6 kW / 2 NAC 400 V</b>	<b>99 kg</b>

**Komple Taş Kaplı Fırınlar**

**Full-Stone Ovens**

**Vollschamotte Öfen**

Высокопроизводительная серия печей  
Альфатон



› Özel çift camlı kapaklar

› Special Double Glazed Doors

› Spezialdichtung an den doppelten  
Glastüren sind die Ofenmodelle

› Двери с двойными стёклами



› Komple Taş Kaplı Pişirme Kazanı

› Full-Stone Baking Chamber

› Vollschamotte Backkammer

› Камера выпечки состоит полностью  
из камня Шамот



› Taşların içine yerleştirilmiş rezistanslar

› Heating elements have been  
placed inside of stones

› Heizelemente in den Stein platziert

› Тэны расположены непосредственно  
в камне






Komple Taş

Full schamott

AS.90



Kapasite

İç Ebatlar (mm)

Dış Ebatlar (mm)

Güç (KW)

Ağırlık

Capacity

Inner Dim. (mm)

Outer Dim. (mm)

Power

Weight

Kapazitäten

Backkammer (mm)

Abmessungen (mm)

Anschlusswert

Gewicht

Вместимость

размеры камеры (mm)

Внешние размеры (mm)

Мощность

вес

Ø25 cm 6 Pizza

920x620x140

1240x840x380

7 kW / 3 NAC 400 V

131 kg

Komple Taş Kaplı Fırınlar

Full-Stone Ovens

Vollschamotte Öfen

Высокопроизводительная серия печей Альфатон



› Özel çift camlı kapaklar

› Special Double Glazed Doors

› Spezialdichtung an den doppelten Glastüren sind die Ofenmodelle

› Двери с двойными стёклами



› Komple Taş Kaplı Pişirme Kazanı

› Full-Stone Baking Chamber

› Vollschamotte Backkammer

› Камера выпечки состоит полностью из камня Шамот




› Taşların içine yerleştirilmiş rezistanslar

› Heating elements have been placed inside of stones

› Heizelemente in den Stein platziert

› Тэны расположены непосредственно в камне





**Vollschamotte**

полностью  
из камня Шамот

**AD.60**

				
Kapasite	İç Ebatlar (mm)	Dış Ebatlar (mm)	Güç (KW)	Ağırlık
Capacity	Inner Dim. (mm)	Outer Dim. (mm)	Power	Weight
Kapazitäten	Backkammer (mm)	Abmessungen (mm)	Anschlusswert	Gewicht
Вместимость	размеры камеры (mm)	Внешние размеры (mm)	Мощность	вес
<b>Ø25 cm 5+5 Pizza</b>	<b>620x620x140</b>	<b>940x840x670</b>	<b>11,2 kW / 3 NAC 400 V</b>	<b>147 kg</b>

**Komple Taş Kaplı Fırınlar Full-Stone Ovens**



› Özel çift camlı kapaklar

› Special Double Glazed Doors



› Komple Taş Kaplı Pişirme Kazanı

› Full-Stone Baking Chamber



› Taşların içine yerleştirilmiş rezistanlar

› Heating elements have been placed inside of stones

**Vollschamotte Öfen**

› Spezialdichtung an den doppelten Glastüren sind die Ofenmodelle

› Vollschamotte Backkammer

› Heizelemente in den Stein platziert

**Высокопроизводительная серия печей Альфатон**

› Двери с двойными стёклами

› Камера выпечки состоит полностью из камня Шамот


› Тэны расположены непосредственно в камне





Komple Taş

Full schamott



AD.90



Kapasite

İç Ebatlar (mm)

Dış Ebatlar (mm)

Güç (KW)

Ağırlık

Capacity

Inner Dim. (mm)

Outer Dim. (mm)

Power

Weight

Kapazitäten

Backkammer (mm)

Abmessungen (mm)

Anschlusswert

Gewicht

Вместимость

размеры камеры (mm)

Внешние размеры (mm)

Мощность

вес

Ø25 cm 6+6 Pizza

920x620x140

1240x840x670

14 kW / 3 NAC 400 V

198 kg

Komple Taş Kaplı Fırınlar

Full-Stone Ovens

Vollschamotte Öfen

Высокопроизводительная серия печей Альфатон



› Özel çift camlı kapaklar

› Special Double Glazed Doors

› Spezialdichtung an den doppelten Glastüren sind die Ofenmodelle

› Двери с двойными стёклами



› Komple Taş Kaplı Pişirme Kazanı

› Full-Stone Baking Chamber

› Vollschamotte Backkammer

› Камера выпечки состоит полностью из камня Шамот



› Taşların içine yerleştirilmiş rezistanlar

› Heating elements have been placed inside of stones

› Heizelemente in den Stein platziert

› Тэны расположены непосредственно в камне





Dijital termostat 450°C

Digital thermostat 450°C

Digitalthermostat 450°C

цифровым управлением 450°C




**60.TD-3**

**60.TM-3**

**Vollschamotte**

полностью  
из камня Шамот



**60.TM-3 / 60.TD-3**

<b>Kapasite</b>	<b>İç Ebatlar (mm)</b>	<b>Dış Ebatlar (mm)</b>	<b>Güç (KW)</b>	<b>Ağırlık</b>
Capacity	Inner Dim. (mm)	Outer Dim. (mm)	Power	Weight
Kapazitäten	Backkammer (mm)	Abmessungen (mm)	Anschlusswert	Gewicht
Вместимость	размеры камеры (mm)	Внешние размеры (mm)	Мощность	вес
<b>60x40 - 3 tepsi / tray</b>	<b>620x510x140</b>	<b>750x775x450</b>	<b>4,9 kW / 2 NAC 400 V</b>	<b>74 kg</b>

**Komple Taş Kaplı Fırınlar**

**Full-Stone Ovens**

**Vollschamotte Ofen**

**Высокопроизводительная серия печей  
Альфатон**



Özel çift camlı kapaklar

Special Double Glazed Doors

Spezialdichtung an den doppelten  
Glastüren sind die Ofenmodelle

Специальные двери с двойным стеклом



Komple Taş Kaplı Pişirme Kazanı

Full-Stone Baking Chamber

Vollschamotte Backkammer

Камера выпечки состоит полностью  
из камня Шамот



Taşların içine yerleştirilmiş rezistanlar

Heating elements have been  
placed inside of stones

Heizelemente in den Stein platziert

Тэны расположены непосредственно  
в камне





## DPR.601 / DPR.701



Kapasite	İç Ebatlar (mm)	Dış Ebatlar (mm)	Güç (KW)	Ağırlık
Capacity	Inner Dim. (mm)	Outer Dim. (mm)	Power	Weight
Kapazität	Backkammer (mm)	Abmessungen (mm)	Anschlusswert	Gewicht
Вместимость	размеры камеры (mm)	Внешние размеры (mm)	Мощность	вес
<b>DPR .601 Ø25 cm 5 Pizza</b>	<b>620x620x140</b>	<b>1010x810x390</b>	<b>5 kW / 2 NAC 400 V</b>	<b>85 kg</b>
<b>DPR .701 Ø30 cm 5 Pizza</b>	<b>700x700x140</b>	<b>1100x890x390</b>	<b>6 kW / 3 NAC 400 V</b>	<b>90 kg</b>

### Prestige Serisi



› Prestige seri Dijital Kontrollü Tek Katlı Pizza Fırını



› Baca Kontrolü



› Gövdeden ayrılmış kontrol paneli

› Opsiyonel yeni dijital kontrol paneli

### Prestige Series

› Prestige series Digital Control Single Deck Pizza Oven

› Chimney control

› Separated control panel

› Optional new digital control panel

### Prestige Series

› Prestige Serie, Digitalthermostat Einkammer-Pizzaöfen

› Chimney-Controller

› Getrennt schalttafel

› Optionale abzugshaube

### Престиж

› Серия печей Престиж с цифровым управлением

› Регулятор задвижки

› Разделяющая полоса между корпусом и панелью управления

› Опционально электронная панель



## DPR.901 / DPR.101 / DPR.105

				
Kapasite	İç Ebatlar (mm)	Dış Ebatlar (mm)	Güç (KW)	Ağırlık
Capacity	Inner Dim. (mm)	Outer Dim. (mm)	Power	Weight
Kapazitäten	Backkammer (mm)	Abmessungen (mm)	Anschlusswert	Gewicht
Вместимость	размеры камеры (mm)	Внешние размеры (mm)	Мощность	вес
<b>DPR.901</b> Ø25 cm 6 Pizza	920x620x140	1320x810x390	6 kW / 3 NAC 400 V	100 kg
<b>DPR.101</b> Ø30 cm 6 Pizza	1000x700x140	1420x890x390	8 kW / 3 NAC 400 V	107 kg
<b>DPR.105</b> Ø30 cm 9 Pizza	1050x1000x140	1420x1170x390	12 kW / 3 NAC 400 V	145 kg

### Prestige Serisi

 Prestige seri Dijital Kontrollü Tek Katlı Pizza Fırını

 Baca Kontrolü

 Gövdeden ayrılmış kontrol paneli

➤ Opsiyonel yeni dijital kontrol paneli

### Prestige Series

➤ Prestige series Digital Kontrollü Single Deck Pizza Oven

➤ Chimney control

➤ Separated control panel

➤ Optional new digital control panel

### Prestige Series

➤ Prestige Serie, Digitalthermostat Einkammer Pizzaöfen

➤ Chimney-Controller

➤ Getrennt schalttafel

➤ Optionalen abzugshaube

### Престиж

➤ Серия печей Престиж с цифровым управлением

➤ Регулятор задвижки

➤ Разделяющая полоса между корпусом и панелью управления

➤ Опционально электронная панель



## DPR.602 / DPR.702



Kapasite	İç Ebatlar (mm)	Dış Ebatlar (mm)	Güç (KW)	Ağırlık
Capacity	Inner Dim. (mm)	Outer Dim. (mm)	Power	Weight
Kapazitäten	Backkammer (mm)	Abmessungen (mm)	Anschlusswert	Gewicht
Вместимость	размеры камеры (mm)	Внешние размеры (mm)	Мощность	вес
<b>DPR.602</b> Ø25 cm 5+5 Pizza	<b>620x620x140</b>	<b>1010x810x690</b>	<b>10 kW / 3 NAC 400 V</b>	<b>115 kg</b>
<b>DPR.702</b> Ø30 cm 5+5 Pizza	<b>700x700x140</b>	<b>1100x890x690</b>	<b>11 kW / 3 NAC 400 V</b>	<b>120 kg</b>

## Prestige Serisi



› Prestige seri Dijital Kontrollü Çift Katlı Pizza Fırını



› Baca Kontrollü



› Gövdeden ayrılmış kontrol paneli

› Opsiyonel yeni dijital kontrol paneli

## Prestige Series

› Prestige series Digital Control Double Deck Pizza Oven

› Chimney control

› Separated control panel

› Optional new digital control panel

## Prestige Series

› Prestige Serie, Digitalthermostat Zweikammer Pizaöfen

› Chimney-Controller

› Getrennt schalttafel

› Optionalen abzugshaube

## Престиж

› Серия печей Престиж с цифровым управлением

› Регулятор задвижки

› Разделяющая полоса между корпусом и панелью управления

› Опционально электронная панель



**DPR.902 / DPR.102**

				
Kapasite	İç Ebatlar (mm)	Dış Ebatlar (mm)	Güç (KW)	Ağırlık
Capacity	Inner Dim. (mm)	Outer Dim. (mm)	Power	Weight
Kapazitäten	Backkammer (mm)	Abmessungen (mm)	Anschlusswert	Gewicht
Вместимость	размеры камеры (mm)	Внешние размеры (mm)	Мощность	вес
<b>DPR.902</b> Ø25 cm 6+6 Pizza	920x620x140	1310x810x690	12 kW / 3 NAC 400 V	138 kg
<b>DPR.102</b> Ø30 cm 6+6 Pizza	1000x700x140	1420x890x690	16 kW / 3 NAC 400 V	170 kg

**Prestige Serisi**



› Prestige seri Dijital Kontrollü Çift Katlı Pizza Fırını



› Baca Kontrollü



› Gövdeden ayrılmış kontrol paneli

› Opsiyonel yeni dijital kontrol paneli

**Prestige Series**

› Prestige series Digital Control Double Deck Pizza Oven

› Chimney control

› Separated control panel

› Optional new digital control panel

**Prestige Series**

› Prestige Serie, Digitalthermostat Zweikammer Pizzaöfen

› Chimney-Controller

› Getrennt schalttafel

› Optionalen abzugshaube

**Престиж**

› Серия печей Престиж с цифровым управлением

› Регулятор задвижки

› Разделяющая полоса между корпусом и панелью управления

› Опционально электронная панель



**P.501 / P.521**

					
	Kapasite	İç Ebatlar (mm)	Dış Ebatlar (mm)	Güç (KW)	Ağırlık
	Capacity	Inner Dim. (mm)	Outer Dim. (mm)	Power	Weight
	Kapazität	Backkammer (mm)	Abmessungen (mm)	Anschlusswert	Gewicht
	Вместимость	размеры камеры (mm)	Внешние размеры (mm)	Мощность	вес
<b>P.501</b>	Ø25 cm x 4 Pizza	<b>510x510x110</b>	<b>800x740x360</b>	<b>4 kW / 2 NAC 400 V</b>	<b>46 kg</b>
<b>P.521</b>	Ø25 cm x 4 Pizza	<b>510x510x130</b>	<b>725x655x335</b>	<b>4 kW / 2 NAC 400 V</b>	<b>40 kg</b>

**Pizza Fırını**



› Tek katlı, taş tabanlı küçük pizza fırını



› Aydınlatma lambası ve camlı kapak



› Bağımsız üst ve alt 400°C termostatlı



› Kayayünü ile en iyi seviyede ısı izolasyonu



› Yükseltilmiş pişirme kazanı (P521)

**Pizza Oven**

› Single deck mini pizza oven with refractory baking stone.

› Illumination lamp and door with glass

› Independent upper and lower thermostat control 400°C

› Maximum efficiency with Rockwool insulation

› Higher baking chamber (P521)

**Pizzaöfen**

› Einkammeröfen für pizza, Backstein aus feuerbeständigem Stein

› Innenbeleuchtung und glastür

› Thermostatische Analogkontrolle der regelbaren Temperatur 400 °C (Top - mitte - Untere)

› Maximale Innenisolierung mit Steinwolle

› Höhere Backkammer (P521)

**Печи для пиццы**

› Печь для пиццы электрическая одноярусная

› Внутреннее освещение

› Плавные регуляторы верхнего и нижнего нагрева

› Высокий уровень теплоизоляции

› Увеличенная высота выпечки (P521)



**P.502**

**P.522**

**P.502 / P.522**

					
	Kapasite	İç Ebatlar (mm)	Dış Ebatlar (mm)	Güç (KW)	Ağırlık
	Capacity	Inner Dim. (mm)	Outer Dim. (mm)	Power	Weight
	Kapazität	Backkammer (mm)	Abmessungen (mm)	Anschlusswert	Gewicht
	Вместимость	размеры камеры (mm)	Внешние размеры (mm)	Мощность	вес
<b>P.502</b>	Ø25 cm 4+4 Pizza	510x510x110	800x740x510	6 kW / 3NAC 400 V	65 kg
<b>P.522</b>	Ø25 cm 4+4 Pizza	510x510x130	725x655x600	8 kW / 3NAC 400 V	75 kg

**Pizza Fırını**

-  > Çift katlı, taş tabanlı pizza fırını
-  > Aydınlatma lambası ve camlı kapaklar
-  > Üst orta ve alt 400°C termostatlı
-  > Kayayünü ile en iyi seviyede ısı izolasyonu
-  > Yükseltilmiş pişirme kazanı (P522)

**Pizza Oven**

- > Double deck pizza oven with refractory baking stone.
- > Illumination lamp and door with glass
- > Upper Middle and lower temperature control with 400°C thermostats
- > Maximum efficiency with Rockwool insulation
- > Higher baking chamber (P522)

**Pizzaöfen**

- > Zweikammeröfen für pizza, Backstein aus feuerbeständigem Stein
- > Innenbeleuchtung und glastür
- > Thermostatische Analogkontrolle der regelbaren Temperatur 400 °C (Top - mitte - Untere)
- > Maximale Innenisolierung mit Steinwolle
- > Höhere Backkammer (P522)

**Печи для пиццы**

- > Печь для пиццы электрическая двух ярусная
- > Внутреннее освещение ,дверь с смотровым окном
- > Плавные регуляторы верхнего и нижнего нагрева
- > Высокий уровень теплоизоляции
- > Увеличенная высота выпечки (P522)



**P.621 / P.721**



Kapasite

İç Ebatlar (mm)

Dış Ebatlar (mm)

Güç (KW)

Ağırlık

Capacity

Inner Dim. (mm)

Outer Dim. (mm)

Power

Weight

Kapazität

Backkammer (mm)

Abmessungen (mm)

Anschlusswert

Gewicht

Вместимость

размеры камеры (mm)

Внешние размеры (mm)

Мощность

вес

**P.621**

Ø25 cm 5 Pizza

620x620x140

885x770x400

5 kW / 2 NAC 400 V

62 kg

**P.721**

Ø30 cm 5 Pizza

700x700x140

975x880x400

5,5 kW / 2 NAC 400 V

85 kg

**Pizza Fırını**



› Tek katlı, taş tabanlı pizza fırını



› Aydınlatma lambası ve camlı kapak



› Bağımsız üst ve alt 400°C termostatlı



› Kayayünü ile en iyi seviyede ısı izolasyonu



› Termometre ile sürekli gerçek sıcaklık ölçümü

**Pizza Oven**

› Single deck pizza oven with refractory baking stone.

› Illumination lamp and door with glass

› Independent upper and lower thermostat control 400°C

› Maximum efficiency with Rockwool insulation

› Real-time heat gauge with Thermometer

**Pizzaöfen**

› Einkammeröfen für pizza, Backstein aus feuerbeständigem Stein

› Innenbeleuchtung und glastür

› Thermostatische Analogkontrolle der regelbaren Temperatur 400 °C (Top - Untere)

› Maximale Innenisolierung mit Steinwolle

› Echtzeit-Wärmemesser mit Thermometer

**Печи для пиццы**

› Печь для пиццы электрическая одноярусная

› Внутреннее освещение

› Плавные регуляторы верхнего и нижнего нагрева

› Высокий уровень теплоизоляции

› Термометр позволяет в режиме реального времени следить за температурой в камере выпечки



**P.622 / P.722**

				
Kapasite	İç Ebatlar (mm)	Dış Ebatlar (mm)	Güç (KW)	Ağırlık
Capacity	Inner Dim. (mm)	Outer Dim. (mm)	Power	Weight
Kapazitäten	Backkammer (mm)	Abmessungen (mm)	Anschlusswert	Gewicht
Вместимость	размеры камеры (mm)	Внешние размеры (mm)	Мощность	вес
<b>P.622</b> Ø25 cm 5+5 Pizza	620x620x140	885x770x710	10 kW / 3 NAC 400 V	108 kg
<b>P.722</b> Ø30 cm 5+5 Pizza	700x700x140	975x880x710	11 kW / 3 NAC 400 V	115 kg

**Pizza Fırını**



› Çift katlı, taş tabanlı pizza fırını



› Aydınlatma lambası ve camlı kapak



› Bağımsız üst ve alt 400°C termostatlı



› Kayayünü ile en iyi seviyede ısı izolasyonu

**Pizza Oven**

› Double deck pizza oven with refractory baking stone.

› Illumination lamp and door with glass

› Independent upper and lower temperature control with 400°C thermostats

› Maximum efficiency with Rockwool insulation

**Pizzaöfen**

› Zweikammeröfen für pizza, Backstein aus feuerbeständigem Stein

› Innenbeleuchtung und glastür

› Thermostatische Analogkontrolle der regelbaren Temperatur 400 °C (Top - mitte - Untere)

› Maximale Innenisolierung mit Steinwolle

**Печи для пиццы**

› Печь для пиццы электрическая двух ярусная

› Внутреннее освещение

› Плавные регуляторы верхнего и нижнего нагрева

› Высокий уровень теплоизоляции



**P.926 / P.929**



Kapasite

İç Ebatlar (mm)

Dış Ebatlar (mm)

Güç (KW)

Ağırlık

Capacity

Inner Dim. (mm)

Outer Dim. (mm)

Power

Weight

Kapazität

Backkammer (mm)

Abmessungen (mm)

Anschlusswert

Gewicht

Вместимость

размеры камеры (mm)

Внешние размеры (mm)

Мощность

вес

**P.926** Ø25 cm 6 Pizza

**920x620x140**

**1185x770x400**

**6 kW / 3 NAC 400 V**

**81 kg**

**P.929** Ø25 cm 9 Pizza

**920x920x140**

**1185x1080x400**

**10 kW / 3 NAC 400 V**

**117 kg**

**Pizza Fırını**



› Tek katlı, taş tabanlı pizza fırını



› Aydınlatma lambası ve camlı kapak



› Bağımsız üst ve alt 400°C termostatlı



› Kayayünü ile en iyi seviyede ısı izolasyonu



› Termometre ile sürekli gerçek sıcaklık ölçümü

**Pizza Oven**

› Single deck pizza oven with refractory baking stone.

› Illumination lamp and door with glass

› Independent upper and lower thermostat control 400°C

› Maximum efficiency with Rockwool insulation

› Real-time heat gauge with Thermometer

**Pizzaöfen**

› Einkammeröfen für pizza, Backstein aus feuerbeständigem Stein

› Innenbeleuchtung und glastür

› Thermostatische Analogkontrolle der regelbaren Temperatur 400 °C (Top - Untere)

› Maximale Innenisolierung mit Steinwolle

› Echtzeit-Wärmemesser mit Thermometer

**Печи для пиццы**

› Печь для пиццы электрическая одноярусная

› Внутреннее освещение

› Плавные регуляторы верхнего и нижнего нагрева

› Высокий уровень теплоизоляции

› Термометр позволяет в режиме реального времени следить за температурой в камере выпечки



**P.926-D / P.929-D**

				
Kapasite	İç Ebatlar (mm)	Dış Ebatlar (mm)	Güç (KW)	Ağırlık
Capacity	Inner Dim. (mm)	Outer Dim. (mm)	Power	Weight
Kapazität	Backkammer (mm)	Abmessungen (mm)	Anschlusswert	Gewicht
Вместимость	размеры камеры (mm)	Внешние размеры (mm)	Мощность	вес
<b>P.926-D</b> Ø25 cm 6+6 Pizza	<b>920x620x140</b>	<b>1185x770x710</b>	<b>12 kW / 3 NAC 400 V</b>	<b>142 kg</b>
<b>P.929-D</b> Ø25 cm 9+9 Pizza	<b>920x920x140</b>	<b>1185x1080x710</b>	<b>20 kW / 3 NAC 400 V</b>	<b>210 kg</b>

**Pizza Fırını**

-  > Çift katlı, taş tabanlı pizza fırını
-  > Aydınlatma lambası ve camlı kapak
-  > Bağımsız üst ve alt: 400°C termostatlı
-  > Kayayünü ile en iyi seviyede ısı izolasyonu
-  > Termometre ile sürekli gerçek sıcaklık ölçümü

**Pizza Oven**

- > Double deck pizza oven with refractory baking stone.
- > Illumination lamp and door with glass
- > Independent upper and lower thermostat control 400°C
- > Maximum efficiency with Rockwool insulation
- > Real-time heat gauge with Thermometer

**Pizzaöfen**

- > Zweikammeröfen für pizza, Backstein aus feuerbeständigem Stein
- > Innenbeleuchtung und glastür
- > Thermostatische Analogkontrolle der regelbaren Temperatur 400 °C (Top - mitte - Untere)
- > Maximale Innenisolierung mit Steinwolle
- > Echtzeit-Wärmemesser mit Thermometer

**Печи для пиццы**

- > Печь для пиццы электрическая двух ярусная
- > Внутреннее освещение
- > Плавные регуляторы верхнего и нижнего нагрева 400°C
- > Высокий уровень теплоизоляции
- > Термометр позволяет в режиме реального времени следить за температурой в камере выпечки

Komple Taş

Full schamott

Vollschamotte

полностью  
из камня Шамот



P. 622. RC



Kapasite

İç Ebatlar (mm)

Dış Ebatlar (mm)

Güç (KW)

Ağırlık

Capacity

Inner Dim. (mm)

Outer Dim. (mm)

Power

Weight

Kapazität

Backkammer (mm)

Abmessungen (mm)

Anschlusswert

Gewicht

Вместимость

размеры камеры (mm)

Внешние размеры (mm)

Мощность

вес

Ø25 cm 5+5 Pizza

620x620x140

925x820x730

11 kW / 3 NAC 400 V

135 kg

### Pizza Fırını



› Çift katlı komple taşkaplı pizza fırını



› Aydınlatma lambası ve camlı kapak



› Bağımsız üst ve alt: 400°C termostatlı



› Kayayünü ile en iyi seviyede ısı izolasyonu



› Komple Taş kaplı pişirme alanı



› Taşların içine yerleştirilmiş rezistanslar

### Pizza Oven

› Double deck pizza oven with refractory baking stone.

› Illumination lamp and door with glass

› Independent upper and lower thermostat control 400°C

› Maximum efficiency with Rockwool insulation

› Full-schamott baking chamber

› Heating elements have been placed inside of stones

### Pizzaöfen

› Zweikammeröfen für pizza, Backstein aus feuerbeständigem Stein

› Innenbeleuchtung und glastür

› Thermostatische Analogkontrolle der regelbaren Temperatur 400 °C (Top - mitte - Untere)

› Maximale Innenisolierung mit Steinwolle

› Backkammer Vollschamotte

› Heizelemente in den Stein platziert

### Печи для пиццы

› Печь для пиццы электрическая двух ярусная

› Внутреннее освещение

› Плавные регуляторы верхнего и нижнего нагрева 400°C

› Высокий уровень теплоизоляции

› Камера выпечки сделана из камня Шамот

› Тэны расположены непосредственно в камне



**mini.40**



**mini.40-D**



**mini.40 / mini.40-D**

✓	h a b	h a b	⚡	kg
Kapasite	İç Ebatlar (mm)	Dış Ebatlar (mm)	Güç (KW)	Ağırlık
Capacity	Inner Dim. (mm)	Outer Dim. (mm)	Power	Weight
Kapazität	Backkammer (mm)	Abmessungen (mm)	Anschlusswert	Gewicht
Вместимость	размеры камеры (mm)	Внешние размеры (mm)	Мощность	вес
Ø40 cm x 1 Pizza	410x410x110	570x565x290	3 kW / 230 V	23 kg
Ø40 cm x 2 Pizza	410x410x110	570x565x450	3 + 3 kW / 230 V	40 kg

**Mini Pizza Fırını**



➤ Taş tabanlı küçük pizza ve künefe fırını



➤ Basit ve kullanışlı tasarım



➤ Termostat (0-300°C) ve Zamanlayıcı (0-90 dk.) ile kolay ve kullanışlı



➤ Kayayünü ile en iyi seviyede ısı izolasyonu

**Mini Pizza Oven**

➤ Mini pizza oven with refractory baking stone.

➤ Basic and simple compact design

➤ Easy and useful with thermostat (0-300°C) and Timer (0-90 min.)

➤ Maximum efficiency with Rockwool insulation

**Mini Pizzaöfen**

➤ Mini pizza, Backstein aus feuerbeständigem Stein

➤ Einfach und praktisch kompaktes Design

➤ Einfach und nützlich mit Thermostat (0-300°C) und timer (0-90 min.)

➤ Maximale Innenisolierung mit Steinwolle

**Мини Печи для пиццы**

➤ Печь для пиццы электрическая

➤ Простой компактный дизайн

➤ электромеханический термостат (300 °C) и таймер (0-90мин.)

➤ Высокий уровень теплоизоляции



**G 4**



Kapasite

İç Ebatlar (mm)

Dış Ebatlar (mm)

Güç (KW)

Tüketim

Ağırlık

Capacity

Inner Dim. (mm)

Outer Dim. (mm)

Power

Consumption

Weight

Kapazitäten

Backkammer (mm)

Abmessungen (mm)

Anschlusswert

Konsum

Gewicht

Вместимость

размеры камеры (mm)

Внешние размеры (mm)

Мощность

Расход

вес

Ø30 cm 4 Pizza

615x680x160

1000x1030x500

15,3 kW

NG:1,167 m³/h  
LPG:1,196 kg/h

117 kg

**Gaslı Pizza Fırını**  
(Dijital termostatlı)

**Gas Pizza Oven**  
(Digital Controll)

**Gas-Pizzaöfen**  
(Digitalthermostat)

**Газовые печи**  
(цифровым управлением)

**AISI**

➤ Paslanmaz Çelik Pişirme Kazanı ➤ Stainless Steel Baking Chamber

➤ Edelstahl Backkammer

➤ Нержавеющая сталь



➤ Üst ve Alt ayrı kontrol edilen brülörler

➤ Upper and lower burners

➤ Obere und untere brenner

➤ Контроль верхней и нижней горелки



➤ Kaya yünü izolasyon ile maksimum verimlilik

➤ Better efficiency with rockwool

➤ Innenisolierung mit Steinwolle

➤ Высокий уровень теплоизоляции



➤ Tam otomatik Gaz emniyet sistemi

➤ Pilot flame control with cutt-off

➤ Zündflamme control mit automatische Cutt-off

➤ Автоматическая система включения и выключения



➤ Doğal refrakter pişirme yüzeyi

➤ Cooking surface is natural refractory material

➤ Backstein aus feuerbeständigem natürlich Stein

➤ Под из цельного камня «Шамот»



➤ Halojen aydınlatma lambası

➤ Halogen illumination lamp

➤ Halogenblitz pro Kammer

➤ Освещение галогенными лампами



**G6**

Kapasite	İç Ebatlar (mm)	Dış Ebatlar (mm)	Güç (KW)	Tüketim	Ağırlık
Capacity	Inner Dim. (mm)	Outer Dim. (mm)	Power	Consumption	Weight
Kapazität	Backkammer (mm)	Abmessungen (mm)	Anschlusswert	Konsum	Gewicht
Вместимость	размеры камеры (mm)	Внешние размеры (mm)	Мощность	Расход	вес
Ø30 cm 6 Pizza	615x1000x160	1000x1350x500	20 kW	NG:2,094 m³/h LPG:1,549 kg/h	150 kg

**Gazlı Pizza Fırını**  
(Dijital termostatlı)

**Gas Pizza Oven**  
(Digital Control)

**Gas-Pizzaöfen**  
(Digitalthermostat)

**Газовые печи**  
(цифровым управлением)



➤ Paslanmaz Çelik Pişirme Kazanı

➤ Stainless Steel Baking Chamber

➤ Edelstahl Backkammer

➤ Нержавеющая сталь



➤ Üst ve Alt ayrı kontrol edilen brülörler

➤ Upper and lower burners

➤ Obere und untere Brenner

➤ Контроль верхней и нижней горелки



➤ Kaya yünü izolasyon ile maksimum verimlilik

➤ Better efficiency with rockwool

➤ Innenisolierung mit Steinwolle

➤ Высокий уровень теплоизоляции



➤ Tam otomatik Gaz emniyet sistemi

➤ Pilot flame control with cutt-off

➤ Zündflamme control mit automatische Cutt-off

➤ Автоматическая система включения и выключения



➤ Doğal refrakter pişirme yüzeyi

➤ Cooking surface is natural refractory material

➤ Backstein aus feuerbeständigem natürlich Stein

➤ Под из цельного камня «Шамот»



➤ Halojen aydınlatma lambası

➤ Halogen Illumination lamp

➤ Halogenblitz pro Kammer

➤ Освещение галогенными лампами



G9



Kapasite

İç Ebatlar (mm)

Dış Ebatlar (mm)

Güç (KW)

Tüketim

Ağırlık

Capacity

Inner Dim. (mm)

Outer Dim. (mm)

Power

Consumption

Weight

Kapazität

Backkammer (mm)

Abmessungen (mm)

Anschlusswert

Konsum

Gewicht

Вместимость

размеры камеры (mm)

Внешние размеры (mm)

Мощность

Расход

вес

Ø30 cm 9 Pizza

920x1000x160

1310x1350x500

27 kW

NG:2,851 m<sup>3</sup>/h  
LPG:2,106 kg/h

190 kg

### Gazlı Pizza Fırını (Dijital termostatlı)

### Gas Pizza Oven (Digital Control)

### Gas-Pizzaöfen (Digitalthermostat)

### Газовые печи (цифровым управлением)



➤ Paslanmaz Çelik Pişirme Kazanı ➤ Stainless Steel Baking Chamber

➤ Edelstahl Backkammer

➤ Нержавеющая сталь



➤ Üst ve Alt ayrı kontrol edilen brülörler ➤ Upper and lower burners

➤ Obere und untere Brenner

➤ Контроль верхней и нижней горелки



➤ Kaya yünü izolasyon ile maksimum verimlilik ➤ Better efficiency with rockwool

➤ Innenisolierung mit Steinwolle

➤ Высокий уровень теплоизоляции



➤ Tam otomatik Gaz emniyet sistemi ➤ Pilot flame control with cutt-off

➤ Zündflamme control mit automatische Cutt-off

➤ Автоматическая система включения и выключения



➤ Doğal refrakter pişirme yüzeyi ➤ Cooking surface is natural refractory material

➤ Backstein aus feuerbeständigem natürlich Stein

➤ Под из цельного камня «Шамот»



➤ Halojen aydınlatma lambası ➤ Halogen Illumination lamp

➤ Halogenblitz pro Kammer

➤ Освещение галогенными лампами

**NEW**



**G12**



Kapasite	İç Ebatlar (mm)	Dış Ebatlar (mm)	Güç (KW)	Tüketim	Ağırlık
Capacity	Inner Dim. (mm)	Outer Dim. (mm)	Power	Consumption	Weight
Kapazitätäten	Backkammer (mm)	Abmessungen (mm)	Anschlusswert	Konsum	Gewicht
Вместимость	размеры камеры (mm)	Внешние размеры (mm)	Мощность	Расход	вес
Ø30 cm 12 Pizza	1350x1000x160	1740x1350x500	30 kW	NG: 3,01 m <sup>3</sup> /h LPG: 2,354 kg/h	234 kg

**Gazlı Pizza Fırını  
(Dijital termostatlı)**

**Gas Pizza Oven  
(Digital Control)**

**Gas-Pizzaöfen  
(Digitalthermostat)**

**Газовые печи  
(цифровым управлением)**

AISI	➤ Paslanmaz Çelik Pişirme Kazanı	➤ Stainless Steel Baking Chamber	➤ Edelstahl Backkammer	➤ Нержавеющая сталь
Üst ve Alt	➤ Üst ve Alt ayrı kontrol edilen brülörler	➤ Upper and lower burners	➤ Obere und untere brenner	➤ Контроль верхней и нижней горелки
Kaya yünü	➤ Kaya yünü izolasyon ile maksimum verimlilik	➤ Better efficiency with rockwool	➤ Innenisolierung mit Steinwolle	➤ Высокий уровень теплоизоляции
Tam otomatik	➤ Tam otomatik Gaz emniyet sistemi	➤ Pilot flame control with cutt-off	➤ Zündflamme control mit automatische Cutt-off	➤ Автоматическая система включения и выключения
Doğal refrakter	➤ Doğal refrakter pişirme yüzeyi	➤ Cooking surface is natural refractory material	➤ Backstein aus feuerbeständigem natürlich Stein	➤ Под из цельного камня «Шамот»
Halojen aydınlatma	➤ Halojen aydınlatma lambası	➤ Halogen Illumination lamp	➤ Halogenblitz pro Kammer	➤ Освещение галогенными лампами
Opsiyonel 2 veya 3 katlı	➤ Opsiyonel 2 veya 3 katlı modüler sistem	➤ Optional 2 or 3 decks modular system	➤ Optionalen 2 oder 3 decks modular system	➤ Дополнительная 2 или 3- модульная система



**W 80 / W 60**



Kapasite	Dış Ebatlar (mm)	Tüketim	Ağırlık
Capacity	Outer Dim. (mm)	Consumption	Weight
Kapazitäten	Abmessungen (mm)	Konsum	Gewicht
Вместимость	Внешние размеры (mm)	Расход	вес
<b>W 80 35 kW</b>	<b>700x950x550</b>	<b>NG:3,66 m³/h LPG:2,70 kg/h</b>	<b>88 kg</b>
<b>W 60 28 kW</b>	<b>600x850x550</b>	<b>NG:2,95 m³/h LPG:2,20 kg/h</b>	<b>55 kg</b>

**Gazlı Yer Ocağı**

**Floor Gas Cooker**

**Gas Hockerkocher**

**Газовые Плиты**

**AISI** > Arabalı sistem

> Trolley system

> Transportwagen systeme

> система тележки

**AISI** > Emniyet ventili

> Flame failure device

> Zündsicherung

> Автоматический предохранитель подачи газа



APT



PPW



PPA

	Yardımcı Ekipmanlar	Equipments	Gerätes	Аксессуары
<b>PPW-33</b>	Pizza Küreği (Ahşap)	Wooden Pizza Shovel	Pizzaschaufel (Hölzernen)	Лопата для пиццы (деревянная)
<b>PPW-45</b>	Pizza Küreği (Ahşap)	Wooden Pizza Shovel	Pizzaschaufel (Hölzernen)	Лопата для пиццы (деревянная)
<b>PPW-50</b>	Pizza Küreği (Ahşap)	Wooden Pizza Shovel	Pizzaschaufel (Hölzernen)	Лопата для пиццы (деревянная)
<b>PPA</b>	Pizza Küreği (Alüminyum)	Pizza Shovel (Aluminium)	Pizzaschaufel (Aluminium)	Лопата для пиццы (алюминиевая)
<b>PKW</b>	Pizza disk bıçağı	Pizza Cutter	Pizzaschneider	Нож для пиццы
<b>SW -1</b>	Küçük spatula	Spatula (Small)	Pfannenwender (Klein)	шпатель для пиццы
<b>SW-2</b>	Büyük Spatula	Spatula (Bigger)	Pfannenwender (Größer)	шпатель для пиццы
<b>MW-1</b>	Üçgen Spatula	Triangle spatula	Triangel spatula	Треугольный шпатель для пиццы

	Pizza Tepsileri (Eloksal Kaplı)	Pizza Trays (Anodized)	Pizzablech (Eloxiert)	Алюминиевые противни для пиццы
<b>APT-40</b>	Alüminyum Pizza Tepsisi Ø40 cm	Alüminium Pizza Tray Ø40cm	Pizzablech (Alu.) Ø40cm	противень (алю.) Ø40cm
<b>APT-35</b>	Alüminyum Pizza Tepsisi Ø35 cm	Alüminium Pizza Tray Ø35cm	Pizzablech (Alu.) Ø35cm	противень (алю.) Ø35cm
<b>APT-30</b>	Alüminyum Pizza Tepsisi Ø30 cm	Alüminium Pizza Tray Ø30cm	Pizzablech (Alu.) Ø30cm	противень (алю.) Ø30cm
<b>APT-25</b>	Alüminyum Pizza Tepsisi Ø25 cm	Alüminium Pizza Tray Ø25cm	Pizzablech (Alu.) Ø25cm	противень (алю.) Ø25cm
<b>APT-20</b>	Alüminyum Pizza Tepsisi Ø20 cm	Alüminium Pizza Tray Ø20cm	Pizzablech (Alu.) Ø20cm	противень (алю.) Ø20cm



### COMPACT

TB 501 - 502	TB 521 - 522	TB 621 - 622	TB 721 - 722	TB 622.RC	TB 926 - 926D	TB 929 - 929D
800x700x900	725x650x900	880x720x900	970x830x900	920x720x900	1180x720x900	1180x1020x900

### PRESTIGE

TB 601-602	TB 701-702	TB 901-902	TB 101-102	TB 105
880x720x900	970x830x900	920x720x900	1180x720x900	1180x1020x900

### ALFATONE

TB 60	TB 90	TB 3
940x780x900	1240x780x900	750x750x900

### GAS OVENS

TB G12	TB G9	TB G6	TB G4
970x830x900	920x720x900	1180x720x900	1180x1020x900

- |   |                            |                         |                     |                              |
|---|----------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|
|  | > Demonte edilebilir.      | > Demountable           | > Absetzkipper      | > съёмный                    |
|  | > Elektrostatik boyalı     | > Electrostatic painted | > Elektro lackiert  | > электростатическая окраска |
|  | > Ayarlı ayaklar           | > Adjustable feet       | > Verstellbare Füße | > Регулируемые ножки         |
|  | > Tekerlekler opsiyoneldir | > Optional castors      | > Optional rollen   | > Дополнительные ролики      |

*Efficient, Delicious Results...*

**Equal Grilled Meats by  
Galaxy Grill**

**NEW**



**FAST FOOD CİHAZLARI**  
FAST FOOD EQUIPMENTS

**NEW**



## GALAXY GRILL

				
<b>Pişirme Kapasitesi</b>	<b>Pişirme Süresi</b>	<b>Dış Ebatlar (mm)</b>	<b>Güç</b>	<b>Ağırlık</b>
Cooking Capacity	Cooking Capacity	Size (mm)	Power	Weight
Koch Kapazität	Koch Kapazität	Maße (mm)	Anschlusswert	Gewicht
Производительность	Производительность	габариты (mm)	мощность	вес
<b>12 Pcs Chickens 24 Pcs Leg Quarters</b>	<b>25 - 30 Min.</b>	<b>1040 x 950 x 900 mm</b>	<b>5.5 Kw 400 V</b>	<b>128 kg</b>

### Galaxy Grill

- › Gazlı veya mangallı versiyon seçenekleriyle
- › Paslanmaz gövde ve ızgara telleri
- › Opsiyonel dijital kontrol paneli
- › Halojen aydınlatma lambası

### Galaxy Grill

- › Optional gas or barbecue version
- › Inox body and grill wires
- › Optional digital control panel
- › Halogen illumination lamp

### Galaxy Grill

- › Optionales gas oder barbecue version
- › Inox körper und grill drähte
- › Optionales digitale bedienfeld
- › Halogenbeleuchtung

### Galaxy Grill

- › Опционально газовая и мангаловая модель
- › Нержавеющая сталь
- › Опционально цифровая панель
- › Освещение галогенными лампами



**WF . 01**



**WF . 02**



**WF . 01 / WF . 02**

				
Kapasite	İç Ebatlar	Dış Ebatlar	Güç (KW)	Ağırlık
Capacity	Internal Dimensions	External Dimensions	Power	Weight
Kapazitäten	Innenmaße	Außenabmessungen	Anschlusswert	Gewicht
Количество вафель	Размер вафли	Внешние размеры	Напряжение	вес
<b>1 Plate 2 x Classic 2 Plate 4 x Classic</b>	<b>8 x 16 x 1,5 cm 8 x 16 x 1,5 cm</b>	<b>30 x 32 x 30 cm 58 x 32 x 30 cm</b>	<b>2,2 Kw / 230 V 2,2 + 2,2 Kw / 230 V</b>	<b>21 Kg WF . 01 42 Kg WF . 02</b>

**Waffle Makineleri**

- › Kompakt tasarım
- › Sabit plakalı demirdöküm pişirme yüzeyi
- › Yağdanlık
- › Opsiyonel yeni dijital kontrol paneli

**Waffle Machines**

- › Compact Design
- › Fixed cast iron baking plate
- › Oil pan
- › Optional new digital control panel

**Waffle Maschine**

- › Kompakte Design
- › Feste backplatte aus gusseisen
- › Fettauffangschale
- › Optionalen abzugshaube

**Электровафельница**

- › Компактный дизайн
- › Поверхность выпечки чугуна
- › Ёмкость для сбора жира
- › Опционально электронная панель



TE . 01



TE . 03



TE . 01 / TE . 03



Kapasite

Ebatlar (mm)

Güç (KW)

Ağırlık

Capacity

Size (mm)

Power

Weight

Kapazitäten

Maße (mm)

Anschlusswert

Gewicht

Вместимость

Габариты (mm)

Мощность

вес

TE . 01

35x25 cm plate

400 x 400 x 240

2,7 Kw / 230 V

24 Kg

TE . 03

45x25 cm plate

505 x 400 x 230

3,1 Kw / 230 V

34 Kg

Tost Makineleri

Contact Grills  
(Panini)

Kontaktgrill

Тостер гриль

› Kompak tasarım

› Compact Design

› Kompakte Design

› Компактный дизайн

› Tırtıklı ve Düz döküm seçeneği

› Grooved and Plain Cast Iron Options

› Gerillt und glatt option

› Поверхность ребристая, гладкая

› Yağdanlık

› Oil pan

› Fettauffangschale

› Ёмкость для сбора жира

› Opsiyonel yeni dijital kontrol paneli

› Optional new digital control panel

› Optionalen abzugshaube

› Опционально электронная панель



## TE.02

			
Kapasite	Ebatlar (mm)	Güç (KW)	Ağırlık
Capacity	Size (mm)	Power	Weight
Kapazitäten	Maße (mm)	Anschlusswert	Gewicht
Вместимость	Габариты (mm)	Мощность	вес
<b>53x25 cm plate</b>	<b>560 x 400 x 230</b>	<b>3 Kw / 230 V</b>	<b>32 kg</b>

### Tost Makineleri

- › Kompak tasarım
- › Tırtıklı ve Düz döküm seçeneği
- › Yağdanlık
- › Opsiyonel yeni dijital kontrol paneli

### Contact Grills (Panini)

- › Compact Design
- › Grooved and Plain Cast Iron Options
- › Oil pan
- › Optional new digital control panel

### Kontaktgrill

- › Kompakte Design
- › Gerillt und glatt option
- › Fettauffangschale
- › Optionalen abzugshaube

### Тостер гриль

- › Компактный дизайн
- › Поверхность ребристая, гладкая
- › Ёмкость для сбора жира
- › Опционально электронная панель





## ET .40



Kapasite

Ebatlar (mm)

Güç (KW)

Ağırlık

Capacity

Size (mm)

Power

Weight

Kapazität

Maße (mm)

Anschlusswert

Gewicht

Вместимость

Габариты (mm)

Мощность

вес

35x35 cm plate

380 x 470 x 300

3,2 Kw / 240 V

26 kg



## Tost Makineleri

Contact Grills  
(Panini)

## Kontaktgrill

## Тостер гриль

› Amerikan Tip Tost Makinesi

› American Type Contact Grill

› American Type Kontaktgrill

› Тостер гриль (Turbo)

› Kompak tasarım

› Compact Design

› Kompakte Design

› Компактный дизайн

› Tırtıklı ve Düz döküm seçeneği

› Grooved and Plain Cast Iron Options

› Gerillt und glatt option

› Поверхность ребристая, гладкая

› Yağdanlık

› Oil pan

› Fettauffangschale

› Ёмкость для сбора жира

› Turbo özelliği ve çift rezistanslı

› Turbo, double heating element

› Turbo, Double Heizelement

› турбо, С двойным тэном

› Opsiyonel yeni dijital kontrol paneli

› Optional new digital control panel

› Optionalen abzugshaube

› Опционально электронная панель





## GR.02

			
<b>Kapasite</b>	<b>Ebatlar (mm)</b>	<b>Güç (KW)</b>	<b>Ağırlık</b>
Capacity	Size (mm)	Power	Weight
Kapazitäten	Maße (mm)	Anschlusswert	Gewicht
Вместимость	Габариты (mm)	Мощность	вес
<b>53x25 cm plate</b>	<b>560 x 360 x 240</b>	<b>2 Kw / 240 V</b>	<b>28 kg</b>

### Küçük Döküm Izgara Small Cast Iron Plate Kontaktgrill Тостер гриль

- › Kompak tasarım
- › Tırtıklı ve Düz döküm seçeneği
- › Yağdanlık
- › Opsiyonel yeni dijital kontrol paneli
- › Compact Design
- › Grooved and Plain Cast Iron Options
- › Oil pan
- › Optional new digital control panel
- › Kompakte Design
- › Gerillt und glatt option
- › Fettauffangschale
- › Optionalen abzugshaube
- › Компактный дизайн
- › Поверхность ребристая, гладкая
- › Ёмкость для сбора жира
- › Опционально электронная панель



## EPG .60



Kapasite

Capacity

Kapazitäten

Вместимость

60x35 cm plate



Ebatlar (mm)

Size (mm)

Maße (mm)

Габариты (mm)

630x470x320



Güç (KW)

Power

Anschlusswert

Мощность

4 Kw / 2 NAC 400 V



Ağırlık

Weight

Gewicht

вес

45 kg

### Paslanmaz Çelik Izgara

- › Özel Isı iletken sistemi
- › 300°C Thermostat Control
- › Opsiyonel yeni dijital kontrol paneli

### Stainless Steel Grill Plate

- › Special Heating System
- › Thermostat 300°C
- › Optional new digital control panel

### Hartverchromt

- › Spezialstahl für bessere Wärmeleitfähigkeit
- › Thermostat 300°C
- › Optionalen abzugshaube

### Жарочная поверхность с Турбо режимом

- › Специальная система подогрева
- › Термостат 300°C
- › Опционально электронная панель



**CR . 35 D**



**CR . 35**



**CR.35 / CR.35 D**

			
<b>Kapasite</b>	<b>Ebatlar (mm)</b>	<b>Güç (KW)</b>	<b>Ağırlık</b>
Capacity	Size (mm)	Power	Weight
Kapazität	Maße (mm)	Anschlusswert	Gewicht
Вместимость	Габариты (mm)	Мощность	вес
<b>Ø 35 cm plate</b>	<b>380 x 450 x 190</b>	<b>3,2 Kw / 240 V</b>	<b>9 kg      CR.35</b>
<b>2 x Ø 35 cm plate</b>	<b>750 x 450 x 190</b>	<b>3,2 + 3,2 Kw / 240 V</b>	<b>18 kg      CR.35 D</b>

**Krep Makinesi**

- › Tekli Krep Makinesi
- › Döküm yüzey

**CR.35 D**

- › Çiftli Krep Makinesi
- › Döküm yüzey
- › Opsiyonel yeni dijital kontrol paneli

**Crepe Maker**

- › Single Crepe Maker
- › Cast iron

- › Double Crepe Maker
- › Cast iron

- › Optional new digital control panel

**Crépe Backgerät**

- › Single Crépe Backgerät
- › Gusseisen

- › Double Crépe Backgerät
- › Gusseisen

- › Optionalen abzugshaube

**Блинница**

- › Блинница
- › чугун

- › Блинница двойная
- › чугун

- › Опционально электронная панель



**BN.311 / 411 / 511**



Kapasite	Ebatlar (mm)	Güç (KW)	Ağırlık
Capacity	Size (mm)	Power	Weight
Kapazitäten	Maße (mm)	Anschlusswert	Gewicht
Вместимость	Габариты (mm)	Мощность	вес
<b>3 x 1/1 GN</b>	<b>1140 x 710 x 1355</b>	<b>2 Kw / 230 NAC</b>	<b>100 kg BN.311</b>
<b>4 x 1/1 GN</b>	<b>1500 x 710 x 1355</b>	<b>3 Kw / 230 NAC</b>	<b>123 kg BN.411</b>
<b>5 x 1/1 GN</b>	<b>1800 x 710 x 1355</b>	<b>2+2 Kw / 230 NAC</b>	<b>136 kg BN.511</b>

**Benmari**

- > Silikon rezistanslar
- > Temperli Camlar
- > Led Aydınlatma

**Bainmarie**

- > Silicone Heating Elements
- > Tempered Glass
- > Led Illumination

**Bainmarie**

- > Silikon-Heizelemente
- > Gehärtetes Glas
- > Led-Beleuchtung

**Мармит**

- > Силиконовые тэны
- > Калённое стекло
- > Светодиодное освещение





## FR.14 L / WR.01



Kapasite

Ebatlar (mm)

Güç (KW)

Ağırlık

Capacity

Size (mm)

Power

Weight

Kapazitäten

Maße (mm)

Anschlusswert

Gewicht

Вместимость

Габариты (mm)

Мощность

вес

FR.14 L

14 lt oil  
35 kg cips

400 x 640 x 970

12 kW / 3 NAC 400 V

36 kg

WR.01

1/1 GN

400 x 640 x 1230

0,5 Kw / 240 V

35 kg

## Dolaplı Fritöz

## Free Standing Frier

## Elektro Standfritteusen

## Фритюрница стационарная

- 4+8+12 Kw Kademeli Güç
- Termostat 0-180°C
- Soğuk Bölge teknolojisi ile daha uzun yağ ömrü
- Paslanmaz çelik dolap

- 4+8+12 Kw Adjustable Power
- Thermostat 0-180°C
- Cold zone technology for the long life oil
- Stainless steel body

- 4+8+12 Kw Einstellbaren Leistungs
- Thermostat 0-180°C
- Kaltölzone für lange Lebensdauer
- Edelstahl

- Регулируемая мощность 4-8-12 кв
- Термостат 0-180°C
- Увеличенная холодная зона для осадков
- корпус из нержавеющей стали

## WR.01

## Dolaplı Sıcak Tutma

## Free Standing Food Infrared Warmer

## Infrared Food Warmer

## Инфракрасный подогреватель

- 2 Kademeli Kızılötesi Isıtıcı
- Paslanmaz çelik dolap

- 2 Level Infrared Warmer
- Stainless steel body

- 2-Ebene Infrarot-Wärmer
- Edelstahl

- 2 Ступенчатый подогреватель инфро красным лучом
- корпус из нержавеющей стали



**FR .08 / FR .08 D**

			
Kapasite	Ebatlar (mm)	Güç (KW)	Ağırlık
Capacity	Size (mm)	Power	Weight
Kapazitäten	Maße (mm)	Anschlusswert	Gewicht
Вместимость	Габариты (mm)	Мощность	вес
<b>8 lt</b>	<b>225x395x330</b>	<b>3,2 Kw / 240 V</b>	<b>7 kg      FR .08</b>
<b>8 +8 lt</b>	<b>470 x 395 x 330</b>	<b>3,2 + 3,2 Kw / 240 V</b>	<b>12 kg      FR .08 D</b>

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| › Setüstü Fritöz (Tekli) 8 Lt                    | › 8 Lt Counter Top Frier (Single)            | › 8 Lt Fritteuse                          | › Фритюрница ( 8 л.)                    |
| › Termostat kontrolü                             | › Thermostat Control                         | › Thermostatisierten                      | › регулятор температуры                 |
| › Soğuk Bölge teknolojisi ile daha uzun yağ ömrü | › Cold zone technology for the long life oil | › Kaltölzone für lange Lebensdauer        | › Увеличенная холодная зона для осадков |
| › Setüstü Fritöz (Çiftli) 8+8 Lt                 | › 8+8 Lt Counter Top Frier (Double)          | › 8+8 Lt Doppel-Fritteuse                 | › Фритюрница двойная ( 8+8 л.)          |
| › Yıkabilen ve kolay sökülebilir gövde           | › Easy demontable parts for the cleaning     | › Leicht abnehmbaren Teilen für Reinigung | › Опрокидывающийся блок с тэнами        |



**DR.30 / DR.40**



Kapasite

Ebatlar (mm)

Güç (KW)

Ağırlık

Capacity

Size (mm)

Power

Weight

Kapazitäten

Maße (mm)

Anschlusswert

Gewicht

Вместимость

Габариты (mm)

Мощность

вес

**DR.30**

Ø30 cm

500x430x600

0,37 Kw / 230 V

23 kg

**DR.40**

Ø40 cm

530x530x660

0,37 Kw / 230 V

25 kg

**Hamur  
Açma Makinesi**

› Paslanmaz çelik gövde

› Hamur kalınlık ayar mekanizması

**Dough  
Rolling Machine**

› Stainless Steel Body

› Dough thickness adjust mechanism

**Teigausroller**

› Edelstahl

› Teigdicke Einstellmechanismus

**Тестораскаточные  
машины**

› Нержавеющая сталь

› Регулируемая толщина теста



**ED . 30 / ED . 34**

				
Kapasite	Ebatlar (mm)	Güç (KW)	Dilim Kalınlığı	Ağırlık
Capacity	Size (mm)	Power	Slice Thickness	Weight
Kapazität	Maße (mm)	Anschlusswert	Schichtdicke	Gewicht
Вместимость	Габариты (mm)	Мощность	Толщина среза	вес
<b>30 bıçak / knives</b>	<b>620 x 830 x 1140</b>	<b>0,37 Kw / 230 V</b>	<b>16 mm</b>	<b>110 kg</b>
<b>34 bıçak / knives</b>	<b>620 x 830 x 1140</b>	<b>0,37 Kw / 230 V</b>	<b>13 mm</b>	<b>115 kg</b>

## Ekmek Dilimleme Makinesi

- › Sessiz ve sarsıntısız çalışma
- › Güçlü çelik konstrüksiyon gövde

## Bread Slicer

- › Silent and smooth working
- › Robust steel body

## Brotschneidemaschine

- › Leise und glatte Arbeits
- › Robuste Stahlkörper

## Хлебозрезки

- › Работает без шума и вибрации
- › Прочная конструкция

## HAKKIMIZDA

EGS-EuroGastroStar; 2002 yılından itibaren üretim faaliyetlerini 3.000m2 kapalı alana sahip, kendi üretim tesislerinde gerçekleştirmektedir. Kurulduğu günden itibaren "sadece en iyisini üretmek" mantığı ile daima çalışarak bugünlere gelmiştir.

Sahip olduğu bilgi, beceri ve tecrübesiyle baştan beri edinmiş olduğu bu kalitesini yalnızca yurt içinde değil, bugün EGS-EuroGastroStar markası adı altında uluslararası alanda da ispatlamıştır.

EGS-EuroGastroStar; başta Avrupa olmak üzere, ürünlerini İzmir'den beş kıtaya sürekli ihraç etmektedir. Bununla birlikte kaliteli üretime ve müşteri memnuniyetine verdiği önemle bugün bilinen ve aranan bir dünya markası haline gelmiştir.

Üretimi yapılan cihazların tümü CE standartlarına uygun olup, kalite kontrol testleri yapılarak yirmiden fazla ülkeye sevkiyatları gerçekleştirilmektedir.

EGS-EuroGastroStar Ar-Ge çalışmaları ile devamlı bu alanda yapmış olduğu yatırımlarla, güncel ürünlerini geliştirmesinin yanında, üretim portföyüne sürekli olarak yeni ürünleri de eklemektedir.

Ürünlerimizin güvenilirliği ve bu alandaki uzun yıllara dayanan deneyimlerimiz, tüm ortaklarımızla karşılıklı güven ilişkisi kurmak için gerekli şartları yaratmıştır. Böylece, EGS cihazlarının son alıcısı bu işbirliğinin ihtiyaç duyduğu avantajlardan yararlanabilir.

Başta pizza fırınları ve konveksiyonlu fırınlar olmak üzere, bunun yanında çok amaçlı fırınlar (ekmek, baklava, patisseriesi fırınları), tost makineleri, fritözler, krep makineleri, ızgaralar, benmariler ve çeşitli fast food cihazları gibi bir çok model ve ebatlarda endüstriyel mutfak ekipmanları üretmektedir.

## ABOUT US

Since 2002, EGS-EuroGastroStar has been carrying out the production activities in 3,000m2 its own production facilities. Since the day that it was established, EGS has one mentality "Produce only the best".

With its knowledge, skills, and experience, it has proved its quality from the beginning until today, under the name of EGS-EuroGastroStar brand in international kitchen equipments range.


We have been proudly exporting our own products, to five continents from Izmir, and notably Europe.

Egs kitchen equipments has been processing its all products on CNC workbenches which are equipped with high-developed computer technology. All of the devices manufactured are in European Conformity (CE) standards and all quality control tests are carried out. And then, they are finally dispatched to all around the world, more than twenty countries.

Our products reliability and that we have long experience in this field have created the conditions essential in setting up a relationship of mutual trust with our all partners. So, that the end buyer of EGS devices can enjoy the benefits of that this cooperation needs.

EGS-EuroGastroStar, consistently adds new products to its production portfolio as well as developing its current products with R&D works managing by professional teams.

Last but not least, we've been producing the pizza ovens, convection ovens, multipurposal ovens (for patisserie, bread, traditional desserts like baklava, künefe) and the fast food equipments (toasters, grills, waffle machines, fryers, crepe machines, benmaries) and some various industrial kitchen equipments which are manufactured by Eurogastrostar with many models and different sizes.





# Professional Kitchen Equipments

**EGS**  
**EuroGastroStar®**

**EGS MUTFAK EKİPMANLARI İÇ VE DIŞ TİC. SAN. LTD. ŞTİ.**  
Ulukent Sanayi Bölgesi 10002 Sk. No: 9 Menemen - İzmir / Türkiye  
Tel: +90 232 833 40 40 - 41 • Fax: +90 232 833 40 51  
[info@eurogastrostar.com](mailto:info@eurogastrostar.com) • [www.eurogastrostar.com](http://www.eurogastrostar.com)

