

SE395ETB

Варочная поверхность, Эстетика: Универсальный, Стеклокерамическая варочная панель, 90 см, Тип встраивания: Ультранизкий профиль



ТИП

Семейство продуктов: Варочная поверхность • Размеры: 90 см • Тип: Стеклокерамическая варочная панель • Тип встраивания: Ультранизкий профиль • Источник питания: Электрический • EAN-код: 8017709233754

ЭСТЕТИКА

Цвет: Черный • Отделка: Стекло • Эстетика: Универсальный • Материал: Стекло • Тип стекла: Стеклокерамическая • Тип управления: Управление Touch Control • Расположение переключателей: Фронтальное • Тип края стекла: Скошенный край • Цвет сериографии: Серый

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество зон приготовления: 5 • Количество зон приготовления Hi-Light: 5 • Количество зон приготовления с функцией BOOSTER: 5 • Уровни мощности: 9

ОПЦИИ

Стандартный вырез: 490x850 мм • Таймер окончания приготовления: 5 • Таймер поминутный: 1 • Акустический сигнал окончания приготовления: Да • Индикация оставшегося времени: Да • Режим ограничения мощности: Да • Режим ограничения мощности - пошаговый: 2800, 4000 Вт • Режим Showroom: Да • Блокировка управления: Да • Функция Поддержание тепла: Да • Быстрый старт: Да

ЗОНЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Позиция 1-й зоны: Фронтальная левая • Позиция 2-й зоны: Задняя левая • Позиция 3-й зоны: Центральная • Позиция 4-й зоны: Задняя правая • Позиция 5-й зоны: Фронтальная правая • Тип 1-й зоны: Керамическая - двойная • Тип 2-й зоны: Керамическая - одинарная • Тип 3-й зоны: Керамическая - тройная • Тип 4-й зоны: Керамическая - одинарная • Тип 5-й зоны: Керамическая - одинарная • Размеры 1-й зоны: Ø 12.4 - Ø 18.0 см • Размеры 2-й зоны: Ø 15.0 см • Размеры 3-й зоны: Ø 15.0 - Ø 21.6 - Ø 29.0 см • Размеры 4-й зоны: Ø 20.0 см • Размеры 5-й зоны: Ø 15.0 см

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автоматическое отключение при перегреве: Да • Автоматическое отключение при пролипании: Да • Индикация остаточного тепла: Да

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Потребление энергии, 2-я зона: 192 Wh/Kg • Потребление энергии, 3-я зона: 182 Wh/Kg • Потребление энергии, 4-я зона: 180 Wh/Kg • Потребление энергии, 5-я зона: 192 Wh/Kg

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 9100 Вт • Напряжение: 220-240 В • Напряжение 2: 380-415 В • Частота тока: 50/60 Гц • Тип электрического кабеля: Однофазное и двухфазное • Длина электрического кабеля: 150 см

ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 50x900x510 • Глубина изделия (мм): 510 мм • Ширина изделия (мм): 900 мм • Высота продукта (мм): 50 мм • Вес нетто (кг): 13.500 кг • Вес брутто (кг): 15.000 кг

