

до
80_л
ОБЪЕМ ТОПКИ

до **64**
СМ
ДЛИНА ДРОВ

до
200^{*}
М.КВ.
ПОМЕЩЕНИЕ



teplodar.ru

КУППЕР УЮТ

- **НАДЕЖНОСТЬ ЗА СЧЕТ ФОРМЫ ЦИЛИНДРА:**
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 3 АТМ
МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО СВАРНЫХ ШВОВ

УДОБНАЯ ЧИСТКА
СВОБОДНЫЙ ДОСТУП К ТЕПЛООБМЕННИКУ

ВМЕСТИТЕЛЬНАЯ ТОПКА
ОБЪЕМ ДО 80 Л, ДЛИНА ДРОВ ДО 640 ММ

- В БАЗОВУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ КОТЛА ВХОДИТ:
**ТЕРМОМЕТР, ШИБЕР ПОВОРОТНЫЙ, КОЧЕРГА,
ШУРОВКА, КОМПЛЕКТ ЗАГЛУШЕК**


*В модификации Куппер Уют 20

ЕДИНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ НОМЕР



8-800-775-03-07

3
года
ГАРАНТИЯ



Котел в разрезе Куппер Уют





РАБОТА НА ЛЮБОМ*
ВИДЕ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА

до **50** **
СМ
ДЛИНА ДРОВ

до **200** **
М.КВ.



teplodar.ru

КУППЕР ПРАКТИК

КОНВЕКЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОГРЕВА ПОМЕЩЕНИЯ
В КОТОРОМ УСТАНОВЛЕН КОТЕЛ

ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА:

- ВОДОНАПОЛНЕННЫЙ ПЛАМЯТОБЙНИК
- ВОДОНАПОЛНЕННАЯ "РУБАШКА" КОТЛА
- ВТОРИЧНАЯ ПОДАЧА ВОЗДУХА

РАСШИРЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

ТЕРМОМЕТР, ШИБЕР ПОВОРОТНЫЙ, КОМПЛЕКТ
ЗАГЛУШЕК, КОЧЕРГА, ШУРОВКА

- **УДОБНАЯ ЗАГРУЗКА ТОПЛИВА** ДВЕРЦА С ОТКИДНЫМ ЛОТКОМ
- **УВЕЛИЧЕННЫЙ ЗАПАС ПРОЧНОСТИ:**
 - ЧУГУННЫЙ КОЛОСНИК ГОСТ 1412-85
 - РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 3 АТМ
- ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ **БЛОКА ТЭН**

*Уголь, дрова, брикеты

**В зависимости от модификации

ЕДИНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ НОМЕР




8-800-775-03-07



до **6ч**
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
ГОРЕНИЯ

3
года
ГАРАНТИЯ



Котел в разрезе
Куппер Практик-14 (1.1)



ЧУГУННАЯ
ВАРОЧНАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ

до **49**

СМ

ДЛИНА ДРОВ

до
220
М.КВ.



teplodar.ru

КУППЕР ПРАКТИК В

ЧУГУННАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
СО СЪЕМНЫМИ КОЛЬЦАМИ

КОНВЕКЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОГРЕВА ПОМЕЩЕНИЯ,
В КОТОРОМ УСТАНОВЛЕН КОТЕЛ

- **ДВА РЕЖИМА РАБОТЫ:**
 - ДЛИТЕЛЬНОЕ ГОРЕНИЕ
 - НАГРЕВ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
- **ЛЁГКАЯ ЧИСТКА** ЗА СЧЕТ УДОБНОГО ДЕМОНТАЖА
ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
- **РАСШИРЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:**
ТЕРМОМЕТР, ШИБЕР ПОВОРОТНЫЙ, КОМПЛЕКТ ЗАГЛУШЕК, КОЧЕРГА,
ШУРОВКА
- **УВЕЛИЧЕННЫЙ ЗАПАС ПРОЧНОСТИ:**
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2 АТМ
- **УВЕЛИЧЕННЫЙ ТЕПЛОСЪЕМ** - ВОДОНАПОЛНЕННЫЙ КОЛОСНИК

*В зависимости от модификации

ЕДИНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ НОМЕР



8-800-775-03-07



до **5ч**

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
ГОРЕНИЯ

3

года
ГАРАНТИЯ

ДОБРОТНЫЙ КОТЕЛ



ЗА РАЗУМНЫЕ ДЕНЬГИ

Котел в разрезе
Куппер Практик-16 В



ЛЮБОЙ ВИД
ТВЕРДОГО ТОПЛИВА*

до **53**^{**}
СМ
ДЛИНА ДРОВ



ПАТЕНТ РФ
№ 126433



teplodar.ru

КУППЕР OK 2.0

- **УВЕЛИЧЕННЫЙ ЗАПАС ПРОЧНОСТИ:**
 - ЧУГУННЫЙ КОЛОСНИК ГОСТ 1412-85
 - СТВОРКА ТОПЛИВНОГО КАНАЛА
- **ОБЪЁМ ТОПКИ** ДО 45** Л, **ДЛИНА ДРОВ** ДО 530** ММ
- **ЛЁГКАЯ ЧИСТКА**
 - СЪЁМНЫЕ ПЛАМЯОТБОЙНИКИ
 - УВЕЛИЧЕННОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ТЕПЛООБМЕННИКАМИ

УДОБНАЯ ЗАГРУЗКА ТОПЛИВА ДВЕРЦА С ОТКИДНЫМ ЛОТКОМ

- ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ НА ГАЗЕ, ПЕЛЛЕТАХ ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ (ПРИ ПОКУПКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ)
- **РАСШИРЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:** ТЕРМОМЕТР, ШИБЕР ПОВОРОТНЫЙ, КОМПЛЕКТ ЗАГЛУШЕК, КОЧЕРГА, ШУРОВКА
- **УВЕЛИЧЕННЫЙ ЗАПАС ПРОЧНОСТИ:** РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 3 АТМ

* Уголь, дрова, брикеты ** В зависимости от модификации

ЕДИНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ НОМЕР  8-800-775-03-07

до **8ч**
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
ГОРЕНИЯ

4
года
ГАРАНТИЯ



Котел в разрезе
Куппер ОК-9 (2.0)



ЛЮБОЙ ВИД
ТВЕРДОГО ТОПЛИВА*

до **63**^{**}
СМ

ДЛИНА ДРОВ



ПАТЕНТ РФ
№ 126433



teplodar.ru

КУППЕР ПРО 2.0

ЭКОНОМНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВА:

- ТРУБНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ,
- ПЛАМЯОТБОЙНИК,
- ВОДОНАПОЛНЕННЫЙ КОЛОСНИК,
- 2 ЗОНЫ ПОДАЧИ ВОЗДУХА

УДОБНАЯ ЗАГРУЗКА ТОПЛИВА ДВЕРЦА С ОТКИДНЫМ ЛОТКОМ

ЛЁГКАЯ ЧИСТКА

- СЪЁМНЫЕ ПЛАМЯОТБОЙНИКИ
- УВЕЛИЧЕННОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ТЕПЛООБМЕННИКАМИ

ВМЕСТИТЕЛЬНАЯ ТОПКА ОБЪЁМ ДО 125** Л, ДЛИНА ДРОВ ДО 630** ММ

- **РАСШИРЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:** ТЕРМОМЕТР, ШИБЕР ПОВОРОТНЫЙ, КОМПЛЕКТ ЗАГЛУШЕК, КОЧЕРГА, ШУРОВКА
- **УВЕЛИЧЕННЫЙ ЗАПАС ПРОЧНОСТИ:** РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 3 АТМ
- ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ НА ГАЗЕ, ПЕЛЛЕТАХ ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ (ПРИ ПОКУПKE ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ)

* Уголь, дрова, брикеты ** В зависимости от модификации

ЕДИНЬЙ БЕСПЛАТНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ НОМЕР  8-800-775-03-07



до **12ч**

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
ГОРЕНИЯ

4

года
ГАРАНТИЯ

ЛИДЕР ПРОДАЖ



ЛИДЕР ПРОДАЖ

Котел в разрезе
Куппер ПРО-22 (2.0)



РАБОТА НА УГЛЕ

до **85**^{*}
литров
ОБЪЕМ БУНКЕРА

до **340**^{*}
М.КВ.
ПОМЕЩЕНИЕ



teplodar.ru

КУППЕР КАРБО 2.0

- **БЕЗОПАСНОСТЬ:**
СИСТЕМА ОТВОДА ПИРОЛИЗНЫХ ГАЗОВ ПРИ ОТКРЫТИИ ДВЕРЦЫ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ, ВОДОНАПОЛНЕННОЕ ДНО, СБРОС ГОРЯЩЕГО ТОПЛИВА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
- **КОНСТРУКЦИЯ БУНКЕРА ИСКЛЮЧАЕТ ЗАВИСАНИЕ УГЛЯ**

- **УДОБСТВО ЗАГРУЗКИ** (СЪЕМНАЯ ВОРОНКА)
- **УДОБНАЯ ЧИСТКА**, СВОБОДНЫЙ ДОСТУП К ТЕПЛООБМЕННИКУ

УДОБНОЕ ШУРОВАНИЕ ТОПЛИВА
- СИСТЕМА ПОДВИЖНЫХ КОЛОСНИКОВ

- **РАСШИРЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:** ТЕРМОМЕТР, ШИБЕР ПОВОРОТНЫЙ, КОМПЛЕКТ ЗАГЛУШЕК, КОЧЕРГА, ШУРОВКА

*В зависимости от модификации

ЕДИНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ НОМЕР



8-800-775-03-07



16ч

МАКС. ВРЕМЯ
ГОРЕНИЯ

4

года
ГАРАНТИЯ

Котел в разрезе Куппер Карбо 26 (2.0)



ЛЮБОЙ ВИД
ТВЕРДОГО ТОПЛИВА*

до **60** **
CM
ДЛИНА ДРОВ

4
РЕЖИМА
РАБОТЫ



teplodar.ru

КУППЕР ЭКСПЕРТ 2.0

4 РЕЖИМА РАБОТЫ:

- **БЫСТРЫЙ ПРОГРЕВ** ЗА 30 МИНУТ С МИНИМАЛЬНЫМ ОБЪЕМОМ ТОПЛИВА
- **КЛАССИК** КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОГРЕВ РОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ 4 Ч
- **МЕДИУМ** УВЕЛИЧЕННАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ГОРЕНИЯ ДО 6 Ч
- **МАКСИМУМ** ПОЛНАЯ ЗАГРУЗКА ТОПЛИВА С ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ ГОРЕНИЯ ДО 24 ЧАСОВ

ВМЕСТИТЕЛЬНАЯ ТОПКА ОБЪЕМ ДО 125* Л, ДЛИНА ДРОВ ДО 600* ММ

ЛЁГКАЯ ЧИСТКА

- СВОБОДНЫЙ ДОСТУП К ТЕПЛООБМЕННИКАМ
- ДВА ЛЮКА ДЛЯ ПРОЧИСТКИ

УДОБСТВО ЗАГРУЗКИ ТОПЛИВА ДВЕРЦА С ОТКИДНЫМ ЛОТКОМ

РАСШИРЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: ТЕРМОМЕТР, ШИБЕР ПОВОРОТНЫЙ, КОМПЛЕКТ ЗАГЛУШЕК, КОЧЕРГА, ШУРОВКА

УВЕЛИЧЕННЫЙ ЗАПАС ПРОЧНОСТИ: РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 3 АТМ

ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ НА ГАЗЕ, ПЕЛЛЕТАХ ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ (ПРИ ПОКУПКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ)

* Уголь, дрова, брикеты ** В зависимости от модификации

ЕДИНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ НОМЕР 8-800-775-03-07





ЛЕГКАЯ ЧИСТКА

до
105*
ЛИТРОВ
ОБЪЕМ ТОПКИ



ПАТЕНТ РФ
№ 200444



teplodar.ru

КУППЕР МЕГА

2 РЕЖИМА РАБОТЫ:

- НИЖНЕЕ ГОРЕНИЕ ДЛЯ УГЛЯ
- ВЕРХНЕЕ ГОРЕНИЕ ДЛЯ ДРОВ

● ВМЕСТИТЕЛЬНАЯ ТОПКА

ОБЪЕМ ДО 105* Л, ДЛИНА ДРОВ ДО 420* ММ

● ДОЗАГРУЗКА ТОПЛИВА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ В РЕЖИМЕ НИЖНЕГО ГОРЕНИЯ

- КОНСТРУКЦИЯ БУНКЕРА ИСКЛЮЧАЕТ ЗАВИСАНИЕ УГЛЯ
- УДОБНОЕ ШУРОВАНИЕ ТОПЛИВА МЕХАНИЗМ ОЧИСТКИ КОЛОСНИКА

● ЛЁГКАЯ УДОБНАЯ ЧИСТКА:

- ШАХТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ КОТЛА
- ДВА ЛЮКА ДЛЯ ПРОЧИСТКИ

● УВЕЛИЧЕННЫЙ ЗАПАС ПРОЧНОСТИ:

- ЧУГУННЫЙ КОЛОСНИК ГОСТ 1412-85
- РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 3 АТМ

- ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ НА ГАЗЕ, ПЕЛЛЕТАХ ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ
(ПРИ ПОКУПKE ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ)

- БЕЗОПАСНОСТЬ ВОДОНАПОЛНЕННОЕ ДНО

*В зависимости от модификации **В режиме нижнего горения

ЕДИНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ НОМЕР



8-800-775-03-07



до
36**
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
ГОРЕНИЯ

4
года
ГАРАНТИЯ



Котел в разрезе
Куппер МЕГА-20



ЛЮБОЙ ВИД
ТВЕРДОГО ТОПЛИВА*



ЛЕГКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

до
420**
М.КВ.
ПОМЕЩЕНИЕ



teplodar.ru

КУППЕР ПРО ТУРБО

● УМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕМ

- ЕВРОПЕЙСКИЙ ПУЛЬТ ДЛЯ УДОБСТВА УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ КОТЛА
- ВЕНТИЛЯТОР НАДДУВА ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ПОДАЧА ВОЗДУХА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ГОРЕНИЯ

● ЭКОНОМНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВА:

- ТРУБНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ
- ПЛАМЯТОБойНИК
- ВОДОНАПОЛНЕННЫЙ КОЛОСНИК
- СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА ПОД КОЛОСНИКОМ

● УДОБНАЯ ЗАГРУЗКА ТОПЛИВА ДВЕРЦА С ОТКИДНЫМ ЛОТКОМ

● ЛЁГКАЯ ЧИСТКА:

- СЪЁМНЫЕ ПЛАМЯТОБойНИКИ
- УВЕЛИЧЕННОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ТЕПЛООБМЕННИКАМИ

● ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ НА ГАЗЕ, ПЕЛЛЕТАХ ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ (ПРИ ПОКУПKE ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ)


● ОБЪЁМ ТОПКИ ДО 125** Л, ДЛИНА ДРОВ ДО 630** ММ

* Уголь, дрова, брикеты ** В зависимости от модификации

ЕДИНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ НОМЕР  8-800-775-03-07

до **12ч**
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
ГОРЕНИЯ

4
года
ГАРАНТИЯ



Котел в разрезе Куппер ПРО Турбо-16



БЛОК ТЭН
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ



БЕСШУМНАЯ РАБОТА



ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ
220 В ИЛИ 380 В



teplodar.ru

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОТЕЛ СПУТНИК

НАДЕЖНОСТЬ:

- РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 6 АТ.
- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP40
- БЛОК ТЭН ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ


УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ КОТЛОМ

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ В ОДНО КАСАНИЕ

ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ 1, 2 ИЛИ 3 ТЭНА

- РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДО 90 ГР
- 3 СТУПЕНИ МОЩНОСТИ
- УТЕПЛЕННЫЙ КОРПУС КОТЛА
- ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕЗАМЕРЗАЮЩИХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ
- КОМПАКТНОСТЬ ЗАНИМАЕТ МАЛО МЕСТА
- НЕВЫСОКАЯ СТОИМОСТЬ
- ДВА ЦВЕТА НА ВЫБОР: БЕЛЫЙ И ЧЕРНЫЙ
- ЛЕГКАЯ ЗАМЕНА БЛОКА ТЭН
- ГАРАНТИРОВАННОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ СУХИХ ЗОН БЛОКА ТЭН



Котел без корпуса Спутник 6/9

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛА, ТАК И В ДОПОЛНЕНИЕ К СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ

ЕДИНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ НОМЕР



8-800-775-03-07