GT10U/V6



Напорный









Двойная защита от коррозии



Погружной ТЭН



Скрытый комфорт



Управление с помощью терморегулятора



Защита от перегрева

Тип: Напорный

Классификация по размеру: **XXS**

Класс энергопотребления: А

Энергетическая эффективность нагрева воды @wh: **35.2** %

Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **2.46 кВтч** Температурная настройка термостата: **е**

Функция EcoSmart: 0

Объем: **9.9 л**

Количество водоразборных точек: 2 и более

Монтаж: Монтаж под раковиной

Присоединение к водопроводу: G 1/2

Рабочее давление: 6 бар

Материал бака: **Бак из эмалированной стали** Защитный анод: **Защитный магниевый анод**

Регулировка температуры: Механическая регулировка температуры

Защита от замерзания: **Да** Индикатор работы ТЭНа: **Да**

Класс защиты: **IP 24**

Количество ТЭНов: 1 Мощность: 2,000 Вт Напряжение: 230 V Номинальный ток: 8.7 А

Теплопотери при вертикальном настенном монтаже: 0.48 кВтч/24 ч

Габаритные размеры (шхвхг): $35 \times 50 \times 26.5$ см Размеры в упаковке (шхвхг): $40 \times 53 \times 30$ см Номинальный ток предохранителя: 10 A

Артикул: 298332

EAN-код: **8606012010246**

