

SFPR9395X

Духовой шкаф, Classica, Компактный по высоте, 90 см, Термовентилируемый, Нержавеющая сталь, A+, Пиролитическая очистка



ТИП

Семейство продуктов: Духовой шкаф • Категория: Компактный по высоте, 90 см • Способ приготовления: Термовентилируемый • Источник питания: Электрический • EAN-код: 8017709235406 • Система очистки: Пиролитическая очистка

ЭСТЕТИКА

Цвет: Нержавеющая сталь • Эстетика: Classica • Материал: Нержавеющая сталь матовая, обработка против отпечатков пальцев • Тип нержавеющей стали: Матовая • Тип стекла: Eclipse • Дверца: С 2-мя горизонтальными полосами • Ручка: Classica • Ручки: нержавеющая сталь

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество функций приготовления: 9 • Автоматические программы: 50 • Традиционные функции приготовления: Статический, Вентилируемый, Термовентилируемый, Турбо, Есо, Гриль большой, Гриль большой + конвекция, Нижний нагрев, Нижний нагрев + конвекция • Персональные рецепты: 10 • Другие функции: Размораживание по времени, Размораживание по весу, Поднятие теста, Шаббат • Функции очистки: Пиролиз, ЕСО-пиролиз

УПРАВЛЕНИЕ

Дисплей: Да • Настройки управления: Поворотные переключатели • Количество переключателей: 2 • Поворотные переключатели: Classica • Цвет переключателя: Эффект нержавеющей стали

ОПЦИИ

Программирование времени: Отсрочка включения и автоматическое отключение в конце приготовления • Таймер поминутный: Да • Счетчик минут: 1 • Режим Showroom: Да • Быстрый предварительный разогрев: Да • Smart cooking: Да • блокировка управления: Да • Другие опции: Поддержание тепла, Есо Light

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид дисплея (технология): TFT-дисплей • Регулировка температуры: Электронный • Минимальная температура: 30 °С • Максимальная температура: 280 °С • Материал внутренней камеры: Эмаль Ever Clean • Количество уровней приготовления: 4 • Тип направляющих: Металлические направляющие • Конвекция: 3 • Количество ламп подсветки: 2 • Регулируемая подсветка: Да • Тип подсветки: Галогенная • Мощность ламп подсветки: 40 Вт • Освещение при открытой дверце: Да • Открывание дверцы: Стандартное открывание • Дверца: Холодная • Съёмная дверца: Да • Внутреннее стекло дверцы сплошное: Да • Внутренние стекла дверцы съёмные: Да • Количество стекол дверцы: 4 • Петли Soft Close: Да • Термостат безопасности: Да • Система охлаждения: Тангенциальная • Блокировка дверцы при пиролизе: Да • Автоматическое отключение при открытой дверце: Да • Мощность нижнего нагревательного элемента: 1700 Вт • Мощность верхнего нагревательного элемента: 1200 Вт • Мощность гриля: 1700 Вт • Мощность большого гриля: 2900 Вт • Мощность кольцевого нагревательного элемента: 1550 Вт • Мощность кольцевого нагревательного элемента №2: 1550 Вт

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Класс энергоэффективности: А+ • Полезный объем: 85 л • Потребление энергии за цикл с естественной конвекцией: 2.66 МДж • Потребление энергии за цикл с естественной конвекцией: 0.74 кВт/ч • Потребление энергии за цикл с принудительной конвекцией: 4.64 МДж • Потребление энергии за цикл с принудительной конвекцией: 1.29 кВт/ч

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Напряжение: 220-240 В • Номинальная мощность: 3300 Вт • Частота тока: 50/60 Гц • Длина электрического кабеля: 115 см

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГАЗУ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 475x896x571 • Вес нетто (кг): 55.600 кг • Вес брутто (кг): 63.900 кг

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Противень эмалированный глубокий (40 мм): 1Решетка для противня: 1Решетка с ограничителем: 1Телескопические направляющие полного выдвижения: 1

OPTIONAL

PPR9: Аксессуары, Тип: Огнеупорный камень для пиццы, Духовые шкафы, Варочные центрыGTP: Аксессуары, Тип:

Телескопические направляющие, Духовые шкафы, Варочные центрыGTT: Аксессуары, Тип: Телескопические направляющие,

Духовые шкафы, Варочные центрыBNP608T: Аксессуары, Тип: Противень, Духовые шкафы, Варочные центры

