



НОВИНКИ АССОРТИМЕНТА - КОФЕМОЛКИ EUREKA

Компания EUREKA была основана в 1920 году в Италии. На сегодняшний день это один из лидеров по производству профессиональных кофемолок.

Преимущества кофемолок Eureka:



Технология ACE разработана для предотвращения образования комков, устранения статического напряжения в молотом кофе. Данная технология используется в кофемолках Eureka on-demand. Технология ACE регулирует поток кофе, гарантирует стабильный размер порции.



Бесступенчатая микрометрическая регулировка помола (запатентована Eureka) Гарантирует точность настройки, экономию времени и кофе.

Микрометрическая регулировка основана на перемещении нижнего жернова, гарантирует отличное качество помола и позволяет выполнять обслуживание без сброса настроек помола.



Высокоскоростное обслуживание. Простое и удобное техническое обслуживание.

Крепление жерновов, которое можно разобрать, раскрутив 9 винтов, позволяет быстро заменять и чистить жернова, экономя время и кофе.



Бесшумная технология.

Бесшумный помол везде: в кофейне и дома.

Эксклюзивное антивибрационное решение снижает шум при помоле кофе примерно на 20 дБ по сравнению с обычными кофемолками. Это новый способ помола: бесшумный и точный.



Espresso & Brew

Специальная конструкция жерновок, разработанная инженерами Eureka, обеспечивает помол, подходящий для приготовления как эспрессо, так и всех видов фильтр-кофе.



Высокоскоростной помол.

Специальный комплект жерновок и мотора, разработанный отделом НИР Eureka, позволяет кофемолкам достичь высокой скорости помола и тем самым обеспечить быстрое обслуживание посетителей, при этом сохраняя качество кофе.



Универсальная регулируемая вилка "Hands-Free"

Удобная, надежная и простая в регулировке.

Благодаря особой геометрии и регулируемой опоре вилка Eureka подходит для любого типа портафильтра и позволяет бариста выполнять другие операции во время помола кофе.



Система простой настройки

Точность вкуса.

Эта система облегчает регулировку помола, отображая необходимую степень помола для различного приготовления кофе: от турки до мока, от капельной кофеварки до френч-пресса. Кофемолки с данной системой отличаются простой и быстрой настройкой.



Система Blow Up.

Blow up - механизм, который воздушным потоком очищает камеру измельчения

Zero Retention – система позволяет перемалывать все кофейные зерна без отходов для получения идеального кофе в чашке.

Очистка – система задумана для помощи бариста в повседневном использовании. Быстрая и легкая в использовании, чтобы всегда предлагать клиентам свежемолотый кофе.



Жернова «Diamond Inside»

Жернова с превосходной кристаллической структурой благодаря запатентованной технологии.

«Diamond Inside» - это запатентованный процесс термодиффузионной обработки жерновок при температуре -193°C , в результате которого образуется кристаллическая структура, которая гарантирует превосходную износостойкость и долговечность.

Технология «Diamond Inside» способна поддерживать оптимальную остроту жерновок дольше, чем любая другая, сохраняя постоянные показатели гранулометрии для большего количества молотого кофе.

MIGNON PERFETTO

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесшумная технология
- Технология ACE
- Espresso&Brew

- Бесступенчатая микрометрическая регулировка помола
- Высокоскоростное обслуживание
- Система простой настройки



Жернова
 Тип: плоские
 Диаметр: 50 мм
 Материал: закаленная сталь

Двигатель
 Привод: прямой
 Обороты: 1350 об/мин
 Мощность: 350 Вт
 Напряжение: 220 В

Дисплей: есть, сенсорный
Счетчик порций: есть
Режим: две программируемые дозы, непрерывный
Система бесступенчатой микрометрической регулировки: есть
Емкость бункера для зерен: 300 г
Производительность, г/с:
 1,0 - 1,6 Espresso
 1,7 - 2,3 Brew

Размеры
 Высота 350 мм
 Ширина 120 мм
 Глубина 180 мм
 Вес 5,6 кг

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

Blue | Ferrari Red | Green Gourmet | Grey | Matt Black | White



ИСПОЛНЕНИЕ



MIGNON SILENZIO

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесшумная технология
- Технология ACE
- Espresso&Brew
- Бесступенчатая микрометрическая регулировка помола
- Высокоскоростное обслуживание



Жернова

Тип: плоские

Диаметр: 50 мм

Материал: закаленная сталь

Двигатель

Привод: прямой

Обороты: 1350 об/мин

Мощность: 310 Вт

Напряжение: 220 В

Дисплей: нет

Счетчик порций: нет

Режим: ручной, таймер

Система бесступенчатой микрометрической регулировки: есть

Емкость бункера для зерен: 300 г

Производительность, г/с:

1,0 - 1,6 Espresso

1,7 - 2,3 Brew

Размеры

Высота 350 мм


Ширина 120 мм

Глубина 180 мм


Вес 5,6 кг

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

Blue | Ferrari Red | Green Gourmet | Grey | Matt Black | White



ИСПОЛНЕНИЕ



MIGNON SPECIALITA'

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесшумная технология
- Технология ACE
- Espresso&Brew
- Универсальная регулируемая вилка "Hands-Free"
- Бесступенчатая микрометрическая регулировка помола
- Высокоскоростное обслуживание



Жернова

Тип: плоские

Диаметр: 55 мм

Материал: закаленная сталь

Двигатель

Привод: прямой

Обороты: 1350 об/мин

Мощность: 310 Вт

Напряжение: 220 В

Дисплей: есть, сенсорный

Счетчик порций: есть

Режим: две программируемые дозы, непрерывный

Система бесступенчатой микрометрической регулировки: есть

Емкость бункера для зерен: 300 г

Производительность, г/с:

1,2 - 1,8 Espresso

1,9 - 2,5 Brew

Размеры

Высота 350 мм

Ширина 120 мм

Глубина 180 мм

Вес 5,6 кг

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

Blue | Ferrari Red | Pink | Yellow | Green Gourmet | Blue Tiffany | Chrome | Orange | Grey |
Matt Black | White



ИСПОЛНЕНИЕ



MIGNON CRONO

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесступенчатая микрометрическая регулировка помола
- Технология ACE
- Высокоскоростное обслуживание



Жернова

Тип: плоские

Диаметр: 50 мм (специальный дизайн для френч-прессов и капельных кофеварок)

Материал: закаленная сталь

Двигатель

Привод: прямой

Обороты: 1350 об/мин

Мощность: 310 Вт

Напряжение: 220 В

Дисплей: нет

Счетчик порций: нет

Режим: таймер (5-60 с)

Система бесступенчатой микрометрической регулировки: есть

Емкость бункера для зерен: 300 г

Производительность, г/с:

1,5 - 2,1 Brew

Размеры

Высота 350 мм

Ширина 120 мм

Глубина 190 мм

Вес 5,6 кг

Исполнение 15BL


Цвет White

MIGNON FILTRO

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Технология ACE

- Бесступенчатая микрометрическая регулировка помола
- Высокоскоростное обслуживание



Жернова

Тип: плоские

Диаметр: 50 мм (специальный дизайн для френч-прессов и капельных кофеварок)

Материал: закаленная сталь

Двигатель

Привод: прямой

Обороты: 1350 об/мин

Мощность: 310 Вт

Напряжение: 220 В

Дисплей: нет

Счетчик порций: нет

Режим: ручной

Система бесступенчатой микрометрической регулировки: есть

Емкость бункера для зерен: 300 г

Производительность, г/с:

1,5 - 2,1 Brew

Размеры

Высота 350 мм

Ширина 120 мм

Глубина 190 мм

Вес 5,6 кг

Исполнение 15BL

Цвет Matt Black

MIGNON MANUALE

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Технология ACE
- Бесступенчатая микрометрическая регулировка помола
- Высокоскоростное обслуживание
- Espresso&Brew

Жернова

Тип: плоские

Диаметр: 50 мм

Материал: закаленная сталь

Двигатель

Привод: прямой

Обороты: 1350 об/мин

Мощность: 310 Вт

Напряжение: 220 В

Дисплей: нет

Счетчик порций: нет

Режим: ручной

Система бесступенчатой микрометрической регулировки: есть

Емкость бункера для зерен: 300 г

Производительность, г/с:

0,9 - 1,5 Espresso



1,5 - 2,1 Brew

Размеры

Высота 350 мм

Ширина 120 мм

Глубина 180 мм

Вес 5,6 кг

Исполнение 15BL

Цвет Matt Black

MIGNON BREW PRO

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесшумная технология
- Технология ACE
- Система простой настройки
- Бесступенчатая микрометрическая регулировка помола

Жернова

Тип: плоские

Диаметр: 55 мм (специальный дизайн для френч-прессов и капельных кофеварок)

Материал: закаленная сталь

Двигатель

Привод: прямой

Обороты: 1350 об/мин

Мощность: 310 Вт

Напряжение: 220 В

Дисплей: есть, сенсорный

Счетчик порций: есть

Режим: две программируемые дозы, непрерывный

Система бесступенчатой

микрометрической регулировки: есть

Емкость бункера для зерен: 300 г

Производительность, г/с:

1,9 - 2,5 Brew



Размеры
Высота 350 мм
Ширина 120 мм
Глубина 190 мм
Вес 5,6 кг

Исполнение 16CR
Цвет Matt Black, White

ZENITH 65 NEO

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокоскоростной помол
- Бесступенчатая микрометрическая регулировка помола
- Технология ACE
- Универсальная регулируемая вилка "Hands-Free"
- Высокоскоростное обслуживание

Жернова
Тип: плоские
Диаметр: 65 мм
Материал: закаленная сталь

Двигатель
Привод: прямой
Обороты: 1370 об/мин
Мощность: 280 Вт
Напряжение: 220 В

Дисплей: есть
Электронная панель
Счетчик порций: есть
Подсветка держателя: есть
Система бесступенчатой микрометрической регулировки: есть
Емкость бункера для зерен: 1,2 кг
Производительность, г/с:
2,8 - 3,8

Размеры

Высота 559 мм
Ширина 232 мм
Глубина 264 мм
Вес 12 кг



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

Grey | Matt Black | White



АТОМ 60

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесшумная технология
- Высокоскоростной помол
- Espresso & Brew
- Бесступенчатая микрометрическая регулировка помола
- Технология ACE
- Высокоскоростное обслуживание
- Универсальная регулируемая вилка "Hands-Free"

Жернова

Тип: плоские (специальной конструкции)

Диаметр: 60 мм

Материал: закаленная сталь

Двигатель

Привод: прямой

Обороты: 1350 об/мин

Мощность: 400 Вт



Напряжение: 220 В

Дисплей: есть
Счетчик порций: есть
Подсветка держателя: есть
Электронная панель
Система бесступенчатой
микрометрической регулировки: есть
Емкость бункера для зерен: 510 г
Производительность, г/с:
1,9 - 3,1 Espresso
2,5 - 3,7 Brew

Размеры
Высота 440 мм
Ширина 180 мм
Глубина 227 мм
Вес 7,8 кг

Корпус из литого алюминия

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

Ferrari Red | Grey | Matt Black | White



АТОМ SPECIALTY 65

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесшумная технология
- Высокоскоростной помол
- Бесступенчатая микрометрическая регулировка помола
- Технология ACE
- Высокоскоростное обслуживание
- Универсальная регулируемая вилка "Hands-Free"

Жернова
Тип: плоские
Диаметр: 65 мм
Материал: закаленная сталь

Двигатель



Привод: прямой
Обороты: 1370 об/мин
Мощность: 350 Вт
Напряжение: 220 В

Дисплей: есть
Счетчик порций: есть
Подсветка держателя: есть
Электронная панель
Система бесступенчатой
микрометрической регулировки: есть
Емкость бункера для зерен: 1,2 кг
Производительность, г/с: 2,7 - 3,7

Размеры
Высота 540 мм
Ширина 205 мм
Глубина 227 мм
Вес 9,5 кг

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

Ferrari Red | Grey | Matt Black | White



АТОМ SPECIALTY 75

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесшумная технология
- Высокоскоростной помол
- Бесступенчатая микрометрическая регулировка помола
- Технология ACE
- Высокоскоростное обслуживание
- Универсальная регулируемая вилка "Hands-Free"

Жернова
Тип: плоские
Диаметр: 75 мм
Материал: закаленная сталь

Двигатель
Привод: прямой
Обороты: 1400 об/мин
Мощность: 900 Вт
Напряжение: 220 В

Дисплей: есть
Счетчик порций: есть



Подсветка держателя: есть
Электронная панель
Система бесступенчатой
микрометрической регулировки: есть
Емкость бункера для зерен: 1,4 кг
Производительность, г/с: 4,5 - 5,5

Размеры
Высота 570 мм
Ширина 180 мм
Глубина 227 мм
Вес 9,5 кг

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

Ferrari Red | Grey | Matt Black | White



АТОМ PRO 75

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Технология ACE
- Система Blow Up
- Система простой настройки
- Бесступенчатая микрометрическая регулировка помола
- Высокоскоростной помол
- Высокоскоростное обслуживание
- Бесшумная технология

Жернова
Тип: плоские
Диаметр: 75 мм
Материал: закаленная сталь

Двигатель
Привод: прямой
Обороты: 1400 об/мин
Мощность: 900 Вт
Напряжение: 220 В



Дисплей: нет
Счетчик порций: нет
Подсветка держателя: нет
Режим: ручной
Система бесступенчатой
микрометрической регулировки: есть
Емкость бункера для зерен: 300 г
Производительность, г/с: 7 - 8

Размеры
Высота 470 мм
Ширина 180 мм
Глубина 240 мм
Вес 12 кг

HELIOS 65

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокоскоростной помол
- Бесступенчатая микрометрическая регулировка помола
- Высокоскоростное обслуживание
- Технология ACE
- Универсальная регулируемая вилка "Hands-Free"



Жернова
Тип: плоские (специальной конструкции)
Диаметр: 65 мм
Материал: закаленная сталь

Двигатель
Привод: прямой
Обороты: 1370 об/мин
Мощность: 280 Вт
Напряжение: 220 В

Дисплей: есть, сенсорный
Счетчик порций: есть
Подсветка держателя: есть
Режим: 3 программируемые дозы, непрерывный
Система бесступенчатой микрометрической
регулируемости: есть
Емкость бункера для зерен: 1,2 кг
Производительность, г/с: 3,5 - 5

Размеры
Высота 600 мм
Ширина 220 мм
Глубина 250 мм
Вес 12 кг

Три различных режима запуска помола: только микропереключатель, только сенсорный экран, микропереключатель и сенсорный экран.
Регулируемый желоб подачи молотого кофе.

Корпус из литого алюминия.

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

Ferrari Red | Grey | Matt Black | White



HELIOS 80

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокоскоростной помол
- Бесступенчатая микрометрическая регулировка помола
- Высокоскоростное обслуживание
- Технология ACE
- Универсальная регулируемая вилка "Hands-Free"



Жернова

Тип: плоские (специальной конструкции)

Диаметр: 80 мм

Материал: закаленная сталь

Двигатель

Привод: прямой

Обороты: 1350 об/мин

Мощность: 340 Вт

Напряжение: 220 В

Дисплей: есть, сенсорный

Счетчик порций: есть

Подсветка держателя: есть

Режим: 3 программируемые дозы, непрерывный

Система бесступенчатой микрометрической

регулировки: есть

Емкость бункера для зерен: 1,2 кг

Производительность, г/с: 6,5 - 8

Размеры

Высота 600 мм

Ширина 220 мм

Глубина 250 мм

Вес 15,2 кг

Три различных режима запуска помола: только микропереключатель, только сенсорный экран, микропереключатель и сенсорный экран.

Регулируемый желоб подачи молотого кофе.

Корпус из литого алюминия.

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

Ferrari Red | Grey | Matt Black | White



DROGHERIA/4

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесступенчатая микрометрическая регулировка помола
- Система простой настройки
- Высокоскоростное обслуживание



Жернова

Тип: плоские

Диаметр: 75 мм, 85 мм

Материал: закаленная сталь

Двигатель

Привод: прямой

Обороты: 1430 об/мин

Мощность: 750 Вт

Напряжение: 220 В

Дисплей: нет

Режим: ручной

Система бесступенчатой микрометрической регулировки: есть

Емкость бункера для зерен: 1,4 кг

Производительность, г/с:

5,5 - 6,5 Espresso 7,5 - 8,5 Brew (для модели с жерн. 75 мм)

9,5 - 10,5 Espresso 12,5 - 13,5 Brew (для модели с жерн. 85 мм)

Размеры

Высота 645 мм

Ширина 184 мм

Глубина 267 мм

Вес: 14,2 кг

Зажим для фиксации пакета.

Корпус из алюминия.