

**391270 (E9GREDGCFU)**Электрический гриль-
моноблок, 1/2 М

Характеристики

- Нагревательные элементы из сплава Incoloy расположены под решеткой.
- Регулятор мощности для каждой зоны нагрева.
- Световой индикатор мощности.
- Контейнер-жироборник.
- Высокие брызгозащитные бортики из нержавеющей стали расположены по бокам и в задней части гриля. Бортики легко снимаются и пригодны для мытья в п/м машине.
- Герметичная система рукояток для регулировки температуры.
- Индекс герметичности: IPX5.
- Регулятор мощности.
- ТЭН можно поднять из ванны для более удобной чистки.
- Моноблочная конструкция гарантирует большую устойчивость и простоту установки.
- Двусторонние решетки: одна сторона для мяса, другая - для рыбы и овощей.
- Выдвижной контейнер можно наполнить водой: пар сделает продукт более сочным и мягким, а вода в контейнере облегчит его чистку.
- Внешние панели не нагреваются, это гарантирует безопасную работу.
- [NOT TRANSLATED]

Конструкция



- Большая площадь рабочей поверхности: глубина агрегата 930 мм.
- Внешние панели из нержавеющей стали с полировкой Scotch Brite.
- Верхняя панель из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 2 мм.
- Боковые кромки верхней панели выполнены строго под углом 90° для гладкой точной стыковки агрегатов и быстрой уборки.

Опции


- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Комплект соединительных уплотнителей | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 колеса, 2 поворотных с тормозом (700/900 XP) | PNC 206135 | <input type="checkbox"/> |
| • Комплект фланцевых ножек | PNC 206136 | <input type="checkbox"/> |
| • Фронтальный плинтус (установка на строительный цоколь), 400 мм | PNC 206147 | <input type="checkbox"/> |
| • Фронтальный плинтус (установка на строительный цоколь), 800 мм | PNC 206148 | <input type="checkbox"/> |
| • Фронтальный плинтус (установка на строительный цоколь), 1000 мм | PNC 206150 | <input type="checkbox"/> |

Одобрено _____

- | | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|
| • Фронтальный плинтус (установка на строительный цоколь), 1200 мм | PNC 206151
<input type="checkbox"/> | • Скребок для грилей-моноблоков | PNC 206422 <input type="checkbox"/> |
| • Фронтальный плинтус (установка на строительный цоколь), 1600 мм | PNC 206152
<input type="checkbox"/> | • Комплект опорных балок под колеса/
опорные ножки, длина 600 мм | PNC 206431 <input type="checkbox"/> |
| • 2 боковых плинтуса (установка на строительный цоколь) | PNC 206157
<input type="checkbox"/> | • Правый и левый боковые поручни (900 XP) | PNC 216044 <input type="checkbox"/> |
| • Фронтальный плинтус для элемента 400 мм (не подходят для холодильных/морозильных подставок) | PNC 206175
<input type="checkbox"/> | • Фронтальный поручень 400 мм | PNC 216046 <input type="checkbox"/> |
| • Фронтальный плинтус для элемента 800 мм (не подходят для холодильных/морозильных подставок) | PNC 206176
<input type="checkbox"/> | • Фронтальный поручень 800 мм | PNC 216047 <input type="checkbox"/> |
| • Фронтальный плинтус для элемента 1000 мм (не подходят для холодильных/морозильных подставок) | PNC 206177
<input type="checkbox"/> | • Фронтальный поручень 1200 мм | PNC 216049 <input type="checkbox"/> |
| • Фронтальный плинтус для элемента 1200 мм (не подходят для холодильных/морозильных подставок) | PNC 206178
<input type="checkbox"/> | • Фронтальный поручень 1600 мм | PNC 216050 <input type="checkbox"/> |
| • Фронтальный плинтус для элемента 1600 мм (не подходят для холодильных/морозильных подставок) | PNC 206179
<input type="checkbox"/> | • 2 боковые панели для агрегатов-моноблоков | PNC 216134 <input type="checkbox"/> |
| • 2 боковых плинтуса (не подходят для холодильных/морозильных подставок) | PNC 206180
<input type="checkbox"/> | • Широкий поручень - порционная полка, 400 мм | PNC 216185 <input type="checkbox"/> |
| • 2 панели для сервисного канала при установке в линию | PNC 206181
<input type="checkbox"/> | • Широкий поручень - порционная полка, 800 мм | PNC 216186 <input type="checkbox"/> |
| • 2 панели для сервисного канала при установке спина к спине | PNC 206202
<input type="checkbox"/> | | |
| • 4 ножки для установки на строительный цоколь (не подходит для грилей-моноблоков 900 линии) | PNC 206210
<input type="checkbox"/> | | |
| • Смеситель к грилям-моноблокам 400 мм | PNC 206280
<input type="checkbox"/> | | |
| • Надставка для дымохода 400 мм | PNC 206303
<input type="checkbox"/> | | |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 206308
<input type="checkbox"/> | | |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 206309
<input type="checkbox"/> | | |
| • Опорная рама для ножек или колес, 400 мм (700/900XP) | PNC 206366
<input type="checkbox"/> | | |
| • Опорная рама для ножек или колес, 800 мм (700/900XP) | PNC 206367
<input type="checkbox"/> | | |
| • Опорная рама для ножек или колес, 1200 мм (700/900XP) | PNC 206368
<input type="checkbox"/> | | |
| • Опорная рама для ножек или колес, 1600 мм (700/900XP) | PNC 206369
<input type="checkbox"/> | | |
| • Опорная рама для ножек или колес, 2000 мм (700/900XP) | PNC 206370
<input type="checkbox"/> | | |
| • Задняя панель, 600 мм (700/900 XP) | PNC 206373
<input type="checkbox"/> | | |
| • Задняя панель, 800 мм (700/900 XP) | PNC 206374
<input type="checkbox"/> | | |
| • Задняя панель, 1000 мм (700/900 XP) | PNC 206375
<input type="checkbox"/> | | |
| • Задняя панель, 1200 мм (700/900 XP) | PNC 206376
<input type="checkbox"/> | | |
| • Решетка с дренажными каналами из нержавеющей стали к грилям-моноблокам (900XP) | PNC 206409
<input type="checkbox"/> | | |
| • Скребок для решетки с дренажными каналами - для грилей верхнего расположения | PNC 206421
<input type="checkbox"/> | | |

Вид спереди

Вид сбоку


EI = Вход эл. кабеля
EQ = Винт эквипотенциала

Вид сверху

Электрика

Электропитание:	391270 (E9GREDGCFU)	380-400 V/3N ph/50/60 Гц
Подключаемая мощность:		7.5 кВт
Общая мощность:		7.5 кВт

Основная информация

Габариты, ширина:	400 мм
Габариты, высота:	850 мм
Габариты, глубина:	930 мм
Вес нетто:	60 кг
Вес брутто:	74 кг
Высота:	1180 мм
Ширина:	480 мм
Глубина:	1020 мм
Объем:	0.58 м ³

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Опции

- | | | | | | |
|--|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • Комплект соединительных уплотнителей | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> | • Опорная рама для ножек или колес, 400 мм (700/900XP) | PNC 206366 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 колеса, 2 поворотных с тормозом (700/900 XP) | PNC 206135 | <input type="checkbox"/> | • Опорная рама для ножек или колес, 800 мм (700/900XP) | PNC 206367 | <input type="checkbox"/> |
| • Комплект фланцевых ножек | PNC 206136 | <input type="checkbox"/> | • Опорная рама для ножек или колес, 1200 мм (700/900XP) | PNC 206368 | <input type="checkbox"/> |
| • Фронтальный плинтус (установка на строительный цоколь), 400 мм | PNC 206147 | <input type="checkbox"/> | • Опорная рама для ножек или колес, 1600 мм (700/900XP) | PNC 206369 | <input type="checkbox"/> |
| • Фронтальный плинтус (установка на строительный цоколь), 800 мм | PNC 206148 | <input type="checkbox"/> | • Опорная рама для ножек или колес, 2000 мм (700/900XP) | PNC 206370 | <input type="checkbox"/> |
| • Фронтальный плинтус (установка на строительный цоколь), 1000 мм | PNC 206150 | <input type="checkbox"/> | • Задняя панель, 600 мм (700/900 XP) | PNC 206373 | <input type="checkbox"/> |
| • Фронтальный плинтус (установка на строительный цоколь), 1200 мм | PNC 206151 | <input type="checkbox"/> | • Задняя панель, 800 мм (700/900 XP) | PNC 206374 | <input type="checkbox"/> |
| • Фронтальный плинтус (установка на строительный цоколь), 1600 мм | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> | • Задняя панель, 1000 мм (700/900 XP) | PNC 206375 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 боковых плинтуса (установка на строительный цоколь) | PNC 206157 | <input type="checkbox"/> | • Задняя панель, 1200 мм (700/900 XP) | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |
| • Фронтальный плинтус для элемента 400 мм (не подходят для холодильных/морозильных подставок) | PNC 206175 | <input type="checkbox"/> | • Решетка с дренажными каналами из нержавеющей стали к грилям-моноблокам (900XP) | PNC 206409 | <input type="checkbox"/> |
| • Фронтальный плинтус для элемента 800 мм (не подходят для холодильных/морозильных подставок) | PNC 206176 | <input type="checkbox"/> | • Скребок для решетки с дренажными каналами - для грилей верхнего расположения | PNC 206421 | <input type="checkbox"/> |
| • Фронтальный плинтус для элемента 1000 мм (не подходят для холодильных/морозильных подставок) | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> | • Скребок для грилей-моноблоков | PNC 206422 | <input type="checkbox"/> |
| • Фронтальный плинтус для элемента 1200 мм (не подходят для холодильных/морозильных подставок) | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> | • Комплект опорных балок под колеса/ опорные ножки, длина 600 мм | PNC 206431 | <input type="checkbox"/> |
| • Фронтальный плинтус для элемента 1600 мм (не подходят для холодильных/морозильных подставок) | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> | • Правый и левый боковые поручни (900 XP) | PNC 216044 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 боковых плинтуса (не подходят для холодильных/морозильных подставок) | PNC 206180 | <input type="checkbox"/> | • Фронтальный поручень 400 мм | PNC 216046 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 панели для сервисного канала при установке в линию | PNC 206181 | <input type="checkbox"/> | • Фронтальный поручень 800 мм | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 панели для сервисного канала при установке спина к спине | PNC 206202 | <input type="checkbox"/> | • Фронтальный поручень 1200 мм | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 ножки для установки на строительный цоколь (не подходит для грилей-моноблоков 900 линии) | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> | • Фронтальный поручень 1600 мм | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • Смеситель к грилям-моноблокам 400 мм | PNC 206280 | <input type="checkbox"/> | • 2 боковые панели для агрегатов-моноблоков | PNC 216134 | <input type="checkbox"/> |
| • Надставка для дымохода 400 мм | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> | • Широкий поручень - порционная полка, 400 мм | PNC 216185 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> | • Широкий поручень - порционная полка, 800 мм | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 206309 | <input type="checkbox"/> | | | |