



---

F18 SB



**SANREMO**  
COFFEEMACHINES

*made in italy*

**SANREMO**  
COFFEEMACHINES

**ГРУППА SR 61**

Хромированная группа из латуни с термосифонной системой циркуляции для поддержания идеальной температуры экстракции.




**СИСТЕМА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ**

Теплоизоляция и умная система управления энергопотреблением сохраняет до 30% энергии



**НОЖКИ ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ**

Рама кофемашины из литого алюминия



**МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ**

**ЭКО РЕЖИМ**



**РЕЖИМ ДАВЛЕНИЯ**



УРОВЕНЬ ВОДЫ В БОЙЛЕРЕ

ДАВЛЕНИЕ В БОЙЛЕРЕ

**РЕЖИМ ТЕМПЕРАТУРЫ**



ТЕМПЕРАТУРА В БОЙЛЕРЕ

**ФУНКЦИИ**



НАГРЕВ ЧАШЕК АКТИВИРОВАН

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ  
ЭКО РЕЖИМ АКТИВИРОВАН

ТРЕБУЕТСЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ АКТИВНО  
ЧАСЫ



**F18 SB**  
Ссылка на сайт


**Характеристики**



**ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ**  
Позволяет контролировать входящее давление и давление помпы во время экстракции.



**АВТОКОНТРОЛЬ УРОВНЯ ВОДЫ**  
С помощью электронного датчика бойлер наполняется и поддерживает нужный уровень воды автоматически.



**ТОЧНАЯ НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ БОЙЛЕРА**  
Максимально точная регулировка температуры бойлера благодаря алгоритму PID.



**ЛИТЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ НОЖКИ**



**МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ**  
Позволяет следить за корректностью работы кофемашины и управлять основными функциями.



**ПРОГРАММИРУЕМОЕ ПРЕДСМАЧИВАНИЕ**  
Контроль времени пролива воды для смачивания таблетки с точностью 0,1 сек и настройка 4 разных профилей для каждой группы.



**ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ВОЛЮМЕТРИЧЕСКАЯ ПОМПА**  
Обеспечивает стабильное давление даже при длительном и одновременном использовании нескольких групп.



**ПРОЛИВКА ГРУППЫ**  
Небольшое количество воды проливается одним нажатием кнопки, поддерживая чистоту дисперсионных сеток.



**НАГРЕВ ЧАШЕК**  
Специальный нагреватель для поддержания оптимальной температуры чашек, с программируемой мощностью.



**ПОДАЧА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДЛЯ ЧАЯ**  
Быстрое смешивание холодной и горячей воды для улучшения химических и органолептических свойств.



**АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ**  
Программируемый таймер включения/выключения кофемашины каждый день или установка ежедневного расписания.



**СИСТЕМА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ**  
Теплоизоляция и умная система управления энергопотреблением сохраняет до 30% энергии.



**ГРУППА SR 61**  
Хромированная группа из латуни с термосифонной системой циркуляции для поддержания идеальной температуры экстракции.



**ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ**  
Быстрый доступ к внутренним частям для легкого технического обслуживания.



**АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ ОЧИСТКИ**  
Процесс очистки кофейных групп. Программируемое количество циклов очистки.



**ПАРОВАЯ ТРУБКА AISI 316L COLD TOUCH**  
Функция анти-нагрева даже в условиях длительного использования с высокопроизводительными паровыми терминалами «Latte Art».



**TURBO STEAM**  
Стимер с электронной системой, позволяющей вспенивать и/или нагревать молоко до заданной температуры.



**ВЫСОКОТОЧНЫЕ ФИЛЬТРЫ**  
Эксклюзивная разработка Sanremo, их форма и плотность обеспечивают наилучший аромат кофе.



**ВЫНОСНАЯ ВОЛЮМЕТРИЧЕСКАЯ ПОМПА**



**БЕЗДОННЫЙ ПОРТАФИЛЬТР**




**ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА**  
Протокол связи RS232 для управления платежами.

**Опции**


# F18 SB




## Версии



901 мм



1071 мм



646,5 мм

88 мм

512 мм


### 2 группы

- 2 паровых крана
- 1 кран для воды
- 1 одинарный холдер
- 2 двойных холдера

### 3 группы

- 2 паровых крана
- 1 кран для воды
- 1 одинарный холдер
- 3 двойных холдера

### ✓ ВЕРСИЯ С ВЫСОКИМИ ГРУППАМИ



123 мм

512 мм



СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ



ВЕРСИЯ С ВЫСОКИМИ ГРУППАМИ



## Технические данные

		2 группы	3 группы
напряжение	В	220-240 1Н 50/60Гц	380-415 3Н 50/60Гц
максимальная потребляемая мощность / нагревательный элемент бойлера	кВт	3.1 / 2.7	5.6 / 5.1
	кВт	4.4 / 4.0	6.5 / 6.0
	кВт	4.9 / 4.5	
объем бойлера	л	11.9	18.3
мощность помпы	кВт	0.15	0.15
мощность нагрева чашек	кВт	0.20	0.25
масса нетто	кг	90	103

## Цвета

- Матовый черный | Черный RAL 9004
- Матовый черный | Белый RAL 9004 | 9003
- Матовый черный | Коричневый RAL 9004 | 8019
- Матовый черный | Rosso corsa RAL 9004

## Turbo Steam



ВСПЕНИВАНИЕ



НАГРЕВ



АВТООЧИСТКА



ГОРЯЧАЯ ВОДА



Turbo Steam Версия



Стандартная Версия



## Панель управления


4 или 6 ПРОГРАММИРУЕМЫХ ПОРЦИЙ на 5 опций

на 7 опций

ТАЙМЕР времени экстракции

ПОРЦИИ (1,2) ОДИНАРНАЯ / ДВОЙНАЯ

ПОРЦИИ (3,4) ОДИНАРНАЯ / ДВОЙНАЯ



ОДИНАРНАЯ (5) ПОРЦИЯ

ДВОЙНАЯ (6) ПОРЦИЯ

ПОДАЧА ВОДЫ / ПРОЛИВКА ГРУППЫ



Enjoy your ride

For more information about our  
coffee machines please contact us  
at [export@sanremomachines.com](mailto:export@sanremomachines.com)



**SANREMO**  
COFFEE MACHINES

ОФИС В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:  
ул. Ольминского, д. 9  
8 (812) 702-71-11  
8 (921) 939-21-33  
[info@sanremorus.ru](mailto:info@sanremorus.ru)

ШОУРУМ В МОСКВЕ:  
Петровский  
бульвар, 8, стр. 1  
8 (925) 040-85-11  
[info@sanremorus.ru](mailto:info@sanremorus.ru)

ТЕЛЕФОН СЕРВИСНОЙ ПОДДЕРЖКИ:  
8 (800) 550-42-47

[www.instagram.com/sanremorus/](https://www.instagram.com/sanremorus/)  
[www.sanremorus.ru](http://www.sanremorus.ru)