CAMBRO®













Каталог иЗделий

2018/19

www.cambro.com

СОДЕРЖАНИЕ КАТАЛОГА ИЗДЕЛИЙ ФИРМЫ CAMBRO®

оборудование



ХРАНЕНИЕ И ДОСТАВКА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 5

Cam GoBox® 6
Изолированные контейнеры для еды (без электрического подогрева) 12
Camchiller®, Thermobarrier® & Camwarmer® 14
Поддержание 15
Руководство по вместительности транспортировщиков 16
Теплоизолированные контейнеры 17
Ultra Camcarts® 20
Изолированные контейнеры для еды (с электрическим подогревом) 22
Изолированные Контейнеры для Напитков 32
Столик для сервировки напитков 35
Camcarts® & Camcarriers® 36




СИСТЕМА МОЙКИ, ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕВОЗКИ ПОСУДЫ CAMRACK® 61

Система Camrack® 4 в 1 62
Индивидуализации 73
Camdollies® 75
Тележка для подносов, посуды и столовых приборов 78
Тележка для посуды серии S 80
Ящики для грязной посуды Cambox® 84
Сервировочный столик KD и грузовой столик KD 85
Сервировочные столики 86
Руководство по выбору стоек 265



CAMSHELVING® ELEMENTS SERIES 114

Таблица Грузоподъемности 115
Elements Series Конфигурации 116
Elements Series Принадлежности 121



ПЕРЕДВИЖНОЕ ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 38

Система хранения пищевых продуктов Versa 39
Принадлежности для пищевых баров 42
Настольные пищевые бары 43
Образец сервировки пищевого бара 44
Система CamKiosk® 45
Тележка с раковиной 47
Торговые тележки Camcruiser® 48
Станция Camshelving® Flex 50
Сиденья для детей 51
Органайзеры Versa 51
Переносные бары CamBar® 52
Тележки для льда 60



CAMSHELVING® PREMIUM SERIES 87

Общие И Основные Характеристики 90
Краткое Руководство По 92
Руководство По Кодам Изделий 94
Бесплатные Дизайнерские Услуги Для Покупателей Стеллажей Camshelving 95
Краткий Справочник По Общей Длине 96
Camshelving Premium Series 98
Таблица 99
Premium Series Конфигурации 100
Premium Series Принадлежности 105
Система Компактного Хранения С Направляющими Рельсами 111



CAMSHELVING® BASICS PLUS SERIES 126

Таблица Грузоподъемности 127
Basics Plus Series Конфигурации 128
Basics Plus Series Принадлежности 131
Настенные Полки и Дополнительные Секции 134
Напольные опоры для тяжелых грузов 135
Camlink® 135

принадлежности



ХРАНЕНИЕ И ПРИГОТОВЛЕНИ БЛЮД 137

Руководство по выбору решения для хранения 138
Контейнеры для хранения продуктов 140
Коробки для хранения продуктов и крышки 148
Пищевые лотки и крышки Camwear® 152
Лоток для горячих продуктов Gastronorm X-Pan® 156
Лотки-дуршлаги H-Pans™ 158
Прозрачные пищевые лотки 163
Крышки и Пульверизаторы 165
Ярлыки StoreSafe® 166
Pizza Dough Boxes 167
Ящики под тесто для пиццы 168
Совки и мерные кружки 169



ДЕМОНСТРАЦИЯ БЛЮД И ПРОДУКТОВ 185

Кастрюли и тарелки для закусок 186
Демонстрационные миски и подносы ShowFest® 187
Сервировочные миски 188
Крышки и подносы 191
Кастрюли и черпаки 192
Сервировочные ложки, приборы Camtensils® и лопатки 193
Щипцы 194
Солонки для обсыпания и банки для специй 195



ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗА СТОЛОМ 170

Обеденная посуда 171
Camcover® 173
Индивидуализация 174
Кувшины 175
Барная посуда Aliso® 176
Стаканы Cambro® И Одноразовые Крышки CamLids® 177
Графины Camliter® 182
Бак для Напитков, Ведро с Ручкой и Чаши Swirl Bowl® 183
Ваза для цветов/Чаши для пунша/ Ведерко для охлаждения вина 184



ПОДНОСЫ 196

Продукции 198
Индивидуализация 204
Подносы Versa 206
Подносы Versa Lite 212
Подносы Camtrays® 217
Подносы Для Диетического Питания & Camlite® 223
Подносы Camwear® 224
Подносы Camtread® 225
Подносы Treadlite™ & Polytread® 226
Подносы EpicTread™ 227
Деревянные подносы 227
Подносы Corfu, Capri, Mykonos, & Madeira 229
Подносы для фаст-фуда 234
Секционные подносы 235
Рекламные подносы и лотки 239

здравоохранение



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 242

Полная система нагрева Camduction® 244
Товары для доставки еды 247
Многоразовые CamLids® для систем доставки еды 250
Стойка Camrack® для мойки и хранения 250
Одноразовые крышки CamLid® 251
Стойки для гигиеничной сушки 252
Теплоизолированные подносы 254
Подносы Versa 258
Нескользящие Подносы Versa 261
Подносы Camtrays® с ручками & Нескользящие подносы из Camwear 262
Тележки для доставки еды 263

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Обозначения-пиктограммы 3
Гарантия Фирмы 3
Перечень буквенно-цифровых кодов 268
формованных на центрифуге 281

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ

Киоски Camkiosk® 46
Бары Camcruiser® 48
Стойки Camrack® 73
Обслуживание за столом 174
Подносы 204

www.cambro.com

Посетите веб-сайт www.cambro.com, чтобы получить дополнительную информацию о нашей продукции, включая ее обновления, воспользоваться интерактивным справочником для выбора стоек правильного размера (Glass to Rack), просмотреть руководства по уходу и обслуживанию продукции, информационные листы и CAD-чертежи, а также многое другое.

Товарные знаки Cambro и изображения продуктов являются собственностью компании Cambro. Они находятся во владении компании Cambro и подлежат контролю с ее стороны. Любое их использование подлежит контролю со стороны Cambro Manufacturing Company и разрешено только в целях рекламы и для продажи продуктов Cambro.

ИСТОРИЯ ФИРМЫ CAMBRO®

Когда Уильям и Аргайл Кэмпбеллы впервые открыли двери предприятия Cambro Manufacturing в 1951 году, их цель заключалась в том, чтобы изготовлять самые высококачественные подносы для пищевого обслуживания пациентов в больницах. Эти подносы, под наименованием Camtray, продемонстрировали стремление братьев Кэмпбеллов к улучшению пищевого обслуживания посредством усовершенствования их собственной продукции. В 2011 году 60 лет с тех пор, как компания Cambro начала играть ведущую роль в том, что относится к качеству продукции, нововведениям и обслуживанию заказчиков, и сегодня компания Cambro предлагает по всему миру самый широкий ассортимент изделий для различных отраслей индустрии пищевого обслуживания.

За прошедшие десятилетия наша компания претерпела множество изменений — в частности, значительно увеличились объем и разнообразие выпускаемой продукции, внедрены новые методы ее производства и распределения, уделяется больше внимания таким вопросам, как экологическая сознательность. Компания Cambro, начинавшая с одной фабрики в Калифорнии, стала международной корпорацией, располагающей промышленными и торговыми предприятиями в США и Европе, на Ближнем Востоке и в Азии. Но первоначальная перспектива, в которой рассматривали нашу компанию братья Кэмпбеллы, не изменилась — мы существуем для того, чтобы создавать и предлагать самые передовые, самые долговечные, самые высококачественные изделия для предприятий пищевого обслуживания. Компания Cambro, которой сегодня руководит сын Уильяма Кэмпбелла Аргайл, продолжает постоянно уделять внимание потребностям заказчиков и стремится делать все возможное для того, чтобы вы могли лучше обслуживать своих клиентов, чтобы им было приятно приходить к вам, чтобы они вспоминали о вас с удовлетворением.

Принципиальная основа нашей коммерческой деятельности — готовность прислушиваться к вашим пожеланиям; по сути дела, практически всех наших успехов мы добились благодаря вам, заказчикам. Наша способность лидировать в течение 60 лет в условиях чрезвычайно жесткой конкуренции, несомненно, доказывает правильность наших принципов, и мы гордимся тем, что наша продукция пользуется неизменной популярностью среди самых различных предприятий индустрии пищевого обслуживания, как крупнейших, так и небольших. Мы хорошо понимаем процесс пищевого обслуживания — в гостиницах и больницах, в сетевых ресторанах быстрого обслуживания и образовательных учреждениях — и проектируем нашу продукцию прежде всего с учетом потребностей конечных пользователей. Наша задача — предлагать заказчикам по самым доступным ценам долговечные изделия, позволяющие экономить затраты труда и обеспечивать безопасность пищевых продуктов, то есть полностью оправдывать ожидания клиентов, в то же время повышая прибыльность предприятия.

Компания Cambro отличается тем, что вкладывает больше ресурсов и капитала в персонал и процессы, позволяющие реализовать проекты продукции. Мы гордимся тем, что дети и внуки наших первых служащих все еще работают у нас, и тем, что стремление к повышению качества продукции и обслуживания свойственно всему нашему персоналу по всему миру. Мы постоянно разрабатываем нововведения для конкретных отраслей индустрии и вкладываем средства в новые, самые передовые технологическую оснастку и механическое оборудование, чтобы предлагать на рынке новинки, отражающие эти разработки. Мы настойчиво стремимся к усовершенствованию методов производства, тем самым повышая экономичность процессов и материалов, предотвращая чрезмерные затраты и в то же время не забывая об охране окружающей среды. Такую же настойчивость мы проявляем в поиске возможностей для поддержания качества и экономичности продукции, несмотря на повышение стоимости перевозок и сырьевых материалов, необходимость уменьшения воздействия производственных процессов и продукции на окружающую среду и необходимость точного выполнения заказов конечных пользователей и постоянного учета их пожеланий в масштабах всего глобального рынка.

Когда-то, шестьдесят лет тому назад, компания Cambro выпускала только одно изделие — подносы Camtray; сегодня в распоряжении наших заказчиков широкий ассортимент самых различных подносов, изделия для столов и витрин предприятий пищевого обслуживания, системы хранения и стеллажи для пищевых продуктов, оборудование для розничных торговых точек и теплоизолированные контейнеры для перевозки блюд, а также передовые системы мойки посуды и доставки блюд пациентам медицинских учреждений. Несомненно, в будущем нашу индустрию ожидают большие перемены. Но традиции компании Cambro не изменятся — мы продолжим постоянную разработку новых изделий, помогающих пищевым предприятиям экономить время и деньги, увеличивать объем сбыта, сокращать затраты труда и повышать качество обслуживания. Руководствуясь приверженностью своих основателей принципам внедрения нововведений, бескомпромиссного отношения к качеству и предложения долговечной продукции по доступным ценам, компания Cambro Manufacturing и в дальнейшем останется лидером в области обслуживания пищевых предприятий, заслуживающим доверия таких важных заказчиков, как вы.



ГАРАНТИЯ ФИРМЫ CAMBRO®

- Предоставляемаян а пропорциональной основе 5-летняя гарантия возмещения обнаруженных повреждений и дефектов, за исключением естественного износа
  — Camtrays®
  — подносы Camtread®
- 5-летняя гарантия отсутствия поломок, за исключением естественного износа
  — подносы Versa
  — столовая посуда
- 2-летняя гарантия отсутствия повреждений при условиях нормального использования
  — Camwear® лотки для хранения пищевых продуктов
  — Camwear квадратные изделия
  — Camwear круглые изделия
  — Camwear крышки
- Гарантия на 1 год
  — модели электрооборудования коммерческого использования
- Гарантия качества изготовления на 1 год и ограниченная гарантия отсутствия ржавчины и коррозии, предоставляемая на весь срок службы (исключая передвижные стойки).
  — Camshelving®
  — серия Camshelving Elements

В отношении остальной продукции компании Cambro первоначальному покупателю предоставляется трехлетняя гарантия на пропорциональной основе. Если на протяжении гарантийного срока в какой-либо продукции обнаружится дефект, компания Cambro предоставит ее покупателю кредит на сумму, пропорциональную первоначальной стоимости заменяемой продукции. Гарантия относится только к изделиям компании Cambro, используемым предприятиями общественного питания в нормальных условиях эксплуатации.

Примечание: указанные в этом каталоге диапазоны температур определялись на основе конкретных критериев проведения испытаний и приводятся в качестве общей справочной информации. Результаты практического применения продукции могут быть различными, в зависимости от температуры содержимого или температуры окружающей среды.

ПИКТОГРАММЫ

В каталоге Cambro используются следующие пиктограммы, поясняющие характеристики продукции и услуг фирмы Cambro.

StoreSafe STORE FRESH

Главное — безопасность пищевых продуктов

За более чем 60 лет оборудование и расходные материалы Cambro для предприятий общественного питания завоевали доверие и преданность как среди клиентов, так и среди профессиональных работников служб общественного здравоохранения, потому что наша продукция создается с учетом всех требований безопасности. В компании Cambro каждый продукт разрабатывается в соответствии с ключевым принципом безопасности пищевых продуктов.

Ищите на страницах каталога Cambro фирменный знак StoreSafe, которым обозначены изделия Cambro, предназначенные для хранения и транспортировки, обеспечивающие безопасное обращение с пищевыми продуктами.

Подробную информацию об инициативах Cambro в области пищевой безопасности можно получить на сайте **www.cambro.com/storesafe**

Многие изделия компании Cambro могут быть утилизированы. Дальнейшие сведения можно получить, обратившись к местному представителю компании Cambro.

Продукция занесена в список компании NSF International, независимой неприбыльной организации, которая проводит сертификацию продуктов, отвечающих ее критериям очищаемости и санитарным требованиям.

Изоляционный пеноматериал

bpa free

Продукция Cambro со знаком Storage Select не содержит бисфенола А и доступна для клиентов, заинтересованных в приобретении продуктов без содержания бисфенола А.

Для получения подробной информации обращайтесь к торговым представителям.

Запрещено использовать в тележках с подогревом

2 3 5

Пропорциональная гарантия

Продукция сертифицирована Ассоциацией технического надзора.

(Technischer Überwachungs-Verein)

Изделия, пригодные для хранения пищевых продуктов

Возможно оформление по индивидуальному заказу. Только на поверхностях, не соприкасающихся с пищевыми продуктами.

Изделия, пригодные к автоматической мойке

1 упаковка соответствует требованиям к весу и объему грузов, доставляемых компанией UPS.

New!

Новое изделие

Изделия укладываются в стопу или в штабель

© Cambro Mfg. Co. Printed in the USA







оборудование

ХРАНЕНИЕ И ДОСТАВКА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

ПЕРЕДВИЖНОЕ ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СИСТЕМА МОЙКИ, ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕВОЗКИ ПОСУДЫ CAMRACK®

CAMSHELVING®





ХРАНЕНИЕ И ДОСТАВКА

Cam GoBox®— теплоизолированные облегченные контейнеры в ассортименте

Теплоизолированные Контейнеры Camcarrier® с Загрузкой Сверху для Перевозки Пищевых Лотков Gastronorm

Поддержание Температуры

Вместимость Контейнеров для Перевозки

Теплоизолированные Контейнеры UPC300 длч Перевозки Пищевых Лотков Gastronorm

Теплоизолированные Контейнеры UPC300 длч Перевозки Пищевых Лотков Gastronorm

ТКонтейнер UPCS400 Ultra Pan Carrier®

Ultra Camcarts®

Контейнеры Ultra Pan Carrier® и Тележка Ultra Camcart® Серии H

Pro Cart Ultra™

Изолированные Контейнеры для Напитков

Тележка Для Подачи Напитков

Теплоизолированный Контейнер для Выпечки

Тележки Camcart®

Контейнеры Camcarrrier®













CAM GOBOX®– ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫЕ ОБЛЕГЧЕННЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ В АССОРТИМЕНТЕ

Последняя разработка Cambro теплоизолированных контейнеров EPP отлично подходит для предприятий общественного питания, которым необходимы легкие контейнеры с превосходными характеристиками:- по поддержанию температуры: для защиты безопасности пищи – прочные: для интенсивной эксплуатации – по бюджетным ценам. Просто взяли... и вперед (GO)!

- Теплоизоляция: пища остается горячей или холодной в диапазоне температур.
- Легкие: изготовлены из полипропилена с пенным наполнителем – экологичного пенного материала с высокими эксплуатационными характеристиками.
- Высокая прочность: контейнеры выдерживают интенсивную нагрузку без деформации.
- Высокая способность поглощения энергии: контейнеры выдерживают значительное воздействие без повреждений.
- Химически неактивные: не подвержены воздействию масел, жиров и большинства химических веществ.
- Пригодны для машинной мойки.
- Полностью утилизируются.
- Поместите в контейнер Cam GoBox пищевой лоток Cambro Gastronorm с герметичной крышкой – лучшее решение вопроса безопасности пищи. Лотки Cambro Gastronorm защищают пищу и контейнер в соответствии с требованиями системы HACCP.

Производятся и поставляются только из Германии - Cambro European Logistic (CEL).

Примечание: Загрузка пищевых лотков при температуре +82...88˚C обеспечивает наилучший результат. Загрузка металлических пищевых лотков при температуре выше +120˚C приводит к повреждению контейнера.




CAM GOBOX®– ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫЕ ОБЛЕГЧЕННЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ В АССОРТИМЕНТЕ






Контейнеры Cam GoBox вместе с пищевыми лотками Cambro из Camwear®, полипропилена и теплостойкими лотками (Gastronorm) — это идеальная система хранения и транспортировки, безопасная для пищи и отвечающая требованиям системы HACCP.

Хранение горячих продуктов



Хранение охлажденных продуктов





Эргономичные ручки

Контейнер Cam GoBox поднимается легко и безопасно благодаря удобным ручкам.



Штабелируемость

Контейнеры Cam GoBox можно укладывать в штабель друг с другом и с изделиями основных марок-конкурентов.



Простота маркировки

Предусмотрена область маркировки, которая надежно удерживает пластмассовые зажимы для меню (в комплекте моделей EPP300 и EPP400), облегчая распознавание содержимого или назначения. Также возможно использование с контейнерами Cam GoBoxes этикеток Storesafe.




Простота загрузки и разгрузки

Углубления во внутренних стенках обеспечивают легкую загрузку и разгрузку лотков размера 1/1 и 1/2.



4-х сторонний доступ

Продуманный дизайн встроенных сверху ручек в моделях с фронтальной загрузкой облегчает переноску со всех четырех сторон.



Без подтекания

Модели с фронтальной загрузкой не подтекают благодаря встроенному сливному стоку.



Мягкое открытие и закрытие

Благодаря скошенному краю, дверца легко закрывается и защелкивается.



Открывается на 270˚

Оснащенная прочными петлями и защелками дверца открывается на 270˚ и не захлопывается, облегчая доступ к продуктам. Благодаря защелкам дверца не раскрывается при транспортировке.

CAM GOBOX® GN – ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫЙ ОБЛЕГЧЕННЫЙ КОНТЕЙНЕР

ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПИЩЕВЫХ ЛОТКОВ GN



EPP260

Контейнер с загрузкой сверху для лотка GN 1/2 глубиной 15 cm

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Д x Ш x В:
39 x 33 x 25,7 cm

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ Д x Ш x В:
33 x 27 x 19,3 cm

МАССА: 0,62 kr

ВМЕСТИМОСТЬ: 16,9 L

Шт. в упаковке: 1
Цвет: черный (110).



EPP160

Контейнер из полипропилена с пенным наполнителем, загрузка сверху, для лотков Gastronorm 1/1 глубиной 15 cm

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Д x Ш x В:
60 x 40 x 25,7 cm

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ Д x Ш x В:
53,8 x 33,8 x 19,3 cm

МАССА: 1,07 kr

ВМЕСТИМОСТЬ: 35,5 L

Шт. в упаковке: 1 **Цвет:** черный (110).



EPP180PKG

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ:
EPP180 Контейнеры с загрузкой сверху 18PP (20 cm лоток Gastronorm из полипропилена)
10PPCWSC (Герметичная крышка)

МАССА: 2,8 kr

ВМЕСТИМОСТЬ: 46 L

Шт. в упаковке: 1 **Цвет:** черный (110).



EPP300

Контейнеры с загрузкой спереди, для лотков Gastronorm 1/1

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Д x Ш x В:
64 x 44 x 47,5 cm

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ Д x Ш x В:
53,5 x 33 x 37 cm

МАССА: 3,2 kr

ВМЕСТИМОСТЬ: 60 L

Шт. в упаковке: 1 **Цвет:** черный (110).



EPP280

Контейнер с загрузкой сверху для лотка GN 1/2 глубиной 20 cm

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Д x Ш x В:
39 x 33 x 31,6 cm

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ Д x Ш x В:
33 x 27 x 25,3 cm

МАССА: 0,7 kr

ВМЕСТИМОСТЬ: 22,3 L

Шт. в упаковке: 1
Цвет: черный (110).



EPP180

Контейнер из полипропилена с пенным наполнителем, загрузка сверху, для лотков Gastronorm 1/1 глубиной 20 cm

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Д x Ш x В:
60 x 40 x 31,6 cm

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ Д x Ш x В:
53,8 x 33,8 x 25,3 cm

МАССА: 1,2 kr

ВМЕСТИМОСТЬ: 46 L

Шт. в упаковке: 1 **Цвет:** черный (110).



EPP180SPKG

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ:
EPP180S Контейнер штабелируемый с загрузкой сверху
18PP (20 cm лоток Gastronorm из полипропилена)
10PPCWSC (Герметичная крышка)

МАССА: 2,7 kr

ВМЕСТИМОСТЬ: 43 L

Шт. в упаковке: 1 **Цвет:** черный (110).



EPP400

Контейнеры с загрузкой спереди для лотков Gastronorm 1/1

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Д x Ш x В:
64 x 44 x 62,5 cm

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ Д x Ш x В:
53,5 x 33 x 52,5 cm

МАССА: 3,9 kr

ВМЕСТИМОСТЬ: 86 L

Шт. в упаковке: 1 **Цвет:** черный (110).

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

ВСЕ CAM GOBOXES, EPP3253DIV: (110)
CP2632, CP3253: (443)
HP3253: (444)
CD3253EPP: (158)
EPPID5: (000)

Уникальный дизайн позволяет штабелировать пустые контейнеры без крышки и освободить

30%
полезной площади



EPP180

Контейнер штабелируемый из полипропилена с пенным наполнителем, загрузка сверху, для лотков Gastronorm 1/1 глубиной 20 cm

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Д x Ш x В:
60 x 40 x 18,2 cm (верх)
58,6 x 33,6 x 10 cm (низ)

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ Д x Ш x В:
53,8 x 33,8 x 15,9 cm (верх)
52,9 x 32,4 x 9,5 cm (низ)

МАССА: 1,13 kr

ВМЕСТИМОСТЬ: 43 L

Шт. в упаковке: 1 **Цвет:** черный (110).



EPPMD4835

Коробка для завтрака

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Д x Ш x В:
48,5 x 35 x 16,5 cm

МАССА: 0,4 kr

Шт. в упаковке: 1 **Цвет:** синий (159).

Дополнительные Принадлежности



CP2632

Camchiller® GN 1/2 охлаждающая пластина

РАЗМЕРЫ Д x Ш x В: 32,5 x 26,5 x 3,1 cm

МАССА: 1,75 kr

Шт. в упаковке: 1
Цвет: Синий как лед (443).



CP3253*

Camchiller® GN 1/1 охлаждающая пластина

РАЗМЕРЫ Д x Ш x В: 53 x 32,5 x 3 cm

МАССА: 3,9 kr

Шт. в упаковке: 1
Цвет: Синий как лед (443).



HP3253*

Camwarmer® GN 1/1 нагревающая пластина

РАЗМЕРЫ Д x Ш x В: 53 x 32,5 x 3 cm

МАССА: 3,25 kr

Шт. в упаковке: 1
Цвет: Огненно красный (444).



EPP3253DIV

Теплоизолирующий разделитель ThermoBarrier® подходит для моделей EPP300 и EPP400

РАЗМЕРЫ Д x Ш x В: 53 x 32,7 x 3,7 cm

МАССА: 0,37 kr

Шт. в упаковке: 1 **Цвет:** черный (110).



CD3253EPP

Тележка Camdolly® подходит для всех моделей контейнеров Cam GoBox

МАССА: 4,5 kr

Шт. в упаковке: 1
Цвет: ярко-красный (158).



EPPID5

Пластмассовые идентификационные этикетки пригодны для всех моделей контейнеров Cam GoBox

Шт. в упаковке: 1 **Цвет:** (000).


*Подходит для всех фронтальном погрузчике СКП серии.

CAM GOBOX® ВМЕСТИМОСТЬ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ


Все модели контейнеров Cam GoBox рассчитаны на лотки Gastronorm размера 1/2 и 1/1, нагревательные элементы Camwarmer® и холодильные элементы Camchiller® (при необходимости).

Контейнеры с Загрузкой Сверху


EPP260 GN 1/2 и EPP160 GN 1/1



EPP280 GN 1/2 и EPP180 GN 1/1




EPP180S GN 1/1




Контейнеры с фронтальной загрузкой

*Указано использование без средств поддержания температуры.


EPP300 GN 1/1



EPP400 GN 1/1



Вместимость пищевого лотка в порциях



СТАНДАРТНЫЙ (GN) ПИЩЕВОЙ ЛОТОК 1/1				
ГЛУБИНА:	20 cm	15 cm	10 cm	6,5 cm
СЕРВИСНАЯ ЕМКОСТЬ НА КОНТЕЙНЕР	25,5 L	19,5 L	13 L	8,5 L

CAM GOBOX® 4060 – ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫЙ ОБЛЕГЧЕННЫЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ КОРЗИН ДЛЯ ВЫПЕЧКИ 60 X 40 СМ, ПОДДОНОВ И ПОДНОСОВ

New!

Многофункциональная модель с загрузкой спереди превращается из контейнера без литых направляющих в универсальное устройство при установке добавочных регулируемых направляющих из нержавеющей стали для перевозки ящиков 60 x 40 cm, противней и подносов в различных комбинациях — в одном контейнере.



EPP4060FNR



EPP4060FADJR
(EPP4060FNR + EPP4060FPR1)



EPP4060FPR1








Дополнительные направляющие продаются отдельно.



















Cambro® не поставляет противни и корзины



EPP4060FNR



EPP4060FNR



EPP4060FADJR



EPP4060FADJR



EPP4060FADJR

CAM GOBOX® 4060 – ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫЙ ОБЛЕГЧЕННЫЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ КОРЗИН ДЛЯ ВЫПЕЧКИ 60 X 40 СМ, ПОДДОНОВ И ПОДНОСОВ



EPP4060FADJR

Контейнер с загрузкой спереди с регулируемыми направляющими (EPP4060FNR + набор из 2 рамок и 4 регулируемых направляющих из нержавеющей стали)

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Д x Ш x В: 77 x 54 x 68,7 cm

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ U x G x Y: 61,5 x 41 x 58,5 cm

МАССА: 8,17 kr

ВМЕСТИМОСТЬ: 155 L

Шт. в упаковке: 1 **Цвет:** черный (110).



EPP4060FNR

Контейнер с загрузкой спереди без направляющих

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Д x Ш x В: 77 x 54 x 68,7 cm

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ U x G x Y: 61,5 x 41 x 58,5 cm

МАССА: 6,1 kr

ВМЕСТИМОСТЬ: 155 L

Шт. в упаковке: 1 **Цвет:** черный (110).



EPP4060F6R

Контейнер с загрузкой спереди и 6 направляющими

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Д x Ш x В: 77 x 54 x 68,7 cm

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ U x G x Y: 61,5 x 41 x 58,5 cm

МАССА: 6,34 kr

ВМЕСТИМОСТЬ: 126 L

Шт. в упаковке: 1 **Цвет:** черный (110).



EPP4060F9R

Контейнер с загрузкой спереди и 9 направляющими

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Д x Ш x В: 77 x 54 x 68,7 cm

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ U x G x Y: 61,5 x 41 x 58,5 cm

МАССА: 6,6 kr

ВМЕСТИМОСТЬ: 126 L

Шт. в упаковке: 1 **Цвет:** черный (110).



EPP4060T200

Контейнер с загрузкой сверху и высотой 20 cm.

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Д x Ш x В: 49 x 69 x 27 cm

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ U x G x Y: 42,5 x 62,5 x 20,5 cm

МАССА: 1,4 kr

ВМЕСТИМОСТЬ: 53 L

Шт. в упаковке: 1 **Цвет:** черный (110).



EPP4060T300

Контейнер с загрузкой сверху и высотой 30 cm.

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Д x Ш x В: 49 x 69 x 37 cm

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ U x G x Y: 42,5 x 62,5 x 30,5 cm

МАССА: 1,7 kr

ВМЕСТИМОСТЬ: 80 L

Шт. в упаковке: 1 **Цвет:** черный (110).

Примечание: Загрузка пищевых лотков при температуре +82...88°C обеспечивает наилучший результат. Загрузка металлических противней с температурой выше 120°C приведет к повреждению тележки.

Производятся и поставляются только из Германии - Cambro European Logistic (CEL).

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

BCE CAM GOBOXES: (110)
CP3253: (443)
HP3253: (444)
CD4060EPP: (158)
EPPID5: (000)

Дополнительные Принадлежности

New!



EPP4060FPR1

Набор из 4 направляющих из нержавеющей стали + 2 рамок для EPP4060FNR

РАЗМЕРЫ Д x Ш x В: 60 x 1 x 58 cm

МАССА: 2,07 kr

Шт. в упаковке: 1
Цвет: Серебристый (000).

EPP4060FAR

Набор из 2 направляющих из нержавеющей стали для EPP4060FPR1

РАЗМЕРЫ Д x В: 60 x 3 x 3 cm

МАССА: 0,42 kr

Шт. в упаковке: 1
Цвет: Серебристый (000).



HP3253

Camwarmer® GN 1/1 нагревающая пластина

РАЗМЕРЫ Д x Ш x В: 53 x 32,5 x 3 cm

МАССА: 3,25 kr

Шт. в упаковке: 1
Цвет: Огненно красный (444).



CP3253

Camchiller® GN 1/1 охлаждающая пластина

РАЗМЕРЫ Д x Ш x В: 53 x 32,5 x 3 cm

МАССА: 3,9 kr

Шт. в упаковке: 1
Цвет: Синий как лед (443).



CD4060EPP

Camdolly® для 60 x 40 Cam GoBoxes

РАЗМЕРЫ Д x Ш x В: 71 x 51 x 16 cm

МАССА: 5,27 kr

Шт. в упаковке: 1
Цвет: ярко-красный (158).

ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ CAMCARRIER® С ЗАГРУЗКОЙ СВЕРХУ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПИЩЕВЫХ ЛОТКОВ GASTRONORM

- Загружаемые сверху контейнеры, позволяющие хранить, перевозить и раздавать по одному полноразмерные лотки с горячими или холодными блюдами.
- Материал – прочный и долговечный бесшовный полиэтилен с толстым слоем теплоизоляции из пеноматериала.
- Литые ручки-углубления со всех четырех сторон упрощают переноску и перемещение.
- Разделительные перегородки позволяют размещать в контейнере несколько лотков дробных размеров.
- Лотки легко вынимаются благодаря выемкам для захвата пальцем.
- Система скрепления уложенных в штабель контейнеров обеспечивает их устойчивость при перевозке и хранении.

Цвета UPCS: темно коричневый (131), кофейно-бежевый (157), серый в крапинку (480), черный (110).

Цвета MPC и MPCHL: темно-синий (186), синевато-серый (401), кофейно-бежевый (157), темно коричневый (131), кирпично-красный (402), зеленый (519), черный (110), ярко-красный (158).

Цвета UPC: синевато-серый (401), темно-коричневый (131), черный (110), гранитно-серый (191), гранитно-зеленый (192).

Цвета Camdolly®: кофейно-бежевый (157), темно коричневый (131), черный (110), синевато-серый (401), серый (180).

Цвета разделительных перегородок: белый (148), прозрачный (135).

См. расценки и инструкции по оформлению заказов в разделе, посвященном пищевым лоткам.

Примечание: Пищевые лотки размещаются на направляющих. Лотки не следует размещать на днище полости тележки Camcart или контейнера Camcarrier®.

Примечание: Наилучший результат достигается при загрузке продуктовых лотков при температуре от 82˚ до 88˚C. Загрузка металлических продуктовых лотков при температуре выше 121˚C может привести к повреждениям контейнера или тележки.

UPC & MPC Модели



Хранение горячих продуктов

UPC160	87˚C	85˚C	83˚C	81˚C	79˚C
UPCS160	87˚C	85˚C	83˚C	81˚C	79˚C
UPCSS160	87˚C	85˚C	83˚C	81˚C	79˚C
	Исходная температура	1 ч.	2 ч.	3 ч.	4 ч.

Хранение холодных продуктов

UPC160	0˚C	1˚C	2˚C	2˚C	2,5˚C
UPCS160	0˚C	1˚C	2˚C	2˚C	2,5˚C
UPCSS160	0˚C	1˚C	2˚C	2˚C	2,5˚C
	Исходная температура	1 ч.	2 ч.	3 ч.	4 ч.

UPC140



Контейнер UPC100 поставляется без разделителей.

UPC160

Показан с разделителями и пищевыми лотками дробных размеров.

Контейнеры Camcarrier®

Цельная, бесшовная конструкция из полиэтилена, съемная герметизирующая прокладка и прочные пластиковые защелки.



КОД	240MPC
ВМЕСТИМОСТЬ ОТДЕЛЕНИЯ	1 лоток GN 1/2 глубиной 10 cm
НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г x В	42 x 35 x 19 cm

Шт. в упаковке: 1 Модель 240MPC без разделителя.

Контейнеры Серии S

Надежные контейнеры из полипропилена со вплавленными герметичными прокладками и широкими нейлоновыми защелками. Современный внешний вид, высокие теплоизоляционные характеристики и доступные цены.

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

UPCS180: (480)





КОД	UPCS140	UPCS160*	UPCS180
ВМЕСТИМОСТЬ ОТДЕЛЕНИЯ	1 лоток GN 1/1 глубиной 10 cm	1 лоток GN 1/1 глубиной 15 cm	1 лоток GN 1/1 глубиной 20 cm
НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г x В	64 x 43,5 x 22 cm	64 x 43,5 x 26 cm	64 x 43,5 x 30,5 cm
ДЛЯ ТЕЛЕЖЕК CAMDOLLY®	CD160	CD160	CD160

Шт. в упаковке: 1 *UPCS160 нельзя использовать с Camchiller®.

Контейнеры Ultra Pan

Цельный, бесшовный корпус из полиэтилена, герметичная съемная прокладка и широкие нейлоновые защелки.





КОД	UPC140	UPC160	UPC180
ВМЕСТИМОСТЬ ОТДЕЛЕНИЯ	1 лоток GN 1/1 глубиной 10 cm	1 GN 1/1 – 15 cm deep pan	1 GN 1/1 – 20 cm deep pan
НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г x В	63 x 44 x 21 cm	63 x 44 x 26 cm	63 x 44 x 30,5 cm
ДЛЯ ТЕЛЕЖЕК CAMDOLLY	CD100H, CD1826HB, CD160	CD100H, CD1826HB, CD160	CD100H, CD1826HB, CD160

Шт. в упаковке: 1

Контейнеры Серии 100

Позволяют хранить установленные штабелем пищевые лотки или пищевые продукты, размещенные непосредственно во внутреннем отделении. В модели 100MPCHL предусмотрена крышка на петлях, для раздачи продуктов.





КОД	100MPC	100MPCHL	UPC100
ВМЕСТИМОСТЬ ОТДЕЛЕНИЯ	3 GN 1/1 глубиной 6,5 см или 2 GN 1/1 глубиной 10 см или 1 GN 1/1 глубиной 15 или 20 cm	1 GN 1/1 глубиной 20 cm	3 GN 1/1 глубиной 6,5 см или 2 GN 1/1 глубиной 10 см или 1 GN 1/1 глубиной 10 или 20 cm
НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г x В	68 x 45 x 38 cm 55 x 35 x 20,5 cm	68 x 45 x 39,5 cm 55 x 35 x 20,5 cm	68 x 46 x 40 cm 56,5 x 33 x 20,5 cm
НАСЫПНАЯ ЕМКОСТЬ*	38 л	38 л	38 л
ДЛЯ ТЕЛЕЖЕК CAMDOLLY	CD100H, CD1826MTC, CD100HB, CD1826MTCHB, CD100, CD2028	CD100, CD100H, CD100HB	CD100H, CD1826MTC, CD100HB, CD1826MTCHB, CD100, CD2028

Шт. в упаковке: 1 *Без использования пищевых лотков. Модели 100MPC, 100MPCHL и UPC100 без разделителя.

Accessories

КОД	РАЗМЕРЫ	ШТ. В УПАКОВКЕ
Разделители для пищевых лотков		
DIV12	32,38 cm длины	3
DIV20	53,02	3

*Не используются в изделии UPCSS1600.









ХОЛОДИЛЬНИК CAMCHILLER®, ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬ THERMOBARRIER® И НАГРЕВАТЕЛЬ CAMWARMER®

Холодильный элемент Camchiller

- Простое в обращении средство поддержания температуры охлажденных блюд.
- Продлевает срок хранения охлажденных блюд при безопасной температуре (не превышающей 4˚C) в условиях, требующих частого доступа к содержимому контейнера.
- После выдержки в морозильнике устанавливается в предварительно охлажденном контейнере перед загрузкой.



КОД	CP1220 (GN, ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ)	CP1210 (GN, ПОЛОВИННОГО РАЗМЕРА)	CP814 (20 X 36 CAMCHILLER)
ПОДХОДИТ К МОДЕЛЯМ	UPCSS160, UPC300, 300MPC, 1318CC, 1318MTC, UPC400, UPC400SP, UPCS400, UPC600, UPC800, UPC800SP, UPC1200, UPC1600, CVC72, CVC724, Combo Cart® Plus и CamKiosks®*	UPC300, 300MPC, 1318CC, 1318MTC, UPC400, UPCS400, UPC400SP, UPC600, UPC800, UPC800SP, UPCS140, UPCS160, UPCS180, CVC724*, CVC72*, CamKiosks*	12186CW, 12186P, 12189CW, 12189P, CVC724, CVC72, CVC55, CamKiosks*
РАЗМЕРЫ Д x Ш x В	53 x 33 x 3,8 cm	32,4 x 26,4 x 3,8 cm	35,56 x 20,32 x 3,8 cm
КОЛ-ВО В 1 ОТДЕЛЕНИИ	1 (*по 2 шт. в каждой полости)	1 (*по 2 шт. в каждом из верхних отсеков)	1


Шт. в упаковке: 1 **Цвет:** светло-голубой (159).

Теплоизолирующие разделители ThermoBarrier


- Полезнейшее, но достаточно дешевое средство поддержания требуемой температуры в контейнерах для разводки продуктов и блюд.
- Позволяет максимально эффективно использовать полезный объем и сводить к минимуму изменение температуры пищевых продуктов в частично загруженном контейнере.

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

400DIV: (180)







КОД	UPC300DIV New!	300DIV	400DIV	1200DIV	1600DIV
ПОДХОДИТ К МОДЕЛЯМ	UPC300, 1318CC	300MPC, 1318MTC, UPC600	UPC400, UPC800, UPC400SP, UPCS400, UPC800SP	UPC1200, CVC72, CVC724	UPC1600, UPC1600SP, CamKiosk
РАЗМЕРЫ Д x Ш x В	53 x 33 x 2,5 cm	53 x 33 x 2,5 cm	54 x 33 x 3,8 cm	53 x 33,5 x 3,5 cm	53 x 33,5 x 3,8 cm
ЦВЕТ	Темно-серый (615)	кофейно-бежевый (157)	серый (180)	темно коричневый (131)	синевато-серый (401)
ШТ. В УПАКОВКЕ	1	1	1	2	2

Нагревательный элемент Camwarmer

- Обеспечивает дополнительный нагрев горячих блюд во время хранения и перевозки.
- Установка нагревательного элемента в контейнере с горячими блюдами позволяет продлить срок их хранения при безопасной температуре, превышающей 65˚C, в условиях частого доступа к содержимому контейнера.

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

1210PW: (191)



КОД	1210PW
ПОДХОДИТ К МОДЕЛЯМ	UPC300, 300MPC, 1318CC, 1318MTC, UPC400, UPCS400, UPC600, UPC800
РАЗМЕРЫ Д x Ш x В	34 x 27,5 x 4 cm
ШТ. В УПАКОВКЕ	1

Цвет: гранитно-серый (191).




Контейнер UPC400 с нагревателем Camwarmer.
В каждом внутреннем отделении рекомендуется устанавливать два нагревателя Camwarmer.

ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ – МАКСИМАЛЬНО ПРОДЛЕВАЕТ СРОК ХРАНЕНИЯ

Холодильные элементы Camchiller® – полноразмерные (GN 1/1) и половинного размера (GN 1/2)

- Используйте в целях:
  – предварительного охлаждения блюд;
  – хранения упакованных продуктов в пищевых лотках;
  – максимального продления срока хранения охлажденных продуктов;
  – максимально эффективного использования внутреннего пространства.
- Холодильными элементами очень просто пользоваться:
  1. поместите элементы в морозильник на 8 часов;
  2. дайте внутренней полости охладиться в течение 15—20 минут;
  3. установите лотки с предварительно охлажденными продуктами или блюдами под элементами Camchiller (A);
  4. по мере удаления продуктов или блюд из полости перемещайте лотки и элементы Camchiller вниз (B).

ХРАНЕНИЕ ХОЛОДНЫХ ПРОДУКТОВ




(A) (B)

Теплоизоляционный элемент ThermoBarrier® – полноразмерный (GN 1/1)

- Используйте в целях:
  – хранения горячих и холодных блюд в одной и той же полости;
  – максимально эффективного использования внутреннего пространства.
- Теплоизоляционным элементом очень просто пользоваться:
  1. вставьте элемент между горячими блюдами, размещенными сверху, и холодными блюдами, размещенными снизу (A);
  2. вставляйте элемент под горячими блюдами, размещенными в верхней части полости (B);
  3. вставляйте элемент над холодными блюдами, размещенными в нижней части полости (C).

ОДНОВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ ГОРЯЧИХ И ХОЛОДНЫХ ПРОДУКТОВ




(A) (B) (C)

Нагревательный элемент Camwarmer® – половинного размера (GN 1/2)

- Используйте в целях:
  – предварительного подогрева полости;
  – максимального продления срока хранения горячих блюд;
  – максимально эффективного использования внутреннего пространства.
- Теплоизоляционным элементом очень просто пользоваться:
  1. нагрейте элемент, поместив его на несколько минут в духовку с температурой 180˚C;
  2. вставьте два нагревательных элемента Camwarmer, пользуясь нижними направляющими, и предварительно нагрейте полость в течение 15—20 минут;
  3. установите лотки с предварительно нагретыми продуктами или блюдами над нагревательных Camwarmer (A);
  4. по мере удаления продуктов или блюд из полости перемещайте лотки и элементы Camwarmer вверх (B).

ХРАНЕНИЕ ГОРЯЧИХ ПРОДУКТОВ



(A) (B)


ВМЕСТИМОСТЬ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ

Примеры загрузки теплоизолированных контейнеров фирмы Cambro®


С ЗАГРУЗКОЙ СВЕРХУ

UPC140-UPC180
UPCS140-UPCS180
UPCSS160






Для обедов из 3 блюд:
2 x GN 1/4
1 x GN 1/2
1 разделитель DIV12
(прибл. 14 обедов)




Для обедов из 4 блюд:
2 x GN 1/6
2 x GN 1/3
2 разделитель DIV12
(прибл. 14 обедов)

С ЗАГРУЗКОЙ СВЕРХУ


100 series
100MPC
UPC100



3 x 6,5 cm



2 x 10 cm




1 x 15 cm
или 1 x 20 cm




100MPCHL
или 1 x 20 cm

С ЗАГРУЗКОЙ СПЕРЕДИ


UPC300
1318CC
UPC600 (x2)
UPC1200 (x4)




4 x 6,5 cm



3 x 10 cm




2 x 15 cm




1 x 20 cm
и 1 x 6,5 cm

С ЗАГРУЗКОЙ СПЕРЕДИ


UPC400
UPCS400
UPCH400(2)
UPC800 (x2)
UPCH800(2) (x2)
UPC1600 (x4)
UPCH1600(2) (x4)




6 x 6,5 cm



4 x 10 cm




3 x 15 cm




2 x 20 cm

КОНТЕЙНЕРЫ CAMCARRIER® И ТЕЛЕЖКИ CAMCART® ДЛЯ ПОДДОНОВ




1318CC
8 поддонов
размера x 1/2




1826MTC
6 полноразмерных
поддонов


1826DTC (x4)



1826LTC3
7 полноразмерных
поддонов




Низкопрофильный контейнер
Camtherm 11 полноразмерных
поддонов Высокий контейнер
Camtherm (x 2)




1826LTC
13 полноразмерных
поддонов

СВОДКА РАЗМЕРОВ СТАНДАРТНЫХ (GN) КОНТЕЙНЕРОВ



1/1 Длина 1/2 1/2 1/3 1/4 1/6 1/9



20 cm 15 cm 10 cm 6,5 cm

Глубина указана в сантиметрах

ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ UPC300 ДЛЧ ПЕРЕВОЗКИ ПИЩЕВЫХ ЛОТКОВ GASTRONORM

- Позволяет хранить полноразмерные лотки GN 1/1, GN 1/2 и GN 1/3.
- Цельная бесшовная конструкция, обеспечивающая длительный срок службы.
- Толстая полиуретановая теплоизоляция надежно хранит холодную пищу при температуре ниже 4˚C, горячую пищу при температуре выше 64˚C в течение более чем 4 часов.
- Съемная беспрокладочная дверка.
- Зона для ярлыка на дверке для наклейки идентификационных или маршрутных ярлыков.
- Легкийв ес.

Цвета: темно коричневый (131), ярко-красный (158), темно-синий (186), синевато-серый (401), Темно-серый (615), черный (110),.

Изделие UPC300 защищено патентом США D786,607 S.

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

UPC300: (401)
CP3253: (443)
HP3253: (444)








Рекомендуется маркировка при помощи ярлыков:23SLINB250 5 x 7,6 cm StoreSafe®.

КОД	UPC300
НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г x В	43,2 x 65,4 x 56,8 cm
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ Ш* x Г x В	33,7 x 53,3 x 35,5 cm
МАССА	10,5 kr

Шт. в упаковке: 1 * Между направляющими.




Хранение горячих продуктов



Хранение холодных продуктов

Дополнительные Принадлежности




КОД	1210PW	HP3253	UPC300DIV New!	CP1220	CP3253	CD300*
ОПИСАНИЕ	Camwarmer®	Camwarmer	ThermoBarrier®	Camchiller®	Camchiller	Camdolly®
НАР. РАЗМ. (СМ)	34,9 x 27,6 x 4	53 x 32,5 x 3	53 x 33 x 2,5	53 x 33 x 3,8	53 x 32,5 x 3	49 x 65 x 26,5
ВН. РАЗМ. (СМ)	—	—	—	—	—	43 x 59
Цвет	Гранитно-серый (191)	Огненно красный (444)	Темно-серый (615)	Светло-голубой (159)	Синий как лед (443)	▲

Шт. в упаковке: 1 *Предлагаются также модели CD300H и CD300HB. См. раздел Тележки Camdolly.
▲**Camdolly Цвета:** кофейно-бежевый (157), темно коричневый (131), черный (110), синевато-серый (401).

ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ UPC400 ДЛЧ ПЕРЕВОЗКИ ПИЩЕВЫХ ЛОТКОВ GASTRONORM

- Прочные, надежные, загружаемые спереди контейнеры для перевозки пищевых лотков.
- Позволяют хранить множество лотков с горячими или холодными блюдами при безопасной температуре в течение нескольких часов.
- Материал — бесшовный полиэтилен с толстым слоем теплоизоляции из пеноматериала.
- Герметичная съемная прокладка обеспечивает надежное уплотнение.

Цвета: темно-синий (186), синевато-серый (401), кофейно-бежевый (157), темно коричневый (131), черный (110), гранитно-серый (191), гранитно-зеленый (192), гранитно-песочный (194).

См. расценки и инструкции по оформлению заказов в разделе, посвященном пищевым лоткам.

Примечание. Пищевые лотки размещаются на направляющих. Размещать лоток на днище полости контейнера Camcarrier® не рекомендуется.

Примечание. Наилучший результат достигается при загрузке продуктовых лотков при температуре от 82˚ до 88˚C. Загрузка металлических продуктовых лотков при температуре выше 121˚C может привести к повреждениям контейнера или тележки.

Контейнер UPC400 защищен патентом США D 392,158.
Пробка с вентиляционным клапаном защищена патентом США D 553,717 S.

ВМЕСТИМОСТЬ: ГЛУБИНА ЛОТКА	ЧИСЛО ЛОТКОВ GN 1/1
6,5 cm	6
10	4
15	3
20	2

Вмещает также лотки размеров GN 1/2 и 1/3.

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

UPC400, CD400: (401)
400DIV: (180)
CP3253: (443)
HP3253: (444)

ЭРГОНОМИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН
Не отламывающиеся, эргономичные, литые запрессованные ручки позволяют двум людям без труда переносить контейнер.



КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ И ВЛАЖНОСТИ
Автоматический вентиль.



СЪЕМНАЯ ПРОКЛАДКА Обеспечивает воздухонепроницаемое уплотнение.




ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ Благодаря теплоизоляции из пенополиуретана горячие блюда остаются горячими, а холодные — холодными.



БЫСТРОТА ДОСТУПА
Одна 23-сантиметровая нейлоновая защелка позволяет быстро и надежно открывать и закрывать дверцу.

Хранение горячих продуктов




КОД	UPC400 (UPC400SP**)
НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г x В	42,5 x 62 x 57 cm
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ Ш* x Г x В	34 x 53,5 x 36 cm
МАССА	14,3 kr (16,33 kr)

Шт. в упаковке: 1 *Между направляющими. **Безопасный контейнер (SP).

Хранение холодных продуктов

Дополнительные Принадлежности



КОД	1210PW	HP3253	400DIV	CP1220	CP3253	CD400	400STP
ОПИСАНИЕ	Camwarmer®	Camwarmer	ThermoBarrier®	Camchiller®	Camchiller	Camdolly®	Планка
НАР. РАЗМ. (CM)	34,9 x 27,6 x 4	53 x 32,5 x 3	54 x 33 x 3,8	53 x 33 x 3,8	53 x 32,5 x 3	71 x 53 x 23	500 cm длиной
ВН. РАЗМ. (CM)	—	—	—	—	—	63,5 x 46	—
Цвет	гранитно-серый (191)	огненно красный (444)	серый (180)	светло-голубой (159)	синий как лед (443)	▲	бежевый (000)

Шт. в упаковке: 1 ▲**CD400 Цвета:** кофейно-бежевый (157), темно коричневый (131), черный (110), синевато-серый (401).

КОНТЕЙНЕР UPCS400 ULTRA PAN CARRIER® СЕРИИ S ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПИЩЕВЫХ ЛОТКОВ GASTRONORM

- Чрезвычайнон адежный, сверхпрочный контейнер для лотков, загружаемый спереди.
- Позволяет хранить множество лотков с горячими или холодными блюдами в течение нескольких часов.
- Прочная оболочка из полиэтилена с толстым теплоизолирующим слоем из пенополиуретана.

Цвета: синевато-серый (401), серый в крапинку (480), темно коричневый (131).

Примечание. Наилучший результат достигается при загрузке продуктовых лотков при температуре от 82˚ до 88˚C. Загрузка металлических продуктовых лотков при температуре выше 121˚C может привести к повреждениям контейнера или тележки.

ВМЕСТИМОСТЬ: ГЛУБИНА ЛОТКА	ЧИСЛО ЛОТКОВ GN 1/1
6,5 cm	6
10	4
15	3
20	2

Вмещает также лотки размеров GN 1/2 и 1/3.



Укладывается в штабели с контейнерами UPCS400 и UPC400. Подходит к тележке CD400 Camdolly.

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

UPCS400: (480), (401), **CD400:** (401)
400DIV: (180), **CP3253:** (443), **HP3253:** (444)



УДОБНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Формованная площадка для установки лотка упрощает обслуживание (зажим не применяется при перевозке).

ПРОСТОТА ОЧИСТКИ
Дверца удаляется, что делает облегчает очистку.



ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ Благодаря теплоизоляции из пенополиуретана горячие блюда остаются горячими, а холодные — холодными.

ПРОСТОТА МАРКИРОВКИ СОДЕРЖИМОГО И НАЗНАЧЕНИЯ Зажим для меню снижает частоту использования дверцы.



ЭРГОНОМИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН
Не отламывающиеся, эргономичные, литые запрессованные ручки позволяют двум людям без труда переносить контейнер.


БЫСТРОТА ДОСТУПА
Одна 23-сантиметровая нейлоновая защелка позволяет быстро и надежно открывать и закрывать дверцу.



ВСТРОЕННОЕ УПЛОТНЕНИЕ
Встроенное уплотнение устраняет необходимость в использовании съемной прокладки.

КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ
Встроенный вентиляционный клапан уравнивает давление и выпускает пар.

Хранение горячих продуктов




КОД	UPCS400
НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г x В	63,5 x 46 x 63 cm
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г x В	53,5 x 33,5 x 48,6 cm
МАССА	21,1 kr

Шт. в упаковке: 1

Хранение холодных продуктов

Дополнительные Принадлежности



КОД	UPCS400CK	1210PW	HP3253	400DIV	CP1220	CP3253	CD400	400STP
ОПИСАНИЕ	Комплект роликов*	Camwarmer®	Camwarmer	ThermoBarrier®	Camchiller®	Camchiller	Camdolly®	Планка
НАР. РАЗМ. (CM)	ø 12,7	34,9 x 27,6 x 4	53 x 32,5 x 3	54 x 33 x 3,8	53 x 33 x 3,8	53 x 32,5 x 3	71 x 53 x 23	500 cm длиной
ВН. РАЗМ. (CM)	—	—	—	—	—	—	63,5 x 46	—
Цвет	—	гранитно-серый (191)	огненно красный (444)	серый (180)	светло-голубой (159)	синий как лед (443)	▲	бежевый (000)

Шт. в упаковке: 1 ***Дополнительный комплект роликов:** 2 фиксированных, 2 поворотных, 1 с тормозом.
▲**CD400 Цвета:** кофейно-бежевый (157), темно коричневый (131), черный (110), синевато-серый (401).

ТЕЛЕЖКИ ULTRA CAMCARTS® ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ЛОТКОВ

- Тележки с двумя отделениями большой вместимости позволяют хранить и перевозить как горячие, так и холодные блюда.
- Жесткая полиэтиленовая оболочка и толстый слой теплоизоляции из пеноматериала образуют стенки отделений и перегородку между отделениями.
- Герметичные съемные прокладки поддерживают безопасную температуру пищевых продуктов в течение нескольких часов.
- Быстро очищается, не деформируется, не растрескивается, не ржавеет, не обкалывается и не ломается.
- Прочные нейлоновые защелки позволяет быстро открывать и закрывать дверцы.
- Открывающиеся на 270˚ дверцы упрощают загрузку и разгрузку тележки.
- Литые углубленные ручки облегчают маневрирование.
- Литые бамперы сводят к минимуму повреждения стен, мебели и оборудования при перемещении тележки.

Цвета: темно-синий (186), синевато-серый (401), кофейно (157), темно коричневый (131), красный (402), зеленый (519), черный (110), ярко-красный (158), серый (191), гранитно-зеленый (192) гранитно-песочный (194).

Примечание: Пищевые лотки размещаются на направляющих.

Примечание: Наилучший результат достигается при загрузке продуктовых лотков при температуре от 82˚ до 88˚C. Загрузка металлических продуктовых лотков при температуре выше 121˚C может привести к повреждениям контейнера или тележки.

Пробка с вентиляционным клапаном защищена патентом США D 553,717 S.



Благодаря теплоизоляции из пенополиуретана горячие блюда остаются горячими, а холодные — холодными.





Показаны поставляемые по желанию заказчика ролики повышенной прочности.

Безопасный контейнер (SP)

Специально предназначены для работ, где безопасность и надежность играют главную роль.

- Взломостойкие защелки.
- Несъемные дверцы.
- Запирающаяся накладка на каждой дверце (висячие замки в комплект не входят).
- Ролики усиленной конструкции, закрепленные взломостойкими винтами на опорных пластинах.

Ограждение судового типа предназначено для использования при обслуживании, но не во время перевозки.



МАКС. ВМЕСТИМОСТЬ	UPC600	UPC800	UPC1200	UPC1600
Пищевые лотки Gastronorm GN 1/1				
Глубина 6,5 cm	8 лотков	12 лотков	16 лотков	24 лотков
Глубина 10 cm	6 лотков	8 лотков	12 лотков	16 лотков
Глубина 15 cm	4 лотков	6 лотков	8 лотков	12 лотков
Глубина 20 cm	2 лотков + 2 лотка (Глубина 10 cm)	4 лотков	4 лотков	8 лотков
Camtray®*				
3253	12 подноса	12 подноса	12 подноса	48 подноса
2632	24 подноса	48 подноса	—	—
2025	—	—	12 подноса	24 подноса

См. правила оформления заказов в разделе, посвященном пищевым лоткам и подносам Camtray. *Если промежутки между подносами составляют 3,8 cm.

Хранение горячих продуктов

UPC600	86,8˚C	84,3˚C	82,5˚C	80,8˚C	79,3˚C
UPC800	87,7˚C	85,5˚C	84,2˚C	82,9˚C	81,7˚C
UPC1200	85,6˚C	82,1˚C	80,1˚C	78,3˚C	77,2˚C
UPC1600	87,1˚C	85,9˚C	85,1˚C	84,3˚C	83,7˚C
	Исходная температура	1 ч.	2 ч.	3 ч.	4 ч.

Хранение холодных продуктов

UPC600	0,6˚C	1,1˚C	1,4˚C	1,8˚C	2,1˚C
UPC800	0,3˚C	0,8˚C	0,9˚C	1,2˚C	1,4˚C
UPC1200	0,5˚C	0,9˚C	1,1˚C	1,3˚C	1,4˚C
UPC1600	0,6˚C	1,0˚C	1,2˚C	1,5˚C	1,5˚C
	Исходная температура	1 ч.	2 ч.	3 ч.	4 ч.



UPC600

КОД	UPC600
ОПИСАНИЕ	Основная модель
НАР. РАЗМ. Ш x Г x В	52 x 69 x 114,5 cm
РАЗМЕРЫ ОТДЕЛЕНИЯ	34 x 54 x 35,5 cm

Шт. в упаковке: 1 **Ролики:** 12,7 cm, 2 фиксированных, 2 поворотных, 1 с тормозом.



UPC800

КОД	UPC800	UPC800SP
ОПИСАНИЕ	Основная модель	Безопасный контейнер
НАР. РАЗМ. Ш x Г x В	52 x 69 x 137 cm	52 x 69 x 137 cm
РАЗМЕРЫ ОТДЕЛЕНИЯ	33 x 54,5 x 48,5 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm

Шт. в упаковке: 1 **Ролики:** 15,2 cm, 2 фиксированных, 2 поворотных, 1 с тормозом.
Ролики усиленной конструкции: 15,2 x 3,8 cm, 2 фиксированных ролика, 2 поворотных ролика с тормозом.



UPC1200

КОД	UPC1200
ОПИСАНИЕ	Основная модель
НАР. РАЗМ. Ш x Г x В	72,5 x 82 x 116 cm
РАЗМЕРЫ ОТДЕЛЕНИЯ	54 x 66,5 x 34,5 cm

Шт. в упаковке: 1 **Ролики:** 15,2 cm, 2 фиксированных, 2 поворотных, 1 с тормозом.



«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

UPC1200, UPC600: (401), **UPC800:** (401), (192), (194)
400DIV: (180), **CP3253:** (443), **HP3253:** (444)




UPC1600

КОД	UPC1600	UPC1600HD	*UPC1600SP	UPCGL1600SP
ОПИСАНИЕ	Основная модель	Базовая модель с роликами усиленной конструкции	Безопасный контейнер	Безопасный контейнер, без прокладки
НАР. РАЗМ. Ш x Г x В	71,5 x 82 x 135 cm	73 x 84,7 x 138,4 cm	71,5 x 82 x 135 cm	71,5 x 82 x 135 cm
РАЗМЕРЫ ОТДЕЛЕНИЯ	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm

Шт. в упаковке: 1 **Ролики:** 15,2 cm, 2 фиксированных, 2 поворотных, 1 с тормозом.
Ролики усиленной конструкции: 15,24 x 5,08 cm, 2 фиксированных ролика, 2 поворотных ролика с тормозом.
*Безопасный контейнер (SP) моделях фиксированные оси петель, защелки и колеса закреплены взломостойкими винтами.

Дополнительные принадлежности



КОД	300DIV	400DIV	1200DIV	1600DIV	CP1220	CP3253	HP3253	1210PW
ОПИСАНИЕ	ThermoBarrier®	ThermoBarrier	ThermoBarrier	ThermoBarrier	Camchiller®	Camchiller	Camwarmer®	Camwarmer
РАЗМЕРЫ (СМ)	53 x 33 x 2,5	54 x 33 x 2,5	53 x 33,5 x 3,5	53 x 33,5 x 3,8	53 x 33 x 3,8	53 x 32,5 x 3	53 x 32,5 x 3	34 x 27,5 x 4
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ	UPC600	UPC800, UPC800SP	UPC1200	UPC1600	UPC600, UPC800, UPC800SP, UPC1200, UPC1600, UPC1600SP	UPC600, UPC800, UPC800SP, UPC1200, UPC1600, UPC1600SP	UPC600, UPC800 UPC800SP	UPC600, UPC800 UPC800SP
ЦВЕТ	кофейно-бежевый (157)	серый (180)	темно коричневый (131)	синевато-серый (401)	светло-голубой (159)	синий как лед (443)	огненно красный (444)	гранитно-серый (191)

Шт. в упаковке: 1 **1200DIV / 1600DIV Шт. в упаковке:** 2

КОНТЕЙНЕРЫ ULTRA PAN CARRIER® И ТЕЛЕЖКА ULTRA CAMCART® СЕРИИ H

- Обеспечивают как хранение блюд с электрическим подогревом, так и перевозку блюд без потребления электроэнергии.
- Постепенный конвекционный подогрев до 65˚ – 74˚C не приводит к изменению вкусовых качеств блюд или к уменьшению содержания в них влаги.
- Позволяют хранить и перевозить самые различные кулинарные изделия — в том числе макаронные блюда, жареную курицу с костями и пироги с двойной корочкой.
- Предварительный прогрев при комнатной температуре занимает один час, восстановление внутренней температуры после того, как была открыта дверца — три минуты.
- Значительном еньшее потребление электроэнергии, чем в металлических шкафах со сходными характеристиками.
- Более экономичны и портативны, чем металлические шкафы, и, в отличие от металлических шкафов, не ржавеют и не покрываются вмятинами.
- Испытания показали, что все модели контейнеров UPCH позволяют безопасно хранить горячие блюда в течение 4 часов без подключения контейнера к электросети.
- Модели с одной нагревательной дверцей сверху обеспечивают единственную в своем роде возможность сочетания верхней емкости с электрическим подогревом и нижней емкости для пассивного поддержания температуры горячих или холодных блюд.
- Отдельно продаются также комплекты нагревательных дверец для переоборудования моделей UPC400, UPC800 и UPC1600.

Цвета: гранитно-серый (191), гранитно-зеленый (192), синевато-серый (401) черный (110), темно коричневый (131),

Ролики: 15,2 cm, 2 фиксированных, 2 поворотных, 1 с тормозом.





Индикаторы включения электропитания и нагрева

Оповещают о состоянии цепей электропитания и нагрева модели UPCH1600. Пользователь сразу узнаёт о том, что температура во внутреннем отделении достигла заданного уровня.




Вентиляционные каналы

Равномерный нагрев всего отделения обеспечивается вентиляционными каналами, по которым постоянно циркулирует переносящий тепло воздух.



Прочная оболочка

Все модели серии UPCH изготовлены из прочного полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиуретана, удерживающей тепло внутри, но прохладной на ощупь снаружи. Этот материал не растрескивается, не покрывается вмятинами, не откалывается, не ржавеет и не ломается.



Теплоизоляция

Соединений литая теплоизоляция из пенополиуретана поддерживает температуру на уровне 64˚C до 4 часов без подключения контейнера к электросети.

КОНТЕЙНЕРЫ ULTRA PAN CARRIER® И ТЕЛЕЖКА ULTRA CAMCART® СЕРИИ H

Ограждение судового типа предназначено для использования при обслуживании, но не во время перевозки.



МОДЕЛЬ	UPCH4002	UPCH8002	UPCH16002
Электротехнические данные			
ТРЕБУЕМОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	200 – 230 VAC	200 – 230 VAC	200 – 230 VAC
МАКС. СИЛА ТОКА.	1,2a	1,2a	2,3a
МОЩНОСТЬ	265w	265w	506w
ЧАСТОТА	50/60	50/60	50/60
ТИП ШТЕПСЕЛЯ	Euro plug, CEE7	Euro plug, CEE7	CEE7/7 to C15RA
ДЛИНА ПРОВОДА ПИТАНИЯ	2,7 m	2,7 m	2,7 m

Сохранение тепла после отсоединения от сети




СОХРАНЕНИЕ ТЕПЛА	65˚ – 74˚C
ВРЕМЯ НАГРЕВА (начиная с комнатной температуры)	1 godziny
ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ* (после того, как дверца была открыта в течение)	3 minuty
СРОК ПЕРЕВОЗКИ* (время, в течение которого температура внутри отсое диненного от сети контейнера снижается от уровня первоначального нагрева до 65˚C)	ponad 4 godziny

*На основе результатов испытаний 6 лотков серии H глубиной 15,24 cmc крышками GripLid®, заполненных примерно 14,2 л воды при температуре 87,7˚C. (Указывается температура воды, а не воздуха в тележке).

Направляющий выступ емкости

UPCH4002
UPCH8002 (x2)
UPCH16002 (x4)



Вместимость пищевого лотка в порциях

СТАНДАРТНЫЙ (GN) ПИЩЕВОЙ ЛОТОК 1/1				
ГЛУБИНА:	20 cm	15 cm	10 cm	6,5 cm
КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ (ЧАШЕК) В ПИЩЕВОМ ЛОТКЕ:	80	60	40	30

КОНТЕЙНЕРЫ ULTRA PAN CARRIER® И ТЕЛЕЖКА ULTRA CAMCART® СЕРИИ H

- Обеспечивается соблюдение государственных правил пищевой гигиены.
- Контейнеры UPCH400(2) можно укладывать в штабели и перевозить штабелями на тележках Camdolly®, закрепляя их ремнем.

Цвета: гранитно-серый (191), гранитно-зеленый (192), синевато-серый (401) черный (110), темно коричневый (131).

CD400 Цвета: кофейно-бежевый (157), темно коричневый (131), черный (110), синевато-серый (401), серый (180).

Ролики: 15,2 cm, 2 фиксированных, 2 поворотных, 1 с тормозом.

Примечание: Пищевые лотки размещаются на направляющих. Размещать лоток на днище полости тележки Camcart не рекомендуется. Пожалуйста, пользуйтесь пищевыми лотками указанных размеров.

Подана заявка на патент, защищающий вентиляционный клапан.



«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

UPCH4002, UPCH8002, UPCHT8002, UPCH16002, CD400: (401)

Безопасный контейнер (SP)

Специально предназначены для работ, где безопасность и надежность играют главную роль.

- Взломостойкие защелки.
- Несъемные дверцы.
- Запирающаяся накладка на каждой дверце (висячие замки в комплект не входят).
- Ролики усиленной конструкции, закрепленные взломостойкими винтами на опорных пластинах.

КОД	ОПИСАНИЕ	НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г x В	РАЗМЕРЫ ОТДЕЛЕНИЯ Ш x Г x В
UPCHTR1600	110V, Обогрев обеих дверей	73 x 84,7 x 138,4 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
UPCHTR16002	220V, Обогрев обеих дверей	73 x 84,7 x 138,4	53,5 x 66,5 x 53,5

КОД	ОПИСАНИЕ	НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г x В	РАЗМЕРЫ ОТДЕЛЕНИЯ Ш x Г x В
Контейнеры Ultra Pan Carrier с 1 отделением, для горячих блюд			
110V			
UPCH400	Без колес	46 x 67 x 63 cm	33,5 x 53,3 x 48,6 cm
UPCHW400	С колесам	46 x 67 x 79,4	33,5 x 53,3 x 48,6
220V			
UPCH4002	Без колес	46 x 67 x 63	33,5 x 53,3 x 48,6
UPCHW4002	С колесам	46 x 67 x 79,4	33,5 x 53,3 x 48,6
Тележки Ultra Camcart с 2 отделениями, для горячих блюд			
110V			
UPCH800	Обогрев обеих дверей	52 x 69 x 137,2	33 x 54,5 x 48,5
UPCHT800	Обогрев только верхней двери	52 x 69 x 137,2	33 x 54,5 x 48,5
UPCH1600	Обогрев обеих дверей	73 x 84,7 x 137,5	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCH1600HD	Обогрев обеих дверей, колеса повышенной прочности	73 x 84,7 x 138,4	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCHT1600	Обогрев только верхней двери	73 x 84,7 x 137,5	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCHT1600HD	Обогрев только верхней двери, колеса повышенной прочности	73 x 84,7 x 138,4	53,5 x 66,5 x 53,5
220V			
UPCH8002	Обогрев обеих дверей	52 x 69 x 137,2	33 x 54,5 x 48,5
UPCHT8002	Обогрев только верхней двери	52 x 69 x 137,2	33 x 54,5 x 48,5
UPCH16002	Обогрев обеих дверей	73 x 84,7 x 137,5	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCH16002HD	Обогрев обеих дверей, колеса повышенной прочности	73 x 84,7 x 138,4	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCHT16002	Обогрев только верхней двери	73 x 84,7 x 137,5	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCHT16002HD	Обогрев только верхней двери, колеса повышенной прочности	73 x 84,7 x 138,4	53,5 x 66,5 x 53,5
Дополнительные			
CD400	Camdolly®	53 x 70 x 23	—
400STP	Планка, 5 m длиной	—	—

Изделие UPCH, шт. в упаковке: 1
Также доступно: верхние и нижние двери для замены/модернизации для устройств 110 В и 220 В (взаимозамена невозможна).
Ролики: 15,2 x 3,2 cm – 2 фиксированных, 2 поворотных, 1 с тормозом.
Ролики усиленной конструкции: 15,2 x 5 cm – 2 фиксированных ролика, 2 поворотных ролика с тормозом.



New!

PRO CART ULTRA™ (ГОРЯЧИЕ, ХОЛОДНЫЕ И / ИЛИ ПАССИВНОЕ ХРАНЕНИЕ)

Тележка Pro Cart ULTRA многофонцкциональное теплоизолирующее средство для транспортировки одновременно горячей и холодной пищи без компрессора.

- Тележка большой вместимости с двумя отдельными теплоизолированными отделениями вмещает пищевые лотки Gastronorm, противни 60 x 40 cm, подносы и коробки для пиццы.
- Приспособьте тележку к вашему меню, выбрав активное хранение горячих и холодных блюд или пассивное хранение в каждом отделении.
- Энергоэффективные активные модули потребляют менее 5 A каждый.
- Холодный модуль функционирует на основе экологичной термоэлектрической технологии.
- Активные модули также продаются отдельно, позволяя быстро подстроиться под меню или изменения режима работы.
- Даже без электричества тележка может поддерживать безопасную температуру на протяжении от 4 часов и более.
- Поставляется в стандартной комплектации с роликами усиленной конструкции диаметром 15 cm.
- Модели на 110 и 220 В.

Цвета: Темно-серый (615).

Сертифицировано несколькими международными системами сертификации.



PRO CART ULTRA™ (ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОДОГРЕВА, ТРАНСПОРТИРОВКА ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО)

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОДОГРЕВА, ГОРЯЧЕЕ

Безопасное хранение пищи при температуре +65,5~74˚C благодаря удобному постепенному конвекционному подогреву с предварительной настройкой.

ЭКОНОМНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ

Превосходит по энергосбережению лучшие металлические тележки

более чем на 50%!

При постепенном конвекционном подогреве тепло постоянно циркулирует от передней до задней части отделения.



Вид изнутри, с модулем подогрева



Вид снаружи, сзади, с модулем подогрева

Предварительный подогрев: 45 минут.

Восстановление температуры: 3 минуты после открывания дверцы на 30 секунд



Высокий Профиль



Низкий Профиль

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОДОГРЕВА, ХОЛОДНОЕ


Цифровой регулятор позволяет устанавливать температуру охлаждения +0,3~4,4˚C.

ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

Охлаждает до +0,3˚C

без компрессора, обеспечивая максимальную мобильность при охлаждении и безопасность пищи при перевозке.

Примечание. Для наилучших результатов рекомендуется эксплуатация при температуре не выше +32,2˚C.



Вид изнутри, с модулем охлаждения



Вид снаружи, сзади, с модулем охлаждения

Предварительное охлаждение: 90 минут до +4,4˚C (проверено при температуре среды +23˚C)

Восстановление температуры: 10 минут после открывания дверцы на 30 секунд

PRO CART ULTRA™ (ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОДОГРЕВА, ТРАНСПОРТИРОВКА ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО)

Позволяет транспортировать различные форматы в зависимости от ваших потребностей: гастроемкости GN, противни, подносы, коробки для пиццы







Справочная таблица с данными о вместительности









ТИП КОНТЕЙНЕРА	ВЫСОКИЙ ПРОФИЛЬ СТАНДАРТНАЯ ВМЕСТИМОСТЬ	НИЗКИЙ ПРОФИЛЬ СТАНДАРТНАЯ ВМЕСТИМОСТЬ	ВЫСОКИЙ ПРОФИЛЬ МАКСИМАЛЬНАЯ ВМЕСТИМОСТЬ	НИЗКИЙ ПРОФИЛЬ МАКСИМАЛЬНАЯ ВМЕСТИМОСТЬ
ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ ПРОТИВНИ 45,7 x 66 СМ	16	8	32*	16*
ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ ПРОТИВНИ 33 x 5,7 СМ	32	16	64*	32*
СТАНДАРТНЫЙ (GN) ПИЩЕВОЙ ЛОТОК 1/1 ВЫСОТОЙ 6,5 СМ	32	16	32	16
СТАНДАРТНЫЙ (GN) ПИЩЕВОЙ ЛОТОК 1/1 ВЫСОТОЙ 10 СМ	20*	10*	20	10
60 x 40 СМ ПОДДОНОВ	16	8	32*	16*
КОРОБКИ ДЛЯ ПИЦЦЫ 40,6 x 40,6 x 5,1 СМ	16	8	16	8


*Требуются дополнительные направляющие.






Простота замены модулей повышает гибкость эксплуатации.

PRO CART ULTRA™ (ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОДОГРЕВА, ГОРЯЧИЕ И ХОЛОДНЫЕ)



ТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ
Термоизоляционное покрытие корпуса и дверей, изготовленное из полиуретана, максимизирует поддержание высокой или низкой температуры в течение 4 и более часов.

ОГРАЖДАЮЩИЕ ПЛАНКИ
Создают дополнительное место для размещения пищевых лотков.



New!



ДВЕРЬ БЕЗ УПЛОТНИТЕЛЯ
Легкая очистка, меньше запасных частей для замены. дверь открывается на 270˚.

МАГНИТНЫЕ ЗАЩЕЛКИ

ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР С СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕЙ
Наглядный мониторинг температуры внутри шкафа.

НЕЙЛОНОВЫЕ ЗАЩЕЛКИ (10 СМ) И РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПЕТЛИ
Обеспечивают легкое открытие и закрытие, а также устойчивость содержимого при перевозке. (Дверца запирается.)



12,7 x 20,3 СМ КАРМАШЕК ДЛЯ МЕНЮ
Позволяет легко идентифицировать пищевые продукты с помощью карточки с надписью или непосредственно путем подписывания восковым карандашом на гладкой поверхности.

АМОРТИЗАТОР ПО ПЕРИМЕТРУ
Защита тележки и стен.



ШАРНИРЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
для долговечности использования

КОРПУС ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА
Сохраняет естественную влажность пищи и не нагревается при эксплуатации, как металлические шкафы.

СТАНДАРТНЫЕ РОЛИКИ УСИЛЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ 15 x 5 СМ
Два поворотных, не оставляющих следов ролика с высокими эксплуатационными характеристиками и тормозами спереди и два фиксированных ролика сзади для точного расположения и плавного перемещения.



Эргономичные вертикальные литые рукоятки

Абсолютная гарантия отсутствия поломок; удобство управления для операторов любого роста.



Отсек для шнура

Аккуратное безопасное хранение шнура питания 2,7 m.



8 комплектов универсальных направляющих типа из нержавеющей стали

На расстоянии 3,8 cm; Фиксация противней, лотков для пищевых продуктов, коробок для пиццы и подносов (или комбинаций!)



Направляющие желоба

Нумерация по разным типа контейнеров ускоряет подготовку.

PRO CART ULTRA™ (ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОДОГРЕВА, ГОРЯЧИЕ И ХОЛОДНЫЕ)

	КОД	ОПИСАНИЕ	МАССА УСТРОЙСТВА
Высокий Профиль	**Оба отделения для горячих блюд**		
	PCUHH	Провод питания стандартный (США, Канада), 110 В, с разъемом 5-15P	121,3 kg
	PCUHH2	Провод питания стандартный (США, Канада), 220 В, с разъемом 6-15P	121,7
	Оба отделения для холодных блюд		
	PCUCC	Провод питания стандартный (США, Канада), 110 В, с разъемом 5-15P	126,3
	PCUCC2	Провод питания стандартный (США, Канада), 220 В, с разъемом 6-15P	128,7
	Горячие и Холодные		
	PCUHC	Верхнее отделение горячих, нижнее отделение холодных. Провод питания стандартный (США, Канада), 110 В, с разъемом 5-15P	122,9
	PCUCH	Верхнее отделение холодных, нижнее отделение горячих. Провод питания стандартный (США, Канада), 110 В, с разъемом 5-15P	122,9
	PCUHC2	Верхнее отделение горячих, нижнее отделение холодных. Провод питания стандартный (США, Канада), 220 В, с разъемом 6-15P	123,1
	PCUCH2	Верхнее отделение холодных, нижнее отделение горячих. Провод питания стандартный (США, Канада), 220 В, с разъемом 6-15P	123,1
	Пассивное хранение и хранение горячих или холодных блюд		
	PCUPH	Верхнее отделение пассивное, нижнее отделение горячих. Провод питания стандартный (США, Канада), 110 В, с разъемом 5-15P	155,8
	PCUPC	Верхнее отделение пассивное, нижнее отделение холодных. Провод питания стандартный (США, Канада), 110 В, с разъемом 5-15P	188,3
	PCUPH2	Верхнее отделение пассивное, нижнее отделение горячих. Провод питания стандартный (США, Канада), 220 В, с разъемом 6-15P	116
	PCUPC2	Верхнее отделение пассивное, нижнее отделение холодных. Провод питания стандартный (США, Канада), 220 В, с разъемом 6-15P	119,5
Низкий Профиль	PCULH	Тележка для горячих блюд, провод питания стандартный (США, Канада), 110 В, с разъемом 5-15P	68,5
	PCULC	Тележка для холодных блюд, провод питания стандартный (США, Канада), 110 В, с разъемом 5-15P	70,8
	PCULH2	Тележка для горячих блюд, провод питания стандартный (США, Канада), 220 В, с разъемом 6-15P	68,5
	PCULC2	Тележка для холодных блюд, провод питания стандартный (США, Канада), 220 В, с разъемом 6-15P	70,8

Шт. в упаковке: 1 **Цвет:** Темно-серый (615).
В стандартный комплект направляющих входят: 8 пар универсальных направляющих из нержавеющей стали на отделение.
Поставляется со стандартными роликами: 15 x 5 cm (повышенной прочности, поворотные, с тормозным устройством впереди, фиксированные сзади).
Варианты конфигурации: безопасный контейнер (S) по специальному заказу.

Размеры устройства

УСТРОЙСТВА	НАРУЖНЫЕ РАЗМ. Ш x Г x В	РАЗМ. ОТДЕЛЕНИЯ Ш x Г x В
Высокий Профиль		
ХОЛОДНЫЕ	71,1 x 92,7 x 167,6 cm	53,7 x 66,7 x 64,8 cm
ГОРЯЧИЕ / ПАССИВНОЕ	71,1 x 90,8 x 167,6	53,7 x 68,6 x 64,8
Низкий Профиль		
ХОЛОДНЫЕ	71,1 x 92,7 x 101,6	53,7 x 66,7 x 64,8
ГОРЯЧИЕ / ПАССИВНОЕ	71,1 x 90,8 x 101,6	53,7 x 68,6 x 64,8

Электротехнические данные (на отделение)

	ГОРЯЧИЕ 110V	ГОРЯЧИЕ 220V	ХОЛОДНЫЕ
ТРЕБУЕМОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	100-125 VAC	200-230 VAC	100-230 VAC
МАКС. СИЛА ТОКА.	4,6a	2,3a	3,26a, 1,42a
МОЩНОСТЬ / НАГРЕВАТЕЛЬ ИЛИ ОХЛАДИТЕЛЬ	529w	506w	326,6w
ЧАСТОТА	50/60	50/60	50/60
ФАЗА	Однофазн	Однофазн	Однофазн
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ТИП ШТЕПСЕЛЬНОЙ ВИЛКИ ДЛЯ РАЗНЫХ СТРАН	США, Канада, Мексика, Европа, Великобритания, Ирландия, Австралия, ЮАР, Китай, Япония		
ДЛИНА ПРОВОДА ПИТАНИЯ	2,7 m	2,7 m	2,7 m

Дополнительные принадлежности

КОД	ОПИСАНИЕ
PCMH / PCMH2	Модуль подогрева, 110V / 220V
PCMC / PCMC2	Модуль охлаждения, 110V / 220V
PCMP	Устройства Пассивное
SSR1	1 пара направляющих
SSR8	8 пар направляющих

Шт. в упаковке: 1 **Цвет:** (000).



PRO CART ULTRA™ (БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОДОГРЕВА / ПАССИВНОЕ)



8 КОМПЛЕКТОВ УНИВЕРСАЛЬНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ ТИПА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
На расстоянии 3,8 cm; Фиксация противней, лотков для пищевых продуктов, коробок для пиццы и подносов (или комбинаций!)

ДВЕРЬ БЕЗ УПЛОТНИТЕЛЯ
Легкая очистка, меньше запасных частей для замены. дверь открывается на 270˚.

12,7 x 20,3 СМ КАРМАШЕК ДЛЯ МЕНЮ
Позволяет легко идентифицировать пищевые продукты с помощью карточки с надписью или непосредственно путем подписывания восковым карандашом на гладкой поверхности.



ШАРНИРЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
для долговечности использования

New!

ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР С СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕЙ
Наглядный мониторинг температуры внутри шкафа.




КОРПУС ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА
Сохраняет естественную влажность пищи и не нагревается при эксплуатации, как металлические шкафы.



ОГРАЖДАЮЩИЕ ПЛАНКИ
Создают дополнительное место для размещения пищевых лотков.

Цвета: Темно-серый (615).

NSF



МАГНИТНЫЕ ЗАЩЕЛКИ

НЕЙЛОНОВЫЕ ЗАЩЕЛКИ (10 СМ) И РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПЕТЛИ
Обеспечивают легкое открытие и закрытие, а также устойчивость содержимого при перевозке. (Дверца запирается.)

АМОРТИЗАТОР ПО ПЕРИМЕТРУ
Защита тележки и стен.

СТАНДАРТНЫЕ РОЛИКИ УСИЛЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ 15 x 5 СМ
Два поворотных, не оставляющих следов ролика с высокими эксплуатационными характеристиками и тормозами спереди и два фиксированных ролика сзади для точного расположения и плавного перемещения.



ТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ
Термоизоляционное покрытие корпуса и дверей, изготовленное из полиуретана, максимизирует поддержание высокой или низкой температуры в течение 4 и более часов.



Внутренний



Вид снаружи, сзади

Без электрического подогрева и охлаждения хранит горячие или холодные блюда от 4 часов и более.



Эргономичные вертикальные литые рукоятки

Абсолютная гарантия отсутствия поломок; удобство управления для операторов любого роста.



Направляющие желоба

Нумерация по разным типа контейнеров ускоряет подготовку.

PRO CART ULTRA™ (БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОДОГРЕВА / ПАССИВНОЕ)


КОД	ОПИСАНИЕ	НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г x В	МАССА УСТРОЙСТВА
Высокий Профиль			
PCUPP	Оба отделения неэлектрические (пассивные)	71,1 x 90,8 x 167,6 cm	106,7 kr
Низкий Профиль			
PCULP	Неэлектрические (пассивные)	71,1 x 90,8 x 101,6	63,5

Шт. в упаковке: 1 **Цвет:** Темно-серый (615).
В стандартный комплект направляющих входят: 8 пар универсальных направляющих из нержавеющей стали на отделение.
Поставляется со стандартными роликами: 15 x 5 cm (повышенной прочности, поворотные, с тормозным устройством впереди, фиксированные сзади)
Размеры отделения: 53,7 x 68,6 x 64,8 cm.
Варианты конфигурации: безопасный контейнер (S) по специальному заказу.

Дополнительные принадлежности

КОД	SSR1	SSR8
ОПИСАНИЕ	1 пара направляющих	8 пар направляющих

Шт. в упаковке: 1 **Цвет:** (000).



Безопасный контейнер (S)

Специально предназначены для работ, где безопасность и надежность играют главную роль.

- Боковые панели прикреплены к тележке взломостойкими защелками.
- Замыкающие стержни в боковых панелях удерживают на месте 5 направляющих.
- Каждое отделение вмещает десять глубоких лотков для отелей (10 cm).
- Пассивные и электрические модули и держатели проводов прикреплены взломостойкими защелками.
- Несъемные дверцы. Запирающаяся накладка фиксирует обе дверцы одновременно. (Поставляется без замка.)
- Ролики усиленной конструкции закреплены взломостойкими защелками.



ИЗОЛИРОВАННЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ НАПИТКОВ

- Для хранения, перевозки и подачи горячих или холодных напитков.
- Цельная бесшовная двойная оболочка из полиэтилена с толстым теплоизолирующим слоем пеноматериала.
- Прочные защелки плотно закрепляют крышки и не ржавеют.
- Не подтекающий кран в углублении упрощает самообслуживание.
- Установка на опоре позволяет наполнять большие кружки и кофейники.
- Система Sta-Stack обеспечивает надежную укладку в штабели при перевозке и хранении.

Цвет дозатора Easy Serve: черный (110).

Изделие UC1000 защищено патентом США D 403,916.

Подана заявка на патент, защищающий вентиляционный клапан.

Модель 350LCD не зарегистрирована Национальным санитарным фондом США.

Крышка Camtainer

Износостойкие и эффективные крышки продлевают срок службы термоконтейнеров Camtainer и подходят для любой среды обслуживания.

Возможна персонализация. Чтобы получить дополнительные сведения, обратитесь к представителю Cambro.









Для того, чтобы сэкономить пространство, устанавливайте контейнеры для напитков штабелем во время их хранения и перевозки.

Устанавливаются штабелем:

- Контейнеры 100LCD
- Все модели 250, 350 и 500
- Контейнеры UC1000 и 1000LCD

Хранение горячих продуктов

250LCD	87˚C	84,5˚C	82˚C	79˚C	77˚C
UC250	88˚C	85,5˚C	84˚C	82˚C	80˚C
	Исходная температура	1 ч.	2 ч.	3 ч.	4 ч.

Хранение холодных продуктов

250LCD	1˚C	1,5˚C	2˚C	3˚C	4˚C
UC250	0,5˚C	1˚C	1˚C	1,5˚C	2˚C
	Исходная температура	1 ч.	2 ч.	3 ч.	4 ч.



Крышка с вентиляционным клапаном
Выравнивает давление. Существенно облегчает вскрытие контейнера.


Вплавленные ручки-углубления
Делают перевозку контейнеров более удобной и безопасной.



Кран в углублении
Позволяет пользоваться большими чашками. Обеспечивает равномерный разлив напитков и предотвращает капельную утечку. Два режима разлива напитков: непрерывный и порционный.



Вплавленные металлические пластины
Предотвращают отрыв защелок от контейнера.



Контейнеры Ultra
С широкими нейлоновыми защелками, которые легко открываются и закрываются одной рукой.



Контейнеры Camtainer®
С крепкими пластиковыми защелками, плотно закрывающими крышки и никогда не ржавеющими.

Контейнеры Ultra Camtainers®

Выпускаются контейнеры для напитков трех размеров. В каждом контейнере современного стиля предусмотрены две широкие нейлоновые защелки, легко открывающиеся и закрывающиеся.

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

UC250, UC500: (401), (191)
UC1000: (401)





КОД	UC250	UC500	UC1000
ВМЕСТИМОСТЬ	10,4 L	19,9 L	39,7 L
ЧАШЕК ПО 210 МЛ	50	96	192
НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Г x Ш x В	42,5 x 30 x 50 cm	42,5 x 30 x 68 cm	52 x 41,5 x 65,5 cm
ДЛЯ ТЕЛЕЖЕК CAMDOLLY	CD100H, CD1826H, CD300H, CD100HB, CD300HB, CD100	CD100H, CD1826H, CD300H, CD100HB, CD300HB, CD100	CD300H, CD1826H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826MTCHB, CD300, CD2020
КРЫШКА CAMTAINER	UC250CVR	UC500CVR	UC1000CVR

Шт. в упаковке: 1 **Цвета:** темно-синий (186), синевато-серый (401), кофейно-бежевый (157), темно коричневый (131), кирпично-красный (402), зеленый (519), черный (110), гранитно-серый (191), гранитно-зеленый (192), гранитно-песочный (194). **Крышка цвета:** черный (110). Вентиляционный клапан запатентован в США D 553,717 S.

Camtainers®

Стандартные, широко применяемые контейнеры. Выпускаются модели четырех размеров для разлива напитков и одна модель с краном для разлива супов. Четыре крепкие пластиковые защелки легко открываются и закрываются и никогда не ржавеют.

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

250LCD, 350LCD, 500LCD: (157), (401)
100LCD: (401)







КОД	100LCD	250LCD	500LCD	1000LCD	350LCD (SOUP)
ВМЕСТИМОСТЬ	5,7 L	9,5 L	17,9 L	44,5 L	12,7 L
ЧАШЕК ПО 210 МЛ	27	45	85	214	60
КРАН	ДА	ДА	ДА	ДА	—
НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Г x Ш x В	29 x 26,5 x 44 cm	42 x 23 x 47 cm	42 x 23 x 62 cm	53 x 41,5 x 63 cm	42 x 23 x 47 cm
ДЛЯ ТЕЛЕЖЕК CAMDOLLY	CD1420	CD100H, CD1826H, CD300H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826HB, CD2020HB, CD100, CD2020	CD100H, CD1826H, CD300H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826HB, CD2020HB, CD100, CD2020	CD300H, CD1826H, CD2020H,CD100HB, CD300HB, CD1826MTCHB, CD300, CD2020	CD100H, CD1826H, CD300H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826HB, CD2020HB, CD100, CD2020
КРЫШКА CAMTAINER	—	250LCDCVR	500LCDCVR	1000LCDCVR	—

Шт. в упаковке: 1 **Цвета:** темно-синий (186), синевато-серый (401), кофейно-бежевый (157), темно коричневый (131), кирпично-красный (402), зеленый (519), черный (110), ярко-красный (158).
Крышка цвета: черный (110). Вентиляционный клапан запатентован в США D 553,717 S.

CAMSERVER® – УДЕРЖИВАЕТ ТЕПЛО В ТЕЧЕНИЕ МНОГИХ ЧАСОВ.

- Предназначены для фойе.
- двойные стенки из полиэтилена с изолирующей пенкой между ними отлично сохраняют температуру в течение нескольких часов.

Цвета: черный (110), серо-коричневый (417), гранитно-серый (191).



Удобная горловина сверху, позволяющая быстро заполнять контейнер, не удаляя крышку.



CSR3 темно-серого цвета. Высота от прилавка до крана примерно 18 cm.

CSR5 черного цвета

КОД	НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ В x Ш x Г	ВМЕСТИМОСТЬ	ЧАШЕК ПО 210 МЛ	ШТ. В УПАКОВКЕ
CSR3	60 x 34 x 46,5 cm	11,5 л	54	1
CSR5	71 x 34 x 46,5	19	91	1

КОМПЛЕКТ РУКОМОЙНИКА ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ – CAMTAINER® ULTRA CAMTAINER®

- Передвижной рукомойник быстро устанавливается на предприятии.
- Удобный и экономичный способ соблюдения санитарно-гигиенических требований.
- Подсоединяется к контейнерам Camtainers и Ultra Camtainers вместимостью 9,5 или 19 л.
- Поставляется с ярлыками «Только для мытья рук».

Рукомойники стандартных цветов (поставляются поштучно): темно коричневый (131), черный (110).

Цвет разливочного устройства (Easy Serve Dispenser): черный (110).

Цвета подставок: см. дополнительные принадлежности в разделе.

Цвет ведра с дужкой: белый (148).

Комплект рукомойника защищен патентами США D 506,634 и D 506,899 S.



Показан с контейнером 500LCD Camtainer.





КОД	HWAPR	HWATD
ОПИСАНИЕ	С оправкой для рулона бумаги	С раздаточным ящиком для стопы бумажных салфеток
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ	250LCD, 500LCD, UC250, UC500	250LCD, 500LCD, UC250, UC500

Дополнительные Принадлежности









КОД	R500LCD	R1000LCD	LCDCH	LCDCH10
ОПИСАНИЕ	Подставка	Подставка	Держатель для приправ	Держатель для приправ
НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Г x Ш x В	41,5 x 23 x 12 cm	49,5 x 39 x 11,5 cm	42 x 22 x 13 cm	51 x 41 x 12 cm
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ	250LCD, 500LCD, UC250, UC500	1000LCD, UC1000	250LCD, 500LCD UC250, UC500	1000LCD, UC1000

Шт. в упаковке: 1 **Цвета:** кофейно-бежевый (157), темно коричневый (131), черный (110).





КОД	PWB22	LCDES
ОПИСАНИЕ	Ведро с ручкой	Кран Easy Serve
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ	—	LCD Spigots UC Spigots
ШТ. В УПАКОВКЕ	6	1

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПОДАЧИ НАПИТКОВ

- Находят идеальное применение при подаче завтраков, кофе и закусок.
- На верхнем прилавке размещаются предлагаемые фирмой Cambro контейнеры для напитков, организаторы серии Versa или пищевые подносы с прозрачными демонстрационными крышками.
- Храните стаканы и бокалы, дополнительные пищевые продукты или потребляемые материалы в открытом отделении.
- Теплоизолированные закрытые отделения позволяют хранить горячие или холодные блюда в полноразмерных пищевых лотках, в лотках размеров 1/2 или 1/3 либо в лотках Camtray® метрических размеров (3253).

Цвета: синевато-серый (401), гранитно-серый (191), гранитно-зеленый (192).

Цвет проволочной стойки: серебристый (000).

Ролики диам. 15,2 cm: 2 с фиксатором, 2 поворотных, 1 с тормозом.

Для того, чтобы получить подробные описания технических характеристик, позвоните или напишите в фирму Cambro.

Тележка для подачи напитков предназначена только для хранения емкостей с напитками в точке обслуживания. Перевозить емкости с напитками на значительные расстояния или по неровным поверхностям рекомендуется с помощью грузовой или ручной тележки.

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

5412CBP: (131), (480)
100LCD: (401)



MDC24F



Показана тележка MDC24 гранитно-серого (191) цвета с дополнительными контейнерами 100LCD Camtainer на 3,8 л, коробками для приправ и проволочной стойкой с лотками Gastronorm 3253.

КОД	НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ L x Ш x В	ШТ. В УПАКОВКЕ
MDC24	113 x 76 x 112 cm	1
MDC24F	113 x 76 x 112	1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		
Организатор		
5412CBP	30,5 x 13 x 11	12
Контейнер Camtainer®		
100LCD	26,5 x 30 x 44	1
Проволочная стойка		
MDC24R	58,4 x 43,2 x 35,5	1
Camchiller®		
CP1220	53 x 33 x 3,8	1

При использовании стоек в тележке MDC24 возможны следующие сочетания лотков и подносов в отделении:

ОПИСАНИЕ	GN 1/1	GN 1/2	GN 1/3
Лотки 6,5 cm	(4) 12CW	(8) 22CW	(12) 32CW
Лотки 10 cm	(3) 14CW	(6) 24CW	(9) 34CW
Лотки 15 cm	(2) 16CW	(4) 26CW	(6) 36CW
Лотки 20 cm	(1) 18CW**	(2) 28CW**	(3) 38CW**

**С местом для лотков 6,5 или 10 cm над лотком 20 cm. 10 подносов Camtray® 3253 Gastronorm.

Размеры Отделений

Отд. с полками	**W** 96,5 cm	**D** 64 cm	**H** 25,4 cm
Отд. для хранения	**W** 44,5 cm	**D** 60,3 cm	**H** 36 cm

Заявлен патент на крышку с вентиляционным клапаном.

Проволочная стойка MDC24R
Отдельно поставляются новые проволочные стойки MDC24 для организации лотков и подносов в тележке для подачи напитков. Стойка вмещает лотки Gastronorm полного, половинного размера и размера в одну треть, а также подносы Gastronorm (3253). При помещении стойки в центральную часть тележки с обеих сторон остается достаточно места для горячих (2617HP) или холодных (2617CP) упаковочных блоков Cambro. Также вмещает две холодильных секции CP1220 Camchiller®, по одной с каждой стороны.



ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ВЫПЕЧКИ, 60 X 40 CM

- Предназначены для европейских пекарен.
- Находят идеальное применение при развозке выпечки по торговым точкам при безопасной низкой температуре.
- Высокоэффективные средства перевозки пирожных с кремом и замороженного теста.
- Изготовляются из прочной полиэтиленовой оболочки с толстым слоем теплоизоляции из пенополиуретана.
- Вмещает стандартные поддоны (лотки) следующих размеров:
  60 x 40 cm
  58 x 40 cm
  58 x 20 cm
  58 x 10 cm

  или подносы из стекловолокна, 60 x 40 cm

  Варианты проволочных стоек: 6 пар направляющих с промежутками 10 cm или 7 пар направляющих с промежутками 8,7 cm.

Цвет модели CP6040: светло- синий (159).

Цвет проволочной стойки: серебристый (000).

Цвета подносов: пестрый дымчатый (A20), пестрый кофейный «Мокка» (A21), песочный «Сахара» (A22), светло-серый (A27), жемчужно-белый (A33), «Терраццо» (A86).

Примечание: Устанавливайте лотки (подносы) на направляющих.

Заявлен патент на крышку с вентиляционным клапаном.





Тележка Camdolly CD300 упрощает перевозку контейнеров BK60406 и BK60407.

КОД	BK60406*	BK60407*
ОПИСАНИЕ	6 пар направляющих	7 пар направляющих
НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ	57 x 76,5 x 82 cm	57 x 76,5 x 82 cm
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ	42 x 63,5 x 67,5 cm	42 x 63,5 x 67,5 cm

Шт. в упаковке: 1 **Цвет:** глубокий синий (186).
*Поставляется с 2 проволочными стойками и 1 холодильным элементом.

Accessories

КОД	CD300	CP6040	WR60406	WR60407	GL4060**
ОПИСАНИЕ	Camdolly	Camchiller®	Проволочные стойки с 6 парами направляющих	Проволочные стойки с 7 парами направляющих	Поднос для рекламной демонстрации блюд
НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ	49 x 65 x 26,5 cm	60 x 40 x 4 cm	66 x 40,5 x 5,8 cm	66 x 40,5 x 5,8 cm	60 x 40 cm
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ	43 x 59 cm	—	—	—	—
ШТ. В УПАКОВКЕ	1	1	1	1	12

**Не продается в США, Канаде, Мексике, Центральной Америке и Карибском бассейне.
Заявлен патент на крышку с вентиляционным клапаном.

ТЕЛЕЖКИ CAMCART® – ДЛЯ ПОДНОСОВ 46 X 66 CM, ПОДДОНОВ И ПИЩЕВЫХ КОРОБОК

- Для хранения больших количеств горячих и холодных пищевых продуктов на подносах, в поддонах или в пищевых коробках.
- Долговечный полиэтилен и толстый слой теплоизоляции из пеноматериала поддерживают безопасную для пищевых продуктов температуру.
- Прочные, не ржавеющие защелки закреплены в литых монтажных пластинах.
- Литая ручка на задней панели облегчает маневрирование.

Цвета: синевато-серый (401), кофейно-бежевый (157), темно-коричневый (131), Темно-серый (615).

Ролики диам. 15,2 cm: 2 с фиксатором, 2 поворотных, 1 с тормозом.

Примечание: перед установкой металлических противней на направляющие охладите их до 121°C.

Пробка с вентиляционным клапаном защищена патентом США D 553,717 S.

Модели 1826DBC и 1826DBCSP зарегистрированы Национальным санитарным фондом США.



Тележка 1826DTC с 2 отделениями для подносов и противней

Вместимость: 24 направляющих для подносов на центрах 4,92 cm (12 на отделение). Вмещает до 24 подносов 46 x 66 cm или противней.



Тележка 1826DBC с 2 отделениями для пищевых лотков

Вместимость: Вместимость: 26 направляющих на центрах 4,92 cm (13 на отделение). Вмещает 46 x 66 пищевых лотков.



Устройство безопасности для тележек Camcart

Предназначенные специально для обеспечения безопасности, наши безопасные тележки снабжены противоударным устройством, которое защищает тележку и пищу.

КОД	НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ОПИСАНИЕ	ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г*x В	УПАКОВКА, Ш x Г x В
1826DTC	для подносов и противней	55 x 84,5 x 162 cm	46,4 x 67,3 x 64,6 cm
1826DBC	для пищевых лотков	55 x 84,5 x 162	46,4 x 67,3 x 64,9
Тележки Camcart с устройством безопасности			
1826DTCSP	для подносов и противней	55 x 84,5 x 162	46,4 x 67,3 x 64,6
1826DBCSP	для пищевых лотков	55 x 84,5 x 162	46,4 x 67,3 x 64,9

Шт. в упаковке: 1 *Глубина указана с учетом размеров ручки.

CAMCARRIERS® & CAMCARTS®

Camcarriers

- Вмещает подносы 32,5 x 53 cm, противни и пищевые лотки Gastronorm.
- Цельная бесшовная конструкция с литыми ручками.

Цвета: черного (110), синевато-серый (401), кофейно-бежевый (157), темно-коричневый (131), глубокий синий (186), Темно-серый (615). 1318CC также доступен в ярко-красном цвете (158).

Примечание: перед установкой металлических противней на направляющие охладите их до 121˚C.

Заявлен патент на крышку с вентиляционным клапаном.



Тележка Combo

1318CC

Позволяет хранить полуразмерные поддоны, подносы и пищевые лотки разных размеров. Надежно хранит холодную пищу при температуре ниже 4˚C, горячую пищу при температуре выше 63˚C в течение более чем 4 часов. Штабелируется с UPC300, 300MPC, 1318MTC.

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г x В*:
43,2 x 65,4 x 56,8 cm

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г x В:
33,7 x 53,3 x 35,5 cm

ДЛЯ ТЕЛЕЖЕК CAMDOLLY
CD300, CD300H, CD300HB

Шт. в упаковке: 1 *С ручкой.



Camcarrier

1826MTC

Вмещает до 6 плоских поддонов 46 x 66 cm. Шесть направляющих для подносов с промежутками 5,4 cm

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г x В*:
55 x 74,5 x 57 cm

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г x В:
46,7 x 66,4 x 35,9 cm

ДЛЯ ТЕЛЕЖЕК CAMDOLLY
CD1826MTC, CD1826MTCHB

Шт. в упаковке: 1 *С ручкой.



1826HAR

Подъемная страховочная привязь

РАЗМЕРЫ: 360,68 cm длиной

Цвет: бежевый (000).

Camcarts

- Вмещает подносы 46 x 66 cm, противни и пищевые коробки.
- Сверху предусмотрена съемная разделочная доска.
- Безопасный контейнер (SP)* Содержит устойчивые к попыткам вскрытия компоненты, защищающие как саму тележку, так и ее содержимое. В комплект входят опорные пластины с роликами усиленной конструкции 15,2 x 3,8 cm.

Цвета: синевато-серый (401), кофейно-бежевый (157), темно-коричневый (131), глубокий синий (186), Темно-серый (615).

Стандартные ролики: 15,2 x 3,2 cm, 2 с фиксатором, 2 поворотных, 1 с тормозом.
Ролики усиленной конструкции: 15,2 x 5 cm, 2 с фиксатором, 2 поворотных, без тормозов.

Примечание: перед установкой металлических противней на направляющие охладите их до 121˚C..

Заявлен патент на крышку с вентиляционным клапаном.



Тележка CamCart для пищевых коробок

1826LBC / 1826LBCSP*

Вмещает пищевые коробки 46 x 66 cm. Вместимость: 13 направляющих с промежутками 4,45 cm

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г x В:
55 x 81,5 x 95,5 cm

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г x В:
46 x 66,4 x 65,7 cm

Шт. в упаковке: 1



Тележка CamCart для подносов и плоских поддонов

1826LTC / 1826LTCSP*

Вмещает до 13 подносов или плоских поддонов 46 x 66 cm. Тринадцать направляющих для подносов с промежутками 4,45 cm

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г x В:
55 x 81,5 x 95,5 cm

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г x В:
46 x 66,4 x 65,7 cm

Шт. в упаковке: 1



Тележка CamCart для подносов и плоских поддонов

1826LTC3

Вмещает до 7 подносов или плоских поддонов 46 x 66 cm Семь направляющих для подносов с промежутками 9,5 cm (промежутки между краями подносов составляют 7,62 cm).

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г x В:
55 x 81,5 x 95,5 cm

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г x В:
46 x 66,4 x 65,7 cm

Шт. в упаковке: 1

ОБОРУДОВАНИЕ ПЕРЕДВИЖНЫХ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК

Система Пищевого Обслуживания Versa

Настольные Пищевые Бары, бар-Буфеты И Санитарные Щитки

Образец Сервировки Пищевого Бара

Система Киосков CamKiosk®

Тележка с раковиной

Торговые Тележки Camcruiser®

Станция Camshelving® Flex

Детские Сиденья/Организаторы Серии Versa

Передвижные Бары CamBars®

Тележки для льда С Крышками SlidingLid™



СИСТЕМА ПИЩЕВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ VERSA

Система пищевого обслуживания Versa обеспечивает возможность индивидуализации без стоимости специального заказа. Неэлектрическая, универсальная, передвижная система поддерживает температуру охлажденных блюд на протяжении нескольких часов в лотках ColdFest® или буфетных холодильниках Buffet Camchiller®. Система изготовлена из прочного и легко очищающегося материала, выдерживающего любые погодные условия. Система пищевого обслуживания Versa обеспечивает бесчисленное разнообразие вариантов, которые удовлетворят любые требования пищевых учреждений.

- Эргономические вплавленные ручки с обеих сторон облегчают перемещение.
- Пищевые бары Versa и рабочие столы Versa снабжены сливным краном, к которому присоединяется шланг для слива и простоты очистки.
- Прикрепите к пищевому бару или рабочему столу торцевой столик для размещения подносов, приправ и изделий из бумаги.

Тележка Versa

- Подсоедините тележку Versa к пищевому бару или рабочему столу для повышения скорости расчета и человекопотока.
- Тележка Versa состоит из полки регулируемой высоты и стандартного запирающегося ящика и снабжена удобным доступом к источнику электропитания сверху или через переднюю панель.
- Высота направляющих для подносов (поставляются дополнительно) легко регулируется.
- Выдвижная подставка для клавиатуры (поставляется дополнительно) помещается внутри ящика.





Versa Food Service Система распространяется на патент США 9,084,498 B2.

NSF

Все компоненты полностью соответствуют требованиям Национального санитарного фонда.






Прямой и угловой соединительный элемент Versa

Вы можете просто и безопасно объединять несколько компонентов в непрерывную систему, чтобы оптимизировать использование свободного места и максимально разнообразить возможности сбыта.



Комплект для подсветки пищевого бара Versa Food Bar®

Светодиодная подсветка сделает блюда более привлекательными. В комплект входит долговечная батарея (12 В), которую заряжают с помощью универсального зарядного устройства.



Буфетные холодильники Buffet Camchiller®

Продлите время безопасного хранения при низкой температуре без использования льда. Двусторонние буфетные холодильники Camchiller рассчитаны на лотки 6,5 и 10 cm. Помещается в пищевой бар Versa Food Bar, рабочий стол Versa и настольный пищевой бар.

СИСТЕМА ПИЩЕВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ VERSA

Система пищевого обслуживания Versa позволяет максимально эффективно использовать свободное пространство, ускорять обслуживание клиентов, добавлять дополнительные секции для рекламы и продажи блюд и создавать высококачественный салат-бар.



Versa Food Bar

NSF

Все компоненты полностью соответствуют требованиям Национального санитарного фонда.



Рабочий стол Versa

- Идеально подходит в качестве стола для приготовления пищи, демонстрационного стола, станции самообслуживания или вспомогательного бара.
- Для реализации закусок и напитков можно соединить рабочий стол с пищевым баром.
- Для каждого рабочего стола Versa доступны крышки отсеков соответствующих цветов.





Модель стандартной высоты.

БАР VERSA И РАБОЧИЙ СТОЛ VERSA – СЕРИИ ULTRA

- Теперь доступен бар с двумя шкафами для хранения, каждый из которых вмещает до 22,7 кг нескоропортящихся продуктов в одном отделении.







NSF

Все компоненты полностью соответствуют требованиям Национального санитарного фонда.

Габариты отдела для хранения:
Д 54,61 x **Ш** 44,45 x **В** 45,72 cm (каждый шкаф).
Объем каждого шкафа — 0,11 M^3.

СИСТЕМА ПИЩЕВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ VERSA

КОД	ОПИСАНИЕ	ГАБАРИТЫ Д x Ш x В	ВМЕСТИМОСТЬ (ЧИСЛО ПОЛНОРАЗМЕРНЫХ ЛОТКОВ)	РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННЕГО ОТДЕЛЕНИЯ Д x Ш x В
Versa Food Bar® стандартной высоты				
VBR5	152 cm со стандартными роликами	175,3 x 108 x 159,4 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRHD5	152 cm с роликами усиленной конструкции	175,3 x 108 x 159,4	4	132,8 x 53,3 x 18
VBR6	183 cm со стандартными роликами	208,3 x 108 x 159,4	5	165,4 x 53,3 x 18
VBRHD6	183 cm с роликами усиленной конструкции	208,3 x 108 x 159,4	5	165,4 x 53,3 x 18
Пищевой бар Versa Food Bar серии Ultra – стандартной высоты				
VBRU5	152 cm со стандартными колесами и отделением для хранения	175,3 x 108 x 159,4	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRUHD5	152 cm с колесами повышенной прочности и отделением для хранения	175,3 x 108 x 159,4	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRU6	183 cm со стандартными колесами и отделением для хранения	208,3 x 108 x 159,4	5	165,4 x 53,3 x 18
VBRUHD6	183 cm с колесами повышенной прочности и отделением для хранения	208,3 x 108 x 159,4	5	165,4 x 53,3 x 18
Низкопрофильные Versa Food Bar				
VBRL5	152 cm со стандартными роликами	175,3 x 108 x 141,6	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRLHD5	152 cm с роликами усиленной конструкции	175,3 x 108 x 141,6	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRL6	183 cm со стандартными роликами	208,3 x 108 x 141,6	5	165,4 x 53,3 x 18
VBRLHD6	183 cm с роликами усиленной конструкции	208,3 x 108 x 141,6	5	165,4 x 53,3 x 18
Рабочие столы Versa стандартной высоты				
VBRT5	152 cm со стандартными роликами	175,3 x 68,6 x 92,1	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRTHD5	152 cm с роликами усиленной конструкции	175,3 x 68,6 x 92,1	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRT6	183 cm со стандартными роликами	208,3 x 68,6 x 92,1	5	165,4 x 53,3 x 18
VBRTHD6	183 cm с роликами усиленной конструкции	208,3 x 68,6 x 92,1	5	165,4 x 53,3 x 18
Рабочий стол Versa серии Ultra – стандартной высоты				
VBRUT5	152 cm со стандартными колесами и отделением для хранения	175,3 x 68,6 x 92,1	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRUTHD5	152 cm с колесами повышенной прочности и отделением для хранения	175,3 x 68,6 x 92,1	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRUT6	183 cm со стандартными колесами и отделением для хранения	208,3 x 68,6 x 92,1	5	165,4 x 53,3 x 18
VBRUTHD6	183 cm с колесами повышенной прочности и отделением для хранения	208,3 x 68,6 x 92,1	5	165,4 x 53,3 x 18
Низкопрофильные рабочие столы Versa				
VBRTL5	152 cm со стандартными роликами	175,3 x 68,6 x 74,3	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRTLHD5	152 cm с роликами усиленной конструкции	175,3 x 68,6 x 74,3	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRTL6	183 cm со стандартными роликами	208,3 x 68,6 x 74,3	5	165,4 x 53,3 x 18
VBRTLHD6	183 cm с роликами усиленной конструкции	208,3 x 68,6 x 74,3	5	165,4 x 53,3 x 18

Шт. в упаковке: 1

КОД	ОПИСАНИЕ	ГАБАРИТЫ Д x Ш x В
Тележка Versa		
VCSWR	С двумя направляющими и стандартными роликами	134 x 81,9 x 109,2 cm
VCSWRHD	С двумя направляющими и роликами усиленной конструкции	134 x 81,9 x 109,2
VCS	Со стандартными роликами, без направляющих	81,3 x 81,9 x 109,2
VCSHD	С роликами усиленной конструкции, без направляющих	81,3 x 81,9 x 109,2
Тележка Versa		
VBRC	Прямой соединительный элемент — соединение между двумя пищевыми барами	68,6 x 48,3 x 10,8
VBRC90	Угловой соединительный элемент — соединение между двумя пищевыми барами	91,4 x 91,4 x 10,8
VCS32CNT	Прямой соединительный элемент — соединение между тележкой и пищевым баром/рабочим столом стандартной высоты	68,58 x 51,75 x 8,26
VCSCNL	Прямой соединительный элемент — соединение между тележкой и пищевым баром/рабочим столом малой высоты	68,58 x 51,75 x 21,59

Шт. в упаковке: 1

Пищевой бар Versa, рабочий стол Versa, тележка Versa, соединители, крышки для углублений для лотков цвета: черный (110), *ярко-красный (158), *темно-синий (186), *зеленый «Кентукки» (519). **Цвета, доступные только для направляющих подносов и торцевых столов:** гранитно-серый (191), **черный (110).

*Цвета пищевого бара Versa, рабочего стола Versa, тележки Versa, соединителей, крышек для углублений для лотков, направляющих для подносов и торцевого столика (по специальному заказу).

**Изготовление в заказываемых цветах, доступных только для направляющих подносов и торцевых столов. Изготовление для заказываемых компонентов, не имеющихся на складе; они не подлежат возврату.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ САЛАТ-БАРОВ

Все, что может потребоваться

- Держатели салатниц и салатных чаш для эффектной и удобной подачи салатов, соусов и приправ.
- Направляющие подносов удобны для ваших клиентов.

См. раздел «Пищевые лотки и салатницы из Camwear®».

Тележка Versa с двойными направляющими подносов (VCSWR и VCSWRHD): Цвет направляющих подносов — гранитно-серый (191). Чтобы выбрать другой цвет направляющих подносов, вам необходимо заказать тележку Versa без направляющих (VCS или VCSHD) и направляющие подносов (VCS32R) отдельно.

Цвета направляющих для подносов и приставных столиков: гранитно-серый (191), «Песчаник» (614).

Цвет Виниловый чехол: непрозрачный (000).

Цвет держателя таблички: прозрачный (152).

Цвет буфетного холодильника Camchiller®: «Кентукки» (159).

Цвета разделителей: белый (148), прозрачный (152).

Цвета соединителей: черный (110), ярко-красный (158), темно-синий (186), зеленый «Кентукки» (519).


Цвет подставки для клавиатуры: черный (110).

Цвета держателей салатниц, чаш: белый (148), гранитно-серый (191).

Пищевой бар серии Versa защищен патентами США D 615,323 S и D 620,730. Пищевые бары Versa серии Ultra защищены патентом США № D702 066 S. Тележка Versa защищена патентом D 653,830 S (США). Буфетный холодильник Camchiller защищен патентом D 618,4765 S (США). На все прочие компоненты подана патентная заявка.


*Продукты не зарегистрированы Национальным санитарным фондом США (NSF).

КОМПОНЕНТ




– Модель (183 cm) с 5 полноразм. лотками с разделителями.


– Модель (152 cm) с 4 полноразм. лотками с разделителями.



– Лотки дробных размеров с разделителями можно использовать в различных вариантах. Число используемых лотков различных размеров зависит от индивидуальных требований.

Модели с 2 держателями салатных чаш SBH18 и SBH15.
Держатель CPH3 для салатниц вместимостью 1,4 л и 2,6 л.





– Модель (183 cm) с держ. салат. чаши и 3 держателями салатниц.

– Модель (152 cm) с держ. салат. чаши и 2 держателями салатниц.

КОД	ОПИСАНИЕ	ГАБАРИТЫ Д x Ш x В	ШТ. В УПАКОВКЕ
VBRR5	Направляющая для подносов 152 cm — пищевой бар Versa Food Bar или рабочий стол Versa	134,6 x 29,2 x 11,6 cm	1
VBRR6	Направляющая для подносов 183 cm — пищевой бар Versa Food Bar или рабочий стол Versa	167,6 x 29,2 x 11,6	1
VCS32R	Направляющая для подносов – для тележки Versa	71,12 x 29,7 x 12,7	1
VBRTBL	Торцевой стол для пищевого бара Versa Food Bar и рабочего стола Versa	68,6 x 55,88 x 11,43	1
LED54LIGHTPKG*	Светодиодный светильник (длиной 137 cm) со скобами, аккумуляторной батареей и зарядным устройством	137	1
VBRCVR5*	Виниловая крышка для пищевого бара Versa длиной 152 cm	185,4 x 110,5 x 116,8	1
VBRCVR6*	Виниловая крышка для пищевого бара Versa Food Bar 183 cm	210,8 x 110,5 x 116,8	1
VBRTCVR5*	Виниловая крышка для рабочего стола Versa 152 cm	177,8 x 85,1 x 53,3	1
VBRTCVR6*	Виниловая крышка для рабочего стола Versa 183 cm	210,8 x 85,1 x 53,3	1
VCSCVR*	Виниловый чехол для тележки Versa	106,7 x 83,8 x 91,4	1
VBRSHTS*	Держатель таблички для пищевого бара Versa	91,4 x 15,2 x 23,5	1
DIV12	30,5 cm Разделители	32,39	3
DIV20	51 cm Разделители	53,02	3
CPH3	Держатель салатницы 1,4 & 2,6 L	**Д** 33 x **Ш** 53	1
SBH15	Держатели салатной чаши (для чаши 38,1 cm и трех салатниц)	**Д** 65,5 x **Ш** 53	1
SBH18	Держатели салатной чаши (для чаши 45,7 cm)	**Д** 65,5 x **Ш** 53	1
CPB1220	Буфетный холодильник Buffet Camchiller для пищевых баров Versa, рабочих столов Versa и настольных пищевых баров	46,99 x 32,07 x 10,16	1
VBRWC	Крышка отсека Versa для пищевого бара Versa Food Bar или рабочего стола Versa	53,02 x 33,02 x 5,08	1
VCS32KEYT	Подставка для клавиатуры тележки Versa	52,4 x 25,71 x 5,08	1

КрышкаотсекапищевогобараVersa Food BarПищевой бар Versa Food Bar включает модели со шкафом и без него.

НАСТОЛЬНЫЕ ПИЩЕВЫЕ БАРЫ, БАР-БУФЕТЫ И САНИТАРНЫЕ ЩИТКИ

Настольные пищевые бары

- Позволяют превращать стол шириной 122-183 cm в двухсторонний буфет для самообслуживания с закусками или напитками.
- Отсек с толстой стенкой и пенной теплоизоляцией сохраняет низкую температуру еды в течение нескольких часов с помощью льда или буфетного холодильника Camchiller.
- Сливная пробка позволяет быстро и легко осуществлять очистку.

Буфетные бары

- Очень полезны для хранения закусок и прохладительных напитков.
- Буфетный бар с санитарным ограждением находит идеальное применение в местах, где требуются односторонние бары для самообслуживания.



4FBRTT Настольный пищевой бар
Имеется в продаже буфетный холодильник Buffet Camchiller®.



Защитный экран FSG480
Съемный защитный экран для выгодной демонстрации салатов и десертов.



Основание бара-буфета BUF48
Способствует реализации охлажденный напитков.



Бар-буфет BBR480 с защитным экраном

КОД	ОБЩИЕ НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ	ЕМКОСТЬ ПОЛНОРАЗМЕР. ЛОТКА	РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННЕГО ОТСЕКА
Настольные пищевые бары	**Д x Ш x В**		**Д x Ш x Г**
6FBRTT	181,6 x 84,5 x 68,6 cm	5	159,7 x 51,1 x 16,5 cm
5FBRTT	161,3 x 84,5 x 68,6	4	127,2 x 51,1 x 16,5
4FBRTT	129,5 x 84,5 x 68,6	3	94,6 x 51,1 x 16,5
Бар-буфет	**Д x Ш x В**		**Д x Ш x Г**
BUF72	171,5 x 61 x 17,8	5	159,7 x 51,1 x 12,7
BUF48	106,2 x 61 x 17,8	3	94,6 x 51,1 x 12,7
Защитный экран	**Д x Ш x В**		**Д x Ш**
FSG720	187,6 x 41,9 x 62,2	—	171,5 x 38,7
FSG480	121,9 x 41,9 x 62,2	—	106,7 x 38,7
Бар-буфет с защит. экраном	**Д x Ш x В**		**Д x Ш x Г**
BBR720	187,6 x 61,3 x 62,2	5	159,7 x 51,1 x 12,7
BBR480	121,9 x 61,3 x 62,2	3	94,8 x 51,1 x 12,7

Шт. в упаковке: 1

Цвета: черный (110), темно-синий (186), зеленый «Кентукки» (519), ярко-красный (158).

Держатели ковшика и салатниц выпускаются только белого (148), гранитно-серый (191), «Песчаник» (614).

Модели BUF48 и BUF72 зарегистрированы Национальным санитарным фондом США.

Зарегистрировано Национальным санитарным фондом только для непрямого контакта с пищей.

ОБРАЗЕЦ СЕРВИРОВКИ ПИЩЕВОГО БАРА

Для получения подробной информации о ресурсах пищевых баров, изучения передовых практик и загрузки бесплатных плакатов посетите страницу www.cambro.com/schools.



Модель 152 cm



Модель 183 cm




Пищевые бары для свежих продуктов

Предварительно упакованный завтрак




Оформление "Радуга"




Пищевые бары для свежих продуктов


Предварительно упакованный ланч




Оформление "Тако"



Оформление "Чили"



Оформление "Бургер"



СИСТЕМА КИОСКОВ CAMKIOSK® – КАЖДОЕ МЕРОПРИЯТИЕ - ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ПРИБЫЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ



- Увеличивайте объем продаж у себя на предприятии и в нетрадиционных точках сбыта.
- Два теплоизолированных шкафчика для пищевых продуктов обеспечивают безопасное хранение горячих и холодных блюд и (или) напитков в течение нескольких часов.
- Дополнительные крышки отсеков киоска позволяют закрывать проемы отсеков с пищевыми лотками и увеличивать полезную площадь прилавка.
- Прочное, погодозащищенное полиэтиленовое внешнее покрытие с теплоизолирующим слоем из пеноматериала не растрескивается, не деформируется, не отслаивается, не обкалывается и не ржавеет.
- Ролики усиленной конструкции диаметром 15,2 позволяют беспрепятственно перевозить киоск из кухни в точку сбыта, после чего фиксируются.

ТЕЛЕЖКИ И СИСТЕМА КИОСКОВ CAMKIOSK®



Раздвижные опоры позволяют опускать полог на 30,5 cm, что упрощает укладку и хранение тележки.



Тележка KVC854C с 4 отсеками и пологов

Цвета тележек

- 186 Темно-синий
- 158 Ярко-красный

Цвет пологов

- 157 Кофейно-бежевый

Цвета тележек

- 191 Гранитно-серый
- 192 Гранитно-зеленый
- 519 Зеленый «Кентукки»
- 426 Черное основание с гранитно-серыми верхом и дверцами

Цвет пологов

- 519 Зеленый «Кентукки»

Рекламируйте свое предприятие

БОРДЮР ПОЛОГА И ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ ПОЛОГА
(плата взимается отдельно за оформление каждой стороны)

Один цвет	**
Два цвета	**
Три цвета	**

ПЕРЕДНЯЯ РЕКЛАМНАЯ ПАНЕЛЬ
(надпись на стандартной панели: «Cruising Café®»)

Плата за подготовку оформления каждой панели	**
Плата за каждый цвет	**

**Цены можно узнать у местного представителя фирмы Cambro.



Удобный запирающийся кассовый ящик (входит в комплект) можно хранить в отсеке для сухих продуктов.



Холодильники Camchiller®, размещенные сверху непосредственно над отсеками для пищевых лотков.



ВЕРХ С 4 ОТСЕКАМИ



ВЕРХ С 6 ОТСЕКАМИ

КОД	ПОЛНОРАЗМ. ОТСЕКИ	РАЗМЕРЫ Д x Ш x В
Система CamKiosk		
KVC854	4	216 x 85 x 179 cm
KVC854C	4	216 x 85 x 239
KVC856	6	216 x 85 x 179
KVC856C	6	216 x 85 x 239

C: Полог

Вместимость отделений

Два отделения с дверцами позволяют хранить горячие и холодные продукты в пищевых лотках Gastronorm с крышками.
12 лотков GN 1/1 глубиной 6,5 cm, или
8 лотков GN 1/1 глубиной 10 cm, или
6 лотков GN 1/1 глубиной 15 cm, или
4 лотков GN 1/1 глубиной 20 cm.
4 лотка Camtray 2025 или
8 лотков Camtray 3253.

Цвета крышек отсеков: черный (110), ярко-красный (158), темно-синий (186), зеленый «Кентукки» (519), гранитно-серый (191), гранитно-зеленый (192).

Ролики диам. 15,24 cm: 2 фиксированных, 2 поворотных, 2 с тормозом.

Цвет разделочной доски: белый (148).
Цвет Camchiller: холодно-голубой (159).
Цвет ThermoBarrier: синевато-серый (401).

Camchiller & ThermoBarrier

КОД	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРЫ Д x Ш x В	ШТ. В УПАКОВКЕ
Дополнительные принадлежности			
CB1220	Разделочная доска	53,5 x 33,5 x 1,3 cm	1
CP814	20,32 x 35,56 cm Camchiller®	3,81 x 20,32 x 35,56	1
CP1220	Холодильник Camchiller	53 x 33 x 3,8	1
WCR1220	Крышка отсека	53,5 x 33 x 5	1
1600DIV	Полка ThermoBarrier® с теплоизоляцией	53 x 33,5 x 3,8	2

ТЕЛЕЖКА С РУКОМОЙНИКОМ, РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ И СТОЙКА ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ CAMKIOSK®

Тележка с раковиной

- Автономный электрифицированный передвижной рукомойник используется отдельно или в сочетании с передвижным киоском CamKiosk.
- Подает горячую и холодную воду; запас воды позволяет мыть руки до 70 раз.
- В комплект входит: двойная мойка, два бака 19 л с пресной водой, два ведра 28,5 л для отработанной воды, диспенсер с мылом для рук и держатель для рулона бумажных полотенец.
- Прочный полиэтилен не растрескивается, не деформируется, не отслаивается, не обкалывается и не ломается.
- Тележка с раковиной предназначена для мытья рук. В ней не установлен фильтр для очистки питьевой воды.
- Кран соответствует нормативным ограничениям содержания свинца.

Цвета: гранитно-серый (191), гранитно-зеленый (192), гранитно-красный (193), гранитно-песочный (194), темно-синий (186), ярко-красный (158), зеленый «Кентукки» (519), гранитно-зеленое основание с черными верхом и дверцами (425), черное основание с гранитно-серыми верхом и дверцами (426).

Ролики диам. 15,2 cm: 2 фиксированных, 2 поворотных, 2 с тормозом.

Тележка с раковиной защищена патентом США № 6 173 458 B1.

Только водяной насос.





Нагреватель воды и водяной насос потребляют не более 11,25 А и 0,7 А соответственно. Электрическая система тележки с раковиной потребляет, в среднем, 10 А.

Поставляется кран ADA. Обращайтесь за информацией в отдел обслуживания заказчиков фирмы Cambro.

Тележка с раковиной предназначена для мойки вручную. В ней не предусмотрен очистительный фильтр для получения питьевой воды.

КОД	НАПРЯЖ. (ВОЛЬТ)	РАЗМЕРЫ Д x Ш x В
KSC402	110V	103 x 84 x 116 cm

Шт. в упаковке: 1

Передвижная рабочая станция

- Используется для сбыта пищевых продуктов в меню, для расширения рабочего пространства и для выполнения всех операций, связанных с продажей.
- Вместительный шкафчик очень полезен для сухого хранения потребляемых материалов.
- Чрезвычайнод олговечный погодозащищенный полиэтилен не растрескивается, не деформируется, не отслаивается, не обкалывается, не ржавеет и не ломается.

Цвета: Гранитно-серый (191), гранитно-зеленый (192), темно-синий (186), ярко-красный (158), зеленый «Кентукки» (519), гранитно-зеленое основание с черными верхом и дверцами (425), черное основание с гранитно-серыми верхом и дверцами (426).

Ролики диам. 15,2 cm: 2 фиксированных, 2 поворотных, 2 с тормозом.

Площадь поверхности: 57,2 x 66 cm.





Показано с дополнительной кухонной доской и держателем для бумажных полотенец в рулоне.

КОД	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРЫ Д x Ш x В
KWS40	Рабочая станция	103 x 84 x 116 cm
CB1220	Разделочная доска	53,5 x 33,5 x 1,3

Шт. в упаковке: 1

Передвижные стойки для оборудования

- Находят идеальное применение в качестве стоек для самообслуживания, приготовления продуктов или выполнения кассовых операций.
- В прилавке и в боковой панели предусмотрены отверстия для электрических проводов и кабелей.
- Прочный и легкий полиэтилен не растрескивается, не деформируется, не отслаивается, не обкалывается, не ржавеет и не ломается.
- Сборка не требуется.

Цвет: черный (110).

Ролики диам. 12,7 cm: 2 фиксированных, 2 поворотных с тормозом

*Заказное изделие, нет на складе — возврату не подлежит.



Вырез обеспечивает свободное место, удобное для кассира.

КОД	ОПИСАНИЕ	НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ШИР. x ГЛ. x ВЫС.**
ES28	Только стойка	71 x 71 x 99 cm
ES28RL*	Стойка с направляющей с п равой и левой сторон ящика	112 x 71 x 99

**С напр. Подн. Высота указана с учетом роликов.

ТОРГОВЫЕ ТЕЛЕЖКИ CAMCRUISER®

- Извлекайте дополнительные прибыли от продажи блюд из кухни или в кафетерии и сокращайте время ожидания.
- Прочный полиэтилен не растрескивается, не деформируется, не отслаивается, не обкалывается, не ржавеет и не ломается.
- По индивидуальному заказу на демонстрационную панель наносится эмблема или надпись, выбранные заказчиком.
- В крупных моделях CVC724 и CVC72 предусмотрены теплоизолированные отделения для хранения пищевых продуктов и отсеки для полноразмерных пищевых лотков.
- Компактная модель CVC55 имеет два открытых отдела для хранения, одинарный отсек для лотков с пищевыми продуктами, кухонную доску и зонт.

Цвет тележки	Цвет зонта
Черный (110)	
Ярко-красный (158)	
Зеленый «Кентукки» (519)	
Гранитно-серый (191)	
Гранитно-зеленый (192)	



CVC72



CVC724

РАЗМЕРЫ ОТКРЫТОГО ОТДЕЛЕНИЯ:
Ш 33,5 x **Г** 61,5 x **В** 34 cm

CVC72 и CVC724



В тележке CVC724 предусмотрены 4 полноразмерных отсека для пищевых лотков. Для того, чтобы увеличить площадь рабочей поверхности, закрывайте отсеки разделочными досками или крышками для отсеков.



В тележке CVC72 предусмотрены 1 полноразмерный отсек для пищевых лотков и два более крупных отсека для закусок в упаковках.



В открытом отделении помещаются кассовый ящик и лоток.

КОД	CVC724	CVC72	CVC55
НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ* Д x Ш x В	189 x 81 x 239 cm	189 x 81 x 239 cm	140 x 80 x 238 cm
ВЫСОТА ПРИЛАВКА	93 cm	93 cm	101 cm
ВМЕСТИМОСТЬ ОТСЕКОВ	4 GN 1/1	Центральный отсек, 1 GN 1/1 2 отсека по бокам, **Д** 56 x **Ш** 39 x **Г** 15 cm	1 GN 1/1
ВМЕСТИМОСТЬ ЗАКРЫТЫХ ОТДЕЛЕНИЙ (КАЖДОГО)	2 лотка GN 1/1 гл. 20 cm + 2 лотка GN 1/1 гл. 6,5 cm или 4 лотка GN 1/1 гл. 15 cm или 6 лотков GN 1/1 гл. 10 cm или 8 лотков GN 1/1 гл. 6,5 cm или 4 лотка Camtray 2025 или 8 лотков Camtray 3253	2 полноразм. лотка гл. 20 cm + 2 лотка GN 1/1 гл. 6,5 cm или 4 лотка GN 1/1 гл. 15 cm илиг 6 лотков GN 1/1 гл. 10 cm или 8 лотков GN 1/1 гл. 6,5 cm или 4 лотка Camtray 2025 или 8 лотков Camtray 3253	—
ВМЕСТИМОСТЬ ОТКРЫТОГО ОТДЕЛЕНИЯ	1 кассовый ящик и 1 лоток GN 1/1 гл. 15 cm или 2 лотка GN 1/1 гл. 10 cm или 3 лотка GN 1/1 гл. 6,5 cm	1 кассовый ящик и 1 лоток GN 1/1 гл. 15 cm или 2 лотка GN 1/1 гл. 10 cm или 3 лотка GN 1/1 гл. 6,5 cm	—
ДИАМЕТР ЗОНТА	183 cm	183 cm	152 cm
РОЛИКИ	20,3 cm - 4 поворотных с тормозом	20,3 cm - 4 поворотных с тормозом	15,2 cm - 2 фиксированных, 2 поворотных с тормозом
КАССОВЫЙ ЯЩИК	Да	Да	—
ПАНЕЛЬ ДЛЯ МЕНЮ	Да	Да	—
РЕКЛАМНАЯ ПАНЕЛЬ	Да	Да	Да
ВПЛАВЛЕННЫЕ РУЧКИ	2	2	1

*Укомплектована зонтом. Высота торгового прилавка 130 cm.

ТОРГОВЫЕ ТЕЛЕЖКИ CAMCRUISER®



CVC55

Устройство поставляется с зонтом и кухонной доской. Передняя демонстрационная панель может быть персонализирована.



Тележка Camcruiser для пиццы



Тележка Camcruiser для бутербродов



Тележка Camcruiser для горячих сосисок



Тележка Camcruiser для холодных напитков

Индивидуализация дизайна рекламной панели

Заказчик предоставляет полностью доработанный, готовый к воспроизведению графический дизайн и указывает его расположение на рекламной панели.

Необходимо также указать распределение цветов. Заказчик выбирает от 1 до 4 цветов.

Площадь оттиска:
CVC72 и CVC724
Ш 53,5 x **В** 74,5 cm
CVC55 **Ш** 112,5 x **В** 74,5 cm.

В случае необходимости доработки дизайна взимается плата за работу художника-оформителя, в размере **долл. в час.

Если потребуется дополнительная плата за доработку, представитель фирмы Cambro сообщит об этом.

За подготовку каждого дизайна взимается плата в размере **долл., плюс **долл. за каждый цвет.

Оформленная продукция изготовляется в течение трех недель после окончательного утверждения пробных оттисков.

CVC72 и CVC724 - если заказчик не требует индивидуализации дизайна, во всех комплектах поставляется рекламная панель «Campus Cuisine».

**Цены можно узнать у торгового представителя фирмы Cambro.

Цвет разделочной доски: белый (148).
Цвет Camchiller: холодно-голубой (159).
Цвета разделителей: белый (148), прозрачный (135).
Цвет ремня: черный (110).
Цвет полки с теплоизоляцией Thermo Barrier®: синевато-серый (401).

Цвет крышек отсеков соответствует цвету тележки.

патентом США № 362,102.



Холодильник Camchiller, полка ThermoBarrier и разделитель.



Открытые отделения обеспечивают быстрый доступ к оборудованию и запасам продуктов во время продажи. Дополнительный предохранительный ремень продается отдельно.

РАЗМЕРЫ ЛЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ:
Ш 61,5 x **Г** 72,5 x **В** 70 cm

РАЗМЕРЫ ПРАВОГО ОТДЕЛЕНИЯ:
Ш 54,5 x **Г** 72,5 x **В** 70 cm

КОД	ОПИСАНИЕ	ДЛЯ	НАР. РАЗМЕРЫ Д x Ш x В
Дополнительные принадлежности			
CB1220	Разделочная доска	CVC724, CVC72, CVC55	53,5 x 33,5 x 1,3 cm
CP1220	Camchiller®	CVC724, CVC72	53 x 33 x 3,8
DIV12	Разделитель, длина	CVC724, CVC72, CVC55	длина 32,5
WCR1220	Крышка отсека	CVC724, CVC72, CVC55	53,5 x 33 x 5
730STP	Ремень	CVC55	—

DIV12 шт. в упаковке: 3 **730STP шт. в упаковке:** 2 **Прочие модели, шт. в упаковке:** 1 Холодильный элемент Camchiller, теплоизолирующая перегородка ThermoBarrier и разделители не зарегистрированы Национальным санитарным фондом США.

CVC55



Предлагайте более разнообразный ассортимент блюд, пользуясь полноразмерными пищевыми лотками, лотками дробных размеров и разделителями.



Электрический кабель или шланг для подачи углекислого газа пропускается через отверстие 10 x 17 cm в прилавке. Крышка поставляется в стандартном комплекте тележки.

СТАНЦИЯ CAMSHELVING® FLEX

- Устанавливая портативные станции типа "возьми-и-иди" в удобных местах позволит сократить время обслуживания и тем самым увеличит время приема пищи.
- Идеальное решение для быстрого завтрака, предложения свежих фруктов и овощей, стимулируя программы порционных продаж, а также ужинов или летнего питания.
- Используйте черные лотки Camwear® и угловые разделители для обеспечения современного внешнего вида и легкого доступа к предметам.





Camshelving Elements

КОД	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРЫ Г x Д x В	КОЛИЧЕСТВО
Упаковка EMU244870FXPKG включает			
EMPK2470	Комплекты передвижных стоек с роликами	610 x 1220 x 1778 mm	2
EMTR482PK	Передвижные перекладины	1220	4
EDBA	Угловые разделители	610	36
CSID6	Идентификационные метки	25 x 152	24
Дополнительные принадлежности			
EMSK2448S1	Комплект сплошных полок	610 x 1220	1
12189CW135	Прозрачная пищевая коробка Camwear	305 x 460 x 230	12
1218SCCW135	Прозрачная Camwear SlidingLid™	305 x 460	12
CP814159	Охладительный элемент	**Д** 355,6 x **Ш** 203,2 x **В** 38	12



Camshelving Premium

КОД	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРЫ Г x Д x В	КОЛИЧЕСТВО
Упаковка CPMU244867FXPKG включает			
CPMPK2467	Комплекты передвижных стоек с роликами	610 x 1220 x 1778 mm	2
CPTR482PK	Перекладины	1220	4
CSDBA	Угловые разделители	610	36
CSID6	Идентификационные метки	25 x 152	24
Дополнительные принадлежности			
CPSK2448S1	Комплект сплошных полок	610 x 1220	1
16CW110	Черные пищевые лотки Camwear	325 x 530	12
CP814159	Охладительный элемент	**Д** 355,6 x **Ш** 203,2 x **В** 38	12



Угловые разделители

Позволяет безопасно хранить гастроемкости и коробки на местах, обеспечивающий легкий к ним доступ.




Коробка для хранения пищи Camwear

Ударопрочная и надежная прозрачная коробка обеспечивает видимость содержания. Идеальна для подачи фруктов и овощей в течение дня и сохранения их свежими в холодильнике или морозильной камере ночью.



Пищевые Лотки из Camwear

Хранение, транспортировка и подача - все на одном лотке. Надежные черные пищевые лотки имеют гладкий современный вид и их легко чистить и хранить, когда они не используются.



Охладительный элемент

Храните чувствительные к температуре продукты в течение часов при использовании Охладительного элемента. Уменьшите риск перекрестного заражения за счет отказа от использования льда.

ДЕТСКИЕ СИДЕНЬЯ/ОРГАНИЗАТОРЫ СЕРИИ VERSA

Детские сиденья

- Контурное детское сиденье с высокими боковыми панелями, широким квадратным основанием и не скользящей поверхностью, удобное и безопасное.
- Предлагаются сдвоенные и одинарные детские сиденья с пристяжными ремнями и без них.
- Прочный полиэтилен не растрескивается, не деформируется, не отслаивается, не обкалывается, не ржавеет и не ломается.



Дополнительные детские сиденья поставляются как с привязными ремнями, так и без них.

Цвета: черный (110), темно-коричневый (131), кофейно-бежевый (157), темно-синий (186), зеленый «Кентукки» (519), ярко-красный (158).

Поставляются в упаковках по 4 шт.



A Модель с одинарным сиденьем



B Двойное сиденье

РАЗМЕРЫ	Ш x Г x В
Общие габариты	29,5 x 28,6 x 20,6 cm
Основание сиденья	22,2 x 24,7
Внутреннее сиденье	24,1 x 24,7 x 10,2

КОД	100BC	100BC1	100BCS
Модель с одинарным сиденьем			
ОПИСАНИЕ	без ремня	без ремня	с ремнем
ШТ. В УПАКОВКЕ	4	1	4

РАЗМЕРЫ	Ш x Г x В
Общие габариты	31,6 x 31,1 x 23,8 cm
Основание сиденья A	31,6 x 31,1
Основание сиденья B	32,1 x 30,8
Внутреннее сиденье A	21 x 24,4 x 8,3
Внутреннее сиденье B	27,3 x 27,3 x 12,1

КОД	200BC	200BC1	200BCS
Двойное сиденье			
ОПИСАНИЕ	без ремня	без ремня	с ремнем
ШТ. В УПАКОВКЕ	4	1	4

Организаторы серии Versa

- Используются для хранения не портящихся приправ, столовых приборов одноразового пользования и бумажных салфеток.
- По желанию заказчика поставляются организаторы с конфигурацией отсеков 2 x 3, 2 x 4, 3 x 3 или 3 x 4.
- Изготовляются из цельного бесшовного полиэтилена.
- Устанавливаются на плоской горизонтальной поверхности или на стене (каждый отсек вмещает до 4,5 кг продукта).
- Легко собираются и очищаются.

Цвета: черный (110), темно коричневый (131), серый в крапинку (480), голубой (401).

Komplet pojemników i stelaży Versa.

Kolory: czarny (110), nakrapiany szary (480).

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

5412CBP: (131), (480)
6RS6: (480)



На иллюстрации показан организатор 12RS12 серии Versa, смонтированный на стене.

StoreSafe STORE FRESH



Все ящики продаются отдельно 5412CBP



8RS8

КОД	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ	ШТ. В УПАКОВКЕ
Ящики		**Ш x Г x В**	
5412CBP		13 x 30,5 x 11 cm	12
Комбинированный комплект серии Versa		**Д x Г x В** (всего комплекта в сборе)	
12RS12	Стойка с 12 ящиками	64,8 x 54,3 x 36,2	1
9RS9	Стойка с 9 ящиками	51,1 x 54,3 x 36,2	1
8RS8	Стойка с 8 ящиками	64,8 x 48,8 x 24,1	1
6RS6	Стойка с 6 ящиками	51,1 x 48,8 x 24,1	1



6RS6





ПЕРЕДВИЖНЫЕ БАРЫ CAMBARS®

- Стильные передвижные бары для напитков позволяют организовать обслуживание в любой обстановке.
- Предлагаются на выбор три системы: экономичная система для подачи напитков из бутылок и банок, а также частично и полностью укомплектованные системы подачи газированных напитков, предварительно смешиваемых (в канистрах) и смешиваемых при обслуживании (из ингредиентов в картонных упаковках).
- Доступны три размера.
  - Крупная модель BAR730 находит идеальное применение при обслуживании банкетов и вечеринок, на которых подаются коктейли.
  - Модель средних габаритов BAR650 помещается в стандартных лифтах и очень полезна при обслуживании немноголюдных мероприятий.
  - Небольшая модель BAR540 отличается исключительной портативностью и позволяет организовать обслуживание в помещениях с ограниченным свободным пространством.
- Все модели поставляются с предохранительным бампером и закрытой раковиной для льда вместимостью 36,3 Кг. Модель BAR540 поставляется с открытой раковиной.
- Ударопрочный, погодозащищенный полиэтилен не растрескивается, не деформируется, не отслаивается, не обкалывается, не ржавеет и не ломается.
- Легкое, передвижное оборудование.
- Сборка-разборка, очистка и приготовление не требуют больших затрат времени.



Модель BAR650 показана в стандартном оформлении в цвете гранитного песка (194).



Модель BAR650DS показана в дизайнерском оформлении "Седона" (668).

ТРИ РАЗМЕРА

ТРИ СИСТЕМЫ

	ЭКОНОМИЧНАЯ СИСТЕМА • Для продажи напитков в бутылках и банках или для смешивания напитков. • Поставляется с отделением для льда и с выдвижной кареткой на направляющих. • Стандартное или дизайнерское оформление.	**ОСНОВНАЯ СИСТЕМА** • Частично оборудована для смешивания напитков или для разлива предварительно смешанных газированных напитков. • Оператор заканчивает дооснащение системы. • Стандартное или дизайнерское оформление.	**УКОМПЛЕКТОВАННАЯ СИСТЕМА** • Полностью оборудована изготовителем для смешивания напитков или для разлива предварительно смешанных газированных напитков. • Стандартное или дизайнерское оформление.
Большая модель BAR730 	**Стандартное оформление** BAR730 **Дизайнерское оформление** BAR730DS	**Стандартное оформление** BAR730CP **Дизайнерское оформление** BAR730DSCP	**Стандартное оформление** BAR730PM, BAR730PMT, BAR730PMT220, BAR730DX **Дизайнерское оформление** BAR730DSPM, BAR730DSPMT, BAR730DSPMT2, BAR730DSDX
Среднего размера модель BAR650 	**Стандартное оформление** BAR650 **Дизайнерское оформление** BAR650DS	**Стандартное оформление** BAR650CP **Дизайнерское оформление** BAR650DSCP	**Стандартное оформление** BAR650PM, BAR650PMT, BAR650PMT220, BAR650DX **Дизайнерское оформление** BAR650DSPM, BAR650DSPMT, BAR650DSPMT2, BAR650DSDX
Компактный бар модель BAR540 	**Стандартное оформление** BAR540 **Дизайнерское оформление** BAR540DS	— —	— —

КОМПЛЕКТЫ ПЕРЕНОСНЫХ БАРОВ CAMBAR® И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Стандартное оборудование, пистолет для разлива безалкогольных напитков, стандартное и дизайнерское оформление комплектов

	ЭКОНОМИЧНАЯ			ОСНОВНАЯ СИСТЕМА		УКОМПЛЕКТОВАННАЯ СИСТЕМА Для смешивания напитков из ингредиентов (контейнеры в коробках)				УКОМПЛЕКТОВАННАЯ СИСТЕМА Для разлива предварительно смешанных напитков (канистры)	
Оборудование стандартного оформления **Оборудование дизайнерского оформления**	**BAR540** **BAR540DS**	**BAR650** **BAR650DS**	**BAR730** **BAR730DS**	**BAR650CP** **BAR650DSCP**	**BAR730CP** **BAR730DSCP**	**BAR650PM** **BAR650DSPM**	**BAR650PMT** **BAR650DSPMT**	**BAR730PM** **BAR730DSPM**	**BAR730PMT** **BAR730DSPMT**	**BAR650DX** **BAR650DSDX**	**BAR730DX** **BAR730DSDX**
Насосы для подачи сиропа						3 ea	3 ea	6 ea	6 ea		
Стойка (вмещает по 3 коробки)						1	1	2	2		
Сатуратор						ДА	ДА	ДА	ДА		
Регулятор с манометром						ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
Зажим и цепь для трубки				ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
Охлаждающая пластина с 8 точками теплообмена в емкости для льда				ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
Крышка отделения для льда	Только раковина	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
Удерживающих ремня		1	2	1	2	1	1	2	2	1	2
Наконечник (5, 6 или 8 кнопок)						5	5	8	8	5	6
Каретка на направляющих (5 или 7 бутылок)	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Водяной насос						ДА	ДА	ДА	ДА		
Водяной бак							ДА		ДА		
Переходник для подачи воды						ДА	ДА	ДА	ДА		
Контейнер для слива грязной воды		ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
Виниловый чехол	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА

Ролики: все модели BAR540 — четыре поворотных ролика диам. 12,7 cm, в т. ч. два с тормозом; все модели BAR650 и BAR730 — четыре поворотных ролика диам. 15,24 cm, в т. ч. два с тормозом.

Наконечник для смешивания напитков фирмы Wunder-Bar®

- Быстрый разлив, низкое пенообразование.
- Гарантия фирмы Wunder-Bar на 2 года.
- Кобура со сливным стоком.
- Поставляется только с укомплектованными системами.



Для смешивания ингредиентов, 8 кнопок
(укомплектованная система BAR730)



Для смешивания ингредиентов, 5 кнопок
(укомплектованная система BAR650)



Для разлива смешанных напитков, 6 кнопок
(укомплектованная система BAR730)



Для разлива смешанных напитков, 5 кнопок
(укомплектованная система BAR650)

Цвета стандартного оформления BAR540, BAR650, BAR730



черный



Гранитно-серый



гранитно-песочный

BAR650, BAR730 Только



коричневато-красный



Гранитно-серый с черной основой

BAR540 Только



темно-коричневый



синевато-серый




темно-серый


Дизайнерское оформление Только BAR650, BAR730



Манхэттен



Чикаго



Седона



Кармел

Варианты цветовой гаммы дизайнерского оформления модели BAR540 указаны в подробном описании модели BAR540.

Эксклюзивная охлаждающая пластина

- Патентованная конструкция со стоками позволяет растаявшему льду стекать через сливное отверстие внизу емкости со льдом в ведро для отработанной воды.
- Теплообмен, осуществляемый через охлаждающую пластину, позволяет остудить жидкости, дозируемые с помощью пистолета для разлива безалкогольных напитков.



Охлаждающая пластина защищен патентами США 5,743,602.

Дополнительные принадлежности для баров Cambars

КОД	ОПИСАНИЕ
650WS	Проволочная полка для BAR650's
730WS	Проволочная полка для BAR730's
730SR	Выдвижная стойка на 7 бутылок
BAR54SR	Выдвижная стойка на 5 бутылок


Шт. в упаковке: 1
730SR Каретка на направляющих цвета: Черный (110), Темно-коричневый (131), Гранитно-серый (191).
BAR54SR Каретка на направляющих цвета: Черный (110), Темно-коричневый (131), Гранитно-серый (191), Гранитно-песочный (194), Синевато-черный (401).

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ НАПИТКОВ CAMBAR®

Максимум функциональности

- Наконечник для разлива безалкогольных напитков и защищенная GFI розетка на 110 В эргономично размещены для удобства пользователя и оптимального использования рабочего пространства.
- Зарегистрированная в фонде NSF линия подачи напитков с промываемой прокладкой Glas-Flex™ обеспечивает простоту промывания и смены напитков даже с очень интенсивным вкусом.
- Гигиеничность и простота очистки.

Спереди



Насосы встроены в емкость из нержавеющей стали.


Цветные линии подачи сиропа с промываемой прокладкой Glas-Flex- обеспечивают простоту промывания и смены сиропов даже с очень интенсивным вкусом.

Встроенное отделение для карбонизатора защищено GFI.

Сзади

Розетка переменного тока с выключателем удобна для использования блендера и другого оборудования для баров.

Наконечник для разлива напитков вкладывается в кобуру на полке, не загромождая рабочего пространства.



Баки прикреплены к системе ремнями с литыми анкерными креплениями.

Стойка из нержавеющей стали держит мешки-вкладыши.

Контейнер для отходов

Наконечник легко снимается (при необходимости).

Бак для свежей воды

ПЕРЕДВИЖНЫЕ БАРЫ CAMBARS® – УКОМПЛЕКТОВАННАЯ СИСТЕМА BAR730

Система для смешивания напитков из ингредиентов с контейнером для сиропа в коробке емкостью 18,9 л (вмещает до 6 контейнеров в коробках и 1 баллон углекислого газа.)

BAR730PM И BAR730DSPM

Включает стандартное оборудование основной системы, а также:

- 1 пистолет для разлива безалкогольных напитков с последующим смешиванием (8 кнопок).
- 1 карбонизатор.
- 2 стойки из нержавеющей стали для емкостей с сиропом.
- 6 насосов с мешком-вкладышем.
- 1 манометр регулировки подачи CO_2 и трубка.
- Линия подвода воды из городского водопровода.

BAR730PMT, BAR730DSPMT, BAR730PMT220 И BAR730DSPMT2

Включает все перечисленные выше компоненты, а также: 1 водяной бак на 64,3 л и 1 водяной насос. Линия подвода воды из городского водопровода не включена.

КОД	НАПРЯЖЕНИЕ	ВОДЯНОЙ БАК	РАЗМЕРЫ Ш x Г x В	ВОДЯНОЙ БАК
Стандартное оформление				
BAR730PM	110	Нет	184,8 x 66 x 121,9 cm	152 Kг
BAR730PMT	110	ДА	184,8 x 66 x 121,9	157
BAR730PMT220	220	ДА	184,8 x 66 x 121,9	157
Дизайнерское оформление				
BAR730DSPM	110	Нет	197,2 x 72,4 x 120,7	176
BAR730DSPMT	110	ДА	197,2 x 72,4 x 120,7	181
BAR730DSPMT2	220	ДА	197,2 x 72,4 x 120,7	181



Модель BAR730DSDX показана в дизайнерском оформлении «Кармел» (669).



Охлаждающая пластина



Насос и карбонизатор

BAR730DSPMT
Показано с баком для воды и стойками для мешков-вкладышей.



Все передвижные бары CamBar поставляются с виниловыми чехлами. Чехлы не зарегистрированы Национальным санитарным фондом США (NSF).

Система для разлива предварительно смешанных напитков с канистрами для газированных напитков емкостью 18,9 л (вмещает до 7 канистр и 1 баллон углекислого газа.)

BAR730DX И BAR730DSDX

Включает стандартное оборудование основной системы, а также:

- 1 пистолет для разлива безалкогольных напитков с последующим смешиванием (6 кнопок).

КОД	ВОДЯНОЙ БАК	РАЗМЕРЫ Ш x Г x В	ВОДЯНОЙ БАК
Стандартное оформление			
BAR730DX	Нет	184,8 x 66 x 121,2 cm	133 Kг
Дизайнерское оформление			
BAR730DSDX	ДА	197,2 x 72,4 x 120,7	151



Охлаждающая пластина



BAR730DX

ПЕРЕДВИЖНЫЕ БАРЫ CAMBARS® – ОСНОВНАЯ И ЭКОНОМИЧНАЯ СИСТЕМЫ

Основная система BAR730 частично оборудована для разлива газированных напитков

Не оборудована системой с пистолетом для разлива газированных напитков с предварительным или последующим смешиванием.

Включает:

- 1 герметизированная охлаждающая пластина с 8 точками теплообмена.
- 1 цепь подачи CO_2.
- 1 направляющая для быстрой подачи (7 бутылок).
- Одна емкость для льда 36,3 кг.
- 1 крышка емкости для льда.
- 1 ведро для отработанной воды.
- 2 фиксирующих ремня.
- Четыре поворотных колеса 15,24 cm, 2 с тормозным устройством.
- 1 виниловая крышка.

КОД	РАЗМЕРЫ Ш x Г x В	ВОДЯНОЙ БАК
Стандартное оформление		
BAR730CP	184,8 x 66 x 121,9 cm	132 Кг
Дизайнерское оформление		
BAR730DSCP	197,2 x 72,4 x 120,7	146



BAR730DSCP
Показано с четырьмя дополнительными проволочными держателями; подробную информацию см. в разделе "Комплекты переносных баров Cambar и вспомогательные принадлежности".

Экономичная система BAR730 для подачи бутылочной и баночной продукции и смешивания напитков

Включает:

- 1 направляющая для быстрой подачи (7 бутылок).
- Одна емкость для льда 36,3 кг.
- 1 крышка емкости для льда.
- 1 ведро для отработанной воды.
- 2 фиксирующих ремня.
- Четыре поворотных колеса 15,24 cm, 2 с тормозным устройством.
- 1 виниловая крышка.

КОД	РАЗМЕРЫ Ш x Г x В	ВОДЯНОЙ БАК
Стандартное оформление		
BAR730	184,8 x 66 x 121,9 cm	90 Кг
Дизайнерское оформление		
BAR730DS	197,2 x 72,4 x 120,7	111,2



ПЕРЕДВИЖНЫЕ БАРЫ CAMBARS® – УКОМПЛЕКТОВАННАЯ СИСТЕМА BAR650

Система для смешивания напитков из ингредиентов с контейнером для сиропа в коробке емкостью 18,9 л (Рассчитано максимум на 3 мешка-вкладыша и 1 бак CO_2.)

BAR650PM И BAR650DSPM

Включает стандартное оборудование основной системы, а также:

- 1 пистолет для разлива безалкогольных напитков с последующим смешиванием (5 кнопок).
- 1 карбонизатор.
- 1 стойка из нержавеющей стали для мешков-вкладышей.
- 3 насоса с мешком-вкладышем.
- 1 манометр регулировки подачи CO_2 и трубка, шланг и линии подачи.
- линия подвода воды из городского водопровода.
- Водяной насос.
- Фильтр для воды.

BAR650PMT, BAR650DSPMT, BAR650PMT220 И BAR650DSPMT2

Включает все перечисленные выше компоненты, а также: 1 водяной бак на 64,3 л и 1 водяной насос. Линия подвода воды из городского водопровода не включена.

КОД	НАПРЯЖЕНИЕ	ВОДЯНОЙ БАК	РАЗМЕРЫ Ш x Г x В	ВОДЯНОЙ БАК
Стандартное оформление				
BAR650PM	110	Нет	171,5 x 72,4 x 120,7 cm	137 Кг
BAR650PMT	110	ДА	171,5 x 72,4 x 120,7	142
BAR650PMT220	220	ДА	171,5 x 72,4 x 120,7	142
Дизайнерское оформление				
BAR650DSPM	110	Нет	171,5 x 72,4 x 120,7	158
BAR650DSPMT	110	ДА	171,5 x 72,4 x 120,7	163
BAR650DSPMT2	220	ДА	171,5 x 72,4 x 120,7	163





Охлаждающая пластина

Насос и карбонизатор

BAR650DSPMT
Показано с баком для воды и стойкой для мешков-вкладышей.

Система для разлива предварительно смешанных напитков с канистрами для газированных напитков емкостью 18,9 л (вмещает до 7 канистр и 1 баллон углекислого газа.)

BAR650DX И BAR650DSDX

Включает стандартное оборудование основной системы, а также:

- 1 пистолет для разлива безалкогольных напитков с последующим смешиванием (5 кнопок).

КОД	РАЗМЕРЫ Ш x Г x В	ВОДЯНОЙ БАК
Стандартное оформление		
BAR650DX	171,5 x 72,4 x 120,7 cm	120,3 Кг
Дизайнерское оформление		
BAR650DSDX	171,5 x 72,4 x 120,7	142



Охлаждающая пластина



BAR650DSDX

БАРЫ CAMBAR®, СРЕДНИХ РАЗМЕРОВ И КОМПАКТНЫЕ – Основная и экономичная системы

Основная система BAR650 – модель среднего размера Частично оборудована для разлива газированных напитков

Не оборудована системой с пистолетом для разлива газированных напитков с предварительным или последующим смешиванием.

Включает:

- 1 герметизированная охлаждающая пластина с 8 точками теплообмена.
- 1 цепь подачи CO_2.
- 1 направляющая для быстрой подачи (7 бутылок).
- Одна емкость для льда 36,3 кг.
- 1 крышка емкости для льда.
- 1 ведро для отработанной воды.
- 1 фиксирующий ремень.
- Четыре поворотных колеса 15,24 cm, 2 с тормозным устройством.
- 1 виниловая крышка.

КОД	РАЗМЕРЫ Ш x Г x В	ВОДЯНОЙ БАК
Стандартное оформление		
BAR650CP	171,5 x 72,4 x 120,7 cm	129,3 Кг
Дизайнерское оформление		
BAR650DSCP	171,5 x 72,4 x 120,7	137



Охлаждающая пластина

BAR650DSCP
Показано с двумя дополнительными проволочными держателями; подробную информацию см. в разделе "Комплекты переносных баров Cambar и вспомогательные принадлежности".

Экономичная система BAR650 – модель среднего размера для подачи бутылочной и баночной продукции и смешивания напитков

- 1 направляющая для быстрой подачи (7 бутылок).
- Одна емкость для льда 36,3 кг.
- 1 крышка емкости для льда.
- 1 ведро для отработанной воды.
- 1 фиксирующий ремень.
- Четыре поворотных колеса 15,24 cm, 2 с тормозным устройством.
- 1 виниловая крышка.

КОД	РАЗМЕРЫ Ш x Г x В	ВОДЯНОЙ БАК
Стандартное оформление		
BAR650	171,5 x 72,4 x 120,7 cm	78,5 Кг
Дизайнерское оформление		
BAR650DS	171,5 x 72,4 x 120,7	100



BAR650DS
Показано с двумя дополнительными проволочными держателями; подробную информацию см. в разделе "Комплекты переносных баров Cambar и вспомогательные принадлежности".

Экономичная система BAR540 — компактная модель для подачи бутылочной и баночной продукции и смешивания напитков

Включает:

- 1 направляющая для быстрой подачи (5 бутылок).
- Одна емкость для льда 36,3 кг.
- Четыре поворотных колеса 12,7 cm, 2 с тормозным устройством.
- 1 виниловая крышка.

КОД	РАЗМЕРЫ Ш x Г x В	ВОДЯНОЙ БАК
Стандартное оформление		
BAR540	137,2 x 65,7 x 117,2 cm	53,1 Кг
Дизайнерское оформление		
BAR540DS	137,2 x 65,7 x 117,2	56



BAR540DS

Дизайнерское оформление

Только BAR540

670 — черное основание и угольно-черный прилавок

671 — гранитно-серое основание и синевато-серый прилавок

672 — гранитно-песочное основание и прилавок цвета какао

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ЛЬДА С КРЫШКАМИ SLIDINGLID™

- Полиэтиленовый корпус и толстый слой теплоизоляции из пенома-териала позволяют хранить лед в течение нескольких дней.
- Прочное, погодозащищенное наружное покрытие.
- Раздвижная крышка уникальной конструкции задвигается под тележку при загрузке и разгрузке.
- Углубленный отсек и полка-дуршлаг.
- Углубленные литые ручки помогают поднимать тележку и упрощают маневрирование.
- Тележки с наклонными выдвижными крышками задвигаются под прилавки и столы для приготовления и раздачи пищи.

Цвета: черный (110), синевато-серый (401), темно-коричневый (131), кофейно-бежевый (157), гранитно-серый (191).

Тележки для льда SlidingLid моделей ICS125L, ICS125L4S и ICS125LB защищены патентом США D 468,071 S. Тележки для льда SlidingLid ICS100L и ICS100L4S защищены патентом США D 424,883.

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

ICS100L, ICS125L: (191)

Обозначения роликов

Используемые в кодах продукции.
Диаметр всех роликов: 12,7 cm.

A:	2 фиксированных, 2 поворотных, 1 с тормозом
A1:	2 поворотных, 2 с тормозом
B:	4 поворотных, 1 с тормозом
C:	2 поворотных, 1 с тормозом, 2 типа Easy Wheels, 20,3 cm
D:	2 поворотных, 1 с тормозом, 2 типа Easy Wheels, 25,4 cm
E:	2 поворотных, 1 с тормозом, 2 широких типа Easy Wheels, 25,4 cm





ICS175LB

(низкая) Показана с задними роликами типа Easy Wheels.



ICS175T
(высокая)



ICS175TB

(высокая) Показана с задними роликами типа Easy Wheels.



ICS200TB

(высокая) Показана с широкими задними роликами типа Easy Wheels.



ICS125L
(высокая)



ICS100L4S
(высокая)

ICS100L
(высокая)



КОД	ВМЕСТИМОСТЬ	ГАБАРИТЫ Ш x Г x В	ТИП РОЛИКОВ
Sнизкие тележки			
ICS100L	46 Kг	57 x 77 x 73 cm	A1
ICS100L4S	46	57 x 77 x 73	B
ICS125L	57	58,5 x 80 x 74,5	A
ICS125LB	57	58,5 x 80 x 74,5	C
ICS175L	80	61 x 95,5 x 74,5	A
ICS175LB	80	61 x 95,5 x 74,5	D
Высокие тележки			
ICS125T	57	58,5 x 80 x 88	A
ICS175T	80	58,5 x 86,5 x 95,5	A
ICS175TB	80	58,5 x 86,5 x 95,5	D
ICS200TB	91	58,5 x 86,5 x 100,5	E

Шт. в упаковке: 1





СИСТЕМА МОЙКИ И ХРАНЕНИЯ ПОСУДЫ

Посудомоечная Система Camrack® 4 b 1

Тележки Camdollies®

Подсобные Тележки

Тележки для Подносов, Тарелок и Столовых Приборов

Регулируемая Тележка для Посуды, Серия S

Регулируемая Тележка для Посуды (Модель ADC33)

Регулируемая Тележка Для подносов и Тарелок

Коробки Cambox® для Грязной Посуды и Тарелок

Тележка KD для Обслуживания и Подсобная Тележка KD


Тележки для Обслуживания





ПОСУДОМОЕЧНАЯ СИСТЕМА CAMRACK® 4 В 1


Благодаря стойке Camrack посуда останется чистой до следующего использования без необходимости повторной мойки.



Крышка стойки Camrack герметизирует сверху, а тележка Camdolly® — снизу.

Стойки Camrack совместимы с другими стойками крупных производителей.

Тщательная мойка



Проницаемые перегородки свободно пропускают воду и моющие средства, обеспечивая высокое качество просушки.

Долговечные полипропиленовые стойки Camrack выдерживают контакт с химическими моющими средствами и высокие температуры до 93 ˚C.

Санитарное хранение



Стойка с кассетами Camrack с закрытыми внешними стенками не предполагает вмешательство человека и проникновении загрязнителей при хранении, что сокращает риск поломки оборудования и получением травм персоналом. Крышка Camrack и тележка Camdolly плотно прилегают к кассетам, герметизируя всю систему. Стеклянные изделия при хранении в такой стойке остаются чистыми и не требуют повторной мойки.

Учет инвентаря



Различные цвета базовых стоек помогают определять как содержимое стойки, так и его количество с первого взгляда. Предлагаются стойки 10 цветов.



Отмечать содержимое можно методом одноцветной горячей штамповки или посредством зажимов с предварительно отпечатанными надписями.

Безопасная и гигиеничная транспортировка



Стойки Camrack могут транспортироваться по территории для мойки и за ее пределами. Удобные ручки и закругленные углы обеспечивают простую переноску.


Стойки Camrack зарегистрированы в рамках одного или нескольких таких патентов: полноразмерная базовая стойка для тарелок – D 412,607; базовая стойка для тарелок, половинного размера – D 404,176; дополнительная секция для тарелок, половинного размера – D 400,321; увеличенная дополнительная секция для тарелок – D 399,614; стойка для тарелок с дополнительной секцией – патент на изобретение 5,934,486; штырьковая базовая стойка для тарелок – D 403,472.

ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ СТОЙКИ CAMRACK®

Эти стойки обеспечивают надежную защиту тонкостенных, дорогостоящих стеклоизделий на ножке и высоких стаканов при мойке, перемещении, сушке, хранении и перевозке.

Правильный выбор стойки:

1. Измерьте максимальный диаметр стеклоизделия на ножке или высокого стакана, чтобы определить число отделений в стойке.
2. Измерьте максимальную высоту стеклоизделия на ножке или высокого стакана, чтобы определить требуемую высоту отделений.






«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

ВСЕ CAMRACKS: (110), (119), (151), (163), (167), (168), (184), (186), (414), (416)

Таблица размеров стоек Camrack опубликована по адресу: www.cambro.com/mycamracks и в приложении Cambro.


14,9 cm
МАКС. ДИАМЕТР



9 ОТДЕЛЕНИЙ

МАКС. ВЫСОТА	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
КОД	9S318	9S434	9S638	9S800	9S958	9S1114
ШТ. В УПАКОВКЕ	5	4	3	2	2	2
ДОП. СЕКЦИИ	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

11,11 cm
МАКС. ДИАМЕТР



16 ОТДЕЛЕНИЙ

МАКС. ВЫСОТА	9,2 cm	11,4 cm	13,3 cm	15,5 cm	17,4 cm	19,6 cm
КОД	16S318	16S418**	16S434	16S534**	16S638	16S738**
ШТ. В УПАКОВКЕ	5	5	4	4	3	3
ДОП. СЕКЦИИ	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
МАКС. ВЫСОТА	**21,5 cm**	**23,8 cm**	**25,7 cm**	**27,9 cm**	**29,8 cm**	**32 cm**
КОД	16S800	16S900**	16S958	16S1058**	16S1114	16S1214**
ШТ. В УПАКОВКЕ	2	2	2	2	2	2
ДОП. СЕКЦИИ	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

Цвета базовых стоек:

110 черный
119 шервудский зеленый
151 светло-серый
163 «Красная роза»
167 коричневый
168 голубой
184 бежевый
186 глубокий синий
414 лазоревый
416 клюквенный

Цвет дополнительной стойки: светло-серый (151). **Возможность добавить дополнительные секции не предусмотрена. Производится индивидуализация дизайна. См. раздел «Индивидуализация дизайна и цветовое кодирование». Для того, чтобы получить точное представление о цветах, попросите торгового представителя предоставить образцы материалов. Со специальными заказами обращайтесь в отдел обслуживания заказчиков.

ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ СТОЙКИ CAMRACK®

Выберите стойку, подходящую к вашим бокалам, пользуясь определителем на нашем сайте www.cambro.com/Reference_Guides.

20 ОТДЕЛЕНИЙ

9,84 cm
МАКС. ДИАМЕТР



МАКС. ВЫСОТА	9,2 cm	11,4 cm	13,3 cm	15,5 cm	17,4 cm	19,6 cm
КОД	20S318	20S418**	20S434	20S534**	20S638	20S738**
ШТ. В УПАКОВКЕ	5	5	4	4	3	3
ДОП. СЕКЦИИ	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
МАКС. ВЫСОТА	**21,5 cm**	**23,8 cm**	**25,7 cm**	**27,9 cm**	**29,8 cm**	**32 cm**
КОД	20S800	20S900**	20S958	20S1058**	20S1114	20S1214**
ШТ. В УПАКОВКЕ	2	2	2	2	2	2
ДОП. СЕКЦИИ	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

**Возможность добавить дополнительные секции не предусмотрена.

25 ОТДЕЛЕНИЙ

8,7 cm
МАКС. ДИАМЕТР



МАКС. ВЫСОТА	9,2 cm	11,4 cm	13,3 cm	15,5 cm	17,4 cm	19,6 cm
КОД	25S318	25S418**	25S434	25S534**	25S638	25S738**
ШТ. В УПАКОВКЕ	5	5	4	4	3	3
ДОП. СЕКЦИИ	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
МАКС. ВЫСОТА	**21,5 cm**	**23,8 cm**	**25,7 cm**	**27,9 cm**	**29,8 cm**	**32 cm**
КОД	25S800	25S900**	25S958	25S1058**	25S1114	25S1214**
ШТ. В УПАКОВКЕ	2	2	2	2	2	2
ДОП. СЕКЦИИ	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

**Возможность добавить дополнительные секции не предусмотрена.

30 ОТДЕЛЕНИЙ

7,94 cm
МАКС. ДИАМЕТР



МАКС. ВЫСОТА	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
КОД	30S318	30S434	30S638	30S800	30S958	30S1114
ШТ. В УПАКОВКЕ	5	4	3	2	2	2
ДОП. СЕКЦИИ	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

BCE CAMRACKS: (110), (119), (151), (163), (167), (168), (184), (186), (414), (416)

ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ СТОЙКИ CAMRACK®

36 ОТДЕЛЕНИЙ

7,3 cm
МАКС. ДИАМЕТР



МАКС. ВЫСОТА	9,2 cm	11,4 cm	13,3 cm	15,5 cm	17,4 cm	19,6 cm
КОД	36S318	36S418**	36S434	36S534**	36S638	36S738**
ШТ. В УПАКОВКЕ	5	5	4	4	3	3
ДОП. СЕКЦИИ	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
МАКС. ВЫСОТА	**21,5 cm**	**23,8 cm**	**25,7 cm**	**27,9 cm**	**29,8 cm**	**32 cm**
КОД	36S800	36S900**	36S958	36S1058**	36S1114	36S1214**
ШТ. В УПАКОВКЕ	2	2	2	2	2	2
ДОП. СЕКЦИИ	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

49 ОТДЕЛЕНИЙ

6,2 cm
МАКС. ДИАМЕТР



МАКС. ВЫСОТА	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
КОД	49S318	49S434	49S638	49S800	49S958	49S1114
ШТ. В УПАКОВКЕ	5	4	3	2	2	2
ДОП. СЕКЦИИ	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

ВСЕ CAMRACKS: (110), (119), (151), (163), (167), (168), (184), (186), (414), (416)




Цвета базовых стоек:

110 черный
119 шервудский зеленый
151 светло-серый
163 «Красная роза»
167 коричневый
168 голубой
184 бежевый
186 глубокий синий
414 лазоревый
416 клюквенный

Цвет дополнительной стойки: светло-серый (151). **Возможность добавить дополнительные секции не предусмотрена. Производится индивидуализация дизайна. См. раздел «Индивидуализация дизайна и цветовое кодирование». Для того, чтобы получить точное представление о цветах, попросите торгового представителя предоставить образцы материалов. Со специальными заказами обращайтесь в отдел обслуживания заказчиков.

СТОЙКИ ПОЛОВИННОГО РАЗМЕРА CAMRACK®

- Чрезвычайно эффективны при перевозке и хранении бокалов и стаканов в тесных помещениях и коридорах.
- Очень удобны для мытья стаканов и бокалов под прилавками.




10HS434

Выберите стойку, подходящую к вашим бокалам, пользуясь определителем на нашем сайте www.cambro.com/Reference_Guides.

8 ОТДЕЛЕНИЙ

10,3 cm
МАКС. ДИАМЕТР



МАКС. ВЫСОТА	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
КОД	8HS318	8HS434	8HS638	8HS800	8HS958	8HS1114
ШТ. В УПАКОВКЕ	5	4	3	2	2	2
ДОП. СЕКЦИИ	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

10 ОТДЕЛЕНИЙ

8,7 cm
МАКС. ДИАМЕТР



МАКС. ВЫСОТА	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
КОД	10HS318	10HS434	10HS638	10HS800	10HS958	10HS1114
ШТ. В УПАКОВКЕ	5	4	3	2	2	2
ДОП. СЕКЦИИ	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

17 ОТДЕЛЕНИЙ


7,3 cm
МАКС. ДИАМЕТР




МАКС. ВЫСОТА	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
КОД	17HS318	17HS434	17HS638	17HS800	17HS958	17HS1114
ШТ. В УПАКОВКЕ	5	4	3	2	2	2
ДОП. СЕКЦИИ	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

Цвета базовых стоек:


119 шервудский зеленый


151 светло-серый


167 коричневый


184 бежевый



186 глубокий синий


416 клюквенный

Цвет дополнительной стойки: светло-серый (151). Производится индивидуализация дизайна. См. раздел «Индивидуализация дизайна и цветовое кодирование». Для того, чтобы получить точное представление о цветах, попросите торгового представителя предоставить образцы материалов. Со специальными заказами обращайтесь в отдел обслуживания заказчиков.

СТОЙКИ CAMRACK® ДЛЯ ЧАШЕК

- Безопасно переворачиваются, что позволяет сливать остатки воды из кружек или чашек и обеспечивает быструю и гигиеничную сушку.




16C414

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»
16C258, 16C414, 16C578, 20C258, 20C414: (151)

16 ОТДЕЛЕНИЙ

11,1 x 10,95 cm
РАЗМЕР ОТДЕЛЕНИЙ



МАКС. ВЫСОТА	6,6 cm	10,7 cm	14,9 cm
КОД	16C258	16C414	16C578
ШТ. В УПАКОВКЕ	6	5	4
ДОП. СЕКЦИИ	10,1 cm	14,3 cm	18,4 cm

20 ОТДЕЛЕНИЙ

11,1 x 8,73 cm
РАЗМЕР ОТДЕЛЕНИЙ



МАКС. ВЫСОТА	6,6 cm	10,7 cm
КОД	20C258	20C414
ШТ. В УПАКОВКЕ	6	5
ДОП. СЕКЦИИ	10,1 cm	14,3 cm

8 ОТДЕЛЕНИЙ

10,4 x 11,1 cm
РАЗМЕР ОТДЕЛЕНИЙ



МАКС. ВЫСОТА	6,6 cm	10,7 cm
КОД	8HC258	8HC414
ШТ. В УПАКОВКЕ	6	5
ДОП. СЕКЦИИ	10,1 cm	14,3 cm

10 ОТДЕЛЕНИЙ

10,4 x 8,73 cm
РАЗМЕР ОТДЕЛЕНИЙ



МАКС. ВЫСОТА	6,6 cm	10,7 cm
КОД	10HC258	10HC414
ШТ. В УПАКОВКЕ	6	5
ДОП. СЕКЦИИ	10,1 cm	14,3 cm

Цвет базовых стоек: светло-серый (151). **Цвет дополнительной стойки:** светло-серый (151). Производится индивидуализация дизайна. См. раздел «Индивидуализация дизайна и цветовое кодирование».



Подносы для стаканов

- Ребристая поверхность упрощает слив воды и сушку.
- Вмещает по 20 стаканов или 12 чашек на каждом уровне.

Цвет: бежевый (133).



Макс. внутр. диам. верхнего края стакана или бокала:
GK2000: 6,6 cm



Макс. внутр. диам. верхнего края чашки:
KK1200: 7,4 cm

КОД	РАЗМЕРЫ	ШТ. В УПАКОВКЕ
Подносы для стаканов		
GK2000 (Regal)	35,6 x 45,7 cm	12
Подносы для чашек		
KK1200 (Regal)	35,4 x 45,4	12

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СТОЕК CAMRACK®

Крышка Camrack и тележка Camdolly®

- Закрывает и защищает полноразмерную стойку Camrack®, заполненную чистыми тарелками.
- При использовании в сочетании с тележкой Camdolly® образует передвижную гигиеничную систему хранения, предохраняющую от загрязнения не используемую посуду.
- Исключаетн еобходимость использования грязных, бесполезных пластиковых упаковок и виниловых чехлов.



КРЫШКА ДЛЯ ПОЛНОРАЗМЕРНОЙ СТОЙКИ

КОД	DRC2020
НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ	50 x 50 x 2,4 cm

Шт. в упаковке: 1 **Цвет:** Серый (180).

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

DRC2020: (180)
CDR2020, CDR2020H: (151)





	ТЕЛЕЖКА CAMDOLLY	ТЕЛЕЖКА CAMDOLLY С РУЧКОЙ
КОД	CDR2020	CDR2020H
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ	53 x 53 cm	53 x 53 cm
НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ	54,5 x 54,5 x 20,5 cm	54,5 x 59,5 x 94 cm
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	159 кг	159 кг

Шт. в упаковке: 1. **Цвет:** светло-серый (151).
Ролики: диам. 10 cm, 4 поворотных, без тормозов.

Стойка Camrack® IceExpress для льд

- Намного сокращает время подготовки к банкету.
- Позволяет одновременно заполнять льдом 25 стаканов.
- Уменьшает бой посуды и риск загрязнения.
- Лед заполняет стаканы, не рассыпаясь и не подтекая.



КОД	НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ
25SWGF	50,8 x 50,8 x 3,18 cm

Шт. в упаковке: 1 **Цвет:** черный (110).

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СТОЕК CAMRACK

Выбор стоек Camrack правильного размера
Фирма Cambro предлагает несколько методов, позволяющих быстро найти стойку Camrack правильного размера.

1. www.cambro.com/mycamracks

Для быстрого поиска необходимой люльки перейдите на веб-сайт www.cambro.com/mycamracks. Выберите элемент, введите его размеры и количество, и соответствующая люлька Camrack немедленно отобразится на странице.


2. Каталог продукции фирмы Cambro
В конце этого раздела вы найдете справочные таблицы для быстрого определения размеров стеклоизделий на ножках и стаканов.

3. Торговые представители фирмы Cambro
Обратитесь к местному представителю фирмы Cambro — он поможет вам найти стойки Camrack®, тележки и крышки, подходящие к вашим стаканам и тарелкам. Для того, чтобы найти местного торгового представителя фирмы, просмотрите перечень в последнем разделе этого каталога, посетите сайт www.cambro.com или позвоните в отдел обслуживания заказчиков фирмы Cambro по тел. 800 833 3003.

4. Отправка образцов в фирму Cambro
Отправьте образцы стаканов и бокалов по следующему адресу:
CAMBRO
Customer Service Department
5801 Skylab Road
Huntington Beach, CA 92647
Пожалуйста, не забудьте указать все координаты вашего представителя; кроме того, поясните, какие стойки Camrack вы желаете использовать — полноразмерные или половинного размера.

Как правильно выбрать люльку Camrack.

1. Чтобы определить количество отделений, измерьте диаметр бокала или стакана в самом широком месте.
2. Чтобы определить высоту отделений, измерьте полную высоту бокала или стакана до верхней кромки.



Загрузите приложение Cambro:

Найдите подходящую стойку Camrack для бокалов, указав их высоту и максимальный диаметр.



БАЗОВЫЕ СТОЙКИ CAMRACK®

- Для кастрюль, сковород, мисок и кухонной утвари большой вместимости, посуды, используемой при обслуживании, и демонстрационной посуды.
- Стойки половинного размера очень удобны при хранении посуды и утвари, используемых официантами по мере необходимости.

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

BR258, BR414, BR578, BR712: (110), (119), (151), (163), (184), (167), (168), (186), (414), (416)
CRPHDG2878: (000)



BR578

ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ БАЗОВЫЕ СТОЙКИ






	ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ СТОЙКА	С 1 ДОП. СЕКЦИЕЙ	С 2 ДОП. СЕКЦИЯМИ	С 3 ДОП. СЕКЦИЯМИ
КОД	BR258	BR414	BR578	BR712
ВНУТР. ВЫСОТА СТОЙКИ.	8,3 cm	12,4 cm	16,5 cm	20,6 cm
НАРУЖНАЯ ВЫСОТА СТОЙКИ	10,1 cm	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm
ШТ. В УПАКОВКЕ	6	5	4	3

БАЗОВЫЕ СТОЙКИ ПОЛОВИННОГО РАЗМЕРА






	СТОЙКА ПОЛОВИННОГО РАЗМЕРА	С 1 ДОП. СЕКЦИЕЙ	С 2 ДОП. СЕКЦИЯМИ	С 3 ДОП. СЕКЦИЯМИ
КОД	HBR258	HBR414	HBR578	HBR712
ВНУТР. ВЫСОТА СТОЙКИ.	8,3 cm	12,4 cm	16,5 cm	20,6 cm
НАРУЖНАЯ ВЫСОТА СТОЙКИ	10,1 cm	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm
ШТ. В УПАКОВКЕ	6	5	4	3

Удерживающая решетка

Удерживает на месте легкую посуду во время мойки. Решетки предназначены для полноразмерных стоек Camrack общего назначения.



CRPHDG2878

	ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ РЕШЕТКА
КОД	CRPHDG2878

Шт. в упаковке: 6 **Цвета:** Серый (000).

Цвета базовых стоек:


110 черный*


119 шервудский зеленый


151 светло-серый


163 «Красная роза»*


167 коричневый


168 голубой*


184 бежевый


186 глубокий синий


414 лазоревый*


416 клюквенный

***Только полноразмерные.** **Цвет дополнительной стойки:** светло-серый (151). Производится индивидуализация дизайна. См. раздел «Индивидуализация дизайна и цветовое кодирование». Для того, чтобы получить точное представление о цветах, попросите торгового представителя предоставить образцы материалов. Со специальными заказами обращайтесь в отдел обслуживания заказчиков.

ШТЫРЬКОВЫЕ СТОЙКИ CAMRACK® ПОЛНОГО РАЗМЕРА И СТОЙКА ДЛЯ ПОДНОСОВ

Стандартная штырьковая стойка 9 x 9

- Предназначена для тарелок и мисок различных диаметров, блюд.
- На стандартной штырьковой стойке размещаются:
  – восемнадцать тарелок 25,4 cm;
  – двенадцать тарелок 30,5 cm;
  – двадцать семь тарелок 19 cm;
  или
  – девять подносов 36 x 46 cm.

Штырьковая стойка 5 x 9

- Для стандартных тарелок, установленных в одинаковой ориентации, и глубоких блюд, мисок и крышек блюд, установленных в противоположной ориентации.
- При использовании 5 рядов вмещает до десяти мисок 25,4 cm, глубоких блюд или крышек блюд.
- При использовании 9 рядов вмещает:
  – восемнадцать тарелок 25,4 cm;
  – двенадцать тарелок 30,5 cm;
  – двадцать семь тарелок 19 cm;
  или
  – девять подносов 36 x 46 cm.

Открытая стойка для подносов

- Для используемых в кафетерии подносов или полноразмерных поддонов.
- Открыта с одной стороны, что облегчает размещение и удаление подносов всех размеров.
- Вмещает до девяти вертикально установленных подносов.

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

PR59314, PR59500, PR314, OETR314: (151)







	9 x 9 РЯДОВ	9 x 9 РЯДОВ С 1 ДОП. СЕКЦИЕЙ	5 x 9 РЯДОВ	5 x 9 РЯДОВ С 1 ДОП. СЕКЦИЕЙ	ОТКРЫТАЯ СТОЙКА ДЛЯ ПОДНОСОВ
КОД	PR314	PR500	PR59314	PR59500	OETR314*
ВНУТР. ВЫСОТА СТОЙКИ.	8,3 cm	12,4 cm	8,3 cm	12,4 cm	8,3 cm
НАРУЖНАЯ ВЫСОТА СТОЙКИ	10,1 cm	14,3 cm	10,1 cm	14,3 cm	10,1 cm
ШТ. В УПАКОВКЕ	6	5	6	5	6

Цвет: светло-серый (151). **Цвет дополнительной стойки:** светло-серый (151). Производится индивидуализация дизайна. См. раздел «Индивидуализация дизайна и цветовое кодирование». Для того, чтобы получить точное представление о цветах, попросите торгового представителя предоставить образцы материалов. Со специальными заказами обращайтесь в отдел обслуживания заказчиков. *Предлагаются дополнительные секции ко всем штырьковым стойкам, кроме OETR314.



СТОЙКИ CAMRACK И ЦИЛИНДР ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ, ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ И ПОЛОВИННОГО РАЗМЕРА

- Корзина с 8 отделениями входит в полноразмерную стойку или в стойку половинного размера. Проволочные ручки сдвигаются вниз, что упрощает хранение.
- Цилиндр для тарелок подходит к полноразмерной стойке Camrack с 9 отделениями и к модели TDCR12 тележки Cambro для подносов и посуды.

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

FR258, 8FB434, 8FBNH434: (151)




	ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ СТОЙКА ДЛЯ СТОЛ. ПРИБ	СТОЙКА ДЛЯ СТОЛ. ПРИБ. ПОЛОВИН. РАЗМЕРА	КОРЗИНА ПОЛОВИН. РАЗМ. ДЛЯ СТОЛ. ПРИБ., С 8 ОТДЕЛ.	КОРЗИНА ПОЛОВИН. РАЗМ. ДЛЯ СТОЛ. ПРИБ., С 8 ОТДЕЛ.	ЦИЛИНДР ДЛЯ СТОЛ. ПРИБ.
КОД	FR258	HFR258	8FB434* С ручками	8FBNH434* Без ручек	FWC56
ВНУТР. ВЫСОТА СТОЙКИ.	6,7 cm	6,7 cm	12 cm	12 cm	ширина 11,4 cm
НАРУЖНАЯ ВЫСОТА СТОЙКИ	10,1 cm	10,1 cm	18,4 cm	18,4 cm	высота 14 cm
ШТ. В УПАКОВКЕ	6	6	6	6	12

Цвет: светло-серый (151). **Цвет дополнительной стойки:** светло-серый (151). **Цвет цилиндров для столовых приборов:** Бежевый (148). Производится индивидуализация дизайна. См. раздел «Индивидуализация дизайна и цветовое кодирование». Для того, чтобы получить точное представление о цветах, попросите торгового представителя предоставить образцы материалов. Со специальными заказами обращайтесь в отдел обслуживания заказчиков. *Предлагаются дополнительные секции ко всем штырьковым стойкам, кроме OETR314.

СИСТЕМА КОМПОНЕНТОВ СТОЕК CAMRACK®

Благодаря системе Camrack заказчик может выбирать, по мере необходимости, стойки, соответствующие его изменяющимся требованиям. Информацию об оформлении заказов на поставку специальных компонентов и инструкции по сборке стоек можно получить у местного торгового представителя или в отделе обслуживания заказчиков.

АССОРТИМЕНТ:

1. любые готовые, собранные модели стоек Camrack, указанные в этом каталоге;
2. стойки Camrack, изготовленные по заказу в соответствии с особыми требованиями; или
3. индивидуальные компоненты стоек Camrack для оптовых торговых представителей, запасающих и собирающих эти стойки по мере необходимости.

Цвета базовых стоек:
шервудский зеленый (119), мягко-серый (151), коричневый (167), бежевый (184), глубокий синий (186), клюквенный (416), черный (110)*, красный (163)*, синий (168)*, бирюзовый (414)*.
Цвет стоек для чашек: светло-серый (151).
Цвет дополнительной стойки:
мягко-серый (151).


Производится индивидуализация дизайна.

Полноразмерные базовые стойки защищены патентом США № 412,607.
Базовые стойки половинного размера защищены патентом США № 404,176.

* Только полноразмерные.

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»


9E1, 9E2, 16E1, 16E2, 16E4, 16E5, 20E2, 20GE1, 20GE2, 20GE4, 20GE5, 25E1, 25E2, 25E4, 25E5, 30GE1, 30GE2, 36E1, 36E2, 36E4, 36E5, 49E1, 49E2, 16C258, 20C258: (151)
BR258: (110), (119), (151), (163), (184), (167), (168), (186), (414), (416)
E3: (151)



BR = полноразмерная базовая стойка



HBR = базовая стойка половинного размера



E1 = полноразмерная дополнительная секция с глубокими отделениями




HE1 = дополнительная секция 1/2 размера с глубокими отделениями




E2 = полноразмерная дополнительная секция с отделениями 1/2 глубины




HE2 = дополнительная секция 1/2 размера с отделениями 1/2 глубины




E3 = полноразмерная открытая дополнительная секция



HE3 = открытая дополнительная секция 1/2 размера



E4 = полноразмерная дополнительная секция с глубокими отделениями для низкопрофильных стеклоизделий на ножке



E5 = полноразмерная доп. секция с отделениями 1/2 шлубины для низкопрофильных стеклоизделий на ножке

К стойкам E4 и E5 подходят только дополнительные секции E3.

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ CAMRACKS

КОД	ОПИСАНИЕ	НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ	ВНУТР. ОТДЕЛЕНИЕ	ВНУТР. ВЫСОТА СТОЙКИ	ШТ. В УПАКОВКЕ
полноразмерная базовая стойка					
BR258*	Полноразмерная стойка	500 x 500 x 101 mm	457 x 457 mm	67 mm	6
базовая стойка половинного размера					
HBR258	Базовая стойка 1⁄2 размера	500 x 250 x 101	464 x 213	67	6
Стойки для чашек полного размера					
16C258	Стойка для чашек полного размера с 16 отделениями	500 x 500 x 101	111 x 111	67	6
20C258	Стойка для чашек полного размера с 20 отделениями	500 x 500 x 101	111 x 89	67	6
Стойки для чашек половинного размера					
8HC258	Стойка для чашек половинн. размера с 8 отделениями	500 x 250 x 101	105 x 113	67	6
10HC258	Стойка для чашек половинн. размера с 10 отделениями	500 x 250 x 101	105 x 89	67	6
Дополнительные секции полной высоты – E1 и GE1					
9E1	Доп. секция полной высоты с 9 отделениями	499 x 499 x 51	150 x 150	41	12
16E1	Доп. секция полной высоты с 16 отделениями	499 x 499 x 51	111 x 111	41	12
20GE1	Доп. секция полной высоты с 20 отделениями	499 x 499 x 51	98 x 98	41	12
25E1	Доп. секция полной высоты с 25 отделениями	499 x 499 x 51	89 x 89	41	12
30GE1	Доп. секция полной высоты с 30 отделениями	499 x 499 x 51	79 x 79	41	12
36E1	Доп. секция полной высоты с 36 отделениями	499 x 499 x 51	73 x 73	41	12
49E1	Доп. секция полной высоты с 49 отделениями	499 x 499 x 51	62 x 62	41	12

СИСТЕМА КОМПОНЕНТОВ СТОЕК CAMRACK®

КОД	ОПИСАНИЕ	НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ	ВНУТР. ОТДЕЛЕНИЕ	ВНУТР. ВЫСОТА СТОЙКИ	ШТ. В УПАКОВКЕ
Дополнительные секции половинной высоты – E2					
9E2	Доп. секция половин. высоты с 9 отделениями	499 x 499 x 51 mm	150 x 150 mm	41 mm	12
16E2	Доп. секция половин. высоты с 16 отделениями	499 x 499 x 51	111 x 111	41	12
20E2	Доп. секция половин. высоты с 20 отделениями (только для чашек)	499 x 499 x 51	111 x 89	41	12
20GE2	Доп. секция половин. высоты с 20 отделениями	499 x 499 x 51	98 x 98	41	12
25E2	Доп. секция половин. высоты с 25 отделениями	499 x 499 x 51	89 x 89	41	12
30GE2	Доп. секция половин. высоты с 30 отделениями	499 x 499 x 51	79 x 79	41	12
36E2	Доп. секция половин. высоты с 36 отделениями	499 x 499 x 51	73 x 73	41	12
49E2	Доп. секция половин. высоты с 49 отделениями	499 x 499 x 51	62 x 62	41	12
Открытая дополнительная секция – E3					
E3	Открытая доп. секция с отделениями	499 x 499 x 51	457 x 457	41	12
Полноразмерные низкопрофильные доп. секции полной высоты для стеклоизделий на ножке – E4					
16E4	Низкопрофильная доп. секция с 16 отделениями	499 x 499 x 51	111 x 111	41	12
20GE4	Низкопрофильная доп. секция с 16 отделениями	499 x 499 x 51	98 x 98	41	12
25E4	Низкопрофильная доп. секция с 25 отделениями	499 x 499 x 51	89 x 89	41	12
36E4	Низкопрофильная доп. секция с 36 отделениями	499 x 499 x 51	73 x 73	41	12
Полноразмерные низкопрофильные доп. секции половинной высоты для стеклоизделий на ножке – E5					
16E5	Низкопрофильная доп. секция с 16 отделениями	499 x 499 x 51	111 x 111	41	12
20GE5	Низкопрофильная доп. секция с 20 отделениями	499 x 499 x 51	98 x 98	41	12
25E5	Низкопрофильная доп. секция с 25 отделениями	499 x 499 x 51	89 x 89	41	12
36E5	Низкопрофильная доп. секция с 36 отделениями	499 x 499 x 51	73 x 73	41	12
Дополнительные секции полной высоты половинного размера – HE1					
8HE1	Доп. секция полной высоты с 8 отделениями	502 x 252 x 51	105 x 113	41	12
10HE1	Доп. секция полной высоты с 10 отделениями	502 x 252 x 51	105 x 89	41	12
17HE1	Доп. секция полной высоты с 17 отделениями	502 x 252 x 51	74 Диаметр	41	12
Дополнительные секции половинной высоты половинного размера – HE2					
8HE2	Доп. секция половинной высоты с 8 отделениями	502 x 252 x 51	105 x 113	41	12
10HE2	Доп. секция половинной высоты с 10 отделениями	502 x 252 x 51	105 x 89	41	12
17HE2	Доп. секция половинной высоты с 17 отделениями	502 x 252 x 51	74 Диаметр	41	12
Открытая дополнительная секция половинного размера – HE3					
HE3	Открытая доп. секция половинного размера	502 x 252 x 51	464 x 213	41	12

Цвета базовых стоек: шервудский зеленый (119), светло-серый (151), коричневый (167), бежевый (184), глубокий синий (186), клюквенный (416), черный (110)*, красный (163)*, синий (168)*, бирюзовый (414)*. **Цвет стоек для чашек:** светло-серый (151). **Цвет доп. секций:** светло-серый (151). *Цвет доступен только для полноразмерных стоек. Цвет всех дополнительных секций: светло-серый (151). Все кассеты в собранном виде поставляются со светло-серыми (151) дополнительными секциями. **Цвет стойки PlateSafe для тарелок:** серый (000).



«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

9E1, 9E2, 16E1, 16E2, 16E4, 16E5, 20E2, 20GE1, 20GE2, 20GE4, 20GE5, 25E1, 25E2, 25E4, 25E5, 30GE1, 30GE2, 36E1, 36E2, 36E4, 36E5, 49E1, 49E2, 16C258, 20C258: (151)
BR258: (110), (119), (151), (163), (184), (167), (168), (186), (414), (416)
E3: (151)

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ СТОЕК CAMRACK®

Индивидуализация стоек Camrack значительно упрощает точный учет и выбор инвентаря.

Предлагаются нанесенные методом горячей штамповки логотипы, пояснительные надписи и (или) стандартные символы содержимого на 2 противоположных сторонах. Вы можете заказать также зажимы с предварительно отпечатанными надписями. Можно добавить до 4 зажимов, однако только в процессе сборки стоек Camrack и только при использовании как минимум 1 дополнительной секции.



ЦВЕТ ОТТИСКА: БЕЛЫЙ

КАК ЗАКАЗАТЬ ОБРАЗЕЦ?

1. Для того, чтобы заполнить и отправить запрос о предоставлении образца в фирму Cambro, обратитесь к местному представителю фирмы Cambro. Адреса представительств см. в последнем разделе каталога.
2. Выберите размеры стойки, код изделия и цвет. Штампуются только одноцветные (белые) надписи.
3. Выберите A) процесс горячего тиснения или B) ярлыки-защелки Camrack Clips.
4. Укажите расположение штампа горячего тиснения или ярлыка-защелки на стойке. Максимальный размер оттиска: 102 mm в ширину и 31,7 mm в высоту. Максимальная ширина сплошного символа в надписи или логотипе горячего тиснения не должна превышать 102 mm. Если требуются строка или логотип большего размера, рекомендуется использовать контурные символы.
5. Если выбран процесс A, предоставьте готовый к воспроизведению графический дизайн (только в цифровом формате). Запрос о предоставлении образца должен быть направлен в фирму Cambro ПРЕЖДЕ, чем вы предоставите графический дизайн. Если графический дизайн не завершен, предлагаются услуги художника-оформителя по доработке дизайна, оплачиваемые по тарифу **в час.
6. Отправьте графический дизайн по электронной почте представителю фирмы Cambro или в фирму Cambro по адресу personalizationcel@cambro.com. Заголовком электронного сообщения, содержащего графический дизайн, должно быть наименование дизайна; в сообщении должны содержаться фамилия, имя, номер телефона и почтовый и электронный адреса отправителя.

Размеры файла: Масштаб воспроизведения 100%, разрешение 300 точек на дюйм.

Тип файла: Adobe® Illustrator® и Photoshop®, или QuarkXpress®.

Формат файла: JPEG, TIFF и EPS.
Отправьте графический дизайн, записанный на компакт-диск, почтой по адресу:
C.E.L. Customer Service. c/o Kelterstrasse 51
72669 Unterensingen, Germany.

7. С вопросами обращайтесь по телефонам: (49) 7022-90-100-0 или 714-230-4491.
8. До начала изготовления индивидуализированной продукции отдел обслуживания заказчиков фирмы Cambro должен получить по факсу подписанное заказчиком подтверждение заказа. Бланк подтверждения заказа прилагается к каждому образцу стойки с индивидуализированным дизайном.


ПЛАТА ЗА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Разовая плата	** только в случае индивидуализированного горячего тиснения
Плата за подготовку	**
Плата за образец	**
Плата за тиснение	**за каждую сторону (не больше 2 сторон)
ЯРЛЫКИ-ЗАЩЕЛКИ **для стоек Drinkware** (для стеклоизделий на ножке и стаканов) **и PlateSafe** (для тарелок), **предварительно запечатанные**	**каждый

**Цены можно узнать у торгового представителя фирмы Cambro.

СТАНДАРТНЫЕ СИМВОЛЫ И ОПИСАНИЯ ШТАМПОВ ГОРЯЧЕГО ТИСНЕНИЯ

Шаг 1. Выберите символ и соответствующую букву.



Шаг 2. Выберите формулировку и соответствующий номер. **Доступно только на английском языке.**

1. Beer
2. Beer Mug
3. Pilsner
4. Brandy
5. Champagne
6. Champagne Flute
7. Coffee Mug
8. Collins
9. Cordial
10. Creamer
11. Cup
12. Decanter
13. Flatware
14. Goblet
15. Grande
16. Hi-Ball
17. Hurricane
18. Iced Tea
19. Irish Coffee
20. Juice
21. Margarita
22. Martini
23. Old Fashion
24. Rocks (Footed Style)
25. Rocks (Tumbler Style)
26. Sherry
27. Shot Glass
28. Sorbet
29. Water (Footed Style)
30. Water (Tumbler Style)
31. White Wine
32. Wine
33. Red Wine
34. Port

ВАРИАНТЫ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ДИЗАЙНА

ГОРЯЧЕЕТИСНЕНИЕ



ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННЫЕ ЛОГОТИП И (ИЛИ) ТЕКСТ



СТАНДАРТНЫЙ СИМВОЛ И ОПИСАНИЕ



ТОЛЬКО СТАНДАРТНЫЙ СИМВОЛ



ТОЛЬКО СТАНДАРТНОЕ ОПИСАНИЕ

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ЯРЛЫКИ-ЗАЩЕЛКИ CAMRACK®

- Уникальная в отрасли система управления стеклянными изделиями 4-в-1 делает управление запасами быстрым и легким.
- Износостойкие ярлыки-защелки из АБС-пластика выдерживают высокие температуры промышленной машинной мойки.
- Практичная и экологичная замена утилизации имеющихся стоек и маркировке фломастерами, липкой лентой и настенными карточками.



ОТПЕЧАТАННЫЕ ЯРЛЫКИ-ЗАЩЕЛКИ (в упаковках по 6 штук) Цены можно узнать у торгового представителя фирмы Cambro.

	КОД
Beer	CECBE6000
Beer Mug	CECBM6000
Brandy	CECBR6000
Champagne	CECCH6000
Champagne Flute	CECCF6000
Coffee Mug	CECCM6000
Collins	CECCL6000
Cordial	CECCO6000
Creamer	CECCR6000
Cup	CECCP6000
Decanter	CECDC6000
Flatware	CECFL6000

	КОД
Goblet	CECGO6000
Grande	CECGR6000
Hi-Ball	CECHB6000
Hurricane	CECHU6000
Iced Tea	CECIT6000
Irish Coffee	CECIC6000
Juice	CECJU6000
Margarita	CECMG6000
Martini	CECMT6000
Old Fashion	CECOF6000
Pilsner	CECPI6000
Red Wine	CECRW6000

	КОД
Rocks (Footed Style)	CECRF6000
Rocks (Tumbler Style)	CECRT6000
Sherry	CECSH6000
Shot Glass	CECSG6000
Sorbet	CECSB6000
Water (Footed Style)	CECWF6000
Water (Tumbler Style)	CECWT6000
White Wine	CECWW6000
Wine	CECWI6000
Port	CECPO6000
	CECBL6000 Чистый ярлык-защелка

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

CECGO6000, CECJU6000, CECMG6000, CECMT6000, CECOF6000, CECRW6000, CECWW6000, CECBE6000, CECCF6000, CECBL6000

(Предлагается только на английском языке)

ТЕЛЕЖКИ CAMDOLLY®

- Позволяет перевозить штабели поддонов.
- Помогает персоналу безопасно перемещать тяжелые грузы.
- Изготовляется из чрезвычайно прочного пластика, не деформирующегося, не растрескивающегося, не ржавеющего и устойчивого к коррозии.
- Ролики усиленной конструкции.
- выбирайте модели с поручнями и задними колесами большого диаметра.

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

CDR2020, CDR2020H: (151)

Цвета: кофейно-бежевый (157), темно-коричневый (131), черный (110), синевато-серый (401), серый (180).
Цвета изделий CDR2020, CDR2020H: светло-серый (151).

Типы роликов
A: ролики 12,7 cm: 2 с фиксатором, 2 поворотных, 1 с тормозом.
B: ролики 7,6 cm: 4 поворотных, без тормозов.
C: ролики 25,4 cm, 2 на кажд., поворотные ролики 12,7 cm, 1 с тормозом.
D: ролики 8,9 cm: 4 поворотных, без тормозов.

Доставляются посылочной почтой.: CDR2020, CDR2020H, CD2020, CD1420, CD2028, CD1313, CD1327, CD100, CD160, CD200, CD300, CD400, CD1826PDB, 2030UT и 400STP.


Тележек Camdolly в упаковке: 1

*Изделие CDR2020H не зарегистрировано Национальным (США) санитарным фондом.

Для посудных стоек

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г x В 54,5 x 53 x 18,7 cm
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г 53 x 53 cm

159 КГ ВМЕСТИМОСТЬ	D ТИПЫ РОЛИКОВ



CDR2020

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г x В 53 x 64,1 x 92,7 cm
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г 53 x 53 cm

159 КГ ВМЕСТИМОСТЬ	D ТИПЫ РОЛИКОВ



CDR2020H*
С хромированной ручкой.

Для подносов 46 x 66 cm и плоских поддонов

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г x В 50,8 x 80 x 97,2 cm
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г 46 x 66 cm
Вмещает: UPC101

136 КГ ВМЕСТИМОСТЬ	A ТИПЫ РОЛИКОВ





CD1826H

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г x В 57 x 57 x 21 cm
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г 51,1 x 51,1 cm
Также вмещает: 500LCD, 350LCD, 250LCD, 1000LCD, UC1000

136 КГ ВМЕСТИМОСТЬ	B ТИПЫ РОЛИКОВ





CD2020

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г x В 59,7 x 82,6 x 93 cm
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г 47 x 66 cm
Вмещает: UPC101

136 КГ ВМЕСТИМОСТЬ	C ТИПЫ РОЛИКОВ





CD1826HB

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г x В 56,5 x 65,7 x 93,7 cm
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г 51,5 x 51,5 cm
Также вмещает: 250LCD, 350LCD, 500LCD, 1000LCD

159 КГ ВМЕСТИМОСТЬ	B ТИПЫ РОЛИКОВ





CD2020H

Для коробок с тестом для пиццы

См. также коробки под тесто для пиццы на стр. 167

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г x В 50,5 x 71 x 26 cm
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г 44,5 x 64,5 cm
Вмещает: DB18263CW, DB18266CW, DB18263P

136 КГ ВМЕСТИМОСТЬ	A ТИПЫ РОЛИКОВ



CD1826PDB
Предлагаются дополнительные ремни.

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г x В 66,7 x 67,3 x 93 cm
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г 52 x 52,5 cm
Также вмещает: 250LCD, 350LCD, 500LCD

159 КГ ВМЕСТИМОСТЬ	C ТИПЫ РОЛИКОВ





CD2020HB

ТЕЛЕЖКИ CAMDOLLY®

Для контейнеров Camcarrier® и Camtainer®

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г x В 50 x 73 x 27 cm

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г 44 x 66,5 cm

Вмещает: 100MPC, UPC100, UC250, UC500, 250LCD, 350LCD, 500LCD

136 КГ	A
ВМЕСТИМОСТЬ	ТИПЫ РОЛИКОВ



CD100



НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г x В 50 x 84 x 92 cm

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г 45 x 67,5 cm

Вмещает: 100MPC, UC250, UC500, 250LCD, 350LCD, 500LCD

159 КГ	A
ВМЕСТИМОСТЬ	ТИПЫ РОЛИКОВ



CD100H



НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г x В 60 x 83,5 x 93 cm

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г 44,5 x 68 cm

Вмещает: 100MPC, UPC100, UC250, UC500, 250LCD, 350LCD, 500LCD

159 КГ	C
ВМЕСТИМОСТЬ	ТИПЫ РОЛИКОВ



CD100HB



НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г x В 42 x 62 x 26,5 cm

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г 36 x 56 cm

Вмещает: UPC140, UPC160, UPC180, UPCS140, UPCS160, UPCS180, UPCSS160

136 КГ	A
ВМЕСТИМОСТЬ	ТИПЫ РОЛИКОВ



CD160



НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г x В 49 x 65 x 26,5 cm

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г 43 x 59 cm

Вмещает: 300MPC, 1318MTC, UC1000, 1000LCD, UPC300, 1318CC

159 КГ	A
ВМЕСТИМОСТЬ	ТИПЫ РОЛИКОВ



CD300



НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г x В 61 x 89,5 x 93 cm

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г 56 x 72,5 cm

Вмещает: 1826MTC

159 КГ	A
ВМЕСТИМОСТЬ	ТИПЫ РОЛИКОВ





CD1826MTC

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г x В 70 x 88,5 x 93,5 cm

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г 55,5 x 72,5 cm

Вмещает: 1826MTC

159 КГ	C
ВМЕСТИМОСТЬ	ТИПЫ РОЛИКОВ





CD1826MTCHB

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г x В 48,5 x 76,5 x 92 cm

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г 43 x 59 cm

Вмещает: 300MPC, 1318MTC, UC1000, 1000LCD, UPC300, 1318CC

159 КГ	A
ВМЕСТИМОСТЬ	ТИПЫ РОЛИКОВ





CD300H

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г x В 60 x 76 x 92 cm

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г 44 x 60 cm

Вмещает: 300MPC, 1318MTC, UC1000, 1000LCD, UPC300, 1318CC

159 КГ	C
ВМЕСТИМОСТЬ	ТИПЫ РОЛИКОВ





CD300HB

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г x В 53 x 70 x 23 cm

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г 46 x 63,5 cm

Вмещает: UPC400, UPCS400, UPCH400

136 КГ	A
ВМЕСТИМОСТЬ	ТИПЫ РОЛИКОВ





с дополнительным привязным ремнем.

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

CD300, CD400: (401)

ТЕЛЕЖКИ CAMDOLLY®

Для молочных ящиков и коробок с банками 10-го размера

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г x В 41,28 x 55,25 x 21,11 cm

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г 35,24 x 49,05 cm

Вмещает: молочные упаковки 35,6 x 48,3 cm и упаковки банок № 10

159 КГ	В
ВМЕСТИМОСТЬ	ТИПЫ РОЛИКОВ



CD1420



НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г x В 56,6 x 77 x 21 cm


ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г 49,5 x 71 cm

Вмещает: молочные упаковки 35,6 x 48,3 cm, упаковки банок № 10 и UPC101, 300MPC, UPC400, 100MPC, UPC100, UPC300

159 КГ	В
ВМЕСТИМОСТЬ	ТИПЫ РОЛИКОВ



CD2028



НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г x В 41 x 41 x 21 cm

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г 35 x 35 cm

Вмещает: молочные упаковки 33 x 33 cm

114 КГ	В
ВМЕСТИМОСТЬ	ТИПЫ РОЛИКОВ



CD1313



НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г x В 40,6 x 73,7 x 21 cm

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г 34,6 x 67,6 cm

Вмещает: молочные упаковки 33 x 33 cm и упаковки банок № 10

136 КГ	В
ВМЕСТИМОСТЬ	ТИПЫ РОЛИКОВ



CD1327



ПОДСОБНЫЕ ТЕЛЕЖКИ

- Позволяют перевозить грузы до 272 Кг.
- Широкая платформа упрощает загрузку, а встроенные ручки облегчают маневрирование.
- Все модели оснащены роликами усиленной конструкции диаметром 12,7 cm, закрепленными болтами на вплавленных металлических опорных пластинах.

Цвета: кофейно-бежевый (157), темно-коричневый (131), черный (110), синевато-серый (401), серый (180).

Ролики диам: 12,7 cm: 2 с фиксатором, 2 поворотных, 1 с тормозом.

Подсобных тележек в упаковке: 1

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г x В 50 x 81,5 x 98 cm

ГРУЗОВАЯ ПЛОЩАДКА 50 x 75 cm

272 КГ
ВМЕСТИМОСТЬ



2030UT
С хромированной ручкой.
UTHSTP
Ремень длиной 508 cm

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г x В 63,2 x 106 x 93,3 cm

ГРУЗОВАЯ ПЛОЩАДКА 60 x 90,5 cm

272 КГ
ВМЕСТИМОСТЬ



2436UTH
UTHSTP
Ремень длиной 508 cm

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г x В 63,2 x 106 x 93,3 cm

ГРУЗОВАЯ ПЛОЩАДКА 60 x 90,5 cm

272 КГ
ВМЕСТИМОСТЬ



2436UTHS
С двумя ремнями.

Ремень для тележек Camdolly CD400 и CD1826PDB

КОД	ОПИСАНИЕ	НАР. РАЗМ.
400STP	Планка	500 cm длиной

Шт. в упаковке: 1







ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПОДНОСОВ, ТАРЕЛОК И СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

Тележка для подносов и тарелок

- Открытые отделения вмещают подносы и тарелки самых различных размеров.
- Используется отдельно или в сочетании с присоединяемой секцией для ножей.
- Изготовляется из легко очищаемого полиэтилена, не ржавеющего, не отслаивающегося и устойчивого к коррозии.
- Скругленные углы литого корпуса не повредят мебель и стены.
- Литые ручки и поворотные ролики усиленной конструкции диаметром 15,2 cm облегчают маневрирование.

Цвета: черный (110), синевато-серый (401), кофейно-бежевый (157), темно-коричневый (131), гранитно-серый (191), гранитно-зеленый (192).

Ролики диам. 15,2 cm: все поворотные, 2 с тормозом.

Виниловый кожух не зарегистрирован Национальным санитарным фондом США.

Вместе с моделью TDCR12 поставляются цилиндры для столовых приборов и виниловый чехол.



Виниловый кожух поставляется для гигиеничного хранения (модель TDCR12).

TDCR12

КОД	ОПИСАНИЕ	НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Д x Ш x В
TDCR12	Тележка со стойкой	97 x 58 x 105 cm
TDC2029*	Только тележка	97 x 56,5 x 87
CR12	Только стойка для ножей	84 x 58 x 23
FWC56	Цилиндр для столовых приборовк	**Ш** 11,4 x **В** 14

Шт. в упаковке: 1 **FWC56, шт. в упаковке:** 12

*Изделие TDC2029 не выпускается в черном (110) варианте.

Тележка для подносов и столовых приборов

- Позволяет аккуратно складывать подносы и другие принадлежности для самообслуживания.
- Поставляются с восемью прозрачными пищевыми лотками из Camwear® поликарбонат для размещения тарелок, салфеток и не портящихся приправ.
- Вместе с тележкой поставляется также виниловый чехол.

Цвета: черный (110), синевато-серый (401), кофейно-бежевый (157), темно-коричневый (131), серый (180), гранитно-серый (191), гранитно-зеленый (192).

Ролики диам. 15,2 cm: все поворотные, 2 с тормозом.

Виниловый кожух не зарегистрирован Национальным санитарным фондом США.

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

TC1418: (401)



TC1418



Виниловый кожух обеспечивает гигиеничное хранение (поставляется в комплекте).

КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ. В УПАКОВКЕ
TC1418	Тележка с лотками и винил. кожухом	1

КОД	НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Д x Ш x В	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	МАКС. РАЗМЕР ЛОТКА	ВМЕСТИМОСТЬ ЛОТКА
TC1418	82 x 54 x 116 cm	227 Кг	36 x 46 cm	180-200 в 2 стопах

Лотки pan для прилавков самообслуживания:

КОЛ-ВО, РАЗМЕРЫ	ВМЕСТИМОСТЬ
4 лотка размером GN 1/3, глубиной 10 cm	каждый на 100 ножей, 100 ложек, 80 вилок
4 лотка размером GN 1/6, глубиной 10 cm	для различных приправ



РЕГУЛИРУЕМАЯ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПОСУДЫ, СЕРИЯ S

Регулируемая тележка для посуды серии S

- Позволяет перевозить на одной тележке тарелки различных диаметров.
- Оснащена стойками, взаимное расположение которых легко регулируется.


Цвета изделий ADCS: черный (110), синевато-серый (401), серый (480), темно-коричневый (131).

Ролики: 2 поворотных ролика диам.12,7 cm с тормозом и 2 диам. 25,4 cm.


Виниловый кожух не зарегистрирован Национальным санитарным фондом США.




Вмещает тарелки и миски диаметром от 11,7 до 33 cm




Тарелки диам: 23,5 cm - 33 cm
дюйм. 4 штабеля (по 60 шт.)
Макс. вместимость: 240 шт.




Тарелки диам: 18,42 cm - 23,5 cm
дюйм. 6 штабеля (по 60 шт.)
Макс. вместимость: 360 шт.




Тарелки диам: 14,6 cm - 18,42 cm
дюйм. 6 штабелей (по 45 шт.)
Макс. вместимость: 270 шт.



2 штабеля: диам.: 23,5 cm - 33 cm (по 60 шт.)
5 штабелей: диам. 12,6 cm (по 45 шт.)
Макс. вместимость: 345 шт.



3 штабеля: диам. 18,42 cm - 23,5 cm (по 60 шт.)
5 штабелей: диам. 11,75 cm (по 45 шт.)
Макс. вместимость: 405 шт.



2 штабеля: диам. 18,42 cm - 23,5 cm (по 60 шт.)
2 штабеля: диам. 14,6 cm - 18,42 cm (по 45 шт.)
4 штабеля: диам.: 12,6 cm (по 45 шт.)
Макс. вместимость: 390 шт.


УСТОЙЧИВАЯ, ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Арматурный стержень диаметром 1,27 cm по всей высоте перегородки.

ПОВЫШЕННАЯ МАНЕВРЕННОСТЬ
Удобные вплавленные ручки с двух сторон.

ВМЕСТИМОСТЬ
Стойки длинной 49,5 cm, вмещающие от 45 до 60 тарелок.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ
Усиленная конструкция из полиэтилена защищает посуду от обкалывания. Не крошится, не растрескивается, не ржавеет.

ЗАДНИЕ КОЛЕСА
Свободно поворачивающиеся, не оставляющие следов колеса диаметром 25,4 cm.



ПЕРЕДНИЕ РОЛИКИ
Поворотные ролики диам. 12,7 cm с тормозом



Задняя ось диаметром 2 cm из никелированной стали выдерживает нагрузку до 227 Кг.



С каждой тележкой поставляется виниловый чехол для гигиеничного хранения посуды.

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

ADCS: (110), (401), (480)

КОД	ADCS
КОЛ-ВО РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ	6
КОЛ-ВО ТАРЕЛОК В СТОПЕ	Прибл. 45-60
НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш x Д x В	73 x 96 x 81 cm

Шт. в упаковке: 1 Для тарелок диаметром от 11,7 cm до 33 cm.

РЕГУЛИРУЕМАЯ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПОСУДЫ (МОДЕЛЬ ADC33)

- Регулируемые перегородки обеспечивают полную универсальность.
- Безопасное хранение тарелок, мисок, блюд и подносов разной формы и размера.
- Эргономичная, прочная и маневренная конструкция.

Цвета модели ADC33:темно-коричневый (131), синевато-серый (401).

Ролики диаметром 15 cm: 4 поворотных с тормозом и 1 средний фиксированный.

В комплект входит виниловый чехол для гигиеничного хранения посуды. Чехол не зарегистрирован Национальным санитарным фондом США.

NSF

Модель ADC33 не поставляется из г. Индастри, штат Калифорния (США).



Вмещает тарелки и миски диаметром от 11 до 33 cm

КОД	ADC33
КОЛ-ВО РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ	6
КОЛ-ВО ТАРЕЛОК В СТОПЕ	Прибл. 45-60
НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш x Д x В	76,2 x 98,43 x 90,17 cm

Шт. в упаковке: 1


Удобные литые ручки с двух сторон обеспечивают компактность и маневренность модели ADC33.




ADC33

Поворотные ролики диаметром 15,24 cm с тормозом в углах тележки.


Фиксированный ролик, закрепленный посередине, обеспечивает маневренность даже полностью загруженной тележки.




6 перегородок:
4 штабеля (11-33 cm)
Круглые




6 перегородок:
4 штабеля (11-33 cm) Круглые + 1 штабель (17,5-30 cm) Круглые




6 перегородок:
6 штабелей (20,3-29,2 x 12,7-21,9 cm)
Овальные




4 перегородок:
4 штабеля (25-28,8 cm)
Квадратные




6 перегородок:
5 штабелей (24-27,9 cm)
Квадратные




12 перегородок:
6 штабелей (15,2-20,3 cm)
Квадратные или круглые




4 перегородок:
1 штабель (35-73,6 cm) длинный x максимальная ширина 59,9 cm
Овальные подносы




6 перегородок:
4 штабеля Овальные (29,2 x 21,9 cm); 1 штабель 40,6 cm Круглые подносы




8 перегородок:
6 штабелей (20,3 cm)
Квадратные средние



6 перегородок:
2 штабеля (33,7 cm) Круглые большие, 1 штабель (25,4 cm) Квадратные средние, 1 штабель (29,2 cm) Квадратные большие, 1 штабель (29,2 x 21,9 cm) Овальные средние



6 перегородок:
5 штабелей (29,2 x 21,9 cm)
Овальные



6 перегородок:
4 штабеля Тарелки особые

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

ADC33: (131)

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ТАРЕЛОК, В Т. Ч. VERSA И РЕГУЛИРУЕМАЯ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПОДНОСОВ И ТАРЕЛОК

Тележки для тарелок Versa

- Надежные, вместительные средства хранения квадратных и круглых тарелок.
- Прочная наружная оболочка из полиэтилена не ржавеет, не растрескивается, не деформируется и не обкалывается.
- Тележки в стиле держателей для покерных фишек упрощают выемку тарелок.
- Грузоподъемность 2-сантиметровой стальной задней оси: 227 Кг.
- Вплавленные ручки с обеих сторон облегчают перевозку.
- Передние поворотные ролики диаметром 12,7 cm с тормозом и не оставляющие следов задние колеса диаметром 25,4 cm облегчают маневрирование.
- Сборка не требуется.

Цвета: черный (110), темно-коричневый (131), серый в крапинку (480).

Ролики: 2 поворотных ролика диам. 12,7 cm с тормозом и 2 колеса диам. 25,4 cm.

Поставляются с виниловыми крышками.

Поднос DCS950 защищен патентом США D603,120S. Поднос DCS1125 защищен патентом США D625,894.

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

DCS950, DCS1125: (480)



Тележка **DCS1125** вмещает 4 стопы по 45-60 круглых тарелок диаметром до 28,6 cm или квадратных тарелок со стороной до 24,1 cm.

Тележка **DCS950** вмещает 5 стоп по 45-60 круглых тарелок диаметром до 24,1 cm или 4-5 стоп квадратных тарелок со стороной до 20,5 cm.

Тележки для посуды в стиле держателей для покерных фишек

- Позволяют хранить и предохранять от повреждения ценную посуду.
- Разделительные перегородки вплавлены.
- Изготовляются из прочного полиэтилена.
- Тележки открыты с обеих сторон, что упрощает их загрузку и разгрузку.
- Скругленные внутренние и наружные углы предохраняют от повреждений посуду, мебель и стены.

Цвета: черный (110), синевато-серый (401), темно-коричневый (131), гранитно-серый (191).

Ролики: 2 поворотных ролика диам. 12,7 cm с тормозом и 2 колеса диам. 25,4 cm.

Поставляются с виниловыми крышками.

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

DC1225: (191)


DC700



Поставляются с гигиеничным пластиковым чехлом, рекомендуемым для защиты посуды и подносов от загрязнения.

Сменные чехлы можно заказывать из списка сменных компонентов на сайте www.cambro.com.

Регулируемая тележка для подносов и тарелок

- Позволяет хранить тарелки и подносы самых различных размеров.
- Две регулируемые перегородки легко перемещаются и закрепляются в новом положении.
- Изготовляются из долговечного полиэтилена.
- Легко очищаются, не деформируются, не ржавеют, не скалываются и не ломаются.

Цвета: черный (110), синевато-серый (401), кофейно-бежевый (157), темно-коричневый (131), серый (180), гранитно-серый (191), гранитно-зеленый (192).

Ролики: 4 поворотных ролика диам. 15,2 cm, в т. ч. 2 с тормозом.

Максимальная грузоподъемность: 227 Кг.

Поставляются с виниловыми крышками.

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

TDC30: (191)


TDC30



С каждой тележкой поставляется виниловый чехол для гигиеничного хранения посуды.

Тележки для посуды Versa







С каждой тележкой поставляется виниловый чехол для гигиеничного хранения посуды.

КОД	DCS950	DCS1125
РАЗМЕРЫ ТАРЕЛОК (КРУГЛЫЕ)	21,3 - 24,1 cm	24,4 - 28,6 cm
РАЗМЕРЫ ТАРЕЛОК (КВАДРАТНЫЕ)	18,4 - 20,5 cm	21,3 - 24,1 cm
ОТДЕЛЕНИЙ В ТЕЛЕЖКЕ	5, 45-60 кол-во тарелок в стопе	4, 45-60 кол-во тарелок в стопе
НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш x Д x В	69 x 78 x 81 cm	69 x 78 x 81 cm

Шт. в упаковке: 1

Тележки для посуды в стиле держателей для покерных фишек







КОД	DC575	DC700	DC825
РАЗМЕРЫ ТАРЕЛОК	14,6 cm	14,9 - 17,8 cm	18,1 - 21 cm
ОТДЕЛЕНИЙ В ТЕЛЕЖКЕ	6, 45-60 кол-во тарелок в стопе	6, 45-60 кол-во тарелок в стопе	4, 45-60 кол-во тарелок в стопе
НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш x Д x В	83 x 60 x 81 cm	83 x 60 x 81 cm	73 x 60,5 x 81,5 cm

Шт. в упаковке: 1

Тележки для посуды в стиле держателей для покерных фишек



КОД	DC1225
РАЗМЕРЫ ТАРЕЛОК	28,9 - 31,1 cm
ОТДЕЛЕНИЙ В ТЕЛЕЖКЕ	4, 45-60 кол-во тарелок в стопе
НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш x Д x В	83 x 70 x 81,5 cm

Шт. в упаковке: 1

Регулируемая тележка для подносов и тарелок



КОД	TDC30
КОЛ-ВО РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ	2
КОЛ-ВО ТАРЕЛОК В СТОПЕ	Прибл. 45-60
КОЛ-ВО ПОДНОСОВ В СТОПЕ	80 подносов: 36 x 46 cm
НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш x Д x В	59 x 99 x 88 cm
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г	78,7 x 46 cm (без разделителей)

Шт. в упаковке: 1

КОРОБКИ CAMBOX® ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ПОСУДЫ И ТАРЕЛОК



Пластик «Регал» (ABS)





КОД	1120CBR	1520CBR
ОПИСАНИЕ	Коробка для столовых приборов с четырьмя отделениями	Cambox
РАЗМЕРЫ Д x Ш x В	28,9 x 52 x 9,5 cm	38,9 x 50,6 x 12,5 cm

Шт. в упаковке: 12 **Цвета:** черный (110), темно-коричневый (131).







КОД	21155CBR	21157CBR	1722CBR
ОПИСАНИЕ	Cambox	Cambox	Cambox
РАЗМЕРЫ Ш x Д x В	38,7 x 51,4 x 12,5 cm (с ручкой)	38,6 x 51,2 x 17,6 cm	42,9 x 55,6 x 12,1 cm

Шт. в упаковке: 12 **Цвета:** черный (110), темно-коричневый (131).

Полиэтилен









КОД	415CBP	912CBP	1120CBP	1520CBP & 1520CBPF*
ОПИСАНИЕ	Вставная коробка для столовых приборов	Коробка для принадлежностей	Коробка для столовых приборов с четырьмя отделениями	Коробка Cambox
РАЗМЕРЫ Ш x Д x В	11,3 x 36 x 10,3 cm	23 x 30,6 x 13 cm	28,9 x 52 x 9,5 cm	38,9 x 50,6 x 12,5 cm

Шт. в упаковке: 12 **Цвета:** черный (110), темно-коричневый (131), светло-серый (180).

*Примечание: изделие 1520CBPF отличается от выпускаемого в настоящее время изделия 1520CBP только тем, что у него плоская внутренняя поверхность.









КОД	1621CBP	21155CBP	21157CBP	1722CBP
ОПИСАНИЕ	Cambox	Cambox	Cambox	Cambox
РАЗМЕРЫ Д x Ш x В	39,7 x 52 x 12,4 cm	38,7 x 51,4 x 12,5 cm (с ручкой)	38,6 x 51,2 x 17,6 cm	42,9 x 55,6 x 12,1 cm

Шт. в упаковке: 12 **Цвета:** черный (110), темно-коричневый (131), светло-серый (180).

Крышки коробок









КОД	1520CBCP	1722CBCP	2115CBCP	2115CBCR
К ИЗДЕЛИЯМ	1520CBP	1722CBR, 1722CBP	21155CBP, 21157CBP	2115CBR, 21157CBR
РАЗМЕРЫ Ш x Д	40,6 x 52 cm	44 x 56,8 cm	39,4 x 52 cm	39,4 x 52 cm

Шт. в упаковке: 12 **Цвет:** белый (148).

ТЕЛЕЖКА KD ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПОДСОБНАЯ ТЕЛЕЖКА KD

- Многоцелевые, долговечные и недорогие тележки.
- Ограждения судового типа и слегка текстурированная поверхность полок препятствуют смещению содержимого при перевозке.
- Алюминиевые стойки обеспечивают устойчивость.
- Поставляются в разобранном виде, что позволяет сводить к минимуму стоимость пересылки.
- Сборка занимает всего несколько минут.

Цвета комплектов тележек, полок и панелей: черный (110), серый в крапинку (480).

Цвет контейнера для мусора и держателя для столовых приборов: черный (110).



На каждой полке BC340KD помещаются одна полноразмерная стойка для тарелок или два стандартных ящика для перевозки посуды.

Флотские бортики предотвращают падение грузов.

Во время сборки могут быть установлены дополнительные панели, закрывающие тележку с трех сторон.

Прочные алюминиевые стойки.

Четыре покрытых молотковой краской стальных поворотных ролика обеспечивают бесшумную перевозку и устойчивость тележки при маневрировании.

BC340KD

Долговечная, не покрывающаяся пятнами поверхность легко очищается.







Показано с дополнительными панелями на одной полке.

КОД	BC331KD	BC340KD
ОПИСАНИЕ	Тележка для обслуживания	Крупная подсобная тележка
ДИАМ. РОЛИКОВ (СМ) И ТИП РОЛИКОВ	4 поворотных ролика 10,2 cm, без тормоза	4 поворотных ролика 12,7 cm, без тормоза
НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Д x Г x В	83,5 x 41 x 96,5 cm	101,5 x 54 x 95 cm
РАЗМЕРЫ ПОЛКИ Д x Г x В	62 x 40 x 30 cm	80 x 52 x 29,8 cm
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	136 Кг	180 Кг

Шт. в упаковке: 1

Дополнительные принадлежности







КОД	BC331KDTC	BC331KDSH	BC340KDP
ОПИСАНИЕ	30 л Контейнер для мусора	9,5 л Держатель для столовых приборов	Один комплект полок и панелей (только для BC340KD)
РАЗМЕРЫ Ш x Г x В	33 x 24 x 56 cm	33 x 24 x 18,5 cm	80,3 x 45 x 29,8 cm

Шт. в упаковке: 1

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Универсальные многоцелевые тележки, долговечные и надежные.
- Находят идеальное применение при разгрузке автофургонов и приготовлении банкетных столов.
- Изготовляются из цельного полиэтилена с литыми ручками и полками.
- Предлагаются на выбор модели с открытыми и закрытыми боковыми отделениями.

Цвета: черный (110), синевато-серый (401), темно-коричневый (131), кофейно-бежевый (157), гранитно-серый (191).

Изделия BC225, BC2254S, BC11TC и BC1115SH доставляются компанией компанией UPS.



StoreSafe STORE FRESH

Открытые тележки







Код	BC225	BC2254S	BC235
ДИАМ. РОЛИКОВ (СМ) И ТИП РОЛИКОВ	7,6 cm, 2 с фикс., 2 поворотных, 1 с тормозом	7,6 cm, 4 с фикс., 1 с тормозом	12,7 cm, 2 с фикс., 2 поворотных, 1 с тормозом
НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Д x Г x В	71 x 41 x 82 cm	71 x 41 x 82 cm	95 x 55 x 88 cm
РАЗМЕРЫ ПОЛКИ Д x Г x В	56 x 39,5 x 29 cm	56 x 39,5 x 29 cm	79 x 52 x 29 cm
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	159 Кг	159 Кг	227 Кг

Шт. в упаковке: 1







Код	BC2354S	BC230	BC2304S
СДИАМ. РОЛИКОВ (СМ) И ТИП РОЛИКОВ	12,7 cm, 4 поворотных, 1 с тормозом	12,7 cm, 2 с фикс., 2 поворотных, 1 с тормозом	12,7 cm, 4 поворотных, 1 с тормозом
НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ДхГхВ	95 x 55 x 88 cm	84,5 x 51 x 88 cm	84,5 x 51 x 88 cm
РАЗМЕРЫ ПОЛКИ ДхГхВ	79 x 52 x 29 cm	69 x 49,5 x 29 cm	69 x 49,5 x 29 cm
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	227 Кг	227 Кг	227 Кг

Шт. в упаковке: 1

Закрытые тележки





Код	BC330	BC3304S
ДИАМ. РОЛИКОВ (СМ) И ТИП РОЛИКОВ	12,7 cm, 2 с фикс., 2 поворотных, 1 с тормозом	12,7 cm, 4 поворотных, 1 с тормозом
НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ДхГхВ	84,5 x 51 x 88 cm	84,5 x 51 x 88 cm
РАЗМЕРЫ ПОЛКИ ДхГхВ	69 x 46,5 x 29 cm	69 x 46,5 x 29 cm
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	227 Кг	227 Кг

Шт. в упаковке: 1

Дополнительные принадлежности





КОД	BC11TC*	BC1115SH*
ОПИСАНИЕ	42 л Мусорница	6,6 л Держатель стол. приборов
РАЗМЕРЫ Ш x Г x В	35 x 20,6 x 53,7 cm	36,8 x 15,2 x 13,7 cm

Шт. в упаковке: 1

*Изделия BC11TC и BC1115SH не подходят к тележкам для обслуживания KD. Изделия BC11TC и BC1115SH выпускаются только в черном (110) и темно-коричневом (131) вариантах.





СТЕЛЛАЖ

Основные Характеристики Всех Серий Camshelving®

Краткое руководство по сериям стеллажей Camshelving

Руководство по кодам изделий

Бесплатные дизайнерские услуги для покупателей стеллажей Camshelving

Краткий справочник по общей длине изделий серий Camshelving

Camshelving Premium Series

Premium Series Таблица грузоподъемности секции

Принадлежности Camshelving Premium Series

Система компактного хранения с направляющими рельсами

Camshelving Elements Series

Elements Series Таблица грузоподъемности секции

Принадлежности Camshelving Elements Series

Camshelving Basics Plus Series

Basics Plus Series Таблица грузоподъемности секции

Принадлежности Camshelving Basics Plus Series

Настенные Полки Camshelving и Дополнительные Секции Storesafe

Напольные опоры нижней полки





Стеллажи на всю жизнь



ХРАНЕНИЕ ПО-НОВОМУ.

С тремя отдельными сериями стеллажей Camshelving® — можно достойно оснастить любое хранилище!

Каждое предприятие общественного питания, независимо от размера и бюджета, достойно оптимальной экономии и санитарии, безопасности продуктов питания и функциональности, а также максимально эффективной организации пространства.

Все это возможно благодаря системам хранения Camshelving, которые помогают предприятиям общественного питания оптимизировать организацию, обеспечивать безопасность пищевых продуктов, сократить трудозатраты, упростить складской учет, уменьшить объем пищевых отходов и упразднить расходы на возмещение.



Изделия фирмы Cambro, предназначенные для хранения и перевозки, обеспечивают безопасное обращение с пищевыми продуктами.

КОМПОНЕНТ

Изделия соответствуют критериям Национального санитарного фонда США по санитарии и очищаемости.

Продукция одобрена Ассоциацией технического надзора. (Technischer Überwachungs-Verein)

Продукция позволяет соответствовать принципам системы HACCP.

Пригодно для хранения пищевых продуктов

Пригодно для машинной мойки

Не содержит кадмия

Утилизируемый полипропилен

ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

Материал полок легирован бактерицидным составом для подавления роста плесени, грибка и бактерий.

Изделия Camshelving защищены следующими патентами США:

D498,664 S, D508,646 S, D512,867 S, D623,929 S, D624,764 S, D648,582 S, D630,935 S, D648,159 S, D651,433 S, D648,160 S, D697,391 S, D727,715 S, D728,347 S, D728,348 S, D707,994 S, D739,989 S, D663,912 S, D736,488 S, D739,989 S, D760,519 S, US 6,981,454B2

CAMSHELVING®

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСЕХ СЕРИЙ CAMSHELVING

Не Ржавеют


Обеспеченные пожизненной гарантией от ржавчины и коррозии системы хранения Camshelving позволяют избежать неудобств и затрат на ремонт и замену испорченных стеллажей. Только фирма Cambro изготавливает стеллажи на всю жизнь.



Пригодны Для Разных Условий


Системы хранения Camshelving выдерживают все виды экстремального хранения и температур и устойчивы к воздействию влаги, химически активных веществ, солей, пищевых кислот и влажности. Системы Camshelving можно установить где угодно – они не будут ржаветь.

от -38°C до +88°C



Оптимальное Использование Пространства

Благодаря продуманному дизайну компонентов, место хранения увеличивается даже в ограниченном пространстве.



Базовая секция



Базовая секция + дополнительная секция

Общая Стойка

Место — это деньги. Дизайн стеллажей позволяет их соединять, максимально увеличивая полезную площадь, но не нарушая грузоподъемности.

PREMIUM series

ELEMENTS series

New!

BASICS PLUS series

Легко Моются


Мойка стеллажей не должна занимать много времени. В любое время мойка осуществляется легко и просто, не мешая хранению и не нарушая повседневной деятельности.




Легко Регулируются

Для универсальности хранения каждая полка устанавливается и регулируется отдельно от остальных, ведь габариты продуктов и нагрузка могут меняться.





Угловая секция
Базовая секция + дополнительная секция с 1 комплектом угловых соединителей на каждую полку и 2 напольными опорами.



П-образный стеллаж
Две базовые секции + промежуточные полки с 2 комплектами угловых соединителей на каждую полку и 4 напольными опорами.

Пространство угловых полок

Избавьтесь от бесполезного пространства, превратив его в непрерывную, легкодоступную полезную площадь с помощью угловых соединителей.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО СЕРИЯМ СТЕЛЛАЖЕЙ CAMSHELVING®

Фирма Cambro изготавливает устойчивые к появлению ржавчины и коррозии и соответствующие санитарным нормам системы стеллажей, которые выдерживают строгие требования коммерческих предприятий общественного питания. Настоящее руководство поможет выбрать самые подходящие системы Camshelving для всех хранилищ на предприятии. Только фирма Cambro изготавливает стеллажи на всю жизнь.



NSF КОМПОНЕНТ

camguard ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

	PREMIUM series
Хранилища	Предприятие общественного питания с большой проходимостью, с постоянной загрузкой и разгрузкой тяжелой продукции. Частые или непрерывные завозы. **Влажное хранилище** — морозильные камеры, холодильные камеры, места мытья посуды **Сухое хранилище** — нерасфасованные продукты, оборудование для пищевого обслуживания, посуда, столовое белье, оборудование для розничных торговых точек.
Рекомендуемые сегменты рынка	Гостиницы и казино, рестораны, рестораны быстрого питания, школы, высшие учебные заведения, лечебные учреждения, военные учреждения, дворцы съездов, стадионы, экскурсионные суда, обслуживающие предприятия общественного питания, банкетные залы, службы корпоративного питания, продуктовые и круглосуточные магазины.
Материал	Стойки и перекладины изготовлены из стальных стержней с гладким покрытием из полипропилена. Оптимальная прочность и долговечность для эксплуатации в условиях самой высокой нагрузки.
Сборка	Соединители вплавлены в изделие, что означает меньшее количество деталей и легкую сборку.
Грузоподъемность (Premium при длине 680—1280 mm) (Elements при длине 610—1220 mm) (Basics Plus при длине 765—1220 mm)	**Стационарная секция:** 200 кг (полка), 800 кг (секция). **Передвижная секция:** 340 кг (секция). **Угловая секция и П-образный стеллаж:** 180 кг (полка), 810 кг (секция, стеллаж).
Пожизненная гарантия от ржавления и коррозии	**Панели полок, стойки и перекладины**
Длина полок	680, 780, 880, 980, 1080, 1180, 1280, 1380, 1480, 1580, 1680, 1780 mm
Глубина полок	300, 400, 500, 600 mm
Высота стойки	**Стационарная:** 1700, 1800, 2140 mm **Передвижная:** 1790 mm (с колесами)
Передвижные секции	ДА
Система компактного хранения с направляющими рельсами	ДА
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	
Напольная опора нижней полки	ДА
Направляющие полок	ДА
Вертикальная кассета для сушки и хранения (Стойка для подносов, разделочных досок и крышки)	ДА
Кассета для сушки и хранения выпуклых крышек	НЕТ
Угловая кассета для сушки и хранения	ДА
Перегородка для полок (для хранения узких предметов)	ДА
Разделитель полок (для пищевых лотков и коробок)	ДА
Выдвижная стойка для поддонов и подносов	ДА
Защитная сетка для полки	ДА



NSF КОМПОНЕНТ

camguard ANTIMICROBIAL SHELF PLATES



NSF КОМПОНЕНТ

New!

ELEMENTS series

Предприятие общественного питания с большой проходимостью, с постоянной загрузкой и разгрузкой среднетяжелой и тяжелой продукции. 5—7 завозов в неделю.
Влажное хранилище — морозильные камеры, холодильные камеры, места мытья посуды
Сухое хранилище — нерасфасованные продукты, оборудование для пищевого обслуживания, посуда, столовое белье, оборудование для розничных торговых точек.

Гостиницы и казино, рестораны, рестораны быстрого питания, школы, высшие учебные заведения, лечебные учреждения, военные учреждения, дворцы съездов, стадионы, экскурсионные суда, обслуживающие предприятия общественного питания, банкетные залы, службы корпоративного питания, продуктовые и круглосуточные магазины.

Стойки и перекладины изготовлены из принципиально нового композитного материала, который легок по весу, но достаточно прочен, чтобы выдерживать жесткие условия нагрузки.

Простая сборка.

Стационарная секция: 363 кг (полка), 907 кг (секция).
Передвижная секция: 340 кг (секция).
Угловая секция и П-образный стеллаж: 185 кг (полка), 820 кг (секция, стеллаж).

Панели полок, стойки и перекладины

610, 765, 915, 1070, 1220, 1375, 1525, 1830 mm

360, 460, 540, 610 mm

Стационарная: 1630, 1830, 2140 mm
Передвижная: 1778, 1980 mm (с колесами)

ДА

НЕТ

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

BASICS PLUS series

Предприятие общественного питания с большой проходимостью, с постоянной загрузкой и разгрузкой легкой и среднетяжелой продукции. 2 - 5 завоза в неделю.
Влажное хранилище — морозильные камеры, холодильные камеры, места мытья посуды
Сухое хранилище — нерасфасованные продукты, оборудование для пищевого обслуживания, столовое белье, оборудование для розничных торговых точек, и одноразового.

Гостиницы и казино, рестораны, рестораны быстрого питания, школы, высшие учебные заведения, лечебные учреждения, дворцы съездов, стадионы, обслуживающие предприятия общественного питания, банкетные залы, службы корпоративного питания, круглосуточные магазины, кафе и йогуртерии.

Стойки и перекладины изготовлены из того же принципиально нового композитного материала, что и изделия серии Elements. Негромоздкий дизайн легок по весу, но достаточно долговечен и прочен, чтобы выдерживать разнообразные условия хранения.

Простая сборка.

Стационарная секция: 190 кг (полка), 800 кг (секция).
Угловая секция и П-образный стеллаж: 130 кг (полка), 590 кг (секция, стеллаж).

Панели полок, стойки и перекладины

765, 915, 1070, 1220, 1375, 1525, 1830 mm

360, 460, 540, 610 mm

Стационарная: 1630, 1830, 2140 mm

НЕТ

НЕТ

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

ДА

ДА

ДА

НЕТ

ДА

ДА

РУКОВОДСТВО ПО КОДАМ ИЗДЕЛИЙ

Коды продуктов Cambro являются простыми, что делает легкой идентификацию типа требуемого устройства или комплектующих. Кодовые номера состоят из 3 частей.

1. **Префикс:** указывает на марку стеллажа и тип выбранной модели.
2. **Размеры:** глубина, длина и высота.
3. **Индекс:** тип и количество полок.

Полные секции

	Camshelving® Premium Series
MP**U**	Стационарные Базовые Секции
MP**A**	Стационарные Дополнительные Секции
MP**MU**	Передвижные базовые
MP**HU**	Передвижные секции компактного хранения

	Camshelving Elements Series
E**SU**	Стационарные Базовые Секции
E**A**	Стационарные Дополнительные Секции
E**MU**	Передвижные базовые

	Camshelving Basics Plus Series
CB**U**	Стационарные Базовые Секции
CB**A**	Стационарные Дополнительные Секции

ПРЕФИКС | РАЗМЕРЫ | ИНДЕКС

MPU 41117 V4PKG

Г Д В


Пример кода базовой секции Camshelving серии Premium 40 Г x 110 Д x 170 В cm с 4 решетчатыми полками.

ПРЕФИКС | РАЗМЕРЫ | ИНДЕКС

CBU 18 36 64 V4

Г Д В

Пример кода базовой секции Camshelving серии Basics Plus 18"D x 36"L x 64"H (46 Г x 91 Д x 163 В cm) с 4 решетчатыми полками.



V4	4 Решетчатых Полки
V5	5 Решетчатых Полки
S4	4 Сплошных Полки
S5	5 Сплошных Полки
VS4	3 Решетчатые Полки + 1 Сплошная Полок
VS5	4 Решетчатые Полки + 1 Сплошная Полок
V4PKG*	4 Решетчатых Полки
V5PKG*	5 Решетчатых Полки
S4PKG*	4 Сплошных Полки
VS4PKG*	3 Решетчатые Полки + 1 Сплошная Полки

*Premium Series только.

Комплекты стоек и полок

	Camshelving® Premium Series
MP**SK**	Стационарные Комплект Полок
MP**PK**	Комплекты Стационарных Стоек
MP**MPK**	Комплекты Передвижных Стоек

	Camshelving Elements Series
E**SK**	Стационарные Комплект Полок
E**PK**	Комплекты Стационарных Стоек
E**MSK**	Передвижные Комплект Полок
E**MPK**	Комплекты Передвижных Стоек

	Camshelving Basics Plus Series
CB**SK**	Стационарные Комплект Полок
CB**PK**	Комплекты Стационарных Стоек

ПРЕФИКС | РАЗМЕРЫ | ИНДЕКС

MPSK 40110 V1


Г Д

Пример кода комплекта решетчатых полок для стационарных стеллажей Camshelving серии Premium 40 Г x 110 Д cm в одной упаковке.

ПРЕФИКС | РАЗМЕРЫ | ИНДЕКС

CPSK 18 36 V1

Пример кода комплекта решетчатых полок для стационарных стеллажей Camshelving серии Basics Plus 18"D x 36"L (46 Г x 91 Д cm) в одной упаковке.



V1	1 Решетчатая Полка
S1	1 Сплошная Полка
V4	4 Решетчатых Полок
V5	5 Решетчатых Полок
S4	4 Сплошных Полок
S5	5 Сплошных Полок
VS4*	3 Решетчатые Полка + 1 Сплошная Полка
VS5*	4 Решетчатые Полка + 1 Сплошная Полка

*Elements и Basics Series Plus только.

Принадлежности

1. Если принадлежности рассчитаны на несколько модельных рядов стеллажей, код начинается с букв «CS»

2. Если принадлежности рассчитаны только на один модельный ряд стеллажей, код начинается с букв префикса модельного ряда.

Пример: Угловые соединители:

a. **MP**CC1 = Комплект угловых соединителей серии Camshelving Premium

b. **E**CC1 = Комплект угловых соединителей серии Camshelving Elements

c. **CB**CC1 = Комплект угловых соединителей серии Camshelving Basics Plus

БЕСПЛАТНЫЕ ДИЗАЙНЕРСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ СТЕЛЛАЖЕЙ CAMSHELVING®




Фирма Cambro стремится облегчить выбор подходящих и практичных систем хранения и с этой целью предоставляет услуги индивидуального дизайна стеллажей с помощью патентованной компьютерной программы. Проблемы использования пространства и организации производственного процесса, а также другие организационные трудности быстро решатся с приобретением подходящих изделий. Полезная площадь максимально увеличится с минимальным количеством изделий.

Получив все необходимые сведения, опытные дизайнеры фирмы разработают двух- и трехмерный план размещения секций и перечень изделий по залу (зоне) для оформления заказа. Проекты выполняются и отправляются по электронной почте в течение 24—48 рабочих часов, в зависимости от количества залов и сложности работы.

Будем рады найти для вас идеальное решение проблемы хранения. Звоните или пишите по электронной почте консультантам фирмы по стеллажам Camshelving.

Электронная почта: shelving@cambro.com или
Телефон: (877) 737-0663 (ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ)





Это легко! Для начала укажите:

- Наименование проекта
- Тип хранилища (морозильная камера, холодильная камера)
- Размеры зала (-ов) (длина x ширина x высота)
- Местонахождение и размера двери (входа)
- Помехи (компрессор, трубы)
- Предпочтения и требования


КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК ПО ОБЩЕЙ ДЛИНЕ ИЗДЕЛИЙ СЕРИЙ CAMSHELVING®


Прямая секция: базовая секция + дополнительная секция с общими стойками







Угловая секция: базовая секция + дополнительная секция с угловыми соединителями





П-образный стеллаж: две базовые секции + промежуточные полки с угловыми соединителями





Прямая секция: базовая секция + дополнительная секция с общими стойками

PREMIUM SERIES						ELEMENTS SERIES						BASICS PLUS SERIES					
БАЗОВАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ	ФАКТИЧЕСКАЯ ДЛИНА БАЗОВОЙ СЕКЦИИ		ФАКТИЧЕСКАЯ ДЛИНА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ		ОБЩАЯ ДЛИНА	ФАКТИЧЕСКАЯ ДЛИНА БАЗОВОЙ СЕКЦИИ		ФАКТИЧЕСКАЯ ДЛИНА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ		ОБЩАЯ ДЛИНА	ФАКТИЧЕСКАЯ ДЛИНА БАЗОВОЙ СЕКЦИИ		ФАКТИЧЕСКАЯ ДЛИНА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ		ОБЩАЯ ДЛИНА
600 mm	680 mm	+	635 mm	=	**1315 mm**	610 mm	+	559 mm	=	**1169 mm**	765 mm	+	718 mm	=	**1483 mm**
700	780	+	735	=	**1515**	765	+	712	=	**1477**	915	+	870	=	**1785**
800	880	+	835	=	**1715**	915	+	864	=	**1779**	1070	+	1023	=	**2093**
900	980	+	935	=	**1915**	1070	+	1016	=	**2086**	1220	+	1175	=	**2395**
1000	1080	+	1035	=	**2115**	1220	+	1169	=	**2389**	1375	+	1328	=	**2703**
1100	1180	+	1135	=	**2315**	1375	+	1321	=	**2696**	1525	+	1480	=	**3005**
1200	1280	+	1235	=	**2515**	1525	+	1474	=	**2999**					
1300	1380	+	1335	=	**2715**	1830	+	1778	=	**3608**					
1400	1480	+	1435	=	**2915**										
1500	1580	+	1535	=	**3115**										
1600	1680	+	1635	=	**3315**										
1700	1780	+	1735	=	**3515**										

Угловая секция: базовая секция + дополнительная секция с угловыми соединителями

PREMIUM SERIES						PREMIUM SERIES						PREMIUM SERIES					
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ	ФАКТИЧЕСКАЯ ДЛИНА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ		ГЛУБИНА БАЗОВОЙ СЕКЦИИ		ОБЩАЯ ДЛИНА	ФАКТИЧЕСКАЯ ДЛИНА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ		ГЛУБИНА БАЗОВОЙ СЕКЦИИ		ОБЩАЯ ДЛИНА	ФАКТИЧЕСКАЯ ДЛИНА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ		ГЛУБИНА БАЗОВОЙ СЕКЦИИ		ОБЩАЯ ДЛИНА
600 mm	655 mm	+	400 mm	=	**1035 mm**	655 mm	+	500 mm	=	**1155 mm**	655 mm	+	600 mm	=	**1255 mm**
700	755	+	400	=	**1135**	755	+	500	=	**1255**	755	+	600	=	**1355**
800	855	+	400	=	**1235**	855	+	500	=	**1355**	855	+	600	=	**1455**
900	955	+	400	=	**1335**	955	+	500	=	**1455**	955	+	600	=	**1555**
1000	1055	+	400	=	**1435**	1055	+	500	=	**1555**	1055	+	600	=	**1655**
1100	1155	+	400	=	**1535**	1155	+	500	=	**1655**	1155	+	600	=	**1755**
1200	1255	+	400	=	**1635**	1255	+	500	=	**1755**	1255	+	600	=	**1855**
ELEMENTS / BASICS PLUS SERIES						**ELEMENTS / BASICS PLUS SERIES**						**ELEMENTS / BASICS PLUS SERIES**					
610	585	+	*458	=	**1045**	585	+	*534	=	**1119**	585	+	*610	=	**1195**
765	737	+	458	=	**1200**	737	+	534	=	**1271**	737	+	610	=	**1347**
915	889	+	458	=	**1350**	889	+	534	=	**1423**	889	+	610	=	**1499**
1070	1042	+	458	=	**1505**	1042	+	534	=	**1576**	1042	+	610	=	**1652**
1220	1194	+	458	=	**1655**	1194	+	534	=	**1728**	1194	+	610	=	**1804**

Модели длиной 600 mm не предлагаются в серии Camshelving Basics Plus. *Фактическая глубина.

П-образный стеллаж: две базовые секции + промежуточные полки с угловыми соединителями

PREMIUM SERIES						PREMIUM SERIES						PREMIUM SERIES					
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПОЛКА	ФАКТИЧЕСКАЯ ДЛИНА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПОЛКА		400 ММ ГЛУБИНА БАЗОВЫХ СЕКЦИЙ А + В		ОБЩАЯ ДЛИНА	ФАКТИЧЕСКАЯ ДЛИНА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПОЛКА		500 ММ ГЛУБИНА БАЗОВЫХ СЕКЦИЙ А + В		ОБЩАЯ ДЛИНА	ФАКТИЧЕСКАЯ ДЛИНА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПОЛКА		600 ММ ГЛУБИНА БАЗОВЫХ СЕКЦИЙ А + В		ОБЩАЯ ДЛИНА
800 mm	830 mm	+	800 mm	=	**1630 mm**	830 mm	+	1000 mm	=	**1830 mm**	830 mm	+	1200 mm	=	**2030 mm**
900	930	+	800	=	**1730**	930	+	1000	=	**1930**	930	+	1200	=	**2130**
1000	1030	+	800	=	**1830**	1030	+	1000	=	**2030**	1030	+	1200	=	**2230**
1100	1130	+	800	=	**1930**	1130	+	1000	=	**2130**	1130	+	1200	=	**2330**
1200	1230	+	800	=	**2030**	1230	+	1000	=	**2230**	1230	+	1200	=	**2430**
ELEMENTS / BASICS PLUS SERIES						**ELEMENTS / BASICS PLUS SERIES**						**ELEMENTS / BASICS PLUS SERIES**					
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПОЛКА	ФАКТИЧЕСКАЯ ДЛИНА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПОЛКА		460 ММ ГЛУБИНА БАЗОВЫХ СЕКЦИЙ А + В		ОБЩАЯ ДЛИНА	ФАКТИЧЕСКАЯ ДЛИНА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПОЛКА		540 ММ ГЛУБИНА БАЗОВЫХ СЕКЦИЙ А + В		ОБЩАЯ ДЛИНА	ФАКТИЧЕСКАЯ ДЛИНА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПОЛКА		610 ММ ГЛУБИНА БАЗОВЫХ СЕКЦИЙ А + В		ОБЩАЯ ДЛИНА
915 mm	864 mm	+	*915 mm	=	**1779 mm**	864 mm	+	*1067 mm	=	**1931 mm**	864 mm	+	*1220 mm	=	**2084 mm**
1070	1016	+	915	=	**1931**	1016	+	1067	=	**2083**	1020	+	1220	=	**2236**
1220	1169	+	915	=	**2084**	1169	+	1067	=	**2236**	1170	+	1220	=	**2389**

*Фактическая глубина.

CAMSHELVING® PREMIUM series

КОМУ ПОДОЙДЕТ PREMIUM?

В высокообъемных предприятиях общественного питания с частыми завозами и постоянной загрузкой/разгрузкой продукции. Устойчивость, прочность и санитарные условия хранения никогда не должны быть под вопросом. Серия Premium функционирует именно так, как было задумано, — выдерживает самую тяжелую продукцию, грубые условия переноски и любую среду, плюс ее проще всего чистить и регулировать.

Поставляются только из компании Cambro European Logistics (CEL) (Германия) и Cambro Özay (Турция).





Любая среда

-38°C ДО +88°C

Стационарная | **Компактного хранения** | **Передвижная**

camguard®
ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

StoreSafe STORE FRESH · NSF® · TÜV · HACCP · CdF · 5 PP


КОМПОНЕНТ

Сообщений, Перекладины, Полки, Напольные Опоры Седло, Соединители Стоек, Угловые Соединители, Напольное Крепление, Настенное Крепление, Идентификационные Метки, Защитная Сетка Для Полки, Выдвижная Стойка Для Стеллажей, Направляющие Полок, Разделители Полок, Компактного Хранения Комплекты Рельсов с Удлинителями не Зарегистрированы Национальным Санитарным Фондом США (NSF).

нагрузка
ТЯЖЕЛАЯ

погрузка/разгрузка
ЧАСТО

РАЗМЕРЫ СТАЦИОНАРНЫХ СЕКЦИЙ



РАЗМЕРЫ ПЕРЕДВИЖНЫХ СЕКЦИЙ




ТАБЛИЦА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ СЕКЦИИ ИЗ PREMIUM SERIES

Вес должен быть равномерно распределен по всей полке.

		ДЛИНА ПОЛОК 680 – 1280 MM		ДЛИНА ПОЛОК 1380 – 1780 MM	
ОДИНАРНАЯ СЕКЦИЯ	Только секция	800 kr	(TUV)	600 kr	(TUV)
	Только полки	200	(TUV)	150	(TUV)
	Секция с напольными опорами*	980		740	
	Нижней полки с напольными опорами*	380		290	
УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ с необходимы 2 напольными опорами	Только секция	810		—	
	Только полки	180		—	
	Нижней полки с напольными опорами*	270		—	
ПЕРЕДВИЖНАЯ СЕКЦИЯ	Только секция**	340		—	

**С учетом грузоподъемности роликов максимальная весовая нагрузка на передвижную секцию составляет всего 340 кг.

СЕРТИФИКАЦИЯ TUV ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

***Напольные опоры повышают устойчивость и увеличивают грузоподъемность только нижней полки. Настоятельно рекомендованы для базовых секций длиной от 1380 mm, всех угловых секций, П-образных стеллажей и секций, предназначенных для более тяжелой нагрузки.**
(см. стр. 96).

CAMSHELVING® PREMIUM SERIES



Базовые, дополнительные и передвижные секции


Секции легко выбирать и заказывать. Они экономят время и усилия при установке. С учетом веса и размера все секции высотой поставляются в наборе коробок с комплектами стоек (не в сборе) и полок.

Поставляются только из компании Cambro European Logistics (CEL) (Германия) и Cambro Özay (Турция).

Стационарные базовые и дополнительные секции из 4 решетчатых полок

Базовая секция включает 2 комплектов стоек и 4 комплектов полок.

Дополнительная секция включает 1 комплект стоек и 4 комплектов полок.



Дополнительная Секция Поставляется в 5


Базовая секция Поставляется в 6

ВЫСОТА	ГЛУБИНА	ДЛИНА	
2	4	12	
1700 mm	300 mm	680 mm	1280 mm
1800	400	780	1380
	500	880	1480
	600	980	1580
		1080	1680
		1180	1780

Стационарные базовые и дополнительные секции из 4 сплошных полок

Базовая секция включает 2 комплекта стоек и 4 комплекта полок.

Дополнительная секция включает 1 комплект стоек и 4 комплекта полок.



Дополнительная Секция Поставляется в 5

Базовая секция Поставляется в 6


ВЫСОТА	ГЛУБИНА	ДЛИНА	
2	4	12	
1700 mm	300 mm	680 mm	1280 mm
1800	400	780	1380
	500	880	1480
	600	980	1580
		1080	1680
		1180	1780

Стационарные базовые и дополнительные секции из 4 решетчатых и сплошных полок (3 решетчатые + 1 сплошная)

Базовая секция включает 2 комплекта стоек и 4 комплекта полок.

Дополнительная секция включает 1 комплект стоек и 4 комплекта полок.

Сплошная полка устанавливается внизу, чтобы предотвращать утечку воды и моющих средств на хранящуюся продукцию. Сплошная полка устанавливается вверху, чтобы защищать хранящуюся на нижних полках продукцию от конденсации в холодильной камере.



Дополнительная Секция Поставляется в 5


Базовая секция Поставляется в 6

ВЫСОТА	ГЛУБИНА	ДЛИНА	
2	4	12	
1700 mm	300 mm	680 mm	1280 mm
1800	400	780	1380
	500	880	1480
	600	980	1580
		1080	1680
		1180	1780

Стационарные базовые и дополнительные секции из 5 решетчатых полок


Базовая секция включает 2 комплекта стоек и 4 комплекта полок.

Дополнительная секция включает 1 комплект стоек и 4 комплектов полок.




ВЫСОТА	ГЛУБИНА	ДЛИНА	
2	4	12	
1700 mm	300 mm	680 mm	1280 mm
1800	400	780	1380
	500	880	1480
	600	980	1580
		1080	1680
		1180	1780

Дополнительная Секция Поставляется в




Базовая секция Поставляется в



Передвижные базовые секции из 4 решетчатых или сплошных полок


В комплект передвижной базовой секции входят 2 комплекта передвижных стоек, 4 комплекта решетчатых или сплошных полок и 4 поворотных ролика с полной блокировкой.



ВЫСОТА*	ГЛУБИНА	ДЛИНА
1	3	5
1790 mm	400 mm	980 mm
	500	1080
	600	1180
		1280
		1380

*Включает колеса 127 mm.

Поставляется в



сканируйте

SCAN ME

Посетите веб-сайт Camshelving www.cambro.com/camshelving для получения информации о продукте, видео сборки и схемах конструкции или для просмотра или загрузки спецификации Camshelving и прейскуранта.




PREMIUM SERIES

1700 mm ВЫСОТА


V4PKG
СЕКЦИИ ИЗ 4 РЕШЕТЧАТЫХ ПОЛОК

Базовая секция включает 2 комплекта стоек и 4 комплекта полок. Полный комплект секции поставляется в 6 коробках. Дополнительная секция включает 1 комплект стоек и 4 комплекта полок. Полный комплект секции поставляется в 5 коробках.

Базовая



Дополнительная



400 mm ГЛУБИНА

КОД	РАЗМЕРЫ Г x Д x В
MPU4617V4PKG	400 x 680 x 1700 mm
MPU4717V4PKG	400 x 780 x 1700
MPU4817V4PKG	400 x 880 x 1700
MPU4917V4PKG	400 x 980 x 1700
MPU41017V4PKG	400 x 1080 x 1700
MPU41117V4PKG	400 x 1180 x 1700
MPU41217V4PKG	400 x 1280 x 1700
MPU41317V4PKG	400 x 1380 x 1700
MPU41417V4PKG	400 x 1480 x 1700
MPU41517V4PKG	400 x 1580 x 1700
MPU41617V4PKG	400 x 1680 x 1700
MPU41717V4PKG	400 x 1780 x 1700

КОД	РАЗМЕРЫ Г x Д x В
MPA4617V4PKG	400 x 635 x 1700 mm
MPA4717V4PKG	400 x 735 x 1700
MPA4817V4PKG	400 x 835 x 1700
MPA4917V4PKG	400 x 935 x 1700
MPA41017V4PKG	400 x 1035 x 1700
MPA41117V4PKG	400 x 1135 x 1700
MPA41217V4PKG	400 x 1235 x 1700
MPA41317V4PKG	400 x 1335 x 1700
MPA41417V4PKG	400 x 1435 x 1700
MPA41517V4PKG	400 x 1535 x 1700
MPA41617V4PKG	400 x 1635 x 1700
MPA41717V4PKG	400 x 1735 x 1700

500 mm ГЛУБИНА

MPU5617V4PKG	500 x 680 x 1700 mm
MPU5717V4PKG	500 x 780 x 1700
MPU5817V4PKG	500 x 880 x 1700
MPU5917V4PKG	500 x 980 x 1700
MPU51017V4PKG	500 x 1080 x 1700
MPU51117V4PKG	500 x 1180 x 1700
MPU51217V4PKG	500 x 1280 x 1700
MPU51317V4PKG	500 x 1380 x 1700
MPU51417V4PKG	500 x 1480 x 1700
MPU51517V4PKG	500 x 1580 x 1700
MPU51617V4PKG	500 x 1680 x 1700
MPU51717V4PKG	500 x 1780 x 1700

MPA5617V4PKG	500 x 635 x 1700 mm
MPA5717V4PKG	500 x 735 x 1700
MPA5817V4PKG	500 x 835 x 1700
MPA5917V4PKG	500 x 935 x 1700
MPA51017V4PKG	500 x 1035 x 1700
MPA51117V4PKG	500 x 1135 x 1700
MPA51217V4PKG	500 x 1235 x 1700
MPA51317V4PKG	500 x 1335 x 1700
MPA51417V4PKG	500 x 1435 x 1700
MPA51517V4PKG	500 x 1535 x 1700
MPA51617V4PKG	500 x 1635 x 1700
MPA51717V4PKG	500 x 1735 x 1700

600 mm ГЛУБИНА

MPU6617V4PKG	600 x 680 x 1700 mm
MPU6717V4PKG	600 x 780 x 1700
MPU6817V4PKG	600 x 880 x 1700
MPU6917V4PKG	600 x 980 x 1700
MPU61017V4PKG	600 x 1080 x 1700
MPU61117V4PKG	600 x 1180 x 1700
MPU61217V4PKG	600 x 1280 x 1700
MPU61317V4PKG	600 x 1380 x 1700
MPU61417V4PKG	600 x 1480 x 1700
MPU61517V4PKG	600 x 1580 x 1700
MPU61617V4PKG	600 x 1680 x 1700
MPU61717V4PKG	600 x 1780 x 1700

MPA6617V4PKG	600 x 635 x 1700 mm
MPA6717V4PKG	600 x 735 x 1700
MPA6817V4PKG	600 x 835 x 1700
MPA6917V4PKG	600 x 935 x 1700
MPA61017V4PKG	600 x 1035 x 1700
MPA61117V4PKG	600 x 1135 x 1700
MPA61217V4PKG	600 x 1235 x 1700
MPA61317V4PKG	600 x 1335 x 1700
MPA61417V4PKG	600 x 1435 x 1700
MPA61517V4PKG	600 x 1535 x 1700
MPA61617V4PKG	600 x 1635 x 1700
MPA61717V4PKG	600 x 1735 x 1700

Цвет: белый в серую крапинку (490).


PREMIUM SERIES

1800 mm ВЫСОТА


V4PKG
СЕКЦИИ ИЗ 4 РЕШЕТЧАТЫХ ПОЛОК

Базовая секция включает 2 комплекта стоек и 4 комплекта полок. Полный комплект секции поставляется в 6 коробках. Дополнительная секция включает 1 комплект стоек и 4 комплекта полок. Полный комплект секции поставляется в 5 коробках.

Базовая



Дополнительная



400 mm ГЛУБИНА

КОД	РАЗМЕРЫ Г x Д x В
MPU4618V4PKG	400 x 680 x 1800 mm
MPU4718V4PKG	400 x 780 x 1800
MPU4818V4PKG	400 x 880 x 1800
MPU4918V4PKG	400 x 980 x 1800
MPU41018V4PKG	400 x 1080 x 1800
MPU41118V4PKG	400 x 1180 x 1800
MPU41218V4PKG	400 x 1280 x 1800
MPU41318V4PKG	400 x 1380 x 1800
MPU41418V4PKG	400 x 1480 x 1800
MPU41518V4PKG	400 x 1580 x 1800
MPU41618V4PKG	400 x 1680 x 1800
MPU41718V4PKG	400 x 1780 x 1800

КОД	РАЗМЕРЫ Г x Д x В
MPA4618V4PKG	400 x 635 x 1800 mm
MPA4718V4PKG	400 x 735 x 1800
MPA4818V4PKG	400 x 835 x 1800
MPA4918V4PKG	400 x 935 x 1800
MPA41018V4PKG	400 x 1035 x 1800
MPA41118V4PKG	400 x 1135 x 1800
MPA41218V4PKG	400 x 1235 x 1800
MPA41318V4PKG	400 x 1335 x 1800
MPA41418V4PKG	400 x 1435 x 1800
MPA41518V4PKG	400 x 1535 x 1800
MPA41618V4PKG	400 x 1635 x 1800
MPA41718V4PKG	400 x 1735 x 1800

500 mm ГЛУБИНА

MPU5618V4PKG	500 x 680 x 1800 mm
MPU5718V4PKG	500 x 780 x 1800
MPU5818V4PKG	500 x 880 x 1800
MPU5918V4PKG	500 x 980 x 1800
MPU51018V4PKG	500 x 1080 x 1800
MPU51118V4PKG	500 x 1180 x 1800
MPU51218V4PKG	500 x 1280 x 1800
MPU51318V4PKG	500 x 1380 x 1800
MPU51418V4PKG	500 x 1480 x 1800
MPU51518V4PKG	500 x 1580 x 1800
MPU51618V4PKG	500 x 1680 x 1800
MPU51718V4PKG	500 x 1780 x 1800

MPA5618V4PKG	500 x 635 x 1800 mm
MPA5718V4PKG	500 x 735 x 1800
MPA5818V4PKG	500 x 835 x 1800
MPA5918V4PKG	500 x 935 x 1800
MPA51018V4PKG	500 x 1035 x 1800
MPA51118V4PKG	500 x 1135 x 1800
MPA51218V4PKG	500 x 1235 x 1800
MPA51318V4PKG	500 x 1335 x 1800
MPA51418V4PKG	500 x 1435 x 1800
MPA51518V4PKG	500 x 1535 x 1800
MPA51618V4PKG	500 x 1635 x 1800
MPA51718V4PKG	500 x 1735 x 1800

600 mm ГЛУБИНА

MPU6618V4PKG	600 x 680 x 1800 mm
MPU6718V4PKG	600 x 780 x 1800
MPU6818V4PKG	600 x 880 x 1800
MPU6918V4PKG	600 x 980 x 1800
MPU61018V4PKG	600 x 1080 x 1800
MPU61118V4PKG	600 x 1180 x 1800
MPU61218V4PKG	600 x 1280 x 1800
MPU61318V4PKG	600 x 1380 x 1800
MPU61418V4PKG	600 x 1480 x 1800
MPU61518V4PKG	600 x 1580 x 1800
MPU61618V4PKG	600 x 1680 x 1800
MPU61718V4PKG	600 x 1780 x 1800

MPA6618V4PKG	600 x 635 x 1800 mm
MPA6718V4PKG	600 x 735 x 1800
MPA6818V4PKG	600 x 835 x 1800
MPA6918V4PKG	600 x 935 x 1800
MPA61018V4PKG	600 x 1035 x 1800
MPA61118V4PKG	600 x 1135 x 1800
MPA61218V4PKG	600 x 1235 x 1800
MPA61318V4PKG	600 x 1335 x 1800
MPA61418V4PKG	600 x 1435 x 1800
MPA61518V4PKG	600 x 1535 x 1800
MPA61618V4PKG	600 x 1635 x 1800
MPA61718V4PKG	600 x 1735 x 1800

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

ВСЕ РАЗМЕРЫ: (490)


PREMIUM SERIES

1800 mm ВЫСОТА


V5PKG
СЕКЦИИ ИЗ 5 РЕШЕТЧАТЫХ ПОЛОК

Базовая секция включает 2 комплекта стоек и 5 комплекта полок. Полный комплект секции поставляется в 7 коробках. Дополнительная секция включает 1 комплект стоек и 5 комплекта полок. Полный комплект секции поставляется в 6 коробках.

Базовая



Дополнительная



400 mm ГЛУБИНА

КОД	РАЗМЕРЫ Г x Д x В
MPU4618V5PKG	400 x 680 x 1800 mm
MPU4718V5PKG	400 x 780 x 1800
MPU4818V5PKG	400 x 880 x 1800
MPU4918V5PKG	400 x 980 x 1800
MPU41018V5PKG	400 x 1080 x 1800
MPU41118V5PKG	400 x 1180 x 1800
MPU41218V5PKG	400 x 1280 x 1800
MPU41318V5PKG	400 x 1380 x 1800
MPU41418V5PKG	400 x 1480 x 1800
MPU41518V5PKG	400 x 1580 x 1800
MPU41618V5PKG	400 x 1680 x 1800
MPU41718V5PKG	400 x 1780 x 1800

КОД	РАЗМЕРЫ Г x Д x В
MPA4618V5PKG	400 x 635 x 1800 mm
MPA4718V5PKG	400 x 735 x 1800
MPA4818V5PKG	400 x 835 x 1800
MPA4918V5PKG	400 x 935 x 1800
MPA41018V5PKG	400 x 1035 x 1800
MPA41118V5PKG	400 x 1135 x 1800
MPA41218V5PKG	400 x 1235 x 1800
MPA41318V5PKG	400 x 1335 x 1800
MPA41418V5PKG	400 x 1435 x 1800
MPA41518V5PKG	400 x 1535 x 1800
MPA41618V5PKG	400 x 1635 x 1800
MPA41718V5PKG	400 x 1735 x 1800

500 mm ГЛУБИНА

MPU5618V5PKG	500 x 680 x 1800 mm
MPU5718V5PKG	500 x 780 x 1800
MPU5818V5PKG	500 x 880 x 1800
MPU5918V5PKG	500 x 980 x 1800
MPU51018V5PKG	500 x 1080 x 1800
MPU51118V5PKG	500 x 1180 x 1800
MPU51218V5PKG	500 x 1280 x 1800
MPU51318V5PKG	500 x 1380 x 1800
MPU51418V5PKG	500 x 1480 x 1800
MPU51518V5PKG	500 x 1580 x 1800
MPU51618V5PKG	500 x 1680 x 1800
MPU51718V5PKG	500 x 1780 x 1800

MPA5618V5PKG	500 x 635 x 1800 mm
MPA5718V5PKG	500 x 735 x 1800
MPA5818V5PKG	500 x 835 x 1800
MPA5918V5PKG	500 x 935 x 1800
MPA51018V5PKG	500 x 1035 x 1800
MPA51118V5PKG	500 x 1135 x 1800
MPA51218V5PKG	500 x 1235 x 1800
MPA51318V5PKG	500 x 1335 x 1800
MPA51418V5PKG	500 x 1435 x 1800
MPA51518V5PKG	500 x 1535 x 1800
MPA51618V5PKG	500 x 1635 x 1800
MPA51718V5PKG	500 x 1735 x 1800

600 mm ГЛУБИНА

MPU6618V5PKG	600 x 680 x 1800 mm
MPU6718V5PKG	600 x 780 x 1800
MPU6818V5PKG	600 x 880 x 1800
MPU6918V5PKG	600 x 980 x 1800
MPU61018V5PKG	600 x 1080 x 1800
MPU61118V5PKG	600 x 1180 x 1800
MPU61218V5PKG	600 x 1280 x 1800
MPU61318V5PKG	600 x 1380 x 1800
MPU61418V5PKG	600 x 1480 x 1800
MPU61518V5PKG	600 x 1580 x 1800
MPU61618V5PKG	600 x 1680 x 1800
MPU61718V5PKG	600 x 1780 x 1800

MPA6618V5PKG	600 x 635 x 1800 mm
MPA6718V5PKG	600 x 735 x 1800
MPA6818V5PKG	600 x 835 x 1800
MPA6918V5PKG	600 x 935 x 1800
MPA61018V5PKG	600 x 1035 x 1800
MPA61118V5PKG	600 x 1135 x 1800
MPA61218V5PKG	600 x 1235 x 1800
MPA61318V5PKG	600 x 1335 x 1800
MPA61418V5PKG	600 x 1435 x 1800
MPA61518V5PKG	600 x 1535 x 1800
MPA61618V5PKG	600 x 1635 x 1800
MPA61718V5PKG	600 x 1735 x 1800

Цвет: белый в серую крапинку (490).

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

ВСЕ РАЗМЕРЫ: (490)

PREMIUM SERIES

1790 mm ВЫСОТА


V4PKG
ПЕРЕДВИЖНЫЕ БАЗОВЫЕ СЕКЦИИ ИЗ 4 ПОЛОК

В комплект передвижной базовой секции входят 2 комплекта передвижных стоек, 4 комплекта решетчатых или сплошных полок и 4 поворотных ролика с полной блокировкой. Полный комплект секции поставляется в 6 коробках.

Решетчатых



Сплошных



400 mm ГЛУБИНА

РАЗМЕРЫ Г x Д x В	КОД	КОД
400 x 980 x 1790 mm	MPMU4917V4PKG	MPMU4917S4PKG
400 x 1080 x 1790	MPMU41017V4PKG	MPMU41017S4PKG
400 x 1180 x 1790	MPMU41117V4PKG	MPMU41117S4PKG
400 x 1280 x 1790	MPMU41217V4PKG	MPMU41217S4PKG
400 x 1380 x 1790	MPMU41317V4PKG	MPMU41317S4PKG

500 mm ГЛУБИНА

500 x 980 x 1790 mm	MPMU5917V4PKG	MPMU5917S4PKG
500 x 1080 x 1790	MPMU51017V4PKG	MPMU51017S4PKG
500 x 1180 x 1790	MPMU51117V4PKG	MPMU51117S4PKG
500 x 1280 x 1790	MPMU51217V4PKG	MPMU51217S4PKG
500 x 1380 x 1790	MPMU51317V4PKG	MPMU51317S4PKG

600 mm ГЛУБИНА

600 x 980 x 1790 mm	MPMU6917V4PKG	MPMU6917S4PKG
600 x 1080 x 1790	MPMU61017V4PKG	MPMU61017S4PKG
600 x 1180 x 1790	MPMU61117V4PKG	MPMU61117S4PKG
600 x 1280 x 1790	MPMU61217V4PKG	MPMU61217S4PKG
600 x 1380 x 1790	MPMU61317V4PKG	MPMU61317S4PKG

*Включает колеса 127 mm.


SANPELLEGRINO
SANPELLEGRINO
SANPELLEGRINO




ПРИНАДЛЕЖНОСТИ CAMSHELVING® PREMIUM SERIES

Напольные опоры нижней полки

Увеличивают грузоподъемность нижней полки. Подходят к полкам любой длины. Настоятельно рекомендованы для секций длиной от 1380 mm, всех угловых секций, П-образных стеллажей и секций, предназначенных для более тяжелой нагрузки.





КОД	РАЗМЕРЫ Г x В
Напольная опора – низкая	
MPDS30H16	300 x 190 mm
MPDS40H16	400 x 190
MPDS50H16	500 x 190
MPDS60H16	600 x 190
Напольная опора – высокая	
MPDS30H30	300 x 289
MPDS40H30	400 x 289
MPDS50H30	500 x 289
MPDS60H30	600 x 289


В упаковке: 1
Цвет: белый в серую крапинку (490).

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»
ВСЕ РАЗМЕРЫ: (490)

Угловые соединители

Уникальная патентованная конструкция обеспечивает оптимальное использование места на полках. Для соединения базовой и дополнительной угловой секции используется 1 комплект на полку. Соедините 4 или 5 промежуточных полок между 2 базовыми секциями (2 комплекта на полку). Поставляются в комплектах из 1, 8 и 10 штук.

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»
ВСЕ РАЗМЕРЫ: (490)



КОД	ОПИСАНИЕ
MPCC1	1 штука
MPCC8	8 штук
MPCC10	10 штук

Цвет: белый в серую крапинку (490).

Идентификационные метки

Защелкивается на перекладине и позволяет идентифицировать хранящуюся продукцию. Изготовлены из долговечного пластика с прозрачной ячейкой спереди. Поставляются в комплекте с ярлыками.

КОД	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРЫ Д x В
CSID6	Этикетка 152 mm	152 x 25 mm
CSID3	Этикетка 76 mm	76 x 25

В упаковке: 12 **Цвет:** Белый, прозрачный.



«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»
CSID6: (000)



Настенное крепление

Крепит стационарный стеллаж к стене в качестве меры предосторожности и для повышения устойчивости. Изготовлено из нержавеющей стали. Поставляется без шурупов.

КОД	РАЗМЕРЫ Г x Д x В
CSWF	73 x 238 x 48 mm

В упаковке: 4 **Цвет:** Серебристый (000).



Диаметр отверстия 1,11 cm

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»
CSWF: (000)



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ CAMSHELVING® PREMIUM SERIES

Напольное крепление

Крепит стационарную стойку к полу, обеспечивая более устойчивое основание и повышая безопасность. Изготовлено из нержавеющей стали. Поставляется без болтов.

КОД	РАЗМЕРЫ Г x Д x В
CSEQ3	102 x 83 x 59 mm

В упаковке: 4 **Цвет:** Серебристый (000).



Диаметр отверстия 1,43 cm



Ролик усиленной конструкции

Оптимально подходит для всех хранилищ, особенно холодильных и морозильных камер и влажных помещений. Изготовлен из долговечного, устойчивого к коррозии пластика с поворотным колесом 127 mm из ТЭП, не оставляющим следов. Фиксатор блокирует движение и поворот колеса.

КОД	РАЗМЕР
MPMCWB	127 mm

В упаковке: 2 **Цвет:** Серый (000).

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

MPMCWB: (000)





Перегородка для полок (для полок глубиной 600 mm)

Разделяйте и складывайте предметы в стопы на полках. Изготовлены из высокопрочного АБС-пластика. Устанавливаются на сплошные и решетчатые полки. Легко снимаются для перестановки и очистки.

КОД	РАЗМЕРЫ Г x В
CSSD248	610 x 203 mm

В упаковке: 1
Цвет: Светло-серый (151).

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

CSSD248: (151)






Разделители полок (для полок глубиной 600 mm)

Для индивидуализации обслуживания или хранения пищевых лотков, коробок и сушилок. Прямые и угловые разделители устанавливаются на перекладинах.

КОД	ОПИСАНИЕ
CSDBA	Угловой разделитель
CSDBS	Прямой разделитель

В упаковке: 4
Цвет: Серый в крапинку (480).





ПРИНАДЛЕЖНОСТИ CAMSHELVING® PREMIUM SERIES

Направляющие полок

Скобы быстро и легко устанавливаются и снимаются. Годятся для стеллажей шириной от 680 до 1 780 mm и высотой от 300 до 600 mm. Двусторонние штоки обеспечивают максимальную безопасность для содержимого полок. Новые направляющие могут быть использованы с разделителями полок и сушильными стойками. Доступны в комплектах с 3 или 4 сторонами для удовлетворения всех потребностей пищевых учреждений.

Комплекты Направляющих

КОД	РАЗМЕРЫ Г x Д
Полные комплекты для полки (2 стороны, 2 конца)	
MPR600900	600 x 900 mm
MPR6001000	600 x 1000
MPR6001100	600 x 1100
3/4 комплекты для полки (1 сторона, 2 конца)	
MPR6009003	600 x 900 mm
MPR60010003	600 x 1000
MPR60011003	600 x 1100

В упаковке: 1 **Цвет:** Светло-серый (151).

Комплекты направляющих для полок доступны для любых высот и длин. Весь ассортимент выбора полных и 3/4 комплектов содержится в Спецификации продукции Camshelving и Прейскуранте.

Односторонние боковые направляющие


КОД	ДЛИНА
MPR600S	600 mm
MPR700S	700
MPR800S	800
MPR900S	900
MPR1000S	1000
MPR1100S	1100
MPR1200S	1200
MPR1300S	1300
MPR1400S	1400
MPR1500S	1500
MPR1600S	1600
MPR1700S	1700

Односторонние направляющие

КОД	ГЛУБИНА
MPR300E	300 mm
MPR400E	400
MPR500E	500
MPR600E	600

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

ВСЕ КОМПЛЕКТЫ: (151)




Выдвижная стойка для стеллажей (для полок глубиной 600 mm)

Вмещает 6 полноразмерных (1826) 46 x 66 cm или 12 половинноразмерных (1318) 32 x 45 cm поддонов или подносов. 1 или несколько стоек устанавливаются на решетчатые полки любой длины. Изготовлена из алюминия, безопасного для использования в холодильных и морозильных камерах. Изготовлено из сплава алюминия 6463 (серия 6000).

КОД	РАЗМЕРЫ Г x Д x В
CSTSR	584 x 517 x 508 mm


В упаковке: 1 **Цвет:** Серебристый (000).





Защитная сетка-обертка (для полок глубиной 610 mm)

Для хранения ценных предметов и продукции под замком. Изготовлена из прочной нержавеющей стали (304) для использования в любых условиях. Стационарные и передвижные секции поставляются с собранными комплектами стоек, 2 решетчатыми полками, 4 поворотными роликами усиленной конструкции с полной блокировкой для передвижных секций и 1 защитной сеткой-оберткой. Необходима сборка. Поставляется без замка.



Защитная сетка, без рамы стеллажа.






Стандартная доставка с 2 комплектами решетчатых полок.

КОД	CPFWSC244860	CPU244864SUPKG	CPMU244867SUPKG
ОПИСАНИЕ	Защитная сетка	Стационарный стеллаж и защитная сетка	Мобильный стеллаж и защитная сетка
РАЗМЕРЫ Г x Д x В	680 x 1276 x 1562 mm	680 x 1276 x 1638 mm	680 x 1276 x 1721 mm
ЦВЕТ	Серебристый (000)	Серый в крапинку (480)	Серый в крапинку (480)

В упаковке: 1

Рассчитано на изготовленные в США изделия Camshelving серии Premium. Изготовление по заказу. Международная доставка в течение 10—12 недель.

Защитная сетка-обертка только Поставляется в  комплект секция и защитная сетка. Поставляется в 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ CAMSHELVING® PREMIUM SERIES

Защитная сетка для полки (для полок глубиной 600 mm)

Надежное хранение ценных предметов и продукции на одной полке. Изготовлена из прочной нержавеющей стали (304) для использования в любых условиях. Расстояние между полками должно составлять 457 mm. Устанавливается только на решетчатых полках. Поставляется без замка.

КОД	РАЗМЕРЫ Г x Д x В
CSSC244818	640 x 1080 x 460 mm

В упаковке: 1 **Цвет:** Серебристый (000).



Перекладины полок

Поставляются в одинарных и двойных комплектах. Для установки открытой полки для разделителей или кассет для сушки используются две перекладины. Для укрепления конструкции при размещении подвижных элементов под первой полкой одна перекладина устанавливается на задних стойках.

ДЛИНА	ОДИНАРНЫЙ КОМПЛЕКТ КОД*	ДВОЙНОЙ КОМПЛЕКТ КОД**
600 mm	MPTR60	—
700	MPTR70	—
800	MPTR80	—
900	MPTR90	MPTR902PK
1000	MPTR100	MPTR1002PK
1100	MPTR110	MPTR1102PK
1200	MPTR120	MPTR1202PK
1300	MPTR130	MPTR1302PK
1400	MPTR140	—
1500	MPTR150	—
1600	MPTR160	—
1700	MPTR170	—

***В упаковке:** 1 ****В упаковке:** 2
Цвет: белый в серую крапинку (490).



«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»
ВСЕ РАЗМЕРЫ: (490)

Вертикальная кассета для сушки и хранения (для полок глубиной 600 mm)

Типовая кассета на 7 гнезд предназначена для сушки и хранения подносов, поддонов, разделочных досок и крышек. Устанавливается на перекладины полок. Изготовлены из высокопрочного АБС-пластика. Поставляется в упаковках из 1 и 3 штук.

КОД	РАЗМЕРЫ Г x Д x В	ШТ. В УПАКОВКЕ
CSDR7	597 x 260 x 95 mm	1
CSDR73	597 x 260 x 95	3

Цвет: Светло-серый (151).



«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»
CSDR7, CSDR73: (151)

Вертикальная стойка для сушки и хранения

Обеспечивает сушку в санитарных условиях, безопасную переноску и эффективное размещение и доступность продукции.

Поставляются с 2 комплектами передвижных стоек, 6 перекладинами, 12 или 15 вертикальными кассетами для сушки и поворотными роликами усиленной конструкции с полной блокировкой. Необходима сборка.


КОД	РАЗМЕРЫ Г x Д x В	ВМЕСТИМОСТЬ
MPMU61117DRPKG	600 x 1180 x 1790 mm	84 подноса
MPMU61317DRPKG	600 x 1380 x 1790	105 подноса

Цвет: белый в серую крапинку (490).




«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»
MPMU61117DRPKG, MPMU61317DRPKG: (490)

Секции длиной 1180 mm поставляются в



10

Секции длиной 1380 mm поставляются в



11

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ CAMSHELVING® PREMIUM SERIES

Кассета для сушки и хранения выпуклых крышек (для полок глубиной 540 mm)

Для сушки и надежного хранения не более 10 выпуклых крышек или крышек для тарелок в вертикальном положении. Устанавливается на перекладины полок. Изготовлены из высокопрочного АБС-пластика. Поставляется в упаковках из 1 и 5 штук.

КОД	РАЗМЕРЫ Г x Д x В	ШТ. В УПАКОВКЕ
CSDDC	520 x 415 x 86 mm	1
CSDDC5	520 x 415 x 86	5

Цвет: Светло-серый (151).
Рассчитано на изготовленные в США изделия Camshelving серии Premium. Изготовление по заказу. Международная доставка в течение 10—12 недель.



Стойка для сушки и хранения выпуклых крышек

Обеспечивает сушку в санитарных условиях, безопасную переноску и эффективное размещение и доступность продукции.

Поставляются с собранными комплектами передвижных стоек, 10 перекладинами, 10 кассетами для выпуклых крышек и поворотными роликами усиленной конструкции с полной блокировкой. Необходима сборка.

КОД	РАЗМЕРЫ Г x Д x В	ВМЕСТИМОСТЬ
CPMU213675DDPKG	540 x 910 x 1910 mm	100 выпуклых крышек

Цвет: Серый в крапинку (480).
Изготовленная в США продукция Camshelving серии Premium. Изготовление по заказу. Международная доставка в течение 10—12 недель.

Поставляется в  3



Угловая кассета для сушки и хранения (для полок глубиной 600 mm)

Уникальная конструкция вмещает не более 8 пеллет для доставки пищи и применяется для сушки, хранения и перевозки пищевых лотков и других кухонных принадлежностей коммерческих предприятий. Устанавливается на перекладины полок. Изготовлены из высокопрочного АБС-пластика. Поставляется в упаковках из 1 и 4 штук.

КОД	РАЗМЕРЫ Г x Д x В	ШТ. В УПАКОВКЕ
CSDR8	592 x 263 x 160 mm	1
CSDR84	592 x 263 x 160	4

Цвет: Светло-серый (151).

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

CSDR8, CSDR84: (151)



Угловая стойка для сушки и хранения

Обеспечивает сушку в санитарных условиях, безопасную переноску, эффективное размещение и доступность продукции.


Поставляются с 2 комплектами передвижных стоек, 8 перекладинами, 16 угловыми кассетами для сушки и поворотными роликами усиленной конструкции с полной блокировкой. Необходима сборка.

КОД	РАЗМЕРЫ Г x Д x В	ВМЕСТИМОСТЬ
MPMU61217PDPKG	600 x 1280 x 1790 mm	128 подставок и оснований или 16 пищевых лотков Gastronorm размера 1/1

Цвет: белый в серую крапинку (490).

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

MPMU61217PDPKG: (490)

Поставляется в  10




SANPELLEGRINO
SANPELLEGRINO
SANPELLEGRINO
SANPELLEGRINO


CAMSHELVING® PREMIUM SERIES



Система компактного хранения с направляющими рельсами

Оптимальное использование пространства путем создания проходов на всей полезной площади. Простая система состоит из стационарных базовых секций, закрепленных с обоих концов на выступающих над полом рельсах, и расположенными между ними передвижными секциями компактного хранения. Рельсы устанавливаются легко, без клея и сверления.

Передвижные секции компактного хранения поставляются с собранными комплектами стоек, решетчатыми или сплошными полками, роликами и бамперами компактного хранения. Рельсы с удлинителями поставляются в комплекте с необходимыми крепежными деталями. Для закрепления системы на обоих концах устанавливаются стационарные базовые секции. Широкий выбор (см. стр. 102-103).



Поставляются только из компании Cambro European Logistics (CEL) (Германия) и Cambro Özay (Турция).

Выступающие рельсовые направляющие образуют гладкую горизонтальную поверхность для удобного передвижения секций. Предотвращают накопление грязи и легко очищаются. Рельсы из алюминия и крепежные детали из нержавеющей стали устойчивы к ржавлению.


*Настоятельно рекомендуется устанавливать стационарную секцию через каждые 4,5 m рельсов для дополнительной устойчивости системы.




Ролики с пазами легко и надежно перемещаются по выступающим рельсам.



Рельсы просто соединяются с нижней частью стационарной секции, которая служит опорой системы. В болтах, клее и сверлении пола нет необходимости. Простая и быстрая установка.






Увеличение объема хранилища до: 50%


Передвижные секции компактного хранения из 4 решетчатых полок

Секции включают 2 комплекта передвижных стоек, 4 комплекта полок, 4 ролика и 4 бампера для систем компактного хранения.




ВЫСОТА*	ГЛУБИНА	ДЛИНА
1	2	5
1790 mm	500 mm	980 mm
	600	1080
		1180
		1280
		1380

* Включает колеса 127 mm.

Поставляется в  6


Передвижные базовые секции компактного хранения из 4 сплошных полок

Секции включают 2 комплекта передвижных стоек, 4 комплекта полок, 4 ролика и 4 бампера для систем компактного хранения.



ВЫСОТА*	ГЛУБИНА	ДЛИНА
1	2	5
1790 mm	500 mm	980 mm
	600	1080
		1180
		1280
		1380

*Включает колеса 127 mm.

Поставляется в  6

Комплекты рельсов с удлинителями

Комплекты алюминиевых рельсов и удлинители рельсов поставляются в 1 коробке. В комплект входят все необходимые крепежные детали из нержавеющей стали для установки системы.

Настоятельно рекомендуется устанавливать стационарную базовую секцию через каждые 4,5 m рельсов для дополнительной устойчивости системы.



Комплекты рельсов	Рельсов с удлинителями
ДЛИНА	ДЛИНА
3	3
3,05 m	1,38 m
3,66	1,53
4,42	1,83

Поставляется в  1

КОД	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА
Система с направляющими рельсами		
CSMHDTK10	3,05 m рельсов для 3 - Передвижных базовых секций*	1
CSMHDTK12	3,66 m рельсов для 4 - Передвижных базовых секций*	1
CSMHDTK145	4,42 m рельсов для 5 - Передвижных базовых секций*	1
Рельсы с удлинителями		
CSMHDTKE4	1,38 m рельсов с удлинителями	1
CSMHDTKE5	1,53 m рельсов с удлинителями	1
CSMHDTKE6	1,83 m рельсов с удлинителями	1
Принадлежности		
CSHDFF	Напольное крепление	4

Цвет: Серебристый (000). *В расчете на передвижные секции глубиной 600 mm

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»


ВСЕ РАЗМЕРЫ СИСТЕМА С НАПРАВЛЯЮЩИМИ РЕЛЬСАМИ И РЕЛЬСОВ С УДЛИНИТЕЛЯМИ: (000)


V4
ПЕРЕДВИЖНЫЕ СЕКЦИИ КОМПАКТНОГО ХРАНЕНИЯ ИЗ 4 РЕШЕТЧАТЫХ ПОЛОК

S4
ПЕРЕДВИЖНЫЕ СЕКЦИИ КОМПАКТНОГО ХРАНЕНИЯ ИЗ 4 СПЛОШНЫХ ПОЛОК

Секции включают 2 комплекта передвижных стоек, 4 комплекта полок, 4 ролика и 4 бампера для систем компактного хранения. Полный комплект секции поставляется в 6 коробках.

1790 mm ВЫСОТА





500 mm ГЛУБИНА

КОД	РАЗМЕРЫ Г x Д x В*
MPHU5917V4PKG	500 x 980 x 1790 mm
MPHU51017V4PKG	500 x 1080 x 1790
MPHU51117V4PKG	500 x 1180 x 1790
MPHU51217V4PKG	500 x 1280 x 1790
MPHU51317V4PKG	500 x 1380 x 1790

КОД	РАЗМЕРЫ Г x Д x В*
MPHU5917S4PKG	500 x 980 x 1790 mm
MPHU51017S4PKG	500 x 1080 x 1790
MPHU51117S4PKG	500 x 1180 x 1790
MPHU51217S4PKG	500 x 1280 x 1790
MPHU51317S4PKG	500 x 1380 x 1790

600 mm ГЛУБИНА

MPHU6917V4PKG	600 x 980 x 1790 mm
MPHU61017V4PKG	600 x 1080 x 1790
MPHU61117V4PKG	600 x 1180 x 1790
MPHU61217V4PKG	600 x 1280 x 1790
MPHU61317V4PKG	600 x 1380 x 1790

MPHU6917S4PKG	600 x 980 x 1790 mm
MPHU61017S4PKG	600 x 1080 x 1790
MPHU61117S4PKG	600 x 1180 x 1790
MPHU61217S4PKG	600 x 1280 x 1790
MPHU61317S4PKG	600 x 1380 x 1790

Цвет: белый в серую крапинку (490). *Включает колеса 127 mm.

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

ВСЕ РАЗМЕРЫ: (490)

Ролик с тороидальным бампером системы компактного хранения

Ролики с пазами легко и надежно перемещаются по выступающим рельсам. Тороидальный бампер предотвращает непосредственный контакт между передвижными секциями.

КОД	РАЗМЕР
MPMCHD	127 mm

В упаковке: 2 **Цвет:** Серый (000).

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

MPMCHD: (000)





CAMSHELVING® ELEMENTS series

КОМУ ПОДОЙДЕТ ELEMENTS?

Изготовлена из принципиально нового композитного материала особой прочности и обладает гладкой, простой в очистке поверхностью. Серия Elements крепче обычных решетчатых полок. Изделия серии Elements легче по весу, чем изделия серии Camshelving Premium, и абсолютно устойчивы к воздействию влаги, химически активных веществ и жидкостей, способных разрушить стеллажи со временем. Серия Elements предназначена для умеренной и тяжелой нагрузки в морозильных и холодильных камерах, сухих хранилищах и местах мойки посуды. Изделия отвечают производственным требованиям загруженных предприятий общественного питания.





Любая среда

-38˚C ДО +88˚C

Стационарная | **Передвижная**

camguard
ANTIMICROBIAL SHELF PLATES


КОМПОНЕНТ

Соединители Стоек, Угловые Соединители, Напольное Крепление, Настенное Крепление, Идентификационные Метки, Защитная Сетка Для Полки, Выдвижная Стойка Для Стеллажей, и Разделители Полок не Зарегистрированы Национальным Санитарным Фондом США (NSF).

нагрузка
ОТ УМЕРЕННОЙ ДО ТЯЖЕЛОЙ

еженедельные завозы
5 – 7

РАЗМЕРЫ СТАЦИОНАРНЫХ СЕКЦИЙ



РАЗМЕРЫ ПЕРЕДВИЖНЫХ СЕКЦИЙ




ТАБЛИЦА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ СЕКЦИИ ИЗ ELEMENTS SERIES

Вес должен быть равномерно распределен по всей полке.

		ДЛИНА ПОЛОК 610 – 1220 MM	ДЛИНА ПОЛОК 1375 – 1830 MM
ОДИНАРНАЯ СЕКЦИЯ	Только секция	910 kr	910 kr
	Только полки	365	275
	Секция с напольными опорами*	1110	1045
	Нижней полки с напольными опорами*	545	410
УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ с необходимы 2 напольными опорами	Только секция	820	—
	Только полки	185	—
	Нижней полки с напольными опорами*	275	—
ПЕРЕДВИЖНАЯ СЕКЦИЯ	Только секция**	340	—

**С учетом грузоподъемности роликов максимальная весовая нагрузка на передвижную секцию составляет всего 340 кг.

***Напольные опоры повышают устойчивость и увеличивают грузоподъемность только нижней полки. Настоятельно рекомендованы для базовых секций длиной от 1375 mm, всех угловых секций, П-образных стеллажей и секций, предназначенных для более тяжелой нагрузки.**
(см. стр. 96).

CAMSHELVING® ELEMENTS SERIES




Базовые, дополнительные и передвижные секции

Секции легко выбирать и заказывать. Они экономят время и усилия при установке. Полный комплект секции поставляется в одной коробке. Комплекты стоек собраны на заводе-изготовителе, что ускоряет процесс установки у заказчика.

Стационарные базовые и дополнительные секции из 4 решетчатых полок

Базовая секция поставляется с 2 собранными комплектами стоек и полок.

Дополнительная секция поставляется с 1 собранным комплектом стоек и полок.




ВЫСОТА	ГЛУБИНА	ДЛИНА	
3	3	8	
1630 mm	460 mm	610 mm	1220 mm
1830	540	765	1375
2140	610	915	1525
		1070	1830

Поставляется в 

Стационарные базовые и дополнительные секции из 4 сплошных полок

Базовая секция поставляется с 2 собранными комплектами стоек и полок.

Дополнительная секция поставляется с 1 собранным комплектом стоек и полок.




ВЫСОТА	ГЛУБИНА	ДЛИНА	
3	3	8	
1630 mm	460 mm	610 mm	1220 mm
1830	540	765	1375
2140	610	915	1525
		1070	1830

Поставляется в 

Стационарные базовые и дополнительные секции из 4 решетчатых и сплошных полок (3 решетчатые + 1 сплошная)

Базовая секция поставляется с 2 собранными комплектами стоек и полок. Дополнительная секция поставляется с 1 собранным комплектом стоек и полок. Сплошная полка устанавливается внизу, чтобы предотвращать утечку воды и моющих средств на хранящуюся продукцию. Сплошная полка устанавливается вверху, чтобы защищать хранящуюся на нижних полках продукцию от конденсации в холодильной камере.




ВЫСОТА	ГЛУБИНА	ДЛИНА	
3	3	8	
1630 mm	460 mm	610 mm	1220 mm
1830	540	765	1375
2140	610	915	1525
		1070	1830

Поставляется в 

Стационарные базовые и дополнительные секции из 5 решетчатых полок

Базовая секция поставляется с 2 собранными комплектами стоек и полок.

Дополнительная секция поставляется с 1 собранным комплектом стоек и полок.




ВЫСОТА	ГЛУБИНА	ДЛИНА	
3	3	8	
1630 mm	460 mm	610 mm	1220 mm
1830	540	765	1375
2140	610	915	1525
		1070	1830

Поставляется в (коробок) 1

Стационарные базовые и дополнительные секции из 5 сплошных полок

Базовая секция поставляется с 2 собранными комплектами стоек и полок.

Дополнительная секция поставляется с 1 собранным комплектом стоек и полок.




ВЫСОТА	ГЛУБИНА	ДЛИНА	
1	3	8	
2140 mm	460 mm	610 mm	1220 mm
	540	765	1375
	610	915	1525
		1070	1830

Поставляется в (коробок) 1

Стационарные базовые и дополнительные секции из 5 решетчатых и сплошных полок (4 решетчатые + 1 сплошная)

Базовая секция поставляется с 2 собранными комплектами стоек и полок. Дополнительная секция поставляется с 1 собранным комплектом стоек и полок. Сплошная полка устанавливается внизу, чтобы предотвращать утечку воды и моющих средств на хранящуюся продукцию. Сплошная полка устанавливается вверху, чтобы защищать хранящуюся на нижних полках продукцию от конденсации в холодильной камере.




ВЫСОТА	ГЛУБИНА	ДЛИНА	
1	3	8	
2140 mm	460 mm	610 mm	1220 mm
	540	765	1375
	610	915	1525
		1070	1830

Поставляется в (коробок) 1

Передвижные базовые секции из 4 или 5 решетчатых полок

Передвижные базовые секции поставляются с 2 собранными комплектами передвижных стоек, полок и 4 поворотными роликами усиленной конструкции с полной блокировкой.



ВЫСОТА*	ГЛУБИНА	ДЛИНА	
2	3	5	
1778 mm	460 mm	915 mm	1375 mm
1980	540	1070	1525
	610	1220	

*Включает колеса 127 mm.

Поставляется в (коробок) 1

сканируйте

Посетите веб-сайт Camshelving www.cambro.com/camshelving для получения информации о продукте, видео сборки и схемах конструкции или для просмотра или загрузки спецификации Camshelving и прейскуранта.


ELEMENTS SERIES

V4
СЕКЦИИ ИЗ 4 РЕШЕТЧАТЫХ ПОЛОК


1630 mm ВЫСОТА

В комплект базовой секции входят 2 собранных комплекта стоек для стационарных секций, стационарные перекладины, стационарные соединители типа «ласточкин хвост» и панели полок. В комплект дополнительной секции входят 1 собранный комплект стоек для стационарных секций, стационарные перекладины, стационарные соединители типа «ласточкин хвост» и панели полок. Полный комплект секции поставляется в 1 коробке.

Базовая



Дополнительная



460 mm ГЛУБИНА

РАЗМЕРЫ Г x Д x В	КОД	КОД
460 x 610 x 1630 mm	ESU182464V4	EA182464V4
460 x 765 x 1630	ESU183064V4	EA183064V4
460 x 915 x 1630	ESU183664V4	EA183664V4
460 x 1070 x 1630	ESU184264V4	EA184264V4
460 x 1220 x 1630	ESU184864V4	EA184864V4
460 x 1375 x 1630	ESU185464V4	EA185464V4
460 x 1525 x 1630	ESU186064V4	EA186064V4
460 x 1830 x 1630	ESU187264V4	EA187264V4

540 mm ГЛУБИНА

540 x 610 x 1630 mm	ESU212464V4	EA212464V4
540 x 765 x 1630	ESU213064V4	EA213064V4
540 x 915 x 1630	ESU213664V4	EA213664V4
540 x 1070 x 1630	ESU214264V4	EA214264V4
540 x 1220 x 1630	ESU214864V4	EA214864V4
540 x 1375 x 1630	ESU215464V4	EA215464V4
540 x 1525 x 1630	ESU216064V4	EA216064V4
540 x 1830 x 1630	ESU217264V4	EA217264V4

610 мм ГЛУБИНА

610 x 610 x 1630 mm	ESU242464V4	EA242464V4
610 x 765 x 1630	ESU243064V4	EA243064V4
610 x 915 x 1630	ESU243664V4	EA243664V4
610 x 1070 x 1630	ESU244264V4	EA244264V4
610 x 1220 x 1630	ESU244864V4	EA244864V4
610 x 1375 x 1630	ESU245464V4	EA245464V4
610 x 1525 x 1630	ESU246064V4	EA246064V4
610 x 1830 x 1630	ESU247264V4	EA247264V4


ELEMENTS SERIES

V4
СЕКЦИИ ИЗ 4 РЕШЕТЧАТЫХ ПОЛОК


1830 mm ВЫСОТА

В комплект базовой секции входят 2 собранных комплекта стоек для стационарных секций, стационарные перекладины, стационарные соединители типа «ласточкин хвост» и панели полок. В комплект дополнительной секции входят 1 собранный комплект стоек для стационарных секций, стационарные перекладины, стационарные соединители типа «ласточкин хвост» и панели полок. Полный комплект секции поставляется в 1 коробке.

Базовая



Дополнительная



РАЗМЕРЫ Г x Д x В	КОД	КОД
460 x 610 x 1830 mm	ESU182472V4	EA182472V4
460 x 765 x 1830	ESU183072V4	EA183072V4
460 x 915 x 1830	ESU183672V4	EA183672V4
460 x 1070 x 1830	ESU184272V4	EA184272V4
460 x 1220 x 1830	ESU184872V4	EA184872V4
460 x 1375 x 1830	ESU185472V4	EA185472V4
460 x 1525 x 1830	ESU186072V4	EA186072V4
460 x 1830 x 1830	ESU187272V4	EA187272V4

540 x 610 x 1830 mm	ESU212472V4	EA212472V4
540 x 765 x 1830	ESU213072V4	EA213072V4
540 x 915 x 1830	ESU213672V4	EA213672V4
540 x 1070 x 1830	ESU214272V4	EA214272V4
540 x 1220 x 1830	ESU214872V4	EA214872V4
540 x 1375 x 1830	ESU215472V4	EA215472V4
540 x 1525 x 1830	ESU216072V4	EA216072V4
540 x 1830 x 1830	ESU217272V4	EA217272V4

610 x 610 x 1830 mm	ESU242472V4	EA242472V4
610 x 765 x 1830	ESU243072V4	EA243072V4
610 x 915 x 1830	ESU243672V4	EA243672V4
610 x 1070 x 1830	ESU244272V4	EA244272V4
610 x 1220 x 1830	ESU244872V4	EA244872V4
610 x 1375 x 1830	ESU245472V4	EA245472V4
610 x 1525 x 1830	ESU246072V4	EA246072V4
610 x 1830 x 1830	ESU247272V4	EA247272V4

Цвет: «Крацованный графит» (580).


ELEMENTS SERIES

V5
СЕКЦИИ ИЗ 5 РЕШЕТЧАТЫХ ПОЛОК


2140 mm ВЫСОТА

В комплект базовой секции входят 2 собранных комплекта стоек для стационарных секций, стационарные перекладины, стационарные соединители типа «ласточкин хвост» и панели полок. В комплект дополнительной секции входят 1 собранный комплект стоек для стационарных секций, стационарные перекладины, стационарные соединители типа «ласточкин хвост» и панели полок. Полный комплект секции поставляется в 1 коробке.

Базовая



Дополнительная



460 mm ГЛУБИНА

РАЗМЕРЫ Г x Д x В	КОД	КОД
460 x 610 x 2140 mm	ESU182484V5	EA182484V5
460 x 765 x 2140	ESU183084V5	EA183084V5
460 x 915 x 2140	ESU183684V5	EA183684V5
460 x 1070 x 2140	ESU184284V5	EA184284V5
460 x 1220 x 2140	ESU184884V5	EA184884V5
460 x 1375 x 2140	ESU185484V5	EA185484V5
460 x 1525 x 2140	ESU186084V5	EA186084V5
460 x 1830 x 2140	ESU187284V5	EA187284V5

540 mm ГЛУБИНА

540 x 610 x 2140 mm	ESU212484V5	EA212484V5
540 x 765 x 2140	ESU213084V5	EA213084V5
540 x 915 x 2140	ESU213684V5	EA213684V5
540 x 1070 x 2140	ESU214284V5	EA214284V5
540 x 1220 x 2140	ESU214884V5	EA214884V5
540 x 1375 x 2140	ESU215484V5	EA215484V5
540 x 1525 x 2140	ESU216084V5	EA216084V5
540 x 1830 x 2140	ESU217284V5	EA217284V5

610 mm ГЛУБИНА


610 x 610 x 2140 mm	ESU242484V5	EA242484V5
610 x 765 x 2140	ESU243084V5	EA243084V5
610 x 915 x 2140	ESU243684V5	EA243684V5
610 x 1070 x 2140	ESU244284V5	EA244284V5
610 x 1220 x 2140	ESU244884V5	EA244884V5
610 x 1375 x 2140	ESU245484V5	EA245484V5
610 x 1525 x 2140	ESU246084V5	EA246084V5
610 x 1830 x 2140	ESU247284V5	EA247284V5

Цвет: «Крацованный графит» (580).

ELEMENTS SERIES

V4
ПЕРЕДВИЖНЫЕ СЕКЦИИ ИЗ 4 РЕШЕТЧАТЫХ ПОЛОК

Передвижные секции поставляются с 2 собранными комплектами передвижных стоек, передвижными перекладинами, передвижными соединителями типа «ласточкин хвост», панелями полок и 4 поворотными роликами усиленной конструкции с полной блокировкой. Полный комплект секции поставляется в 1 коробке.



* Включает колеса 127 mm.

1778 mm ВЫСОТА

460 mm ГЛУБИНА

КОД	РАЗМЕРЫ Г x Д x В*
EMU183670V4	460 x 915 x 1778 mm
EMU184270V4	460 x 1070 x 1778
EMU184870V4	460 x 1220 x 1778
EMU185470V4	460 x 1375 x 1778
EMU186070V4	460 x 1525 x 1778

540 mm ГЛУБИНА

EMU213670V4	540 x 915 x 1778 mm
EMU214270V4	540 x 1070 x 1778
EMU214870V4	540 x 1220 x 1778
EMU215470V4	540 x 1375 x 1778
EMU216070V4	540 x 1525 x 1778

610 mm ГЛУБИНА

EMU243670V4	610 x 915 x 1778 mm
EMU244270V4	610 x 1070 x 1778
EMU244870V4	610 x 1220 x 1778
EMU245470V4	610 x 1375 x 1778
EMU246070V4	610 x 1525 x 1778

1980 mm ВЫСОТА

460 mm ГЛУБИНА

КОД	РАЗМЕРЫ Г x Д x В*
EMU183678V4	460 x 915 x 1980 mm
EMU184278V4	460 x 1070 x 1980
EMU184878V4	460 x 1220 x 1980
EMU185478V4	460 x 1375 x 1980
EMU186078V4	460 x 1525 x 1980

540 mm ГЛУБИНА

EMU213678V4	540 x 915 x 1980 mm
EMU214278V4	540 x 1070 x 1980
EMU214878V4	540 x 1220 x 1980
EMU215478V4	540 x 1375 x 1980
EMU216078V4	540 x 1525 x 1980

610 mm ГЛУБИНА

EMU243678V4	610 x 915 x 1980 mm
EMU244278V4	610 x 1070 x 1980
EMU244878V4	610 x 1220 x 1980
EMU245478V4	610 x 1375 x 1980
EMU246078V4	610 x 1525 x 1980


WHIPPING CREAM



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ CAMSHELVING® ELEMENTS SERIES

Напольные опоры нижней полки

Увеличивают грузоподъемность нижней полки. Подходят к полкам любой длины. Настоятельно рекомендованы для секций длиной от 1375 mm, всех угловых секций, П-образных стеллажей и секций, предназначенных для более тяжелой нагрузки.




КОД	РАЗМЕРЫ Г x В
Напольная опора – низкий	
EDS14H6	360 x 165 mm
EDS18H6	460 x 165
EDS21H6	540 x 165
EDS24H6	610 x 165
Напольная опора – высокий	
EDS14H10	360 x 267
EDS18H10	460 x 267
EDS21H10	540 x 267
EDS24H10	610 x 267

В упаковке: 1
Цвет: «Крацованный графит» (580).



Угловые соединители

Уникальная патентованная конструкция обеспечивает оптимальное использование места на полках.
Для соединения базовой и дополнительной секций в уголках используется 1 комплект на полку.
Соедините 4 или 5 промежуточных полок между 2 базовыми секциями (2 комплекта на полку).
Поставляются в комплектах из 1, 8 и 10 штук.



КОД	ОПИСАНИЕ
ECC1	1 набор
ECC8	8 набор
ECC10	10 набор

Цвет: «Крацованный графит» (580).

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ CAMSHELVING® ELEMENTS SERIE

Идентификационные метки

Защелкивается на перекладине и позволяет идентифицировать хранящуюся продукцию. Изготовлены из долговечного пластика с прозрачной ячейкой спереди. Поставляются в комплекте с ярлыками.

КОД	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРЫ Д x В
CSID6	Ид. метка, 152 mm	152 x 25 mm
CSID3	Ид. метка, 76 mm	76 x 25

В упаковке: 12 **Цвет:** Белый, прозрачный.



«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

CSID6: (000)



Настенное крепление

Крепит стационарный стеллаж к стене в качестве меры предосторожности и для повышения устойчивости. Изготовлено из нержавеющей стали. Поставляется без шурупов.

КОД	РАЗМЕРЫ Г x Д x В
CSWF	73 x 238 x 48 mm

В упаковке: 4 **Цвет:** Серебристый (000).



Диаметр отверстия 1,11 cm

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

CSWF: (000)



Напольное крепление

Крепит стационарную стойку к полу, обеспечивая более устойчивое основание и повышая безопасность. Изготовлено из нержавеющей стали. Поставляется без болтов.

КОД	РАЗМЕРЫ Г x Д x В
CSEQ3	102 x 83 x 59 mm

В упаковке: 4 **Цвет:** Серебристый (000).



Диаметр отверстия 1,43 cm



Ролик усиленной конструкции

Оптимально подходит для всех хранилищ, особенно холодильных и морозильных камер и влажных помещений. Изготовлен из долговечного, устойчивого к коррозии пластика с поворотным колесом 127 mm из ТЭП, не оставляющим следов. Полная блокировка блокирует движение и поворот колеса.

КОД	РАЗМЕР
EMCWB	127 mm

В упаковке: 2 **Цвет:** Серый (000).





Тороидальный бампер

Дополнительно защищают при перевозке и передвижении передвижных секций на место к стене или другим секциям для хранения.

КОД	ДИАМЕТР
CSMHDDB	127 mm

В упаковке: 4 **Цвет:** Серый (000).





ПРИНАДЛЕЖНОСТИ CAMSHELVING® ELEMENTS SERIE

Перегородка для полок

Разделяйте и складывайте предметы в стопы на полках. Изготовлены из высокопрочного АБС-пластика. Устанавливаются на сплошные и решетчатые полки. Легко извлекаются для перестановки и очистки.

КОД	РАЗМЕРЫ Г x В
CSSD188	460 x 203 mm
CSSD218	540 x 203
CSSD248	610 x 203

В упаковке: 1 **Цвет:** светло-серый (151).

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

ВСЕ РАЗМЕРЫ: (151)





Разделители полок (для полок глубиной 610 mm)

Для индивидуализации обслуживания или хранения пищевых лотков, коробок и сушилок. Прямые и угловые разделители устанавливаются на перекладинах.

КОД	ОПИСАНИЕ
EDBA	Угловой разделитель
EDBS	Прямой разделитель

В упаковке: 4
Цвет: «Серый в крапинку» (480).





Направляющие полок

Скобы быстро и легко устанавливаются и снимаются. Годятся для стеллажей шириной от 610 до 1830 mm и высотой от 360 до 610 mm. Двусторонние штоки обеспечивают максимальную безопасность для содержимого полок. Новые направляющие могут быть использованы с разделителями полок и сушильными стойками. Доступны в комплектах с 3 или 4 сторонами для удовлетворения всех потребностей пищевых учреждений.

Комплекты Направляющих

КОД	РАЗМЕРЫ Г x Д
Полные комплекты для полки (2 стороны, 2 конца)	
ESR2436	610 x 910 mm
ESR2442	610 x 1070
ESR2448	610 x 1220
3/4 комплекты для полки (1 сторона, 2 конца)	
ESR24363	610 x 910
ESR24423	610 x 1070
ESR24483	610 x 1220

В упаковке: 1 **Цвет:** светло-серый (151).

Комплекты направляющих для полок доступны для любых высот и длин. Весь ассортимент выбора полных и 3/4 комплектов содержится в Спецификации продукции Camshelving и Прейскуранте.

Односторонние боковые направляющие

КОД	ДЛИНА
ESR24S	610 mm
ESR30S	760
ESR36S	910
ESR42S	1070
ESR48S	1220
ESR54S	1380
ESR60S	1530
ESR72S	1830

Односторонние направляющие

КОД	ГЛУБИНА
ESR14E	360 mm
ESR18E	460
ESR21E	540
ESR24E	610

New!




Выдвижная стойка для стеллажей (для полок глубиной 610 mm)

Вмещает 6 полноразмерных (1826) 46 x 66 cm или 12 половинноразмерных (1318) 32 x 45 cm поддонов или подносов. 1 или несколько стоек устанавливаются на решетчатые полки любой длины. Изготовлена из алюминия, безопасного для использования в холодильных и морозильных камерах. Изготовлено из сплава алюминия 6463 (серия 6000).

КОД	РАЗМЕРЫ Г x Д x В
CSTSR	584 x 517 x 508 mm

В упаковке: 1
Цвет: Серебристый (000).





ПРИНАДЛЕЖНОСТИ CAMSHELVING® ELEMENTS SERIE

Защитная сетка для полки (для полок глубиной 610 mm)

Надежное хранение ценных предметов и продукции на одной полке. Изготовлена из прочной нержавеющей стали (304) для использования в любых условиях. Расстояние между полками должно составлять 457 mm. Устанавливается только на решетчатых полках. Поставляется без замка.

КОД	РАЗМЕРЫ Г x Д x В
CSSC244818	640 x 1080 x 460 mm

В упаковке: 1
Цвет: Серебристый (000).




Перекладины полок

Поставляются в одинарных и двойных стационарных и передвижных комплектах. Для установки открытой полки для разделителей или кассет для сушки используются две перекладины. Для укрепления конструкции при размещении подвижных элементов под первой полкой одна перекладина устанавливается на задних стойках. Поставляется с соединителями перекладин типа «ласточкин хвост».

Стационарной секции

ДЛИНА	ОДИНАРНЫЙ КОМПЛЕКТ КОД*	ДВОЙНОЙ КОМПЛЕКТ КОД**
610 mm	ETR24	—
765	ETR30	—
915	ETR36	ETR362PK
1070	ETR42	ETR422PK
1220	ETR48	ETR482PK
1375	ETR54	ETR542PK
1525	ETR60	ETR602PK
1830	ETR72	—

***В упаковке:** 1 ****В упаковке:** 2
Цвет: «Крацованный графит» (580).



перекладин
стационарной секции

Передвижной секции

ДЛИНА	ОДИНАРНЫЙ КОМПЛЕКТ КОД*	ДВОЙНОЙ КОМПЛЕКТ КОД**
915 mm	EMTR36	EMTR362PK
1070	EMTR42	EMTR422PK
1220	EMTR48	EMTR482PK
1375	EMTR54	EMTR542PK
1525	EMTR60	EMTR602PK

***В упаковке:** 1 ****В упаковке:** 2
Цвет: «Крацованный графит» (580).



перекладин
передвижной секции

Кассета для сушки и хранения выпуклых крышек (для полок глубиной 540 mm)

Для сушки и надежного хранения не более 10 выпуклых крышек или крышек для тарелок в вертикальном положении. Устанавливается на перекладины полок. Изготовлены из высокопрочного АБС-пластика. Поставляется в упаковках из 1 и 5 штук.

КОД	РАЗМЕРЫ Г x Д x В	В УПАКОВКЕ
CSDDC	520 x 415 x 86 mm	1
CSDDC5	520 x 415 x 86	5

Цвет: светло-серый (151).



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ CAMSHELVING® ELEMENTS SERIE

Вертикальная кассета для сушки и хранения (для полок глубиной 610 mm)

Типовая кассета на 7 гнезд предназначена для сушки и хранения подносов, поддонов, разделочных досок и крышек. Устанавливается на перекладины полок. Изготовлены из высокопрочного АБС-пластика. Поставляется в упаковках из 1 и 3 штук.

КОД	РАЗМЕРЫ Г x Д x В	В УПАКОВКЕ
CSDR7	597 x 260 x 95 mm	1
CSDR73	597 x 260 x 95	3

Цвет: светло-серый (151).

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

CSDR7, CSDR73: (151)



Вертикальная стойка для сушки и хранения

Обеспечивает сушку в санитарных условиях, безопасную переноску и эффективное размещение и доступность продукции.

Поставляется с собранными комплектами передвижных стоек, 6 перекладинами передвижных полок, соединителями перекладин передвижных полок типа «ласточкин хвост», 12 или 15 вертикальными кассетами для сушки и поворотными роликами усиленной конструкции с полной блокировкой. Необходима сборка.

КОД	РАЗМЕРЫ Г x Д x В	ВМЕСТИМОСТЬ
EMU244878DRPKG	610 x 1220 x 1980 mm	84 подносов
EMU246078DRPKG	610 x 1530 x 1980	105

Цвет: «Крацованный графит» (580).

Секции длиной 1220 mm поставляются в (коробок) 5

Секции длиной 1530 mm поставляются в (коробок) 6




Угловая кассета для сушки и хранения (для полок глубиной 610 mm)

Уникальная конструкция вмещает не более 8 пеллет для доставки пищи и применяется для сушки, хранения и перевозки пищевых лотков и других кухонных принадлежностей коммерческих предприятий. Устанавливается на перекладины полок.

Изготовлены из высокопрочного АБС-пластика. Поставляется в упаковках из 1 и 4 штук.

КОД	РАЗМЕРЫ Г x Д x В	В УПАКОВКЕ
CSDR8	592 x 263 x 160 mm	1
CSDR84	592 x 263 x 160	4

Цвет: светло-серый (151).



«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

CSDR8, CSDR84: (151)

Угловая стойка для сушки и хранения

Обеспечивает сушку в санитарных условиях, безопасную переноску и эффективное размещение и доступность продукции.

Поставляется с собранными комплектами передвижных стоек, 8 перекладинами, 16 угловыми кассетами для сушки и поворотными роликами усиленной конструкции с полной блокировкой. Необходима сборка.

КОД	РАЗМЕРЫ Г x Д x В	ВМЕСТИМОСТЬ
EMU244878PDPKG	610 x 1220 x 1980 mm	128 подставок и оснований или 16 пищевых лотков Gastronorm размера 1/1

Цвет: «Крацованный графит» (580).

Поставляется в (коробок) 5



CAMSHELVING® BASICS PLUS series

КОМУ ПОДОЙДЕТ BASICS PLUS?

Предприятия с небольшим бюджетом и меньшей необходимостью в хранении продукции не должны довольствоваться низкими требованиями к качеству стеллажей и эффективности хранения. Серия Basics Plus изготовлена из того же высокофункционального и прочного композитного материала, что и серия Elements, и обладает аналогичными функциональными характеристиками. Изделия легче по весу и дешевле, но достаточно прочны, чтобы выдерживать от небольшой до умеренной нагрузки при хранении.





Любая среда

-38˚C ДО +88˚C

Стационарная

КОМПОНЕНТ

Соединители Стоек, Угловые Соединители, Напольное Крепление, Настенное Крепление, Идентификационные Метки, Защитная Сетка Для Полки, и Выдвижная Стойка Для Стеллажей не Зарегистрированы Национальным Санитарным Фондом США (NSF).

нагрузка

От НЕБОЛЬШОЙ до УМЕРЕННОЙ

еженедельные завозы

2 – 5

РАЗМЕРЫ СТАЦИОНАРНЫХ СЕКЦИЙ




ТАБЛИЦА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ СЕКЦИИ ИЗ BASICS PLUS SERIES

Вес должен быть равномерно распределен по всей полке.

		ДЛИНА ПОЛОК 765 – 1220 MM	ДЛИНА ПОЛОК 1375 – 1525 MM
ОДИНАРНАЯ СЕКЦИЯ	Только секция	800 kr (TUV)	800 kr (TUV)
	Только полки	190 (TUV)	180 (TUV)
	Секция с напольными опорами*	885	880
	Нижней полки с напольными опорами*	275	260
УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ с необходимы 2 напольными опорами	Только секция	590	—
	Только полки	130	—
	Нижней полки с напольными опорами*	200	—

СЕРТИФИКАЦИЯ TUV ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

***Напольные опоры повышают устойчивость и увеличивают грузоподъемность только нижней полки. Настоятельно рекомендованы для базовых секций длиной от 1375 mm, всех угловых секций, П-образных стеллажей и секций, предназначенных для более тяжелой нагрузки.**
(см. стр. 96).

CAMSHELVING® BASICS PLUS SERIES




Базовые и дополнительные секции

Секции легко выбирать и заказывать. Они экономят время и усилия при установке. Полный комплект секции поставляется в одной коробке. Комплекты стоек собраны на заводе-изготовителе, что ускоряет процесс установки у заказчика.

Стационарные базовые и дополнительные секции из 4 решетчатых полок

Базовая секция поставляется с 2 собранными комплектами стоек и полок.

Дополнительная секция поставляется с 1 собранным комплектом стоек и полок.



ВЫСОТА	ГЛУБИНА	ДЛИНА	
3	4	7	
1630 mm	*360 mm	765 mm	1375 mm
1830	460	915	1525
2140	540	1070	1830
	610	1220	


*360 mm Доступно только в: **В** 1630, 1830 / **Д** 765, 915, 1070, 1220 mm.

Поставляется в 

Стационарные базовые и дополнительные секции из 4 сплошных полок

Базовая секция поставляется с 2 собранными комплектами стоек и полок.

Дополнительная секция поставляется с 1 собранным комплектом стоек и полок.



ВЫСОТА	ГЛУБИНА	ДЛИНА	
3	4	7	
1630 mm	*360 mm	765 mm	1375 mm
1830	460	915	1525
2140	540	1070	1830
	610	1220	

*360 mm Доступно только в: **В** 1630, 1830 / **Д** 765, 915, 1070, 1220 mm.


Поставляется в 

Стационарные базовые и дополнительные секции из 4 решетчатых и сплошных полок (3 решетчатые + 1 сплошная)

Базовая секция поставляется с 2 собранными комплектами стоек и полок.

Дополнительная секция поставляется с 1 собранным комплектом стоек и полок.

Сплошная полка устанавливается внизу, чтобы предотвращать утечку воды и моющих средств на хранящуюся продукцию. Сплошная полка устанавливается вверху, чтобы защищать хранящуюся на нижних полках продукцию от конденсации в холодильной камере.



ВЫСОТА	ГЛУБИНА	ДЛИНА	
3	4	7	
1630 mm	*360 mm	765 mm	1375 mm
1830	460	915	1525
2140	540	1070	1830
	610	1220	


*360 mm Доступно только в: **В** 1630, 1830 / **Д** 765, 915, 1070, 1220 mm.

Поставляется в 

Стационарные базовые и дополнительные секции из 5 решетчатых полок

Базовая секция поставляется с 2 собранными комплектами стоек и полок.

Дополнительная секция поставляется с 1 собранным комплектом стоек и полок.




ВЫСОТА	ГЛУБИНА	ДЛИНА	
3	3	7	
1630 mm	460 mm	765 mm	1375 mm
1830	540	915	1525
2140	610	1070	1830
		1220	

Поставляется в 1

Стационарные базовые и дополнительные секции из 5 сплошных полок

Базовая секция поставляется с 2 собранными комплектами стоек и полок.

Дополнительная секция поставляется с 1 собранным комплектом стоек и полок.



ВЫСОТА	ГЛУБИНА	ДЛИНА	
1	3	7	
2140 mm	460 mm	765 mm	1375 mm
	540	915	1525
	610	1070	1830
		1220	


Поставляется в 1

Стационарные базовые и дополнительные секции из 5 решетчатых и сплошных полок (4 решетчатые + 1 сплошная)

Базовая секция поставляется с 2 собранными комплектами стоек и полок.

Дополнительная секция поставляется с 1 собранным комплектом стоек и полок.

Сплошная полка устанавливается внизу, чтобы предотвращать утечку воды и моющих средств на хранящуюся продукцию. Сплошная полка устанавливается вверху, чтобы защищать хранящуюся на нижних полках продукцию от конденсации в холодильной камере.



ВЫСОТА	ГЛУБИНА	ДЛИНА	
1	3	7	
2140 mm	460 mm	765 mm	1375 mm
	540	915	1525
	610	1070	1830
		1220	

Поставляется в 1

сканируйте

Посетите веб-сайт Camshelving www.cambro.com/camshelving для получения информации о продукте, видео сборки и схемах конструкции или для просмотра или загрузки спецификации Camshelving и прейскуранта.


BASICS PLUS SERIES


1630 mm ВЫСОТА

V4
СЕКЦИИ ИЗ 4 РЕШЕТЧАТЫХ ПОЛОК

Базовая секция поставляется с 2 собранными комплектами стоек и полок. Дополнительная секция поставляется с 1 собранным комплектом стоек и полок. Полный комплект секции поставляется в 1 коробке.

Базовая Дополнительная





360 mm ГЛУБИНА

КОД	РАЗМЕРЫ Г x Д x В	КОД	РАЗМЕРЫ Г x Д x В
CBU143064V4	360 x 765 x 1630 mm	**CBA143064V4**	360 x 718 x 1630 mm
CBU143664V4	360 x 915 x 1630	**CBA143664V4**	360 x 870 x 1630
CBU144264V4	360 x 1070 x 1630	**CBA144264V4**	360 x 1023 x 1630
CBU144864V4	360 x 1220 x 1630	**CBA144864V4**	360 x 1175 x 1630
CBU145464V4	360 x 1375 x 1630	**CBA145464V4**	360 x 1328 x 1630
CBU146064V4	360 x 1525 x 1630	**CBA146064V4**	360 x 1480 x 1630
CBU147264V4	360 x 1830 x 1630	**CBA147264V4**	360 x 1785 x 1630

460 mm ГЛУБИНА

CBU183064V4	460 x 765 x 1630 mm	**CBA183064V4**	460 x 718 x 1630 mm
CBU183664V4	460 x 915 x 1630	**CBA183664V4**	460 x 870 x 1630
CBU184264V4	460 x 1070 x 1630	**CBA184264V4**	460 x 1023 x 1630
CBU184864V4	460 x 1220 x 1630	**CBA184864V4**	460 x 1175 x 1630
CBU185464V4	460 x 1375 x 1630	**CBA185464V4**	460 x 1328 x 1630
CBU186064V4	460 x 1525 x 1630	**CBA186064V4**	460 x 1480 x 1630
CBU187264V4	460 x 1830 x 1630	**CBA187264V4**	460 x 1785 x 1630

540 mm ГЛУБИНА

CBU213064V4	540 x 765 x 1630 mm	**CBA213064V4**	540 x 718 x 1630 mm
CBU213664V4	540 x 915 x 1630	**CBA213664V4**	540 x 870 x 1630
CBU214264V4	540 x 1070 x 1630	**CBA214264V4**	540 x 1023 x 1630
CBU214864V4	540 x 1220 x 1630	**CBA214864V4**	540 x 1175 x 1630
CBU215464V4	540 x 1375 x 1630	**CBA215464V4**	540 x 1328 x 1630
CBU216064V4	540 x 1525 x 1630	**CBA216064V4**	540 x 1480 x 1630
CBU217264V4	540 x 1830 x 1630	**CBA217264V4**	540 x 1785 x 1630

610 mm ГЛУБИНА

CBU243064V4	610 x 765 x 1630 mm	**CBA243064V4**	610 x 718 x 1630 mm
CBU243664V4	610 x 915 x 1630	**CBA243664V4**	610 x 870 x 1630
CBU244264V4	610 x 1070 x 1630	**CBA244264V4**	610 x 1023 x 1630
CBU244864V4	610 x 1220 x 1630	**CBA244864V4**	610 x 1175 x 1630
CBU245464V4	610 x 1375 x 1630	**CBA245464V4**	610 x 1328 x 1630
CBU246064V4	610 x 1525 x 1630	**CBA246064V4**	610 x 1480 x 1630
CBU247264V4	610 x 1830 x 1630	**CBA247264V4**	610 x 1785 x 1630

Цвет: «Крацованный графит» (580).


BASICS PLUS SERIES


1830 mm ВЫСОТА

V4
СЕКЦИИ ИЗ 4 РЕШЕТЧАТЫХ ПОЛОК

Базовая секция поставляется с 2 собранными комплектами стоек и полок. Дополнительная секция поставляется с 1 собранным комплектом стоек и полок. Полный комплект секции поставляется в 1 коробке.

Базовая Дополнительная





360 mm ГЛУБИНА

КОД	РАЗМЕРЫ Г x Д x В	КОД	РАЗМЕРЫ Г x Д x В
CBU143072V4	360 x 765 x 1830 mm	**CBA143072V4**	360 x 718 x 1830 mm
CBU143672V4	360 x 915 x 1830	**CBA143672V4**	360 x 870 x 1830
CBU144272V4	360 x 1070 x 1830	**CBA144272V4**	360 x 1023 x 1830
CBU144872V4	360 x 1220 x 1830	**CBA144872V4**	360 x 1175 x 1830
CBU145472V4	360 x 1375 x 1830	**CBA145472V4**	360 x 1328 x 1830
CBU146072V4	360 x 1525 x 1830	**CBA146072V4**	360 x 1480 x 1830
CBU147272V4	360 x 1830 x 1830	**CBA147272V4**	360 x 1785 x 1830

460 mm ГЛУБИНА

CBU183072V4	460 x 765 x 1830 mm	**CBA183072V4**	460 x 718 x 1830 mm
CBU183672V4	460 x 915 x 1830	**CBA183672V4**	460 x 870 x 1830
CBU184272V4	460 x 1070 x 1830	**CBA184272V4**	460 x 1023 x 1830
CBU184872V4	460 x 1220 x 1830	**CBA184872V4**	460 x 1175 x 1830
CBU185472V4	460 x 1375 x 1830	**CBA185472V4**	460 x 1328 x 1830
CBU186072V4	460 x 1525 x 1830	**CBA186072V4**	460 x 1480 x 1830
CBU187272V4	460 x 1830 x 1830	**CBA187272V4**	460 x 1785 x 1830

540 mm ГЛУБИНА

CBU213072V4	540 x 765 x 1830 mm	**CBA213072V4**	540 x 718 x 1830 mm
CBU213672V4	540 x 915 x 1830	**CBA213672V4**	540 x 870 x 1830
CBU214272V4	540 x 1070 x 1830	**CBA214272V4**	540 x 1023 x 1830
CBU214872V4	540 x 1220 x 1830	**CBA214872V4**	540 x 1175 x 1830
CBU215472V4	540 x 1375 x 1830	**CBA215472V4**	540 x 1328 x 1830
CBU216072V4	540 x 1525 x 1830	**CBA216072V4**	540 x 1480 x 1830
CBU217272V4	540 x 1830 x 1830	**CBA217272V4**	540 x 1785 x 1830

610 mm ГЛУБИНА

CBU243072V4	610 x 765 x 1830 mm	**CBA243072V4**	610 x 718 x 1830 mm
CBU243672V4	610 x 915 x 1830	**CBA243672V4**	610 x 870 x 1830
CBU244272V4	610 x 1070 x 1830	**CBA244272V4**	610 x 1023 x 1830
CBU244872V4	610 x 1220 x 1830	**CBA244872V4**	610 x 1175 x 1830
CBU245472V4	610 x 1375 x 1830	**CBA245472V4**	610 x 1328 x 1830
CBU246072V4	610 x 1525 x 1830	**CBA246072V4**	610 x 1480 x 1830
CBU247272V4	610 x 1830 x 1830	**CBA247272V4**	610 x 1785 x 1830

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

ВСЕ РАЗМЕРЫ: (490)


BASICS PLUS SERIES

2140 mm ВЫСОТА


V5
СЕКЦИИ ИЗ 5 РЕШЕТЧАТЫХ ПОЛОК

Базовая секция поставляется с 2 собранными комплектами стоек и полок. Дополнительная секция поставляется с 1 собранным комплектом стоек и полок. Полный комплект секции поставляется в 1 коробке.

Базовая



Дополнительная



360 mm ГЛУБИНА

КОД	РАЗМЕРЫ Г x Д x В	КОД	РАЗМЕРЫ Г x Д x В
CBU143084V5	360 x 765 x 2143 mm	**CBA143084V5**	360 x 718 x 2143 mm
CBU143684V5	360 x 915 x 2143	**CBA143684V5**	360 x 870 x 2143
CBU144284V5	360 x 1070 x 2143	**CBA144284V5**	360 x 1023 x 2143
CBU144884V5	360 x 1220 x 2143	**CBA144884V5**	360 x 1175 x 2143
CBU145484V5	360 x 1375 x 2143	**CBA145484V5**	360 x 1328 x 2143
CBU146084V5	360 x 1525 x 2143	**CBA146084V5**	360 x 1480 x 2143
CBU147284V5	360 x 1830 x 2143	**CBA147284V5**	360 x 1785 x 2143

460 mm ГЛУБИНА

CBU183084V5	460 x 765 x 2143 mm	**CBA183084V5**	460 x 718 x 2143 mm
CBU183684V5	460 x 915 x 2143	**CBA183684V5**	460 x 870 x 2143
CBU184284V5	460 x 1070 x 2143	**CBA184284V5**	460 x 1023 x 2143
CBU184884V5	460 x 1220 x 2143	**CBA184884V5**	460 x 1175 x 2143
CBU185484V5	460 x 1375 x 2143	**CBA185484V5**	460 x 1328 x 2143
CBU186084V5	460 x 1525 x 2143	**CBA186084V5**	460 x 1480 x 2143
CBU187284V5	460 x 1830 x 2143	**CBA187284V5**	460 x 1785 x 2143

540 mm ГЛУБИНА

CBU213084V5	540 x 765 x 2143 mm	**CBA213084V5**	540 x 718 x 2143 mm
CBU213684V5	540 x 915 x 2143	**CBA213684V5**	540 x 870 x 2143
CBU214284V5	540 x 1070 x 2143	**CBA214284V5**	540 x 1023 x 2143
CBU214884V5	540 x 1220 x 2143	**CBA214884V5**	540 x 1175 x 2143
CBU215484V5	540 x 1375 x 2143	**CBA215484V5**	540 x 1328 x 2143
CBU216084V5	540 x 1525 x 2143	**CBA216084V5**	540 x 1480 x 2143
CBU217284V5	540 x 1830 x 2143	**CBA217284V5**	540 x 1785 x 2143

610 mm ГЛУБИНА

CBU243084V5	610 x 765 x 2143 mm	**CBA243084V5**	610 x 718 x 2143 mm
CBU243684V5	610 x 915 x 2143	**CBA243684V5**	610 x 870 x 2143
CBU244284V5	610 x 1070 x 2143	**CBA244284V5**	610 x 1023 x 2143
CBU244884V5	610 x 1220 x 2143	**CBA244884V5**	610 x 1175 x 2143
CBU245484V5	610 x 1375 x 2143	**CBA245484V5**	610 x 1328 x 2143
CBU246084V5	610 x 1525 x 2143	**CBA246084V5**	610 x 1480 x 2143
CBU247284V5	610 x 1830 x 2143	**CBA247284V5**	610 x 1785 x 2143

Цвет: «Крацованный графит» (580).

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

ВСЕ РАЗМЕРЫ: (490)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ CAMSHELVING® BASICS PLUS SERIES

Напольные опоры нижней полки

Увеличивают грузоподъемность нижней полки. Подходят к полкам любой длины. Настоятельно рекомендованы для секций длиной от 1375 mm, всех угловых секций, П-образных стеллажей и секций, предназначенных для более тяжелой нагрузки.



КОД	РАЗМЕРЫ Г x В
Напольная опора – низкий	
CBDS14H6	360 x 171 mm
CBDS18H6	460 x 171
CBDS21H6	540 x 171
CBDS24H6	610 x 171
Напольная опора – высокий	
CBDS14H10	360 x 273 mm
CBDS18H10	460 x 273
CBDS21H10	540 x 273
CBDS24H10	610 x 273



В упаковке: 1
Цвет:«Крацованный графит» (580).

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

CBDS18H6, CBDS21H6, CBDS24H6: (151)

Перекладины полок

Поставляются в одинарных и двойных комплектах. Для установки открытой полки для разделителей или кассет для сушки используются две перекладины. Для укрепления конструкции при размещении подвижных элементов под первой полкой одна перекладина устанавливается на задних стойках. Поставляется с соединителями перекладин типа «ласточкин хвост».



ДЛИНА	ОДИНАРНЫЙ КОМПЛЕКТ КОД*	ДВОЙНОЙ КОМПЛЕКТ КОД**
765 mm	CBTR30	CBTR302PK
915	CBTR36	CBTR362PK
1070	CBTR42	CBTR422PK
1220	CBTR48	CBTR482PK
1375	CBTR54	CBTR542PK
1525	CBTR60	CBTR602PK
1830	CBTR72	CBTR722PK


***В упаковке:** 1 ****В упаковке:** 2
Цвет:«Крацованный графит» (580).

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ CAMSHELVING® BASICS PLUS SERIES

Угловые соединители

Уникальная патентованная конструкция обеспечивает оптимальное использование места на полках. Для соединения базовой и дополнительной секций в уголках используется 1 комплект на полку. Соедините 4 или 5 промежуточных полок между 2 базовыми секциями (2 комплекта на полку). Поставляются в комплектах из 1, 8 и 10 штук.

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»
ВСЕ РАЗМЕРЫ: (580)



КОД	ОПИСАНИЕ
CBCC1	1 набор
CBCC8	8 наборы
CBCC10	10 наборы

Цвет:«Крацованный графит» (580).

Идентификационные метки

Защелкивается на перекладине и позволяет идентифицировать хранящуюся продукцию. Изготовлены из долговечного пластика с прозрачной ячейкой спереди. Поставляются в комплекте с ярлыками.

КОД	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРЫ Д x В
CBID6	Этикетка 152 mm	152 x 25 mm

В упаковке: 12
Цвет: Белый, прозрачный.



«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»
CBID6: (000)



Настенное крепление

Крепит стационарный стеллаж к стене в качестве меры предосторожности и для повышения устойчивости. Изготовлено из нержавеющей стали. Поставляется без шурупов.

КОД	РАЗМЕРЫ Г x Д x В
CSWF	73 x 238 x 48 mm

В упаковке: 4
Цвет: Серебристый (000).



Диаметр отверстия 1,11 cm

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»
CSWF: (000)



Напольное крепление

Крепит стационарную стойку к полу, обеспечивая более устойчивое основание и повышая безопасность. Изготовлено из нержавеющей стали. Поставляется без болтов.

КОД	РАЗМЕРЫ Г x Д x В
CSEQ3	102 x 83 x 59 mm

В упаковке: 4
Цвет: Серебристый (000).



Диаметр отверстия 1,43 cm



Перегородка для полок


Разделяйте и складывайте предметы в стопы на полках. Изготовлены из высокопрочного АБС-пластика. Устанавливаются на сплошные и решетчатые полки. Легко извлекаются для перестановки и очистки.

КОД	РАЗМЕРЫ Г x В
CSSD188	460 x 203 mm
CSSD218	540 x 203
CSSD248	610 x 203

В упаковке: 12
Цвет: мягко-серый (151).



«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»
ВСЕ РАЗМЕРЫ: (151)




ПРИНАДЛЕЖНОСТИ CAMSHELVING BASICS PLUS SERIES

Выдвижная стойка для стеллажей (для полок глубиной 610 mm)

Вмещает 6 полноразмерных (1826) 46 x 66 cm или 12 половинноразмерных (1318) 32 x 45 cm поддонов или подносов. 1 или несколько стоек устанавливаются на решетчатые полки любой длины. Изготовлена из алюминия, безопасного для использования в холодильных и морозильных камерах. Изготовлено из сплава алюминия 6463 (серия 6000).

КОД	РАЗМЕРЫ Г x Д x В
CSTSR	584 x 517 x 508 mm

В упаковке: 1 **Цвет:** Серебристый (000).





Защитная сетка для полки (для полок глубиной 610 mm)

Надежное хранение ценных предметов и продукции на одной полке. Изготовлена из прочной нержавеющей стали (304) для использования в любых условиях. Расстояние между полками должно составлять 457 мм. Устанавливается только на решетчатых полках. Поставляется без замка.

КОД	РАЗМЕРЫ Г x Д x В
CSSC244818	640 x 1080 x 457 mm

В упаковке: 1 **Цвет:** Серебристый (000).



Вертикальная кассета для сушки и хранения (для полок глубиной 610 mm)

Типовая кассета на 7 гнезд предназначена для сушки и хранения подносов, поддонов, разделочных досок и крышек. Устанавливается на перекладины полок. Изготовлены из высокопрочного АБС-пластика. Поставляется в упаковках из 1 и 3 штук.

КОД	РАЗМЕРЫ Г x Д x В	ШТ. В УПАКОВКЕ
CSDR7	597 x 260 x 95 mm	1
CSDR73	597 x 260 x 95	3

Цвет: светло-серый (151).

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

CSDR7, CSDR73: (151)



Кассета для сушки и хранения выпуклых крышек (для полок глубиной 540 mm)

Для сушки и надежного хранения не более 10 выпуклых крышек или крышек для тарелок в вертикальном положении. Устанавливается на перекладины полок. Изготовлены из высокопрочного АБС-пластика. Поставляется в упаковках из 1 и 5 штук.

КОД	РАЗМЕРЫ Г x Д x В	ШТ. В УПАКОВКЕ
CSDDC	520 x 415 x 86 mm	1
CSDDC5	520 x 415 x 86	5

Цвет: светло-серый (151).



Угловая кассета для сушки и хранения (для полок глубиной 610 mm)

Уникальная конструкция вмещает не более 8 пеллет для доставки пищи и применяется для сушки, хранения и перевозки пищевых лотков и других кухонных принадлежностей коммерческих предприятий. Устанавливается на перекладины полок. Изготовлены из высокопрочного АБС-пластика. Поставляется в упаковках из 1 и 4 штук.

КОД	РАЗМЕРЫ Г x Д x В	ШТ. В УПАКОВКЕ
CSDR8	592 x 263 x 160 mm	1
CSDR84	592 x 263 x 160	4

Цвет: светло-серый (151).

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

CSDR8, CSDR84: (151)



НАСТЕННЫЕ ПОЛКИ CAMSHELVING® И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ

Настенные полки

- Увеличивают полезную площадь для хранения продуктов и утвари в кухнях, над рабочими местами и над раковинами.
- Оборудованы практически неразрушимыми тавровыми опорами, повышающими грузоподъемность до 68 кг в расчете на полку.
- Прочный полипропилен выдерживает нагрев до 88˚C, не ржавеет и не поддается коррозии.
- Конструкция настенной направляющей с защелкивающимися пазами позволяет быстро устанавливать и удалять полки, что ускоряет их очистку.
- 5 cm ограждение с передней кромкой судового типа предотвращает разлив жидкостей и перекрестное загрязнение пищевых продуктов.

Дополнительные секции полок

- Позволяют превращать незанятую площадь стены в полезный участок для хранения продуктов и утвари.
- Используются в сочетании с настенными полками Camshelving или отдельно.
- Планки-вешалки выдерживают нагрев до 88˚C, не ржавеют и не поддаются коррозии.

Цвет настенной полки:
Серый в крапинку (480).

Цвет планки-вешалки доп. секции:
черный (110).

КОМПОНЕНТЫ





Дополнительные секции полок поставляются в комплекте со всеми крепежными деталями и включают следующие компоненты.

ДЛИНА	ПЛАНКИ-ВЕШАЛКИ	КРОНШТЕЙНЫ	КРЮЧКИ
910 mm	3	2	6
1220 mm	3	3	9


«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

CSWS1436SK, CSWS1448SK, CSWS1836SK, CSWS1848SK: (480)




КОД	CSWS1436SK	CSWS1448SK	CSWS1436VK	CSWS1448VK
ОПИСАНИЕ	910 mm Настенная полка, сплошная	1220 mm Настенная полка, сплошная	910 mm Настенная полка, решетчатая	1220 mm Настенная полка, решетчатая
ГАБАРИТЫ	**Д** 915 x **Г** 360 x **В** 340 mm	**Д** 1220 x **Г** 360 x **В** 340 mm	**Д** 915 x **Г** 360 x **В** 340 mm	**Д** 1220 x **Г** 360 x **В** 340 mm

Шт. в упаковке: 1



КОД	CSWS1836SK	CSWS1848SK
ОПИСАНИЕ	910 mm Настенная полка, сплошная	1220 mm Настенная полка, сплошная
ГАБАРИТЫ	**Д** 915 x **Г** 460 x **В** 340 mm	**Д** 1220 x **Г** 460 x **В** 340 mm

Шт. в упаковке: 1



КОД	CSWS36EK	CSWS48EK
ОПИСАНИЕ	910 mm Доп. секция полки	1220 mm Доп. секция полки
ГАБАРИТЫ	**Д** 900 x **Г** 50 x **В** 390 mm	**Д** 1210 x **Г** 50 x **В** 390 mm

Шт. в упаковке: 1

КОРОБКИ ДЛЯ ТЕСТА, ТЕЛЕЖКИ И НАПОЛЬНЫЕ ОПОРЫ



Напольные опоры серии S для тяжелых грузов

- Позволяют хранить замороженные, холодные и сухие продукты на безопасном расстоянии 30,5 cm от пола.
- Цельные, бесшовные опоры с широкими ножками долговечны и устойчивы.
- Изготовляются из особо прочного полиэтилена, выдерживающего до -38˚C.
- Предлагаются опоры с решетчатым верхом, обеспечивающие максимальную циркуляцию воздуха вокруг быстро портящихся продуктов.
- Опоры с цельным верхом упрощают очистку поверхности после разлива жидкости.

Цвета: темно-коричневый (131), Серый в крапинку (480).

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

DRS300, DRS360, DRS480, DRS600: (480)



КОД	НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ В x Г x Ш	ГРУЗО ПОДЪЕМНОСТЬ
С цельным верхом		
DRS30	300 x 533 x 760 mm	680 Кг
DRS36	300 x 533 x 915	680
DRS48	300 x 533 x 1220	1,360
DRS60	300 x 533 x 1525	1,360
С решетчатым верхом		
DRS300	300 x 533 x 760 mm	680
DRS360	300 x 533 x 915	680
DRS480	300 x 533 x 1220	1,360
DRS600	300 x 533 x 1525	1,360

В упаковке: 1

Camlink®

Соединители Camlink надежно фиксируют блоки напольных опор, обеспечивая их дополнительную устойчивость.

КОД	ШТ. В УПАКОВКЕ
DRLNK	6



Цвет:черный (110).

Соединитель Camlink подходит к опорам всех размеров и стилей. С каждой опорой бесплатно поставляется 1 соединитель.







принадлежности

ХРАНЕНИЕ И ПРИГОТОВЛЕНИ БЛЮД

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗА СТОЛОМ

ДЕМОНСТРАЦИЯ БЛЮД И ПРОДУКТОВ

ПОДНОСЫ





ХРАНЕНИЕ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД

Руководство По Выбору Решения Для Хранения

Пищевые Контейнеры Camsquare® из Camwear®

Круглые Пищевые Контейнеры из Camwear

Пищевые Коробки из Camwear

Пищевые Лотки Camwear® Gastronorm

Лотки-Дуршлаги из Camwear

Пищевые лотки для горячих продуктов X-Pan®

Теплостойкие Стандартные (Gastronorm) Пищевые Лотки H-Pan™

Высокотемпературные Лотки-Дуршлаги H-Pan

Лотки-Дуршлаги H-Pan с Ручками

Стандартные (Gastronorm) Пищевые Лотки из Прозрачного Полипропилена

Полипропиленовые Лотки-Дуршлаги Gastronorm

Стандартные (Gastronorm) Лотки Coldfest®, Крышки и Пульверизаторы

Ярлыки Storesafe® для Обозначения Сроков Годности

Коробки под Тесто для Пиццы

Контейнеры для Ингредиентов и Овощей Camcrisper®

Мерные Чашки и Совки из Camwear





РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ



CamSquares® Контейнеры Для Пищевых Продуктов

Способствует сохранению свежести пищевыми продуктами и оптимальному использованию объема хранилища.

7	3	2
РАЗМЕРЫ	МАТЕРИАЛЫ	ТИПЫ КРЫШЕК

Круглые Контейнеры для Хранения Пищевых Продуктов



Храните ингредиенты или перевозите готовые к употреблению пищевые продукты или полуфабрикаты.

8	3	4
РАЗМЕРЫ	МАТЕРИАЛЫ	ТИПЫ КРЫШЕК

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ



Безопасно храните сыпучие пищевые продукты, мясо, птицу и дары моря.

2	5	2	2
РАЗМЕРЫ	ГЛУБИНА	МАТЕРИАЛЫ	ТИПЫ КРЫШЕК

COLDFEST®

Стандартные (GN) Лотки



Позволяют безопасно хранить холодные блюда в течение нескольких часов без использования льда.

4	1	1	5
РАЗМЕРЫ	ГЛУБИНА	МАТЕРИАЛ	ТИПЫ КРЫШЕК

bpa free

ПИЩЕВЫЕ ЛОТКИ

Пищевые Лотки из Camwear®



Универсальный лоток для хранения, перевозки и обслуживания. Практически неразрушимый Camwear не растрескивается, не деформируется и не покрывается вмятинами. Выдерживает воздействие температуры от –40˚ до 99˚C.

8	4	3	7
РАЗМЕРЫ	ГЛУБИНА	ЦВЕТА	ТИПЫ КРЫШЕК

Прозрачные Пищевые Лотки



Экономичное средство хранения и обслуживания. Находит идеальное применение в холодную погоду и под открытым небом. Выдерживает воздействие температуры от –40˚ до 70˚C.

6	2	1	3
РАЗМЕРЫ	ГЛУБИНА	ЦВЕТ	ТИПЫ КРЫШЕК

bpa free

X-Pan® Жаропрочные гастроемкости для горячих продуктов

New!




Лотки выдерживают большой диапазон температур, таким образом расширяя функциональность и сокращая излишнюю переноску. Выдерживают температуры от -40˚ до 190˚C.

7	3	1	6
РАЗМЕРЫ	ГЛУБИНА	ЦВЕТ	ТИПЫ КРЫШЕК

bpa free

Лотки со вставками-дуршлагами



Жидкости сливаются в нижнюю часть лотка, что способствует повышению качества и безопасности пищевых продуктов.

4	2	3	3
РАЗМЕРЫ	ГЛУБИНА	МАТЕРИАЛЫ	ТИПЫ КРЫШЕК

Жаропрочные лотки H-Pans™

New!



Лотки, полезные на любом этапе предварительной обработки продуктов, их хранения с охлаждением, приготовления блюд в печи и раздачи блюд со стола с паровым отоплением. Устойчивы к воздействию температуры от -40˚ до 190˚C.

8	3	2	7
РАЗМЕРЫ	ГЛУБИНА	ЦВЕТА	ТИПЫ КРЫШЕК

bpa free

БАКИ ДЛЯ ИНГРЕДИЕНТОВ



Для хранения сыпучих ингредиентов, таких, как мука и зерно.

6	1	3
ВМЕСТИМОСТЬ	ЦВЕТ	ТИПЫ КРЫШЕК

КРЫШКИ ПИЩЕВЫХ ЛОТКОВ

Крышки защищают содержимое лучше, чем пластиковая пищевая пленка или фольга, сберегая время и деньги. Крышки улучшают пищевую безопасность и увеличивают срок свежести продуктов. Установите выбранный Camwear, X-pan® высокотемпературные прозрачные пищевые лотки.

7	7	3	5
ТИПЫ	РАЗМЕРЫ	МАТЕРИАЛЫ	ЦВЕТА

Плоские Крышки

Предлагаются крышки основного типа, подходящие к лоткам всех размеров.



Крышки с Ручкой

Глубоко влитая ручка обеспечивает надежный захват. Специальная форма позволяет сушить без залипания, что обеспечивает гигиеничность.



Крышки с Выемкой и Ручкой

Крышки с выемкой позволяет оставлять черпак или щипцы в лотке и не класть их каждый раз на прилавок, возможно загрязненный.



Откидные Крышки FlipLid®

Защищает содержимое, но быстро откидывается, упрощая обслуживание.



FlipLid® с Выемкой

Крышка FlipLid с вырезом, позволяющим оставлять ложку в содержимом, закрывая крышку.



Герметичная крышка для Camwear и прозрачных пищевых лотков

Полупрозрачные герметичные крышки обеспечивают внутреннюю герметичность для защиты качества пищи, при этом сокращая расходы на пластиковую пищевую пленку.



Крышки GripLid®

Крышка обхватывает боковые стенки лотка, предотвращая разливы и перекрестное загрязнение продуктов. Подходит к лоткам из Camwear и жаропрочного материала.



МАТЕРИАЛЫ

Camwear®

Практически неразрушимый Camwear не растрескивается, не деформируется и не покрывается вмятинами. Устойчив к воздействию температуры от -40˚ до 99˚C.



Полипропилен

Прозрачный полипропилен отличается высокой устойчивостью к воздействию химически активных веществ. Устойчив к воздействию температуры от -40˚ до 70˚C.

bpa free



Полиэтилен

Отличается высокой устойчивостью к воздействию химически активных веществ и высокой ударопрочностью. Устойчив к воздействию температуры от -40˚ до 70˚C.

bpa free



Жаропрочные гастроёмкости X-Pan

Идеально подходят для использования в микроволновых печах, паровых столах и устройствах для хранения горячих продуктов. Выдерживают температуры от -40˚ до 190˚C.


bpa free



Жаропрочные лотки H-Pans™

Материал, выдерживающий высокую температуру, безопасен для применения в устройствах для нагревания и хранения продуктов. Выдерживают температуры от -40˚C до 190˚C.

bpa free



АБС-смола

Ударопрочный материал с высокими эксплуатационными характеристиками. Идеальный вариант при температуре 4˚C и ниже.

bpa free



ПИЩЕВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ CAMSQUARE® ИЗ CAMWEAR®

Пищевые контейнеры CamSquare максимально повышают эффективность хранения продуктов. Благодаря квадратной форме этих контейнеров объем полезно используемого пространства увеличивается на 33% по сравнению с применением традиционных круглых контейнеров. Прозрачный Camwear позволяет распознавать содержимое с первого взгляда, что ускоряет инвентаризацию. Герметичные крышки с внутренним и наружным уплотнениями надежно предотвращают утечку жидкостей даже при перевозке.


Примечание: все градуировки на контейнерах приблизительны.

Размеры указываются с учетом ручек.

2

ПРОПОР-
ЦИОНАЛЬНО

Плотно закрывающаяся герметичная крышка предотвращает утечку жидкостей, сокращает расходы и повышает уровень безопасности перевозки пищевых продуктов.



Не используемые контейнеры укладываются в штабели, позволяющие экономить пространство.

Широкие вплавленные ручки упрощают переноску крупных контейнеров. Прессованные отверстия обеспечивают быструю, гигиеничную сушку.

Устойчивы к образованию пятен и запахов.

Хрустально прозрачный, практически неразрушимый Camwear выдерживает воздействие температур в диапазоне от -40˚ до 99˚C.

Легкочитаемые гравировки на кассетах позволяют легко управлять запасами посуды.

Квадратные герметичные крышки из Camwear*

- Внутреннее и наружное уплотнения надежно предотвращают утечку жидкостей.
- В углу предусмотрена проушина для подвешивания во время сушки.
- Прозрачная крышка позволяет легко распознавать содержимое.
- Выдерживают воздействие температур от -40˚ до 70˚C.

*Герметичные крышки подходят только к квадратным контейнерам из Camwear.





ПИЩЕВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ CAMSQUARE® ИЗ ПРОЗРАЧНОГО ПЛАСТИКА И ПОЛИЭТИЛЕНА

Прозрачный пластик Translucent

- Прозрачный материал позволяет в какой-то мере различать содержимое и отличается высокой устойчивостью к воздействию химических веществ.
- Выдерживает воздействие температур от -40˚ до 70˚C.
- Снаружи нанесена легко различимая шкала, позволяющая оценивать запасы с одного взгляда.

Примечание: все градуировки на контейнерах приблизительны.



Полиэтилен

- Экономичные альтернативные контейнеры.
- Изготовлены из ударопрочного материала.
- Выдерживают воздействие температур от -40˚ до 70˚C.

Примечание: все градуировки на контейнерах приблизительны.



Крышки для контейнеров CamSquares

- Цветные кодирующие полиэтиленовые крышки.
- Крышки снабжены выступающими лапками, упрощающими их удаление.



Индивидуализация емкостей для хранения

Индивидуальное оформление компонентов систем хранения пищевых продуктов позволяет обозначать категории блюд и вставлять ярлыки с рецептами.



ПИЩЕВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ CAMSQUARE® ИЗ CAMWEAR®



Camwear



КОД	2SFSCW	4SFSCW	6SFSCW	8SFSCW	12SFSCW**	18SFSCW**	22SFSCW**
ВМЕСТИМОСТЬ	1,9 л	3,8 л	5,7 л	7,6 л	11,4 л	17,2 л	20,8 л
ГАБАРИТЫ Д x Ш x В (СМ)	18,5 x 18,5 x 10	18,5 x 18,5 x 18,7	21,5 x 21,5 x 18,5	21,5 x 21,5 x 23	25,6 x 31 x 21	25,6 x 31 x 32	25,6 x 31 x 40

Шт. в упаковке: 6 **Цвет:** прозрачный (135). Высота указывается с учетом размеров крышки. **Габариты указываются с учетом размеров ручек.

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

CAMWEAR: (135)

Герметичные крышки для контейнеров CamSquare* из Camwear



КОД	SFC2SCPP	SFC6SCPP	SFC12SCPP
ВМЕСТИМОСТЬ	Подх. к 1,9 и 3,8 л	Подх. к 5,7 и 7,6 л	Подх. к 11,4, 17,2 и 20,8 л

Шт. в упаковке: 6 **Цвет:** прозрачный (190).

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

SFC2SCPP, SFC6SCPP, SFC12SCPP: (190)

Примечание вся градуировка наносится приблизительно.

*Герметичные крышки подходят к контейнерам CamSquare из Camwear.

Индивидуализация дизайна возможна только на поверхностях, не контактирующих с пищевыми продуктами.

Крышки контейнеров Camsquare из Camwear не зарегистрированы Национальным санитарным фондом США.

ПРОПОР-ЦИОНАЛЬНО

ПИЩЕВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ CAMSQUARE® ИЗ ПРОЗРАЧНОГО ПЛАСТИКА И ПОЛИЭТИЛЕНА



Прозрачный пластик Translucent



КОД	2SFSPP	4SFSPP	6SFSPP	8SFSPP	12SFSPP**	18SFSPP**	22SFSPP**
ВМЕСТИМОСТЬ	1,9 л	3,8 л	5,7 л	7,6 л	11,4 л	17,2 л	20,8 л
ГАБАРИТЫ Д x Ш x В (СМ)	18,5 x 18,5 x 10	18,5 x 18,5 x 18,7	21,5 x 21,5 x 18,5	21,5 x 21,5 x 23	25,6 x 31 x 21	25,6 x 31 x 32	25,6 x 31 x 40

Шт. в упаковке: 6 **Цвет:** прозрачный (190). Высота указывается с учетом размеров крышки. **Габариты указываются с учетом размеров ручек.

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

2SFSPP, 4SFSPP, 6SFSPP, 8SFSPP, 12SFSPP, 18SFSPP, 22SFSPP: (190)

Полиэтилен



КОД	2SFSP	4SFSP	6SFSP	8SFSP	12SFSP**	18SFSP**	22SFSP**
ВМЕСТИМОСТЬ	1,9 л	3,8 л	5,7 л	7,6 л	11,4 л	17,2 л	20,8 л
ГАБАРИТЫ Д x Ш x В (СМ)	18,5 x 18,5 x 10	18,5 x 18,5 x 18,7	21,5 x 21,5 x 18,5	21,5 x 21,5 x 23	25,6 x 31 x 21	25,6 x 31 x 32	25,6 x 31 x 40

Шт. в упаковке: 6 **Цвет:** белый (148). Высота указывается с учетом размеров крышки. **Габариты указываются с учетом размеров ручек.

Крышки*



КОД	SFC2	SFC6	SFC12
ЦВЕТ	Ирландский зеленый (452)	«Зимняя роза» (451)	синий (453)
ВМЕСТИМОСТЬ	Подх. к 1,9 и 3,8 л	Подх. к 5,7 и 7,6 л	Подх. к 11,4, 17,2 и 20,8 л

Шт. в упаковке: 6

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

SFC2: (452)
SFC6: (451)
SFC12: (453)

Примечание: градуировка дает приблизительные значения.

*к контейнерам CamSquare из прозрачного пластика Translucent и полиэтилена.

Индивидуальный дизайн только на не контактирующих с пищевыми продуктами поверхностях.

КРУГЛЫЕ ПИЩЕВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ ИЗ CAMWEAR®

Храните ингредиенты, перевозите готовые блюда или полуфабрикаты. Прозрачный Camwear позволяет распознавать содержимое с первого взгляда. Уменьшают риск загрязнения и способствуют безопасности хранения пищевых продуктов. Круглая форма контейнеров способствует надлежащей циркуляции воздуха, они служат идеальными емкостями для перемешивания супов и соусов.

Градуировка дает приблизительное значение.

Примечание: для того, чтобы заказать круглые пищевые контейнеры без наружной градуировки, добавьте букву «N» после кода продукции.

Крышки различных контейнеров не взаимозаменяемы.

2

ПРОПОР-
ЦИОНАЛЬНО



Герметичная крышка надежно предотвращает утечку жидкостей.



Хрустально прозрачный, практически неразрушимый Camwear выдерживает воздействие температур в диапазоне от -40˚ до 99˚C.

Вплавленные ручки облегчают переноску. Прессованные отверстия обеспечивают быструю, гигиеничную сушку.

Не используемые контейнеры укладываются в штабели, позволяющие экономить пространство.

Устойчив к воздействию пищевых кислот, растительных масел и спирта. Не покрывается пятнами и не впитывает запахи.

Легко заметная наружная градуировка ускоряет инвентаризацию.

Camwear крышки

- Плотно закрывающиеся защелкивающиеся крышки.
- Устойчивы к образованию пятен под воздействием пищевых кислот и масел.
- Выдерживают воздействие температур в диапазоне от -40˚ до 99˚C.



Круглые герметичные крышки

- Внутреннее и наружное уплотнения надежно предотвращают утечку жидкостей.
- Безопасны при температуре от -40˚ до 70˚C.
- Выступы на крышках упрощают их удаление.



КРУГЛЫЕ ПИЩЕВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО ПОЛИПРОПИЛЕНА И ПОЛИЭТИЛЕНА

Прозрачный полипропилен

- Прозрачный материал.
- Круглые контейнеры прочны.
- Выдерживают воздействие температур от -40˚ до 70˚C.
- Плотно закрывающиеся крышки предохраняют продукты.

Градуировка дает приблизительное значение.

Примечание: для того, чтобы заказать круглые пищевые контейнеры без наружной градуировки, добавьте букву «N» после кода продукции.

Крышки различных контейнеров не взаимозаменяемы.





Полиэтилен

- Изготовлены из ударопрочного материала.
- Экономичные контейнеры.
- Выдерживают воздействие температур от -40˚ до 70˚C.
- Защелкивающиеся крышки плотно закрываются, но удаляются с легкостью.

Градуировка дает приблизительное значение.

Примечание: для того, чтобы заказать круглые пищевые контейнеры без наружной градуировки, добавьте букву «N» после кода продукции.

Крышки различных контейнеров не взаимозаменяемы.





КРУГЛЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ ИЗ CAMWEAR®



Camwear



КОД	RFSCW1	RFSCW2	RFSCW4	RFSCW6	RFSCW8	RFSCW12	RFSCW18	RFSCW22
ВМЕСТИМОСТЬ	0,9 л	1,9 л	3,8 л	5,7 л	7,6 л	11,4 л	17,2 л	20,8 л
ВЕРХ. ДИАМ. (СМ)	15,4	20,8	20,8	25,2	25,2	37,8	37,8	37,8
ВЫСОТА (СМ)	12,7	11,1	21,8	20,2	27,6	21,3	30,5	38,1
ШТ. В УПАКОВКЕ	12	12	12	12	12	6	6	6

Цвет: прозрачный (135). Верхний диаметр указывается с учетом размеров ручек. Высота указывается с учетом размеров крышки.
Круглые контейнеры из Camwear гарантируются на 2 года.





Крышки из Camwear

ВМЕСТИМОСТЬ	ШТ. В УПАКОВКЕ	КОД
Подх. к 0,9 л	12	RFSCWC1
Подх. к 1,9 л и 3,8 л	12	RFSCWC2
Подх. к 5,7 л и 7,6 л	12	RFSCWC6
Подх. к 11,4 л, 17,2 л и 20,8 л	6	RFSCWC12

Цвет: прозрачный (135).

Герметичные крышки для круглых контейнеров Camwear

ВМЕСТИМОСТЬ	ШТ. В УПАКОВКЕ	КОД
Подх. к 0,9 л	12	RFS1SCPP
Подх. к 1,9 л и 3,8 л	12	RFS2SCPP
Подх. к 5,7 л и 7,6 л	12	RFS6SCPP
Подх. к 11,4 л, 17,2 л и 20,8 л	6	RFS12SCPP

Цвет: прозрачный (190).

КРУГЛЫЕ ПИЩЕВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО ПОЛИПРОПИЛЕНА И ПОЛИЭТИЛЕНА



Прозрачный полипропилен



КОД	RFS1PP	RFS2PP	RFS4PP	RFS6PP	RFS8PP	RFS12PP	RFS18PP	RFS22PP
ВМЕСТИМОСТЬ	0,9 л	1,9 л	3,8 л	5,7 л	7,6 л	11,4 л	17,2 л	20,8 л
ВЕРХ. ДИАМ. (СМ)	15,4	20,8	20,8	25,2	25,2	37,8	37,8	37,8
ВЫСОТА (СМ)	12,7	11,1	21,8	20,2	27,6	21,3	30,5	38,1
ШТ. В УПАКОВКЕ	12	12	12	12	12	6	6	6

Цвет: прозрачный (190). Верхний диаметр указывается с учетом размеров ручек. Высота указывается с учетом размеров крышки.

Полиэтилен



КОД	RFS1	RFS2	RFS4	RFS6	RFS8	RFS12	RFS18	RFS22
ВМЕСТИМОСТЬ	0,9 л	1,9 л	3,8 л	5,7 л	7,6 л	11,4 л	17,2 л	20,8 л
ВЕРХ. ДИАМ. (СМ)	15,4	20,8	20,8	25,2	25,2	37,8	37,8	37,8
ВЫСОТА (СМ)	12,7	11,1	21,8	20,2	27,6	21,3	30,5	38,1
ШТ. В УПАКОВКЕ	12	12	12	12	12	6	6	6

Цвет: белый (148). Верхний диаметр указывается с учетом размеров ручек. Высота указывается с учетом размеров крышки.

Крышки для круглых контейнеров из прозрачного полипропилена

ВМЕСТИМОСТЬ	ШТ. В УПАКОВКЕ	КОД
Подх. к 0,9 л	12	RFSC1PP
Подх. к 1,9 л и 3,8 л	12	RFSC2PP
Подх. к 5,7 л и 7,6 л	12	RFSC6PP
Подх. к 11,4 л, 17,2 л и 20,8 л	6	RFSC12PP

Цвет: прозрачный (190).

Крышки для круглых контейнеров из полиэтилена

ВМЕСТИМОСТЬ	ШТ. В УПАКОВКЕ	КОД
Подх. к 0,9 л	12	RFSC1
Подх. к 1,9 л и 3,8 л	12	RFSC2
Подх. к 5,7 л и 7,6 л	12	RFSC6
Подх. к 11,4 л, 17,2 л и 20,8 л	6	RFSC12

Цвет: белый (148).

ПИЩЕВЫЕ КОРОБКИ ИЗ CAMWEAR® –


Предотвращайте опасное взаимное загрязнение продуктов

Продлевайте срок сохранения свежести ингредиентами и предотвращайте возможности взаимного загрязнения продуктов, перекладывая продукты в пищевые коробки сразу после разгрузки и приемки. Безопасные емкости для хранения фруктов и овощей в больших количествах. Прозрачный Camwear позволяет распознавать содержимое с первого взгляда. Плотно закрывающиеся крышки из Camwear или сдвигающиеся крышки SlidingLid™ (продаются отдельно) не отделяются при перевозке.

Крышки из Camwear и полипропилена не взаимозаменяемы.

Крышки SlidingLid защищены следующими патентами США: D 447,906 S и 6,540,098 B1.

ПРОПОР-
ЦИОНАЛЬНО



Сдвигающаяся крышка SlidingLid упрощает доступ к содержимому.

Вплавленные ручки облегчают переноску.

Выдерживают воздействие температур в диапазоне от -40˚ до 99˚C, пригодны к использованию в холодильниках и морозильных камерах.


Хрустально прозрачный, практически неразрушимый Camwear упрощает идентификацию продуктов.

Гладкая внутренняя поверхность упрощает очистку. Устойчивы к образованию пятен и запахов.

Текстурированная поверхность днищ коробок препятствует образованию царапин.

Плоские крышки из Camwear

- Плотно защелкивающиеся крышки.
- Литые ребристые поверхности крышек способствуют более укладке в штабели.
- Выдерживают воздействие температур от -40˚ до 99˚C.



Крышки SlidingLid из Camwear для коробок из Camwear

- Сдвигаются в сторону.
- Уменьшают риск перекрестного загрязнения продуктов.
- Изготовлены из практически неразрушимого Camwear.



КОРОБКИ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ CAMWEAR® И ПОЛИЭТИЛЕНА

Комплекты ColanderKits™ с дуршлагами


- Полностью укомплектованная система безопасного хранения пищевых продуктов в одной упаковки.
- Позволяет безопасно хранить сырое мясо, рыбу на льду, овощи и фрукты.
- Соки и другие жидкости скапливаются на днище пищевой коробки и легко сливаются.
- Сокращает затраты труда и уменьшает риск взаимного загрязнения продуктов.
- В комплект входят коробка для хранения пищевых продуктов 18269CW (1 шт.), дуршлаг 18268CLRCW (1 шт.) и сдвигающаяся крышка 1826SCCW (1 шт.).





Дуршлаги из Camwear

- Очень удобны для хранения фруктов и овощей.
- Жидкости и соки сливаются непосредственно на дно коробки.
- Очень удобны для хранения фруктов и овощей мяса и птицы и даров моря на льду.



Сливные полки из Camwear

- Обеспечивают слив жидкостей из продуктов.
- Изготовляются из практически неразрушимого Camwear.
- Сливные полки из Camwear подходят к коробкам из Camwear и из белого полипропилена.



Коробки для хранения пищевых продуктов из полиэтилена

- Экономичные средства хранения сыпучих продуктов и ингредиентов.
- Ударопрочный материал.
- Выдерживают воздействие температур от -40˚ до 70˚C.



Camwear безопасные красные и желтые коробки для хранения пищевых продуктов

- Помогают предотвратить перекрестное загрязнение разных пищевых продуктов, например сырого мяса, птицы и т. д.
- Прозрачный красный и желтый цвет позволяет легко определить находящийся внутри продукт.
- Предлагаются также плоские крышки.



ПИЩЕВЫЕ КОРОБКИ ИЗ CAMWEAR®



Camwear





КОД	18263CW	✣● 18266CW	18269CW
РАЗМЕРЫ (СМ)	46 x 66 x 9	46 x 66 x 15	46 x 66 x 23
ПРИБЛ. ЕМКОСТЬ	18,9 л	33,1 л	49,2 л
ШТ. В УПАКОВКЕ	6	6	4









КОД	182612CW	182615CW	12183CW	✣● 12186CW	✣ 12189CW
РАЗМЕРЫ (СМ)	46 x 66 x 30	46 x 66 x 38	30,5 x 46 x 9	30,5 x 46 x 15	30,5 x 46 x 23
ПРИБЛ. ЕМКОСТЬ	64,4 л	83,3 л	6,6 л	11,4 л	18 л
ШТ. В УПАКОВКЕ	4	3	6	6	6

Цвет: прозрачный (135). **18266CW & 12186CW поставляются двух цветов:** ● Предупреждающий красный цвет (467), ✣ Безопасный желтый (464).

Крышки из Camwear



КОД	✣● 1826CCW FLAT LID	1826SCCW SLIDINGLID	✣● 1218CCW FLAT LID	1218SCCW SLIDINGLID™
РАЗМЕРЫ (СМ)	45,7 x 66	45,7 x 66	30,5 x 45,7	30,5 x 45,7

Шт. в упаковке: 6 **Цвет:** прозрачный (135). **1826CCW & 1218CCW апоставляются двух цветов:** ● Предупреждающий красный цвет (467), ✣ Безопасный желтый (464).

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

18263CW, 18266CW, 18269CW, 182612CW, 182615CW, 12183CW, 12186CW, 12189CW, 1826CCW, 1218CCW: (135)

КОРОБКИ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА И CAMWEAR® С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ



Коробки из полиэтилена





КОД	18263P	18266P	18269P
РАЗМЕРЫ (CM)	46 x 66 x 9	46 x 66 x 15	46 x 66 x 23
ПРИБЛ. ЕМКОСТЬ	18,9 л	33,1 л	49,2 л
ШТ. В УПАКОВКЕ	6	6	6







КОД	182612P	182615P	12183P	12186P	12189P
РАЗМЕРЫ (CM)	46 x 66 x 30	46 x 66 x 38	30,5 x 46 x 9	30,5 x 46 x 15	30,5 x 46 x 23
ПРИБЛ. ЕМКОСТЬ	64,4 л	83,3 л	6,6 л	11,4 л	18 л
ШТ. В УПАКОВКЕ	4	3	6	6	6

Цвет: белый (148).

Крышки из полиэтилена




КОД	1826CP FLAT LID	1218CP FLAT LID
РАЗМЕРЫ (CM)	45,7 x 66	30,5 x 45,7


Шт. в упаковке: 6 **Цвет:** белый (148).




Camwear и полиэтиленовые крышки не взаимозаменяемы.

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

1826DSCW, 1826CLRCW, 1826CLRCW: (135)
1826CP, 18269P, 182615P: (148)

Дополнительные принадлежности



КОД	1826DSCW	1218DSCW	1826CLRCW (12,7 CM DEEP)	18268CLRCW (20 CM DEEP)	18268CLRKIT
ОПИСАНИЕ	Сливная полка	Сливная полка	Дуршлаги	Дуршлаги	Комплект ColanderKit™
РАЗМЕРЫ	для пищевых коробок 46 x 66 cm	для пищевых коробок 30,5 x 46 cm	для пищевых коробок 46 x 66 x 15 cm и глубже	для пищевых коробок 46 x 66 x 23 и 38 cm и глубже	1 дуршлаг глубиной 20,3 cm 1 пищевая коробка 46 x 66 x 23 cm 1 крышка SlidingLid™ 46 x 66 cm
ШТ. В УПАКОВКЕ	6	6	6	4	1 комплект

Цвет: прозрачный (135).

ПИЩЕВЫЕ ЛОТКИ CAMWEAR® GASTRONORM

Храните, перевозите и раздавайте блюдо с помощью одного лотка. Пищевые лотки изготовляются из прочного Camwear, который не растрескивается, не деформируется и не покрывается вмятинами. Лотки точно соответствуют требованиям стандарта Gastronorm (GN), а днище большого радиуса сокращает потери пищевых продуктов. Camwear в два раза дешевле нержавеющей стали, но изготовленные из него лотки обеспечивают столь же эффективное охлаждение, что и стальные, и вызывают меньшую конденсацию паров. Лотки аккуратно укладываются в штабель без заедания или слипания.

Лотки Camwear не рекомендуются для использования в паровых столах или микроволновых печах. Для этого есть жаропрочные гастроемкости: См. раздел X-Pan®.

Лоток с дуршлагом защищен патентом США D 528,376 S.



Практически неразрушимый Camwear выдерживает воздействие температур в диапазоне от -40˚ до 99˚C.

Стандартный фланец (1,27 cm) обеспечивает точное соответствие отделениям кухонных столов и пищевых баров.

Вплавленные шкалы (в британских и метрических единицах) упрощают инвентаризацию.



Не вступает в химические реакции с пищевыми продуктами и сводит к минимуму потенциально опасные кислотные и другие химические реакции.

Препятствующая прилипанию гладкая внутренняя поверхность позволяет экономить продукты и упрощает очистку.



Текстурированная поверхность днищ препятствует образованию царапин.

Пригодны для хранения в морозильниках

Пищевые лотки Gastronorm Camwear сохраняют продукты холодными - не хуже, чем стальные. Сталь кажется холоднее. Сравните, однако, результаты испытания одинаковых продуктов, помещенных в стандартный холодильник в лотках Camwear и в лотках из нержавеющей стали.













Лотки из материала

1,7˚C	2,1˚C	2,5˚C	3,2˚C	3,4˚C
Исходная температура	1 ч.	2 ч.	3 ч.	4 ч.

Лотки из нержавеющей стали

1,6˚C	1,9˚C	2,4˚C	3,3˚C	3,4˚C
Исходная температура	1 ч.	2 ч.	3 ч.	4 ч.

СТАНДАРТНЫЕ (GASTRONORM) ПИЩЕВЫЕ ЛОТКИ ИЗ CAMWEAR РАЗМЕРЫ И ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗОВ

	КОНФИГУРАЦИИ	КОД ЛОТКА	ГЛУБИНА ЛОТКА	ПРИБЛ. ЕМКОСТЬ
	GN 1/1 32,5 x 53 cm	12CW	6,5 cm	8,5 л
		14CW	10	13
		16CW	15	19,5
		18CW	20	25,6
		10CWD	—	Сливная полка
	GN 1/2 длины 16,2 x 53 cm	22LPCW	6,5	3
		24LPCW	10	5
		20LPCWD	—	Сливная полка
	GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	22CW	6,5	3,9
		24CW	10	5,9
		26CW	15	8,9
		28CW	20	11,7
		20CWD	—	Сливная полка
	GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	32CW	6,5	2,4
		34CW	10	3,6
		36CW	15	5,3
		38CW	20	6,9
		30CWD	—	Сливная полка
	GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	42CW	6,5	1,7
		44CW	10	2,5
		46CW	15	3,7
		40CWD	—	Сливная полка
	GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	62CW	6,5	1
		64CW	10	1,5
		66CW	15	2,2
		60CWD	—	Сливная полка
	GN 1/8 16,12 x 13,17 cm	82CW*	6,5	0,7
		84CW	10	1
		86CW	15	1,5
		80CWD	—	Сливная полка
	GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	92CW	6,5	0,57
		94CW	10	0,85
		96PCW New!	15	1,4
		90CWD	—	Сливная полка

Шт. в упаковки (все коробки): 6 Крышки, описанные на странице 155. Дуршлаги, описанные на странице 154.

Цвета: прозрачный (135), белый (148), черный (110). *82CW не доступно в черном цвете (110). (18CW и 28CW поставляются только прозрачного (135) цвета.)
Цвет сливной полки: прозрачный (135).
лотков-дуршлагов: прозрачный (135).

Все лотки Gastronorm изготовлены в соответствии со стандартом Gastronorm EN 631-1.

Индивидуальный дизайн наносится только на не контактирующие с пищевыми продуктами поверхности. См. раздел «Индивидуализация дизайна».

2
ПРОПОР-ЦИОНАЛЬНО

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

10CWD, 18CW, 20CWD, 28CW, 30CWD, 40CWD, 60CWD, 82CW, 84CW, 86CW, 80CWD, 90CWD, 92CW, 96CW: (135)
12CW, 14CW, 16CW, 22LPCW, 24LPCW, 22CW, 24CW, 26CW, 32CW, 42CW, 44CW, 46CW, 62CW, 94CW: (135), (110)
36CW, 64CW, 66CW: (135), (110), (148)
34CW, 38CW: (135), (148)

Сливные вставки

- Обеспечивают слив жидкостей из продуктов.
- Предлагаются сливные вставки, подходящие к пищевым лоткам.



96PCW

ЛОТКИ-ДУРШЛАГИ ИЗ CAMWEAR®

- Универсальные лотки для промывки продуктов, слива жидкостей и хранения.
- Жидкости беспрепятственно сливаются на дно пищевого лотка, что способствует повышению качества пищевых продуктов и сокращению затрат времени.
- Дуршлаги легко вынимаются из пищевых лотков.
- Очень удобны для хранения приготовленных продуктов и даров моря на льду, а также для размораживания и хранения мяса и птицы.
- К лоткам-дуршлагам подходят плоские крышки из Camwear, крышки с ручкой и крышки с выемкой и ручками.

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

13CLRCW, 15CLRCW, 23CLRCW, 25CLRCW, 33CLRCW, 63CLRCW: (135)

Лотки-дуршлаги защищены патентом США D 528,376.

2

ПРОПОРЦИОНАЛЬНО



13CLRCW



Промывка



Слив



Хранение

КОНФИГУРАЦИИ	КОД ЛОТКА	ГЛУБИНА ДУРШЛАГА	СООТВ. ГЛУБИНА ЛОТКА*
GN 1/1 32,5 x 53 cm	13CLRCW	7,6 cm	10 cm
	15CLRCW	12,7	15
GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	23CLRCW	7,6	10
	25CLRCW	12,7	15
GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	33CLRCW	7,6	10
	35CLRCW	12,7	15
GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	63CLRCW	7,6	10
	65CLRCW	12,7	15

Кол-во лотков (любых) в упаковке: 6 См. товарные коды крышек на следующей странице.

*Подходят к лоткам указанной глубины и к более глубоким.



КРЫШКИ ИЗ CAMWEAR®: РАЗМЕРЫИ ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗОВ

Плоские крышки

Предлагаются крышки к лоткам всех размеров.



Крышки с ручкой

Формованная ручка обеспечивает надежный захват. Специальная форма позволяет сушить без залипания, что обеспечивает гигиеничность. Доступен в черном цвете, помогает блокировать свет, сокращая обесцвечивание мяса и сыра.




Крышки с выемкой и ручкой

Крышки с выемкой позволяют приборам оставаться на лотке и не соприкасаться на потенциально загрязненных прилавках. Включает отверстие под штырек для санитарной сушки.



Герметичные крышки

Созданные для поликарбонатных, а также и полупрозрачных пищевых лотков, герметичные крышки имеют внутреннюю герметизацию, которая обеспечивает превосходную защиту от пролива и продлевает срок годности продуктов до 3 дней.



Крышки FlipLid®

Откидывающиеся крышки, облегчающие доступ к содержимому. Позволяют предотвращать высыхание ингредиентов, что повышает выход продукции. Способствуют предотвращению перекрестного загрязнения.




Крышки FlipLid® с выемкой

Откидывающаяся крышка с выемкой для ручки ложки, остающейся внутри, когда крышка закрывается.



Крышки GripLid®

Вплавленная полиуретановая прокладка крышки охватывает стенки пищевого лотка, способствуя предотвращению разливов жидкостей и перекрестного загрязнения продуктов.



«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

10PPCWSC, 20PPCWSC, 30PPCWSC, 40PPCWSC, 60PPCWSC, 80PPCWSC, 90PPCWSC: (190)
10CWC, 10CWCH, 10CWCHN, 10CWGL, 20LPCWC, 20CWC, 20CWCH, 20CWCHN, 20CWGL, 30CWC, 30CWCH, 30CWCHN, 30CWGL, 40CWC, 40CWCH, 60CWC, 60CWCH, 60CWCHN, 60CWGL, 80CWC, 80CWCH, 90CWC: (135)

КОНФИГУРАЦИЯ	КОД КРЫШКИ	ОПИСАНИЕ
GN 1/1 32,5 x 53 cm	10CWC	Плоские крышки
	10CWCH*	Крышки Camwear с ручками
	10CWCHN*	Крышки с утопл. ручк. и выемкой
	10CWGL	GripLid
	10PPCWSC	Герметичные крышки
GN 1/2 длины 16,2 x 53 cm	20LPCWC	Плоские крышки
GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	20CWC	Плоские крышки
	20CWCH*	Крышки Camwear с ручками
	20CWCHN*	Крышки с утопл. ручк. и выемкой
	20CWL	Откидная крышка FlipLid
	20CWLN	Крышки с утопл. ручк. и выемкой FlipLid
	20CWGL	GripLid
	20PPCWSC	Герметичные крышки
GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	30CWC	Плоские крышки
	30CWCH*	Крышки Camwear с ручками
	30CWCHN*	Крышки с утопл. ручк. и выемкой
	30CWL	Откидная крышка FlipLid
	30CWLN	Крышки с утопл. ручк. и выемкой FlipLid
	30CWGL	GripLid
	30PPCWSC	Герметичные крышки
GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	40CWC	Плоские крышки
	40CWCH*	Крышки Camwear с ручками
	40CWCHN*	Крышки с утопл. ручк. и выемкой
	40PPCWSC	Герметичные крышки
GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	60CWC	Плоские крышки
	60CWCH*	Крышки Camwear с ручками
	60CWCHN*	Крышки с утопл. ручк. и выемкой
	60CWL	Откидная крышка FlipLid
	60CWLN	Крышки с утопл. ручк. и выемкой FlipLid
	60CWGL	GripLid
	60PPCWSC	Герметичные крышки
GN 1/8 16,12 x 13,17 cm	80CWC	Плоские крышки
	80CWCH*	Крышки Camwear с ручками
	80CWCHN*	Крышки с утопл. ручк. и выемкой
	80PPCWSC	Герметичные крышки
GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	90CWC*	Плоские крышки
	90CWCN	Плоская крышка с выемкой
	90PPCWSC	Герметичные крышки

Кол-во лотков (любых) в упаковке: 6 *Включая ручку.

Цвет: прозрачный (135).
Цвет герметичной крышки: полупрозрачный (190).
Крышки с ручками, цвета: прозрачный (135), черный (110).

Индивидуальный дизайн наносится только на не контактирующие с пищевыми продуктами поверхности. См. раздел «Индивидуализация дизайна».

Крышки FlipLid защищены патентами США 420,849, 422,838 и 427,012. Крышки GripLids защищены патентом США D 446,076 и патентом на изобретение 6,273,288 B1.

ЛОТОК ДЛЯ ГОРЯЧИХ ПРОДУКТОВ GASTRONORM X-PAN®

Обширное использование X-Pan на кухонном столе, в холодильной камере, в духовке, и на столе с паровым отоплением существенно сокращает затраты труда и расходы. Пищевые лотки X-Pan отвечают спецификациям Gastronorm GN. В отличие от металлических, лотки H-Pan пригодны к использованию в нагревающих устройствах и устройствах для хранения. Они находят идеальное применение в тележках с подогревом, на столах с паровым отоплением и в тарелках с подогревом. На лотки H-Pans нанесена градуировка в британских и метрических единицах, упрощающая инвентаризацию.

Цвет: Песчаник (772).

Лотки X-Pan изготовляются из материалов, утвержденных федеральным управлением США по контролю пищевых продуктов и медикаментов и соответствуют требованиям стандарта CEN Gastronorm EN 631-1 Европейского Союза. Оттенки цвета могут быть различными.



New!

Стандартный фланец 1,27 cm обеспечивает точное соответствие отделениям кухонных столов и пищевых баров.

Очень полезны при быстром замораживании и повторном нагреве в микроволновой печи.





Лотки аккуратно укладываются в штабель, без заедания или слипания.










Препятствующая прилипанию гладкая внутренняя поверхность позволяет экономить продукты и упрощает очистку.

Изготовлены из материалов, утвержденных федеральным управлением США по контролю пищевых продуктов и медикаментов, выдерживающих экстремальное воздействие в диапазоне от -40˚ до 190˚C.



ЛОТОК ДЛЯ ГОРЯЧИХ ПРОДУКТОВ GASTRONORM X-PAN®

КОНФИГУРАЦИИ	КОД ЛОТКА	ГЛУБИНА ЛОТКА	ПРИБЛ. ЕМКОСТЬ
 GN 1/1 32,5 x 53 cm	12HP	6,5 cm	8,5 L
	14HP	10	13
	16HP	15	19,5
	10HPD	—	Сливная полка
 GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	22HP	6,5	3,9
	24HP	10	5,9
	26HP	15	8,9
	20HPD	—	Сливная полка
 GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	32HP	6,5	2,4
	34HP	10	3,6
	36HP	15	5,3
	30HPD	—	Сливная полка
 GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	42HP	6,5	1,7
	44HP	10	2,5
	46HP	15	3,7
	40HPD	—	Сливная полка
 GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	62HP	6,5	1
	64HP	10	1,5
	66HP	15	2,2
	60HPD	—	Сливная полка
 GN 1/8 16,12 x 13,17 cm	82HP	6,5	0,7
	84HP	10	1
	86HP	15	1,5
	80HPD	—	Сливная полка
 GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	92HP	6,5	0,57
	94HP	10	0,85
	90HPD	—	Сливная полка

Шт. в упаковке: 6 Крышки, описанные на странице 161.
Дуршлаги, описанные на странице 160.

Цвет: Песчаник (772).
Цвет лотков-дуршлагов: янтарный (150).
Цвет сливной полки: янтарный (150).

Лотки H-Pan и сливные полки изготовляются из материалов, утвержденных федеральным управлением США по контролю пищевых продуктов и медикаментов и соответствуют требованиям стандарта CEN Gastronorm EN 631-1 Европейского Союза. Оттенки цвета могут быть различными.

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

12HP, 22HP, 24HP, 26HP, 34HP, 36HP, 66HP: (772)

Сливные вставки

- Поддерживают продукты и способствуют сливу жидкостей.
- Предлагаются сливные вставки, подходящие к пищевым лоткам.







34HP

ТЕПЛОСТОЙКИЕ СТАНДАРТНЫЕ (GASTRONORM) ПИЩЕВЫЕ ЛОТКИ H-PANS™

Универсальный лоток, который можно использовать и на кухонном столе, и в холодильной камере, и в духовке, и на столе с паровым отоплением, сокращает затраты труда и расходы. В отличие от металлических лотков, лотки H-Pan пригодны к использованию в нагревающих устройствах и устройствах для хранения. Они находят идеальное применение в тележках с подогревом, на столах с паровым отоплением и в тарелках с подогревом. Они находят идеальное применение в тележках с подогревом, на столах с паровым отоплением и в блюдах с подогревом. На лотки H-Pans нанесена градуировка в британских и метрических единицах, упрощающая инвентаризацию.

Цвета: янтарный (150), черный (110).

Лотки H-Pan изготовляются из материалов, утвержденных федеральным управлением США по контролю пищевых продуктов и медикаментов и соответствуют требованиям стандарта Gastronorm EN 631-1 Европейского Союза. Оттенки янтарного цвета могут быть различными.



Стандартный фланец (1,27 cm) обеспечивает точное соответствие отделениям кухонных столов и пищевых баров.

New!

Очень полезны при быстром замораживании и повторном нагреве.

Лотки аккуратно укладываются в штабель, без заедания или слипания.






Препятствующая прилипанию гладкая внутренняя поверхность позволяет экономить продукты и упрощает очистку.


Изготовлены из материалов, утвержденных федеральным управлением США по контролю пищевых продуктов и медикаментов, выдерживающих экстремальное воздействие в диапазоне от -40˚ до 190˚C.




СТАНДАРТНЫЕ (GASTRONORM) ЛОТКИ H-PAN™: РАЗМЕРЫИ ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗОВ




КОНФИГУРАЦИИ	КОД ЛОТКА	ГЛУБИНА ЛОТКА	ПРИБЛ. ЕМКОСТЬ
GN 1/1 32,5 x 53 cm	12HP	6,5 cm	8,5 л
	14HP	10	13
	16HP	15	19,5
	10HPD	—	Сливная полка




GN 1/2 длины 16,2 x 53 cm	22LPHP	6,5	3
	24LPHP	10	5
	20LPHPD	—	Сливная полка




GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	22HP	6,5	3,9
	24HP	10	5,9
	26HP	15	8,9
	20HPD	—	Сливная полка




GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	32HP	6,5	2,4
	34HP	10	3,6
	36HP	15	5,3
	30HPD	—	Сливная полка




GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	42HP	6,5	1,7
	44HP	10	2,5
	46HP	15	3,7
	40HPD	—	Сливная полка



GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	62HP	6,5	1
	64HP	10	1,5
	66HP	15	2,2
	60HPD	—	Сливная полка



GN 1/8 16,12 x 13,17 cm	82HP	6,5	0,7
	84HP	10	1
	86HP	15	1,5
	80HPD	—	Сливная полка



GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	92HP	6,5	0,57
	94HP	10	0,85
	96PHP New!	15	1,4
	90HPD	—	Сливная полка

Шт. в упаковке: 6 Крышки, описанные на странице 161.

Цвета: янтарный (150), черный (110).
Цвет лотков-дуршлагов: янтарный (150).
Цвет сливной полки: янтарный (150).

Все лотки Gastronorm H-Pan изготовлены в соответствии со стандартом Gastronorm EN 631-1. Оттенки янтарно-желтого цвета могут быть различными.

Индивидуальный дизайн наносится только на не контактирующие с пищевыми продуктами поверхности.

Сливные вставки

- Поддерживают продукты и способствуют сливу жидкостей.
- Предлагаются сливные вставки, подходящие к пищевым лоткам.





См. дуршлаги на следующей странице.



86HP

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

14HP, 16HP, 30HPD, 60HPD, 62HP, 64HP: (150)
22LPHP, 24LPHP: (110)
12HP, 22HP, 24HP, 26HP, 34HP, 36HP, 66HP: (110), (150)

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЛОТКИ-ДУРШЛАГИ H-PAN™

- Дуршлаги позволяют сливать жидкости и жиры из горячих блюд, повышая качество пищевых продуктов.
- Идеально подходят для повторного нагрева в микроволновых печах и устройствах хранения, таких как столы с паровым подогревом и на раздаче в буфетах.
- Способствуют сокращению затрат труда и повышению уровня безопасности пищевых продуктов.
- Плоские крышки для лотков H-Pan, крышки с ручками и крышки с выемками и ручками подходят к лоткам-дуршлагам.





Микроволновые/паровые



Хранение горячих блюд



Слив

КОНФИГУРАЦИИ	КОД ЛОТКА	ГЛУБИНА ДУРШЛАГА	СООТВ. ГЛУБИНА ЛОТКА*
GN 1/1 32,5 x 53 cm	13CLRHP	7,6 cm	10 cm
	15CLRHP	12,7	15
GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	23CLRHP	7,6	10
	25CLRHP	12,7	15
GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	33CLRHP	7,6	10
	35CLRHP	12,7	15
GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	63CLRHP	7,6	10
	65CLRHP	12,7	15

Кол-во лотков (любых) **в упаковке:** 6 См. товарные коды крышек на следующей странице.
*Подходят к лоткам указанной глубины и к более глубоким.



КРЫШКИ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ЛОТКОВ GASTRONORM H-PAN™ И X-PAN® И ИНФОРМАЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ЗАКАЗА

Плоские крышки


Предлагаются крышки, подходящие к лоткам всех размеров.



КОНФИГУРАЦИЯ	КОД КРЫШКИ	ОПИСАНИЕ
GN 1/1 32,5 x 53 cm	10HPC	Плоские крышки
	10HPCH	Крышки Camwear с ручками
	10HPCHN	Крышки с утопл. ручк. и выемкой
GN 1/2 длины 16,2 x 53 cm	20LPHPC	Плоские крышки

Крышки с ручкой


Глубокие литые ручки обеспечивают надежный захват.



GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	20HPC	Плоские крышки
	20HPCH	Крышки Camwear с ручками
	20HPCHN	Крышки с утопл. ручк. и выемкой
	20HPL	Откидная крышка FlipLid
	20HPLN	Крышки с утопл. ручк. и выемкой FlipLid

Крышки с выемкой и ручкой

Позволяют вкладывать в лотки черпаки и раздаточные ложки.



GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	30HPC	Плоские крышки
	30HPCH	Крышки Camwear с ручками
	30HPCHN	Крышки с утопл. ручк. и выемкой
	30HPL	Откидная крышка FlipLid
	30HPLN	Крышки с утопл. ручк. и выемкой FlipLid
GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	40HPC	Плоские крышки
	40HPCH	Крышки Camwear с ручками
	40HPCHN	Крышки с утопл. ручк. и выемкой

Крышки FlipLid®

Откидывающиеся крышки, облегчающие доступ к содержимому. Позволяют предотвращать высыхание ингредиентов, повышая выход продукции.



GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	60HPC	Плоские крышки
	60HPCH	Крышки Camwear с ручками
	60HPCHN	Крышки с утопл. ручк. и выемкой
	60HPL	Откидная крышка FlipLid
	60HPLN	Крышки с утопл. ручк. и выемкой FlipLid
GN 1/8 16,12 x 13,17 cm	80HPC	Плоские крышки
	80HPCH	Крышки Camwear с ручками
	80CHPCHN	Крышки с утопл. ручк. и выемкой

Крышки FlipLid® с выемкой

Выемка в крышке FlipLid позволяет вкладывать половник или ложку в лоток, не открывая крышку.



GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	90HPC	Плоские крышки

Кол-во лотков (любых) в упаковке: 6

Цвет: янтарный (150).
Оттенки янтарно-желтого цвета могут быть различными.

Индивидуальный дизайн наносится только на не контактирующие с пищевыми продуктами поверхности.

патентами США 420,849, 422,838 и 427,012.

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

10HPC, 10HPCH, 20HPC, 20HPCH, 30HPC, 30HPCHN, 60HPC, 60HPCH, 60HPCHN: (150)

ЛОТКИ-ДУРШЛАГИ H-PAN™ С РУЧКАМИ

- Плоское основание для максимизации контакта с нагревающим элементом.
- Термостойкий материал выдерживает температуры от -40˚ до 190˚C.
- Подходит для всех ведущих производителей емкостей для хранения горячих блюд, включая односторонние и сквозные модели.
- Усиленная конструкция ручки с функцией захвата пальцем для обеспечения надежного захвата.
- Конструкция ручки со сливными отверстиями для предотвращения накопления воды после мойки изделия.

Цвет: янтарный (150).

NSF

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

32HP1H, 32HP2H: (150)



New!



32HP2H



32HP1H

КОНФИГУРАЦИИ	КОД ЛОТКА	ОПИСАНИЕ	ГЛУБИНА ЛОТКА
1/3 17,6 x 32,5 cm	32HP1H	Одна ручка	6,5 cm
	32HP2H	Две ручки	6,5

Шт. в упаковке: 6 **Цвет:** янтарный (150).

Лоток H-Pan с ручками

- Полноразмерный пищевой лоток глубиной 6,5 cm с ручками, подходит ко всем емкостям для хранения горячих блюд, выпускаемым ведущими изготовителями.
- Две ручки позволяют служащим безопасно вынимать и перемещать лоток, взявшись за него с обеих сторон.
- К лоткам подходят плоские крышки, крышки с ручкой и крышки с вырезом и ручкой.
- Термостойкий материал выдерживает температуры от -40˚ до 190˚C.



12HPH

КОНФИГУРАЦИИ	КОД ЛОТКА	ГЛУБИНА ЛОТКА	ПРИБЛ. ЕМКОСТЬ
GN 1/1 32,5 x 53 cm	12HPH*	6,5 cm	8,42 л

Шт. в упаковке: 6 **Цвет:** янтарный (150).
Крышки, описанные на предыдущей странице.

ПОЛУПРОЗРАЧНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ЛОТКИ GASTRONORM

- Экономичные альтернативные лотки для хранения пищевых продуктов.
- Прозрачный полипропилен позволяет видеть продукты.
- Выдерживает воздействие температур от -40˚ до 70˚C.
- Соответствует спецификациям Gastronorm GN для пищевых лотков EN-631-1.
- Не допускающие прилипания гладкие внутренние поверхности упрощают очистку.

Цвет: полупрозрачный (190).

Градуировочные метки и данные о вместимости приблизительны.

Прозрачные пищевые лотки изготавливаются из материалов, одобренных.

Прозрачные пищевые лотки можно укладывать в штабель вместе с другими пищевыми лотками фирмы Cambro.

Индивидуализация дизайна производится только в отношении не контактирующих с пищевыми продуктами поверхностей. См. информацию об оформлении заказов и расценках на продукцию с заказными эмблемами и рисунками в разделе «Индивидуализация дизайна».

Прозрачные лотки не предназначены для подогрева продуктов на пару.





Идеальные лотки для перевозки продуктов в открывающихся сверху контейнерах Cambro. (UPC100, UPCS140, 100MPC, UPC140, UPCS160, 240MPC, UPC160)



Герметичные крышки защищают качество пищи, при этом сокращая расходы на пищевую пленку. Доступны для всех размеров Camwear® и полупрозрачных пищевых лотков.



Стандартная ширина фланцев 1,27 cm обеспечивает полное соответствие лотков для столов для приготовления пищи и пищевых баров.



Герметичные прозрачные крышки обеспечивают сохранность продуктов и позволяют не расходовать пластиковый оберточный материал. Выпускаются крышки, подходящие к лоткам всех размеров.

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ЛОТКИ-ДУРШЛАГИ GASTRONORM

- Универсальные лотки для промывки продуктов, слива жидкостей и хранения.
- Жидкости беспрепятственно сливаются на дно пищевого лотка, что способствует повышению качества пищевых продуктов и сокращению затрат времени.
- Полупрозрачная крышка с ручкой и крышка с выемкой с ручкой устанавливается на лотках с дуршлагами.

Цвет: полупрозрачный (190).

Прозрачные пищевые лотки изготавливаются из материалов, одобренных.


Прозрачные лотки не предназначены для подогрева продуктов на пару.





КОНФИГУРАЦИИ	КОД ЛОТКА	ГЛУБИНА ДУРШЛАГА	СООТВЕТСТВУЮТ ГЛУБИНЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВОГО ЛОТКА*
GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	33CLRPP	7,6 cm	10 cm
	35CLRPP	12,7	15
GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	63CLRPP	7,6	10
	65CLRPP	12,7	15


Кол-во лотков (любых) в упаковке: 6 См. товарные коды крышек на следующей странице.
*Подходят к лоткам указанной глубины и к более глубоким.


ПИЩЕВЫЕ ЛОТКИ TRANSLUCENT GASTRONORM: РАЗМЕРЫИ ДАННЫЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА















КОНФИГУРАЦИИ	КОД ЛОТКА	ГЛУБИНА ЛОТКА	ПРИБЛ. ЕМКОСТЬ
GN 1/1 32,5 x 53 cm	12PP*	6,5 cm	8,5 л
	14PP	10	13
	16PP	15	19,5
	18PP*	20	25,6
	10PPD	—	Сливная полка
GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	22PP*	6,5	3
	24PP	10	5,9
	26PP	15	8,9
	28PP*	20	11,7
	20PPD	—	Сливная полка
GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	32PP	6,5	2,4
	34PP	10	3,6
	36PP	15	5,3
	38PP*	6,5	6,9
	30PPD	—	Сливная полка
GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	42PP	6,5	1,7
	44PP	10	2,5
	46PP	15	3,7
	40PPD	—	Сливная полка
GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	62PP	6,5	1
	64PP	10	1,5
	66PP	15	2,2
	60PPD	—	Сливная полка
GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	92PP	6,5	0,57
	94PP	10	0,85
	90PPD	—	Сливная полка

Шт. в упаковке: 6 *Поставляются только из компании Cambro European Logistics (CEL) (Германия) и Cambro Özay (Турция).



1/1



1/3



1/4



1/6

КОНФИГУРАЦИЯ	КОД КРЫШКИ	ОПИСАНИЕ
GN 1/1 32,5 x 53 cm	10PPCH	Крышки Camwear с ручками
	10PPCWSC	Герметичные крышки
GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	20PPCH	Крышки Camwear с ручками
	20PPCWSC	Герметичные крышки
GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	30PPCH	Крышки Camwear с ручками
	30PPCHN	Крышки с утопл. ручк. и выемкой
	30PPCWSC	Герметичные крышки
GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	40PPCH	Крышки Camwear с ручками
	40PPCWSC	Герметичные крышки
GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	60PPCH	Крышки Camwear с ручками
	60PPCHN	Крышки с утопл. ручк. и выемкой
	60PPCWSC	Герметичные крышки
GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	90PPC	Плоские крышки
	90PPCWSC	Герметичные крышки

Шт. в упаковки (все коробки): 6

Цвет: полупрозрачный (190).

Все прозрачные пищевые лотки Gastronorm выполнены из материалов, одобренных Управлением по контролю качества продуктов и лекарств в США.

Все модели пищевых лотков из полипропилена размеров Gastronorm отвечают стандарту CEN Gastronorm EN 631-1.

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

10PPD, 12PP, 14PP, 16PP, 18PP, 20PPD, 22PP, 24PP, 26PP, 28PP, 30PPD, 32PP, 34PP, 36PP, 38PP, 40PPD, 42PP, 44PP, 46PP, 60PPD, 62PP, 64PP, 66PP, 90PPD, 92PP, 94PP, 10PPCWSC, 20PPCWSC, 30PPCWSC, 40PPCWSC, 60PPCWSC, 90PPCWSC: (190)



Сливная полка
Поставляются для пищевых лотков всех размеров.



Крышки Camwear с ручками
Поставляются для пищевых лотков всех размеров исключая размер GN 1/9.



Крышки с утопл. ручк. и выемкой
Поставляются для пищевых лотков размеров GN 1/3 и GN 1/6.



Герметичные крышки
Герметичные прозрачные крышки обеспечивают сохранность продуктов и позволяют не расходовать пластиковый оберточный материал. Выпускаются крышки, подходящие к лоткам всех размеров.



Плоские крышки
Поставляется только для пищевых лотков размера GN 1/9.

СТАНДАРТНЫЕ (GASTRONORM) ЛОТКИ COLDFEST®, КРЫШКИ И ПУЛЬВЕРИЗАТОРЫ

- Позволяют хранить охлажденные продукты при температуре, не превышающей установленный правительством США безопасный уровень 4°C без использования неудобного в обращении льда.
- Необходимо замораживать в перевернутом положении за восемь часов или за ночь до помещения охлажденной продукции.
- Лотки размеров 1/2 и 1/3 позволяют хранить охлажденные продукты до восьми часов. Лотки размера 1/6 и круглые контейнеры позволяют хранить охлажденные продукты до шести часов.
- Соответствуютс тандартным габаритам Gastronorm и подходят к стандартным пищевым барам и разделочным столам.
- Укладываются в штабели, что позволяет экономить место при охлаждении в морозильнике и хранении.
- Безопасны при хранении любых пищевых продуктов без использования прокладочного материала.

Цвета: черный (110), белый (148).
Цвет плоской крышки: прозрачный (135).
Цвет герметичной крышки: белый (148).
Пульверизатор с крышкой, цвет: прозрачный (135).

Рекомендуемое время хранения определялось на основе результатов испытании при температуре окружающего воздуха до 23°C.

Пищевые лотки Coldfest защищены патентом США D 419,364.

*Изделие не зарегистрировано Национальным санитарным фондом США.

Все стандартные (GN) пищевые лотки ColdFest спроектированы в соответствии со стандартом CEN Gastronorm EN 631-1.

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

ЛОТКИ И КРУГЛЫЙ ГОРШОК: (110), (148)
20CFC, 30CFC, 60CFC, CFPSRC10, CFPMRC10, CFPFRC10: (135)





Идеально подходят для салатных баров Cambro или для охлажденных приправ, сливок и соусов.

Лотки и круглый горшок



КОД	26CF	36CF	66CF	CFR18
КОНФИГУРАЦИИ	GN 1/2 – 26,5 x 32,5 cm	GN 1/3 – 17,6 x 32,5 cm	GN 1/6 – 16,2 x 17,6 cm	ø 17,3 cm
ГЛУБИНА	15 cm	15 cm	15 cm	17 cm
ПРИБЛ. ЕМКОСТЬ	6 л	3,5 л	1,4 л	1,6 л

Шт. в упаковке: 1



Оболочки пищевых лотков ColdFest изготовлены из чрезвычайно ударопрочного акрилонитрилбутадиенстирола и заполнены охлаждающим нетоксичным гелем.

Крышки



КОД	20CFC	30CFC	60CFC	CFRC18*	CFRSC18
ОПИСАНИЕ	Плоские крышки	Плоские крышки	Плоские крышки	Плоские крышки	крышка
ПОДХОДИТ К	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/6	Круглый горшок	Круглый горшок

Шт. в упаковке: 2

Пульверизаторы с крышками



КОД	CFPSRC10*	CFPMRC10*	CFPFRC10*
ОПИСАНИЕ	Стандартный пульверизатор распыляет порции по 29,5 мл	Пульверизатор «Макси» для комковатых приправ	для дозировки приправ
РАЗМЕР Ш x Д x В	18,4 x 22,8 x 28,5 cm	18,4 x 26 x 31,4 cm	18,4 x 29,5 x 29,8 cm

Шт. в упаковке: 1



ЯРЛЫКИ STORESAFE® ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ СРОКОВ ГОДНОСТИ

- Ярлык и клеящее покрытие растворяются менее чем за 30 секунд.
- Смываются горячей и холодной водой, а также в посудомоечной машине.
- Безопасны во всех канализационных системах и отстойниках, не засоряют сливные линии.
- Выдерживают охлаждение до -40˚C.
- Выдерживают нагрев до 93˚C в течение 4 часов.
- Безопасны в микроволновых печах.
- Не оставляют клейких следов, способствующих размножению бактерий.
- Способствуют использованию в первую очередь пищевых продуктов, хранившихся дольше всего.
- Растворяются на 100% и поддаются биологическому разложению.

Цвет ярлыка: белый (148).

*Ярлыки поставляются только в закрытых упаковках.

Полностью разлагаются под воздействием микроорганизмов.



Не оставляет требующих очистки липких пятен и предотвращает загрязнение пищевых продуктов.



Ярлык полностью растворяется при мойке в посудомоечной машине или под холодной или горячей проточной водой.


«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

1252SLB250, 1252SLINB250, 23SLINB6250, 23SLB250, 23SLINB250

РАСТВОРЯЮТСЯ НА 100%



Упаковка рулонов




КОД	23SL
РАЗМЕР ЯРЛЫКА	5 x 7,6 cm
ШТ. В УПАКОВКЕ	20 рулона, по 100 ярлыков

StoreSafe Этикетка блистерная упаковка защищена патентом США 690,589 S.



Раздаточная упаковка с ярлыками половинного размера









КОД	1252SLB250	1252SLINB250
РАЗМЕР ЯРЛЫКА	3 x 5 cm	3 x 5 cm
ШТ. В УПАКОВКЕ	24 рулона, по 250 ярлыков	24 рулона, по 250 ярлыков

Раздаточная упаковка с ярлыками полного размера








КОД	23SLB250	23SLB6250
РАЗМЕР ЯРЛЫКА	5 x 7,6 cm	5 x 7,6 cm
ШТ. В УПАКОВКЕ	24 рулона, по 250 ярлыков	6 рулона, по 250 ярлыков

Раздаточная упаковка с бланками ярлыков







КОД	23SLINB250	23SLINB6250
РАЗМЕР ЯРЛЫКА	5 x 7,6 cm	5 x 7,6 cm
ШТ. В УПАКОВКЕ	24 рулона, по 250 ярлыков	6 рулона, по 250 ярлыков

Листы ярлыков для лазерного принтера



КОД	SLL30 (AVERY® 5160)
РАЗМЕР ЯРЛЫКА	2,54 x 6,35 cm
ШТ. В УПАКОВКЕ	100 листов, по 30 ярлыков на листе размер листа 21,6 x 27,9 cm



КОРОБКИ ПОД ТЕСТО ДЛЯ ПИЦЦЫ



Полипропилен

- Находит идеальное применение при хранении, перевозке, и охлаждении теста.
- Легкий, прочный, не ломающийся материал.
- Устойчив к воздействию химических веществ, не впитывает запахи, легко очищается.
- Устойчив к воздействию химических веществ, не впитывает запахи, легко очищается.
- Каждая коробка служит в качестве плотной крышки для нижней коробки, снижая необходимость в крышках и расходы на них.
- Выдерживает воздействие температуры от -40˚ до 70˚C.
- Крышку можно использовать в качестве подноса 46 x 66 cm.

Цвет: белый (148).

Коробки для теста из Camwear и полипропилена укладываются одна на другую.

CD1826PDB Цвета: кофейный бежевый (157), темно-коричневый (131), черный (110), серовато-синий (401), серый (180).

*Полипропиленовые коробки для теста безопасны в высокотемпературных посудомоечных машинах.

Колеса типа A. Колеса 12,7 cm: 2 фиксированных, 2 поворотных, 1 с тормозным устройством.



CD1826PDB

Вместимость: 136 Kг
Тип колес: A
Вмещает: DB18263CW, DB18266CW, DB18263P

Поликарбонат

- Предотвращает образование корки, продлевая срок хранения теста.
- Практически неразрушимая конструкция из Camwear, усиленного со всех сторон.
- Коробки не гнутся и не деформируются.
- Выдерживают воздействие температуры от -40˚ до 99˚C.
- Предлагаются глубиной 7,62 и 15,24 cm.



DB18266CW

DB18263CW

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

DB18263P, DBC1826P: (148)

КОД	НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ	ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ
Коробка под тесто для пиццы из полипропилена		
DB18263P	46 x 66 x 7,6 cm	40,6 x 60,9 cm
Крышка из полипропилена		
DBC1826P	46 x 66	—
Коробки под тесто для пиццы из Camwear		
DB18263CW	46 x 66 x 7,6	40,6 x 60,9
DB18266CW	46 x 66 x 15,3	40,6 x 60,9
Крышка из Camwear		
DBC1826CW	46 x 66	—

Шт. в упаковке: 6 **Цвет:** белый (148).

Camdolly® для емкостей под тесто для пиццы		
CD1826PDB**	50,5 x 71 x 26	44,5 x 64,5

В упаковке: 1 **Доступен вспомогательный ремень. См. ассортимент расцветок в разделе «Тележки Camdolly».

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ИНГРЕДИЕНТОВ И ОВОЩЕЙ CAMCRISPER®

Контейнеры для ингредиентов

- Контейнеры для хранения сыпучих сухих продуктов, таких, как мука и зерно.
- Гигиеничные прозрачные сдвигающиеся крышки облегчают работу с контейнерами и обеспечивают быструю идентификацию их содержимого.
- Контейнеры изготовляются из материала, утвержденного федеральным управлением США по контролю пищевых продуктов и медикаментов, и не требуют использования прокладок.
- Помещаются под стандартными кухонными столами.

Контейнеры Camcrisper

- Автономная система для погружения в соляной раствор или хранения, мойки и перевозки сыпучих продуктов.
- Предотвращает перекрестное загрязнение продуктов и сводит к минимуму затраты времени.
- Сыпучий продукт загружается из коробок в контейнер, контейнер закрывается крышкой и перемещается на роликах в прохладное безопасное хранилище.
- Контейнеры позволяют мыть и прополаскивать продукты, что упрощает их гигиеничное приготовление.

Рассольный бак

- Предназначен для полного погружения мясных или куриных продуктов в рассол для улучшения сохранения влаги, консистенции и аромата.
- Также может быть использован как ванна для отмачивания посуды в санитарном растворе, помогая экономить трудовые затраты на предварительную промывку.
- Прозрачная скользящая крышка всегда остается на месте и помогает сократить риск перекрестного загрязнения.

Ролики диам. 7,6 cm: 2 поворотных.

Цвет: белый (148).

Черпаки продаются отдельно.

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

IBS20, IBS27, IBS37, CC32: (148)



Ролики большого диаметра обеспечивают дополнительные устойчивость и грузоподъемность.









Теперь предлагаются со сдвигающимися крышками.

КОД	IBS20	IBS27	IBS37	IBSF27
РАЗМЕРЫ Ш x Д x В	33 x 75 x 71 cm	42 x 75 x 71 cm	55 x 75 x 71 cm	33 x 76,5 x 72,5 cm
ВМЕСТИМОСТЬ	81 л	102 л	140 л	102 л
ЕМКОСТЬ	0,081	0,102	0,140	0,101
ВМЕСТИМОСТЬ (САХАР)	77 Кг	103 Кг	143 Кг	98 Кг
ВМЕСТИМОСТЬ (МУКА)	63 Кг	68 Кг	102 Кг	68 Кг

Шт. в упаковке: 1



КОД	IB32	IB36	IB44	CC32 (CAMCRISPER)	IBSD37 (РАССОЛЬНЫЙ БАК)
РАЗМЕРЫ Ш x Д x В	56 x 61 x 58,5 cm	39 x 75 x 74 cm	47 x 75 x 74 cm	56 x 61 x 58,5 cm	54,6 x 74,9 x 71,7 cm
ВМЕСТИМОСТЬ	121 л	129 л	161 л	121 л	140 L
ЕМКОСТЬ	0,123	0,134	0,160	0,123	0,140
ВМЕСТИМОСТЬ (САХАР)	98 Кг	114 Кг	145 Кг	24 гол. капусты (неочищ.)	—
ВМЕСТИМОСТЬ (МУКА)	73 Кг	82 Кг	104 Кг	42 гол. капусты (очищ.)	—

Шт. в упаковке: 1

МЕРНЫЕ ЧАШКИ И СОВКИ ИЗ CAMWEAR®

Совки из Camwear

- Практически неразрушимый поликарбонат не скалывается, не деформируется и не ржавеет.
- Литые ручки обеспечивают надежный захват и снабжены отверстием для подвешивания на крючке.
- Находят идеальное применение в сочетании с предлагаемыми контейнерами для ингредиентов.

Цвет: прозрачный (135).

Индивидуализация дизайна не производится.

ПРОПОР-ЦИОНАЛЬНО

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

СОВКИ ИЗ CAMWEAR: (135)



КОД	ПРИБЛ ЕМКОСТЬ	ШТ. В УПАКОВКЕ
SCP6CW	170 г	12
SCP12CW	340	12
SCP24CW	680	12
SCP64CW	1814	6

Мерные чашки из Camwear

- Литые наружные мерные шкалы размечены красным цветом (имперские единицы) и синим цветом (метрические единицы).
- Долговечный, практически неразрушимый поликарбонат не деформируется, обеспечивает постоянную точность измерений.
- Литая ручка не отламывается.

Цвет: прозрачный (135).

Индивидуальный дизайн наносится только на не контактирующие с пищевыми продуктами поверхности.

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

100MCCW, 200MCCW, 400MCCW: (135)



Вплавлены синие (метрические) и красные (в британских единицах) градуировочные шкалы.

КОД	ВМЕСТИМОСТЬ	ШТ. В УПАКОВКЕ
25MCCW	225 мл (пурка)	12
50MCCW	0,5 л	12
100MCCW	1	12
200MCCW	2	12
400MCCW	4	1

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗА СТОЛОМ



Обеденная Посуда из Camwear®

Крышки Camcover® Серии Versa

Крышки Camcover®из Camwear

Индивидуализация

Кувшинчики CamView®

Утварь для Баров, Бокалы и Десертная Посуда Aliso® из Camwear

Стаканы Cambro® и Одноразовые Крышки Camlids®

CamView® Camliters®

Бак для Напитков, Ведро с Ручкой и Чаши Swirl Bowl®

Ведерки для Охлаждения Вина, Чаши Для Пунша и Цветочная Ваза из Camwear





ОБЕДЕННАЯ ПОСУДА ИЗ CAMWEAR®

5 ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ ОТСУТСТВИЯ ПОЛОМОК НА ПЯТЬ ЛЕТ

- Надежные Camwear препятствуют образованию пятен, запахов и царапин.
- Текстурированная поверхность тарелок для салатов и блюд продлевает срок их службы.
- Находят идеальное применение в школах, кафетериях, центрах для дневного ухода за детьми или пациентами и медицинских учреждениях.
- Возможно оформление кружек и штабелируемых чашек по индивидуальному заказу.

Не рекомендуются для использования в микроволновой печи.









133 Бежевый

110 Черный

148 Белый

401 Синевато-серый

Овальные блюда и тарелки с отделениями






КОД	90SPCW	120CWP	93CW	HK93BCW*
Диаметр	22,9 x **B** 4 cm	30,5 x 22,9 cm	22,9 cm	24,1 cm
Описание	Глубокая, суповая миска	Овальная, узкий ободок	Узкий ободок	Узкий ободок
Шт. в упаковке	48	24	48	12

*Тарелки HK93BCW выпускаются только в бежевого (133) цвета. Не рекомендуется к использованию в микроволновой печи.

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

96CW: (135), (148), (401)

Тарелки








КОД	10CWNR	9CWNR	825CWNR	725CWNR	65CWNR	55CWNR
ДИАМЕТР	25,4 cm	22,9 cm	20,3 cm	18,4 cm	16,5 cm	14 cm
ОПИСАНИЕ	Узкий ободок	Узкий ободок	Узкий ободок	Узкий ободок	Узкий ободок	Узкий ободок
ШТ. В УПАКОВКЕ	48	48	48	48	48	48

Не рекомендуется к использованию в микроволновой печи.

Миски, салатницы










КОД	10CW*	10CWL	35CW	45CW	50CW	60CW	100CW	150CW
ПРИБЛ. ЕМКОСТЬ	278 мл	—	252 мл	150 мл	452 мл	322 мл	370 мл	494 мл
ОПИСАНИЕ	Салатница	Крышка для салатницы 10CW	Бульонная миска	Бульонная	Чаша для фруктов	Чаша для грейпфрута	Чаша	Чаша
ШТ. В УПАКОВКЕ	48	48	48	48	48	48	48	48
ФОРМА	Квадратная	Квадратная	Круглая	Круглая	Круглая	Круглая	Круглая	Верх круглый низ квадратный
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	10,2 x 10,2 cm	—	9,8 cm	11,7 cm	13,3 cm	15,2 cm	12,5 cm	Верх: 13,3 cm низ: 6,4 x 6,4 cm
ВЫСОТА	4,8 cm	2,2 cm	5,4 cm	3,3 cm	5,4 cm	4 cm	4,3 cm	5,7 cm

Не рекомендуется к использованию в микроволновой печи. *Имеются в продаже крышки.

Кружки, чашки




КОД	75CW	96CW
ПРИБЛ. ЕМКОСТЬ	239 мл	L288 мл
ОПИСАНИЕ	Блюдца	Чашки
ШТ. В УПАКОВКЕ	48	48
МАКС. ДИАМ./ВЫСОТА	10,3* cm / 8 cm	10,6* cm / 9,5 cm
ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ СТОЙКА CAMRACK®	16C414	16C414

*Максимальный диаметр указывается с учетом размеров ручек.
Не рекомендуется к использованию в микроволновой печи.

Нагревательная подставка




KOD	HK93CW	HK39
ОПИСАНИЕ	Основание с 3 отделениями И крышка	Нагревательная подставка и крышка тарелки диам. 22,9 см
ШТ. В УПАКОВКЕ	6	6

Предлагаются изделия HK93CW бежевого (133) цвета.
Предлагаются изделия HK39 оттенка «Древняя парча» (148).
Не рекомендуется к использованию в микроволновой печи.



HK93PMC

По спец. заказу поставляется контейнер Camcarrier® для изделий HK93CW. Дополнительную информацию можно получить в отделе обслуживания заказчиков фирмы Cambro по телефону.

КРЫШКИ CAMCOVER® СЕРИИ VERSA

Подавайте горячие блюда горячими, пользуясь крышками Camcover элегантными и эффективными серии Versa, заменяющими традиционные металлические.

- Выдерживают нагрев до 149˚C.*
- Крышки остаются прохладными на ощупь, что упрощает обращение.
- Легче металлических крышек и не производят шума.
- Элегантный внешний вид, не требуют полировки.
- Сохраняет тепло дольше, чем металлические крышки.
- Пригодны к использованию в микроволновых печах.
- В наличии имеются круглые и квадратные крышки разных размеров.
- Изготовлены из стекловолокна.

Цвета: слоновая кость (380), гранитный серый (191), «Древняя парча» (101).

*Предназначен для микроволновых печей.

Для того, чтобы определить размер крышек Camcover серии Versa, подходящий к вашим тарелкам, см. справочник на нашем сайте, посвященный крышкам Camcover фирмы Cambro. Или пришлите образец ваших тарелок в отдел обслуживания заказчиков фирмы Cambro, чтобы вам подобрали крышки подходящего размера.

КОД	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР	ВЫСОТА	ШТ. В УПАКОВКЕ
Квадратные крышки			
85SFVS	20,91 cm	7 cm	12
978SFVS	25,4	7	12
Круглые крышки			
68VS	16,5	5,6	12
86VS	21	6,7	12
91VS	23,2	6,8	12
913VS	24,9	6,8	12
95VS	23,7	6,8	12
99VS	24,3	6,7	12
911VS	24,6	7	12
100VS	25,4	6,8	12
103VS	25,9	6,8	12
105VS	26,2	6,8	12
106VS	26,4	7,2	12
1010VS	27	6,8	12
1012VS	27,3	6,8	12
1014VS	27,6	6,8	12
116VS	28,9	8,1	12
120VS	30,5	7,3	12
124VS	31,1	7,3	12





КРЫШКИ CAMCOVER® ИЗ CAMWEAR®

- Блюда остаются горячими и аппетитными без повторного подогрева.
- Находят идеальное применение в тележках с подогревом.
- Безопасны при нагреве до 99˚C.*
- Изготовлен из надежного Camwear, устойчив к царапинам.
- Легкие подносы для бесшумного обслуживания.
- Позволяют сокращать затраты труда: полировка не требуется.

Цвета: прозрачный (135), янтарный (153), бежевый (133), серебристый (486).
MDCPC9CW Цвета: прозрачный (135), янтарный (153), бежевый (133), серебристый (486).

Руководство по выбору крышек Camcover на нашем сайте по адресу www.cambro.com поможет вам выбрать крышки для тарелок правильного размера. Кроме того, вы можете выслать образцы ваших тарелок в отдел обслуживания заказчиков фирмы Cambro для того, чтобы вам подобрали крышки правильного размера.

*Не рекомендуется к использованию в микроволновой печи.

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

900CW, 905CW, 9011CW, 1000CW, 1005CW, 1007CW, 1013CW, 1101CW, 1202CW: (152)

КОД	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР	ВЫСОТА	ШТ. В УПАКОВКЕ
Крышки Camcover® из Camwear®			
806CW	21,4 cm	6,8 cm	12
900CW	23,2	7	12
901CW	23,7	7,2	12
905CW	24,1	7,2	12
909CW	24,8	7	12
9011CW	25,4	7,3	12
9013CW	25,4	7	12
1000CW	25,9	6,8	12
1005CW	26,8	7,2	12
1007CW	27	7	12
1013CW	27,5	6,8	12
1101CW	27,9	6,8	12
1202CW	30,8	7	12
Camwear низкопрофильные Camcovers			
MDCPC9CW New!	23,2	5	12

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ

Украшайте бокалы, стаканы, кувшины и другую посуду логотипом или эмблемой вашего предприятия. Рекламируйте напитки с помощью индивидуально оформленных стеклоизделий.

Предлагается также индивидуальное оформление изделий для хранения пищевых продуктов, позволяющее обозначать категории блюд и вставлять ярлыки с рецептами или инструкциями на различных языках, что способствует правильной организации инвентаря и повышению качества приготовления продукции.

Этим символом обозначаются компоненты, предлагаемые в индивидуальном оформлении.



ТИСНЕНИЕ НА ИЗДЕЛИЯХ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗА СТОЛОМ

Срок предоставления образца: Продукция отправляется через 7–10 рабочих дней после получения утвержденного образца графического дизайна

Площадь оттиска: От 6 mm до 10 cm, в зависимости от площади поверхности изделия, на которую наносится оттиск

Количество штук в упаковке: Неполные упаковки возврату не подлежат.

ПЛАТА ЗА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН (КРАТЧАЙШИЙ СРОК ДОСТАВКИ)

Плата за образец: **(Взимается при поставке образца и вычитается из стоимости первой поставляемой партии продукции)

Плата за изготовление формы: **(Взимается один раз, при поставке образца)

Плата за подготовку: **(Взимается каждый раз, когда поставляется заказанная партия продукции)

Плата за оттиск (с каждой стороны): **

ИНСТРУКЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ЗАКАЗА НА ПОСТАВКУ ОБРАЗЦА

1. Для того, чтобы заполнить и послать запрос о предоставлении образца, обратитесь к местному представителю фирмы Cambro.
2. Предоставляйте готовый к воспроизведению графический дизайн (только в цифровом формате). Заполненный запрос о предоставлении образца должен быть получен фирмой Cambro ПРЕЖДЕ, чем вы предоставите графический дизайн. Если дизайн не завершен, предлагаются услуги художника-оформителя (50 долларов в час).
3. Отправьте графический дизайн по электронной почте местному представителю фирмы Cambro или непосредственно в фирму Cambro по адресу personalizationcel@cambro.com. В заголовке электронного сообщения, содержащего графический дизайн, должно быть указано наименование логотипа; в сообщении должны содержаться адресные данные отправителя.
   Характеристики файла: Масштаб воспроизведения 100%, разрешение 300 точек на дюйм.
   Тип файла: Adobe® Illustrator® или Photoshop®.
   Формат файла: JPEG, TIFF или EPS.
   Отправьте содержащий графический дизайн файл, записанный на компакт-диск, по адресу:
   CEL - Attn: C.E.L. Customer Service.
   Kelterstrasse 51
   72669 Unterensingen, Germany.
4. С вопросами, относящимися к графическому дизайну, обращайтесь по тел. (49) 7022-90-100-0 или 714-230-4491.
5. Для того, чтобы началось производство индивидуализированной продукции, отдел обслуживания заказчиков фирмы Cambro должен получить по факсу подписанное заказчиком подтверждение заказа. Бланк подтверждения заказа прилагается к каждому образцу.

**Цены можно узнать у торгового представителя фирмы Cambro.

ВЫБИРАЙТЕ ЛЮБОЙ ИЗ СТАНДАРТНЫХ ЦВЕТОВ ОТТИСКОВ

Фактическая расцветка может слегка отличаться от образцов цветов, напечатанных в каталоге.

красный, желтый, голубой, синий, зеленый, оранжевый

фиолетовый, черный, белый, серый, золотистый, серебристый

КУВШИНЫ ИЗ CAMVIEW®

- Изготовлено из надежного материала CamView.
- Легкие, удобные в обращении кувшины.
- Особые контуры кромки и носика предотвращают разливы, в том числе напитков со льдом.
- Ребристое днище обеспечивает полную и гигиеничную сушку.

Цвета: прозрачный (135). Выпускается также кувшин P600CW янтарного цвета (153).

Емкость измеряется до края.

Возможна индивидуализация дизайна. Информацию, инструкции по оформлению заказов и цены cm. в разделе, посвященном нанесению эмблем.

PC34CW Только кувшин, пригодный для составления в стопки США D 682,002 S.

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

P320CW, P34CW, P34LCW, P480CW, P600CW, P60CW, PL60CW, PE600CW, P64CW, PC64CW: (135)



P320CW, P480CW and P600CW
Стандартные кувшины, широко применяемые в пищевой индустрии.

PL60CW
Кувшин Laguna® с граненой поверхностью, скрывающей царапины. Для разлива напитков спереди или напитков со льдом сбоку. Имеются в наличии подходящие стаканы.



P320CW
ЕМКОСТЬ: 0,95 L
ВЫСОТА С НОСИКОМ: 17 cm
ДИАМЕТР С РУЧКОЙ: 14,5 cm
Шт. в упаковке: 6



P480CW
ЕМКОСТЬ: 1,4 L
ВЫСОТА С НОСИКОМ: 20 cm
ДИАМЕТР С РУЧКОЙ: 16 cm
Шт. в упаковке: 6



P600CW
ЕМКОСТЬ: 1,8 L
ВЫСОТА С НОСИКОМ: 20,5 cm
ДИАМЕТР С РУЧКОЙ: 17 cm
Шт. в упаковке: 6



P60CW
ЕМКОСТЬ: 1,8 L
ВЫСОТА С НОСИКОМ: 23 cm
ДИАМЕТР С РУЧКОЙ: 18,5 cm
Шт. в упаковке: 6



PL60CW
ЕМКОСТЬ: 1,8 L
ВЫСОТА С НОСИКОМ: 20 cm
ДИАМЕТР С РУЧКОЙ: 17 cm
Шт. в упаковке: 6

PE600CW
Экономичная и облегченная конструкция. Для разлива напитков спереди или напитков со льдом сбоку.



PE600CW
ЕМКОСТЬ: 1,8 L
ВЫСОТА С НОСИКОМ: 20 cm
ДИАМЕТР С РУЧКОЙ: 18,7 cm
Шт. в упаковке: 6

P64CW
Кувшин сужающейся формы с противокапельным носиком.



P64CW
ЕМКОСТЬ: 1,9 L
ВЫСОТА С НОСИКОМ: 23,5 cm
ДИАМЕТР С РУЧКОЙ: 18,5 cm
Шт. в упаковке: 6

PC64CW
Три положения вращающейся крышки позволяют наливать напиток со льдом, наливать только напиток или полностью закрывать кувшин.



PC64CW
ЕМКОСТЬ: 1,9 L
ВЫСОТА С НОСИКОМ: 24,8 cm с крышкой
ДИАМЕТР С РУЧКОЙ: 18,5 cm
Шт. в упаковке: 6

PC34CW
Штабелируемые кувшины с крышкой с узором «мороз», скрывающим царапины.



PC34CW
ЕМКОСТЬ: 1 L
ВЫСОТА С НОСИКОМ: 19,05 cm с крышкой
ДИАМЕТР С РУЧКОЙ: 17 cm
Шт. в упаковке: 6

P34CW
Только кувшин, пригодный для составления в стопки.

P34LCW
Только крышка кувшина, пригодная для составления в стопки.



P34CW / P34LCW
ЕМКОСТЬ: 1 L / —
ВЫСОТА С НОСИКОМ: 16,8 cm / 5,11 cm
ДИАМЕТР С РУЧКОЙ: 17 cm / 11,4 cm
Шт. в упаковке: 6

УТВАРЬ ДЛЯ БАРОВ, БОКАЛЫ И ДЕСЕРТНАЯ ПОСУДА ALISO® ИЗ CAMWEAR®

Утварь для баров Aliso имитирует внешний вид, массивность и прозрачность стекла с надежным Camwear. Гладкие бесшовные поверхности делают стаканы и бокалы Aliso стильным элементом обслуживания в ресторанах, на открытом воздухе и у бассейна.

- Крупные, массивные основания повышают устойчивость стаканов.
- Форма оснований обеспечивает быструю и полную сушку.
- Не растрескиваются при охлаждении или замораживании.

Цвет: прозрачный (135).

Емкость стаканов измеряется до края.

Возможно оформление по индивидуальному заказу; см. раздел «Индивидуализация дизайна».

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

BWW10CW, BWP14CW: (135)



























КОД	BWM10CW	BWW10CW	BWP14CW	BWB16CW	GB850CW	GB1200CW	DG3CW*
ОПИСАНИЕ	Мартини	Вино	Легкое пиво	Пиво	Бокалы	Бокалы	Десертная Посуда
МАКС. ДИАМЕТР	12,2 cm	7,5 cm	8,3 cm	12,1 cm	7 cm	7 cm	5,8 cm
МАКС. ВЫСОТА	17,5 cm	17,1 cm	24,3 cm	15,9 cm	15,9 cm	19,4 cm	7,7 cm
ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ СТОЙКА CAMRACK	9S638	25S638	25S958	16S638	36S534	36S738	49S318
ЕМКОСТЬ ДО КРАЯ	310,5 мл	310,5 мл	458,4 мл	473 мл	266 мл	378 мл	100 мл
ШТ. В УПАКОВКЕ	12	24	24	12	24	24	72

*Поставляются только в полных упаковках.

СТАКАНЫ CAMBRO® И ОДНОРАЗОВЫЕ КРЫШКИ CAMLIDS®

- Одноразовые крышки герметично надеваются на стаканы Cambro, предотвращая утечку.
- На крышках обозначен код размера соответствующих стаканов.
- Предусмотрен перекрестный разрез для трубочки.
- Высокие стаканы многоразового использования экономят операторам расходы на замену разбитой стеклянной посуды или одноразовых детских чашек, при этом уменьшая количество отходов.
- Высокие стаканы многоразового использования могут быть персонализированы при помощи логотипов или эксклюзивного дизайна.

Цвет одноразовых крышек CamLid:
прозрачный (190).

Одноразовые крышки поставляются только в полных упаковках. Неполные упаковки возврату не подлежат.

*Не предусмотрен перекрестный разрез для трубочки.

ИЗ CAMWEAR®
Крепкий, надежный



СТАКАНЫ	КРЫШКА
950CW	CLNT10
1600CW	CL900P

ЦВЕТНЫЕ СТАКАНЫ
Экономичные стаканы



СТАКАНЫ	КРЫШКА
500P/500P2	CLJ6
800P	CL800P
900P/900P2	CL900P
950P/950P2	CL950P

DEL MAR®
Внешний вид кракелированного стекла



СТАКАНЫ	КРЫШКА
D14	CLST9

LIDO®
Diamond Point Дизайн



СТАКАНЫ	КРЫШКА
LDT5	CLJ6
LDT6	CLST6
LDT9	CL900P
LDT10	CLNT10
LDT12	CLNT12
LDT16	CLST9
LDT22	CLSM8B5*

HUNTINGTON®
Элегантный дизайн, Надежный



СТАКАНЫ	КРЫШКА
HT8CW	CLNT8
HT120CW	CLNT12
HT16CW	CLAM8B5*
HT22CW	CLSM8B5*

LAGUNA®
Имитация чеканной текстуры



СТАКАНЫ	КРЫШКА
LT6	CLLT6
LT8	CLLT8
LT10	CLLT10
LT12	CLLT12
LT16	CLAM8B5*

NEWPORT
Рифленый рисунок поверхности



СТАКАНЫ	КРЫШКА
NT5	CLNT5
NT8	CLNT8
NT9	CLNT9
NT10	CLNT10
NT12	CLNT12
NT20	CLSM8B5*

СТАКАНЫ LIDO®

- Идеально подходят для быстрого питания в неформальной обстановке и на открытом воздухе. Имитируют внешний вид стекла, но не бьются.
- Легкоочищаемая технологическая канавка облегчает устойчивую и экономичную укладку.
- Одноразовые герметичные крышки Camlids® предотвращают утечку.
- Изготовлены из ударопрочного стиролакрилонитрила, который не крошится и не ломается, обеспечивая экономию на расходах по замене.

Цвет: прозрачный (152).

Емкость измеряется по линии наполнения.

Стаканы Lido защищены патентом США D720,963 S.





*На стаканы емкостью 177 и 266 мл нанесена неяркая шкала для использования в медицинских учреждениях.



КОД	LDT5	LDT6	LDT9	LDT10	LDT12	LDT16	LDT22
ПОДХОДИТ КРЫШКА	CLJ6	CLST6	CL900P	CLNT10	CLNT12	CLST9	CLSM8B5**
МАКС. ДИАМЕТР	5,9 cm	6,8 cm	8,1 cm	7,3 cm	7,6 cm	8,4 cm	8,9 cm
МАКС. ВЫСОТА	9,4 cm	9,4 cm	9,4 cm	11,4 cm	12,5 cm	13,5 cm	16,8 cm
ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ СТОЙКА CAMRACK®	49S318	36S318	25S318	36S418	30S434	25S534	20S638
ЕМКОСТЬ ДО КРАЯ	150 мл	177 мл*	266 мл*	300 мл	355 мл	480 мл	650 мл

Шт. в упаковке: 36 **Не предусмотрен перекрестный разрез для трубочки.

СТАКАНЫ «ХАНТИНГТОН» И СТАКАНЫ «НЬЮПОРТ» ИЗ CAMWEAR®



Стаканы «Хантингтон»

- Элегантно выглядят, на ощупь не отличаются от стеклянных, но позволяют сократить большие затраты на замену разбитых стаканов.
- Изготовлено из надежного материала Camwear.
- Легкие.
- Снабжены выступами, предотвращающими слипание при укладке в стопы.
- Днище с трехсторонним стоком легко моется и сушится.

Цвета: лазурный, (196), прозрачный (135).

Емкость стаканов измеряется до края.

Возможно оформление по индивидуальному заказу; см. раздел «Индивидуализация дизайна».

Устойчивость к воздействию температуры в пределах -40 до +99˚C.

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

HT5CW, HT8CW, HT120CW, HT10CW, HT12CW: (135)



КОД	HT5CW	HT8CW	HT10CW	HT120CW	HT12CW	HT14CW	HT16CW	HT22CW
МАКС. ДИАМЕТР	6 cm	6,8 cm	7,1 cm	7,6 cm	8,6 cm	8,3 cm	8,4 cm	8,9 cm
МАКС. ВЫСОТА	9 cm	11,3 cm	12,2 cm	12,8 cm	9,5 cm	12,4 cm	14 cm	17 cm
ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ СТОЙКА CAMRACK®	49S318	36S418	36S434	25S434	25S418	25S434	25S534	25S638
ЕМКОСТЬ ДО КРАЯ	148 мл	237 мл	296 мл	355 мл	355 мл	414 мл	473 мл	652 мл
ШТ. В УПАКОВКЕ	36	36	36	36	36	36	36	36

Стаканы «Ньюпорт»

- Рифленые поверхности придают безопасным и дешевым пластиковым стаканам внешний вид высококачественных стеклянных.
- Ударопрочный стиролакрилонитрил не крошится и не ломается.
- Выступы для укладки в стопы предотвращают слипание.
- Буртик Sani-Rim обеспечивает гигиеничность прикасающейся к губам поверхности.

Цвета: прозрачный (152), янтарный (153), синевато-серый (401).

Емкость стаканов измеряется до края.

Возможно оформление по индивидуальному заказу; см. раздел «Индивидуализация дизайна».

Устойчивость к воздействию температуры в пределах -20 до +85˚C.

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

NT5, NT8, NT9, NT10, NT12: (152)





КОД	NT5	NT8	NT9	NT10	NT12	NT14	NT16	NT20
МАКС. ДИАМЕТР	6,4 cm	6,8 cm	8,3 cm	7,1 cm	7,6 cm	7,9 cm	8,3 cm	8,7 cm
МАКС. ВЫСОТА	9,4 cm	10,2 cm	8,4 cm	11,6 cm	13 cm	12,7 cm	14,6 cm	16,5 cm
ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ СТОЙКА CAMRACK	36S318	36S418	25S318	36S434	25S434	25S434	25S534	25S638
ЕМКОСТЬ ДО КРАЯ	189 мл	228 мл	275 мл	300 мл	373 мл	414 мл	485 мл	650 мл
ШТ. В УПАКОВКЕ	36	36	36	36	36	36	36	36

СТАКАНЫ LAGUNA® И DEL MAR®



Стаканы Laguna

- Поверхность с «кованой» структурой скрывает пятна от высохших жидкостей и царапины.
- Изготовляются из ударопрочного стиролакрилонитрила.
- Легкие, удобные в обращении.

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

LT8, LT10, LT12, LT22: (152)

Цвета: прозрачный (152), испанский зеленый (427).

Емкость стаканов измеряется до края.

Возможно оформление по индивидуальному заказу; см. раздел «Индивидуализация дизайна».

Устойчивость к воздействию температуры в пределах -20 до +85˚C.



КОД	LT6	LT8	LT10	LT12	LT14	LT16	LT22
МАКС. ДИАМЕТР	6,3 cm	6,9 cm	7,4 cm	7,9 cm	8,3 cm	8,4 cm	9,3 cm
МАКС. ВЫСОТА	10,7 cm	10,9 cm	12,1 cm	12,7 cm	13,1 cm	14 cm	15,4 cm
ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ СТОЙКА CAMRACK®	36S418	36S418	30S434	25S434	25S434	25S534	16S534
ЕМКОСТЬ ДО КРАЯ	177,4 мл	236,6 мл	295,7 мл	354,9 мл	414 мл	473,2 мл	650,6 мл
ШТ. В УПАКОВКЕ	36	36	36	36	36	36	36

Стаканы Del Mar

- Рифленые поверхности придают безопасным и дешевым пластиковым стаканам внешний вид высококачественных стеклянных.
- Ударопрочный стиролакрилонитрил не крошится и не ломается.
- Выступы для укладки в стопы предотвращают слипание.
- Бортик Sani-Rim обеспечивает гигиеничность прикасающейся к губам поверхности.

Цвета: прозрачный (152), красный (156), сапфировый синий (608), светло-янтарный (609).

Емкость стаканов измеряется до края.

Возможно оформление по индивидуальному заказу; см. раздел «Индивидуализация дизайна».

Устойчивость к воздействию температуры в пределах -20 до +85˚C.





КОД	D8	D12	D14	D16	D24
МАКС. ДИАМЕТР	6,7 cm	7,5 cm	8,3 cm	7,8 cm	8,7 cm
МАКС. ВЫСОТА	10,6 cm	12 cm	8,3 cm	15,1 cm	16,8 cm
ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ СТОЙКА CAMRACK	36S418	25S434	25S318	25S534	25S638
ЕМКОСТЬ ДО КРАЯ	237 мл	355 мл	414 мл	473 мл	710 мл
ШТ. В УПАКОВКЕ	36	36	36	36	36

ЦВЕТНЫЕ СТАКАНЫ И СТАКАНЫ ДЛЯ COCA-COLA® ИЗ СТИРОЛАКРИЛОНИТРИЛА

- Классические экономичные стаканы, находящие идеальное применение в ресторанах.
- Текстурированная наружная поверхность, устойчивая к образованию царапин.
- Изготовляются из ударопрочного стиролакрилонитрила.
- Внутренние выступы для укладки в стопы упрощают хранение.
- Бортик Sani-Rim обеспечивает гигиеничность прикасающейся к губам поверхности.

Цвета: синевато-серый (401), прозрачный (152), янтарный (153), рубиново-красный (156).

Емкость стаканов измеряется до края.

Возможно оформление по индивидуальному заказу; см. раздел «Индивидуализация дизайна».

Устойчивость к воздействию температуры в пределах -20 до +85°C.

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

1200P: (152)





КОД (72 ШТ. В УПАКОВКЕ)	500P	800P	900P	950P	1200P	1600P	2000P	—
КОД (24 ШТ. В УПАКОВКЕ)	500P2	800P2	900P2	950P2	1200P2	1600P2	2000P2	3200P2
МАКС. ДИАМЕТР	5,7 cm	6,7 cm	8,1 cm	7 cm	7,5 cm	8 cm	8,6 cm	10 cm
МАКС. ВЫСОТА	9,2 cm	10,2 cm	8,25 cm	11,1 cm	13,2 cm	14,6 cm	16,5 cm	18,4 cm
ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ СТОЙКА CAMRACK®	49S318	36S418	25S318	36S418	25S434	25S534	25S638	16S738
ЕМКОСТЬ ДО КРАЯ	154 мл	231 мл	287 мл	290 мл	373 мл	485 мл	650 мл	976 мл
ШТ. В УПАКОВКЕ С КОДОМ P	72	72	72	72	72	72	72	—
ШТ. В УПАКОВКЕ С КОДОМ P2	24	24	24	24	24	24	24	24

Стаканы для напитков фирмы Coca-Cola®

- Высокие матовые стаканы с эмблемой компании Coca-Cola.
- Только для посетителей предприятий общественного питания, пользующихся автоматами для разлива газированных напитков компании Coca-Cola.

Цвет: прозрачный (152).

Логотип печатается только белым цветом.

Эти стаканы с товарными знаками не подлежат перепродаже и предлагаются только предприятиям, использующим оборудование Coca-Cola Fountain.

Устойчивость к воздействию температуры в пределах -20 до +85°C.



КОД	20CC	32CC
МАКС. ДИАМЕТР	8,6 cm	10 cm
МАКС. ВЫСОТА	16,5 cm	18,4 cm
ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ	25S638	16S738 стойка Camrack
ЕМКОСТЬ ДО КРАЯ	650 мл	976 мл
ШТ. В УПАКОВКЕ	72	24

СТАКАНЫ CAMWEAR® И ГРАФИНЫ CAMVIEW CAMLITERS®

Стаканы из Camwear

- Внешним видом и по ощущению напоминают посуду, сделанную из стекла, но они изготовлены из надежного материала Camwear.
- Текстурированная наружная поверхность, устойчивая к образованию царапин.
- Гладкая внутренняя поверхность упрощает очистку.
- Бортик Sani-Rim обеспечивает гигиеничность прикасающейся к губам поверхности.

Цвета: прозрачный (152), янтарный (153).

Емкость стаканов измеряется до края.

Возможно оформление по индивидуальному заказу; см. раздел «Индивидуализация дизайна».

Устойчивость к воздействию температуры в пределах -40 до +99°C.

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

500CW, 800CW: (152)





КОД	500CW	800CW	850CW	950CW	1200CW	1600CW
МАКС. ДИАМЕТР	5,7 cm	6,7 cm	8,6 cm	7 cm	7,5 cm	7,9 cm
МАКС. ВЫСОТА	9,2 cm	10,2 cm	9,7 cm	11,1 cm	13,2 cm	14,6 cm
ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ СТОЙКА CAMRACK®	49S318	36S418	25S418	36S418	36S434	25S534
ЕМКОСТЬ ДО КРАЯ	160 мл	237 мл	269 мл (утолщенный)	284 мл	384 мл	503 мл
ШТ. В УПАКОВКЕ	48	48	48	48	48	48

Графины Camliter CamView

- Очень удобны для разлива соков и вин при использовании буфетов или за столом.
- Поставляются с плотными плоскими крышками, предотвращающимиразлив жидкостей и предохраняющими от перекрестного загрязнения.
- Крышка с носиком для разлива (заказывается отдельно) предохраняет напиток от загрязнения, позволяя быстро наполнять стаканы.
- Легкие, не покрываются вмятинами и царапинами.
- Изготавливаются из ударопрочного материала.
- Графины Camliter с плоской крышкой зарегистрированы Национальным санитарным фондом США.

Цвет: прозрачный (135).
Цвет крышки: белый (148).

Возможно оформление по индивидуальному заказу; см. раздел «Индивидуализация дизайна».

Устойчивость к воздействию температуры в пределах -40 до +71°C.

Крышка с разливным носиком не зарегистрирована Национальным санитарным фондом США.

КОД	ЕМКОСТЬ	ВЫСОТА
Графины Camliters с крышки: (WW1000L, WW250L)		
WW1500	1,5 л	25,4 cm
WW1000	1	24,8
WW500	0,5	20
WW250	0,25	15,9
крышки		
WW1000LS	(крышки с носиком для графинов на 1,5, 1 и 0,5 л)	
WW1000L	(для графинов на 1,5, 1 л и 0,5 л)	
WW250L	(для графинов на 0,25 л)	

Шт. в упаковке: 12 Крышки с носиками (Pour Spout Lid) заказываются отдельно.




WW1000L


WW1000LS



«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

WW1000, WW500, WW250: (135)
WW1000L, WW1000LS: (148)

БАК ДЛЯ НАПИТКОВ, ВЕДРО С РУЧКОЙ И ЧАШИ SWIRL BOWL®

Бак для напитков емкостью 21 л

- Очень удобен для стешивания и подачи напитков, приготовленных из концентратов.
- На бак нанесена измерительная шкала в имперских и метрических единицах.
- Ударопрочный полиэтилен выдерживает воздействие температур от -40˚ до 70˚C.

КОД	ЕМКОСТЬ
DSPR6	21 л

Шт. в упаковке: 1

Цвет: белый (148).

Возможно оформление по индивидуальному заказу; см. раздел «Индивидуализация дизайна».



DSPR6
Емкость: 21 л.

Полиэтиленовое ведро с ручкой

- Большое универсальное ведро емкостью 21 л очень удобно для стешивания, хранения и перевозки напитков.
- Ударопрочный полиэтилен выдерживает воздействие температур от -40˚ до 70˚C и препятствует образованию пятен.
- Плотно закрывающаяся крышка с защелкой продается отдельно.

КОД	ШТ. В УПАКОВКЕ
PWB22	6
RFSC12 (крышка)	6

Цвет: естественный белый (148).



Градуировка мерной шкалы приблизительна.

Чаши Swirl Bowls

- Очень удобны при раздаче горячих и холодных гарниров, десертов, соусов и фруктов.
- Размещаются на тарелках и укладываются штабелем в отделениях буфетов.
- Доступные изделия изготовлены из надежного Camwear® или небьющегося SAN.

Цвета:
Цвета чаш SRB5CW, SRB13CW, SRB5 и SRB13: прозрачный (135), черный (110), белый (148).
Цвета чаш SRB5 и SRB13: прозрачный (152), черный (110), белый (148).

Изготовлено из ПЭТФ.

Модель CLSRB5 не зарегистрирована Национальным санитарным фондом США.



«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

SRB5CW: (135)



Предлагаются крышки одноразового пользования



SRB13CW SRB5CW

КОД	ЕМКОСТЬ	ШТ. В УПАКОВКЕ
Camwear®		
SRB5CW	148 мл	24
SRB13CW	384	24
SAN		
SRB5	148	24
SRB13	384	24
Одноразовая крышка		
CLSRB5	—	1,000

Цвет одноразовой крышки: прозрачный (152).

ВЕДЕРКИ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ВИНА, ЧАШИ ДЛЯ ПУНША И ЦВЕТОЧНАЯ ВАЗА ИЗ CAMWEAR®

Ведерки для охлаждения вина

- Позволяют охлаждать и демонстрировать белое вино и шампанское.
- Прочный Camwear не растрескивается, не ломается и легко очищается.

Цвет: прозрачный (135).

Возможно оформление по индивидуальному заказу; см. раздел «Индивидуализация дизайна».



WC100CW

КОД	РАЗМЕРЫ ДИАМ. x ВЫС
Ведерко	
WC100CW	20,3 x 23,2 cm
WC100CWNH (без ручек)	20,3 x 22,9

Шт. в упаковке: 1

Чаши для пунша на текстурированных подставках

- Находят идеальное применение при обслуживании вечеринок, свадеб и официальных приемов.
- Изготовлено из надежного материала Camwear.
- Привлекательное текстурированное наружное покрытие, препятствующее образованию царапин, и гладкая внутренняя поверхность легко очищаются.

Цвет: хрустальный (176).

Емкость измеряется до края.

Индивидуализация дизайна не производится.





КОД	ВНУТР. ДИАМЕТР	ПРИБЛ. ЕМКОСТЬ	ШТ. В УПАКОВКЕ
PPB15	38,1 cm	10,6 л	1
PPB18	45,7	19,1	1
PPB23	58,4	37,8	1

Ваза для цветов из Camwear

- Украшает столовые, столы в кафетериях, палаты пациентов и подносы для обслуживания гостиничных номеров.
- Изготовлено из надежного материала Camwear.
- В такой вазе хорошо выглядят свежий бутон розы или колоритный искусственный букет.

Цвета: черный (110), прозрачный (135), белый (148).



КОД	ОПИСАНИЕ	ШТ. В КАЖД. УПАКОВКЕ
BV6CW	Ваза для цветов 15,24 cm	12



черный (110) Белый (148) Прозрачный (135)





ДЕМОНСТРАЦИЯ БЛЮД И ПРОДУКТОВ

Салатницы и Блюдо

Блюда и Миски Showfest

Салатницы и Миски из Camwear®

Колоколообразные, Удешевленные и Стекловолоконные Миски

Выставочные Крышки и Подносы из Camwear

Контейнеры и Ложки

Раздаточные Ложки, Щипцы и Жаропрочные Ложки и Лопатки из Camwear Camtensils®

Щипцы Lugano®

Солонки, Перечницы и Банки для Приправ из Camwear





САЛАТНИЦЫ И БЛЮДО

- Приготавливайте, храните и подавайте все салаты, пользуясь одноразмерными, дешевыми, современно выглядящими емкостями.
- Салатницы и блюдо изготовляются из ударопрочного, препятствующего образованию пятен и вмятин стиролакрилонитрила.
- Находят идеальное применение в гастрономических отделах, лавках, торгующих бутербродами, и буфетах, а также при обслуживании мероприятий.
- Крышки с ручками изготовляются из хрустально-прозрачного, практически неразрушимого Camwear®.

Цвета салатниц и блюда: прозрачный (152), черный (110), белый (148), красный (404).

Цвет крышек салатниц: прозрачный (135).

Салатницы Deli Crocks защищены патентами США D 504,283 S, D 503,871 S и D 494,419 S. Крышка с фестончатыми краями для демонстрации пищевых продуктов защищена патентом США US Patent D 509,705 S.

Компоненты моделей DCC5 и DCC10 сертифицированы Национальным санитарным фондом США.

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

DC5, DC10: (110), (148)
DCC5, DCC10: (135)



Контейнеры для приготовления, хранения и подачи салатов.



Компактное хранение штабелем.



Прозрачные крышки с ручками помогают избегать загрязнения блюд и способствуют сохранению их свежести.



Крышкой можно пользоваться как подставкой, возвышающей салатницу на столе буфета или в витрине гастронома.



Крышка служит вторым дном при демонстрации блюд и помогает поддерживать чистоту.

Салатницы, блюдо





КОД	DC5	DC10	DP15
ОПИСАНИЕ	Салатницы	Салатницы	Блюдо
РАЗМЕРЫ Ш x Д x В	17,5 x 26 x 8 cm	26,5 x 33,5 x 8 cm	40 x 30,5 x 5,5 cm
ПРИБЛ. ЕМКОСТЬ	2 л	4,6 л	3,2 л

Шт. в упаковке: 6

Крышки салатниц




КОД	DCC5 для DC5	DCC10 для DC10
РАЗМЕРЫ Ш x Д x В	15 x 23,8 x 3,5 cm	24 x 31 x 3,5 cm
ПРИБЛ. ЕМКОСТЬ	0,85 л	1,9 л

Шт. в упаковке: 6



БЛЮДА И МИСКИ SHOWFEST®

- Позволяют выгодно демонстрировать холодные закуски и салаты в буфетах и барах.
- Изготовляются из ударопрочного, не растрескивающегося и не отслаивающегося, устойчивого к образованию пятен стиролакрилонитрила.
- Предлагаются лотки и подносы самых различных форм и размеров, позволяющие экономить площадь витрины.

Цвета: черный (110).

Индивидуализация дизайна производится.

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

SFG1012, SFG1015, SFG820, SFG1220, SFT1010, SFT1212: (110)





Овальные блюда с фестончатыми краями



КОД	SFV1015
РАЗМЕРЫ Ш x Д x В	25,4 x 38 x 5 cm
ПРИБЛ. ЕМКОСТЬ	2,8 л

Шт. в упаковке: 6

Прямоугольные блюда с фестончатыми краями



КОД	SFR1012
РАЗМЕРЫ Ш x Д x В	25,4 x 31,8 x 7,6 cm
ПРИБЛ. ЕМКОСТЬ	4,3 л

Шт. в упаковке: 6

Восьмиугольные блюда









КОД	SFG1012	SFG1015	SFG820	SFG1220
РАЗМЕРЫ Ш x Д x В	25,4 x 30,5 x 5 cm	25,4 x 38 x 5 cm	20,3 x 50,8 x 5 cm	30,5 x 50,8 x 5 cm
ПРИБЛ. ЕМКОСТЬ	2,8 л	3,3 л	3,7 л	5,8 л

Шт. в упаковке: 6

Треугольные блюда







КОД	SFT1010	SFT1212	SFT1515
РАЗМЕРЫ Ш x Д x В	25,4 x 30,5 x 6,4 cm	30,5 x 38 x 6,4 cm	38 x 50,8 x 6,4 cm
ПРИБЛ. ЕМКОСТЬ	1,9 л	2,8 л	4,2 л

Шт. в упаковке: 6

САЛАТНИЦЫ И МИСКИ ИЗ CAMWEAR®

Текстурированные круглые миски

- Текстурированная наружная поверхность придает им элегантный внешний вид, а гладкая внутренняя поверхность легко очищается.
- Материал — практически неразрушимый Camwear, рассчитанный на долгие годы службы.
- Очень удобны для размещения фруктов, салатов, закусок и десертов.

Цвет: хрустальный (176).

Индивидуализация дизайна производится.

Емкость измеряется до ободка.

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

PSB10, PSB12: (176)



Рифленые салатницы

- Стильные, современные емкости для привлекающей внимание демонстрации салатов.
- Материал — практически неразрушимый Camwear, прозрачный как стекло, но, в отличие от стекла, не бьющийся.
- В отличие от акриловых, эти прочные, легкие салатницы не обкалываются и не растрескиваются.
- Препятствуют образованию пятен и запахов, устойчивы к воздействию кислот.

Цвета: прозрачный (135), черный (110), белый (148).

Белые (148) прямоугольные рифленые миски не поставляются.

Емкость измеряется до ободка.



Круглые салатницы «Горный хрусталь»



КОД	PSB6	PSB8	PSB10	PSB12
ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР	15,2 cm	20,3 cm	25,4 cm	30,5 cm
ПРИБЛ. ЕМКОСТЬ	556 мл	1,5 л	3 л	5,5 л
ШТ. В УПАКОВКЕ	12	12	12	12

Круглые салатницы «Горный хрусталь»





КОД	PSB15	PSB18	PSB23
ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР	38,1 cm	45,7 cm	58,4 cm
ПРИБЛ. ЕМКОСТЬ	10,6 л	19,1 л	37,8 л
ШТ. В УПАКОВКЕ	4	4	4

Цвет: хрустальный (176).

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

PSB15, PSB18: (176)

Прямоугольные рифленые салатницы





КОД	RSB912CW	RSB1014CW	RSB1419CW
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	22,9 x 30,8 cm	27,3 x 37 cm	36,2 x 49,2 cm
ПРИБЛ. ЕМКОСТЬ	2,7 л	4,7 л	11,3 л
ШТ. В УПАКОВКЕ	12	4	4

Белые (148) прямоугольные рифленые миски не поставляются.

Круглые рифленые салатницы






КОД	RSB6CW	RSB8CW	RSB10CW	RSB12CW
ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР	15,2 cm	20,3 cm	25,4 cm	30,5 cm
ПРИБЛ. ЕМКОСТЬ	564 мл	1,6 л	3 л	5,5 л
ШТ. В УПАКОВКЕ	12	12	12	12





КОД	RSB15CW	RSB18CW	RSB23CW
ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР	38,1 cm	45,7 cm	58,1 cm
ПРИБЛ. ЕМКОСТЬ	10,6 л	19,1 л	37,8 л
ШТ. В УПАКОВКЕ	4	4	4

КОЛОКОЛООБРАЗНЫЕ, УДЕШЕВЛЕННЫЕ И СТЕКЛОВОЛОКОННЫЕ МИСКИ

Колоколообразные текстурированные миски из Camwear®

- Очень удобны для демонстрации фруктов и салатов.
- Вносящая разнообразие альтернатива традиционным текстурированным круглым мискам Cambro®.
- Материал — практически неразрушимый Camwear.

Цвет: хрустальный (176).

Индивидуализация дизайна производится.

Емкость измеряется до ободка.



КОД	BSB10	BSB12	BSB18
ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР	25 cm	30,5 cm	45,7 cm
ПРИБЛ. ЕМКОСТЬ	2 л	3,8 л	11,8 л
ШТ. В УПАКОВКЕ	12	4	4

Удешевленные миски

- Экономичные емкости.
- Ударопрочный материал, утвержденный федеральным управлением США.

Цвета: «Береза» (174), черный (110).

Индивидуализация дизайна производится.

Емкость измеряется до ободка.



КОД	SB55	SB60	SB80
ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР	14,5 cm	15,2 cm	20,3 cm
ПРИБЛ. ЕМКОСТЬ	325 мл	375 мл	925 мл

Шт. в упаковке: 72



Миски из стекловолокна

- Прочные миски из стекловолокна, которым придается приятный внешний вид изделий из волокнистого дерева.
- Цвета не блекнут даже после многих лет непрерывного обслуживания и мойки.

Цвет: «Темное плетение» (301).

Индивидуализация дизайна не производится.

Чтобы посмотреть образец этого цвета, перейдите в раздел группы Camtray®.

Емкость измеряется до ободка.



КОД	6F	8F
ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР	15,6 cm	20,3 cm
ПРИБЛ. ЕМКОСТЬ	425 мл.	925 мл

Шт. в упаковке: 12



ВЫСТАВОЧНЫЕ КРЫШКИ И ПОДНОСЫ ИЗ CAMWEAR®

- Демонстрационные крышки способствуют сохранению свежести кондитерских изделий, хлеба и десертов.
- Практически неразрушимый Camwear прозрачен, как стекло.
- Отверстия сбоку или сзади обеспечивают быстрый и беспрепятственный доступ к содержимому без удаления крышки.‡

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

DT1220CW: (110)
RD1200CW, DD1220ECW, DD1220BECW, DD1220SCW, RD1220CW, RD1220CWH: (135)

Крышки
Цвет: прозрачный (135).

Возможно оформление по индивидуальному заказу.

*Габариты с учетом рукояток. Высота рукоятки — 2,06 cm.

Выставочные подносы
Цвета: оранжево-розовый (149), желтый (145), голубой (142), зеленый (140), белый (148), черный (110).
Цвета, рекомендованные Национальным санитарным фондом США: белый (148), голубой (142), зеленый (140).

Подносы
Цвета: прозрачный (135), черный (110).

Индивидуализация дизайна не производится.

** Заказное изделие, нет на складе - возврату не подлежит.

Выставочные подносы укладываются в стопы. См. информацию на странице о рекламных подносах.


RD1220CW


RD1220CWH


RD1200CW


DD1220BECW‡


Выставочный поднос – DT1220CW


Колпак DD1220SCW с боковым вырезом‡

КОД	ПРИБЛ. РАЗМЕРЫ Д x Ш x В*	ОПИСАНИЕ	ШТ. В УПАКОВКЕ
Крышки			
RD1200CW	30,5 x 30,5 x 20,9 cm	Крышка для торта	1
DD1220CW	55,6 x 37,5 x 20,3	Крышка-колпак	1
DD1220ECW	55,6 x 37,5 x 20,3	Колпак с торцевым вырезом	1
DD1220BECW	55,6 x 37,5 x 20,3	2 торцевыми вырезами	1
DD1220SCW	55,6 x 37,5 x 20,3	Колпак с боковым вырезом	1
DD1826CW	67,9 x 47,9 x 22,5	Крышка-колпак	1
RD926CW	67,2 x 25,4 x 15,9	Колпак с торцевым вырезом	1
RD1220CW	55,6 x 35,9 x 14,9	Прямоугольная крышка	1
RD1220CWH	55,6 x 35,9 x 12,7	Прямоугольная с петлями	1
RD1826CW	67,2 x 47,9 x 15,9	Прямоугольная крышка	1
RD1826CWH	67,9 x 47,6 x 13	Прямоугольная с петлями	1
Подносы - для крышек серии 1220			
DT1220CW	32,5 x 53	Поднос	1
Выставочные подносы - для всех крышек серии 1826			
1826MT**	65,3 x 45,2 x 2,7	Поднос	6

КОНТЕЙНЕРЫ И ЛОЖКИ

Круглые контейнеры

- Находят идеальное применение в салатных барах, на буфетных столах и в кафетериях предприятий.
- Препятствуют образованию пятен и запахов под воздействием уксуса, растительных масел и майонеза.
- Изготовляются из ударопрочного материала, одобренного федеральным управлением США по контролю пищевых продуктов и медикаментов.
- Гладкая поверхность легко очищается.

Цвета одноцветных контейнеров: черный (110), бежевый (133), красно-коричневый (195).
Цвет прозрачных черпаков: прозрачный (152).
Цвет крышки: белый (148).

Возможна индивидуализация дизайна.

*Крышки цветных и прозрачных контейнеров не взаимозаменяемы.

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

CCP12: (152)



КОД	ВЫСОТА	ВЕРХ. ДИАМЕТР	ДИАМЕТР РАЗРЕЗА
Размеры одноцветных контейнеров с крышкой			
CP12	13,2 cm	12,9 cm	12,1 cm
CP15	11	16,8	15,7
CP27	17,2	16,8	15,6
Размеры прозрачных контейнеров с крышкой			
CCP12	13,7	13,3	12,4
CCP15	11,1	17,2	15,9
CCP27	17,5	17,2	15,7

КОД	ЕМКОСТЬ	ШТ. В УПАКОВКЕ
Одноцветные контейнеры		
CP12	1,1 л с крышкой	12
CP15	1,4 л с крышкой	6
CP27	2,4 л с крышкой	6
Крышки для одноцветных контейнеров		
CPL12*	Подходит к прозрачн. CCP12	12
CPL27*	Подх. к прозр. CCP15 и CCP27	12
Прозрачные контейнеры		
CCP12	1,1 л с крышкой	12
CCP15	1,4 л с крышкой	6
CCP27	2,4 л с крышкой	6
Крышки для прозрачных контейнеров		
CCPL12*	Подходит к прозрачн. CCP12	12
CCPL27*	Подх. к прозр. CCP15 и CCP27	12

Черпаки для соусов Camwear®

- Порционные черпаки позволяют точно отмерять количество подливы или другого ингредиента блюда.
- Изогнутый конец рукоятки упрощает обращение.
- Опираются на края контейнеров и кастрюль, не соскальзывая внутрь.
- Изготовлены из практически неразрушимого Camwear, безотказно служат многие годы.

Цвета: черный (110), бежевый (133), прозрачный (135), белый (148).

*Набор-ассорти Cambro® поставляется в черном цвете. В комплект черпаков Cambro входят 8 черпаков с надписями и 4 без надписей. 8 надписей: 1 Thousand Island, 1 French, 1 House, 1 Italian, 1 Bleu Cheese, 1 Ranch, 1 Low Cal, 1 Caesar. Это идеальный начальный комплект черпаков для салатного бара.

Заказные надписи на черпаках. См. дополнительную информацию в разделе «Индивидуализация дизайна». Максималь-ная площадь надписи: 2,5 x 1,2 cm.

Поставляются в упаковках.

Поставляется по специальному заказу, не хранится на складе, не подлежит возврату.

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

LD85, LD105: (135), (110)





Черпаки с надписями.

КОД	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР	ЕМКОСТЬ
LD85	Обычный	21,6 cm	25 мл
LD85A*	В комплекте	21,6	25
LD105	Обычный	26,8	30
LD105A*	В комплекте	26,8	30
LD130	Обычный	33	30

Шт. в упаковке: 12

РАЗДАТОЧНЫЕ ЛОЖКИ, ЩИПЦЫ И ЖАРОПРОЧНЫЕ ЛОЖКИ И ЛОПАТКИ ИЗ CAMWEAR® CAMTENSILS®

Черпаки и раздаточные ложки из Camwear

- Ложки, изготовленные из фактически небьющегося материала Camwear, не тускнеют, не гнутся и не зазубриваются.
- Широкая ручка и формованное углубление для большого пальца обеспечивают удобный, надежный захват.
- С задней стороны ручки раздаточной ложки предусмотрен вырез, позволяющий подвешивать ее на краю кастрюли или лотка.
- Указана приблизительная вместимость ложек; эти данные непригодны для измерения.

Цвета: черный (110), бежевый (133), красный (404), прозрачный (135), белый (148).

Возможно оформление по индивидуальному заказу; см. раздел «Подносы с заказным дизайном».

*Без индивидуализации дизайна.

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

SPO11CW, SPO13CW, SPOP13CW: (110), (135)
SPO8CW, SPO10CW, SPOP11CW: (110)



SPOP10CW **ПЕРФОР.**

ОПИСАНИЕ: 25,5 cm
Перфор. салатная ложка

РАЗМЕР: 26 x 4,3 cm

Шт. В упаковке: 12



SPOP11CW* **ПЕРФОР**

ОПИСАНИЕ: 28 cm
Перфор. ложка для закус.

РАЗМЕР: 28,3 x 7,3 cm

Шт. В упаковке: 12



SPOP13CW* **ПЕРФОР**

ОПИСАНИЕ: 33 cm
Перфор ложка для закус

РАЗМЕР: 33,3 x 7,3 cm

Шт. В упаковке: 12





SPO8CW

ОПИСАНИЕ: 20,5 cm
Салатная ложка

РАЗМЕР: 20,6 x 3,8 cm

Шт. В упаковке: 12



SPO10CW

ОПИСАНИЕ: 25,5 cm
Салатная ложка

РАЗМЕР: 26 x 4,3 cm

Шт. В упаковке: 12



SPO11CW*

ОПИСАНИЕ: 28 cm
Ложка для закусок

РАЗМЕР: 28,3 x 7,3 cm

Шт. В упаковке: 12



SPO13CW*

ОПИСАНИЕ: 33 cm
Ложка для закусок

РАЗМЕР: 33,3 x 7,3 cm

Шт. В упаковке: 12

Жаропрочные ложки и лопатки Camtensil

- Очень удобны при приготовлении и раздаче горячих и холодных блюд.
- Изготовляются из долговечного жаропрочного материала, выдерживающего воздействие температур от -40˚ до 149˚C.
- В ручках предусмотрены отверстия для хранения на крючках и вырезы для подвешивания на краю кастрюли.

Цвет: янтарный (150), черный (110).

Индивидуализация дизайна производится.

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

SPO13, SPOP13, SPA14: (150)



SPO13

ОПИСАНИЕ: 33 cm
Цельная ложка

РАЗМЕР: 33,3 x 7,3 cm

Шт. В упаковке: 12



SPA14

ОПИСАНИЕ: 35,5 cm
Лопатка

РАЗМЕР: 35,9 x 8,9 cm

Шт. В упаковке: 12



Жаропрочные ложки и лопатки теперь доступны в черном цвете.



SPOP13 **ПЕРФОР**

ОПИСАНИЕ: 33 cm
Перф. ложка

РАЗМЕР: 33,3 x 7,3 cm

Шт. В упаковке: 12



SPASL14 **ПРОРЕЗЯМИ**

ОПИСАНИЕ: 35,5 cm
Лопатка с прорезями

РАЗМЕР: 35,9 x 8,9 cm

Шт. В упаковке: 12



ЩИПЦЫ LUGANO®

- Цветные щипцы изготавливаются материала, выдерживающего нагрев до 100˚C.
- Прозрачные щипцы изготавливаются Camwear, выдерживающего нагрев до 99˚C.

Плоские и фестончатые щипцы Lugano

- Плоские щипцы удерживают продукты.
- Эргономичная конструкция фестончатых щипцов надежное удержание продуктов одним движением пальцев.

Цвета: черный (110), бежевый (133), прозрачный (135), красный (404), белый (148).

ПРОПОР-
ЦИОНАЛЬНО

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

6TGS, 12TGS, TG6, TG9: (135), (110)
9TGS: (135), (110), (148)

ПЛОСКИЕ ЩИПЦЫ



TG6
РАЗМЕР: 15 cm
Шт. В упаковке: 12



TG9
РАЗМЕР: 23 cm
Шт. В упаковке: 12

ФЕСТОНЧАТЫЕ ЩИПЦЫ



6TGS
РАЗМЕР: 15 cm
Шт. В упаковке: 12



9TGS
РАЗМЕР: 23 cm
Шт. В упаковке: 12



12TGS
РАЗМЕР: 30,5 cm
Шт. В упаковке: 12

Коленчатые щипцы Lugano и щипцы

- Эргономичная конструкция коленчатых захватов облегчает раздачу самых различных пищевых продуктов.
- Щипцы типа надежное удержание легко выскальзывающих продуктов.

Цвет коленчатых щипцов: черный (110).
Цвет зубчатых щипцов: черный (110), бежевый (133), прозрачный (135), белый (148).

патентом США D 530,994 S.

ПРОПОР-
ЦИОНАЛЬНО

КОЛЕНЧАТЫЕ ЩИПЦЫ



TGA8
РАЗМЕР: 21 cm
Шт. В упаковке: 12



TGA11
РАЗМЕР: 27,5 cm
Шт. В упаковке: 12

ЩИПЦЫ С НАДЕЖНЫМ УДЕРЖАНИЕМ



TGG6
РАЗМЕР: 17 cm
Шт. В упаковке: 12



TGG9
РАЗМЕР: 24 cm
Шт. В упаковке: 12







СОЛОНКИ, ПЕРЕЧНИЦЫ И БАНКИ ДЛЯ ПРИПРАВ ИЗ CAMWEAR®

Солонки и перечницы из Camwear

- Незаменимы как на кухне, так и на обеденном столе и в отделении для приправ на предприятии быстрого обслуживания.
- Прозрачный, практически неразрушимый Camwear и кодирующие цветные крышки упрощают идентификацию содержимого.
- Пригодны к мойке в посудомоечной машине и устойчивы к воздействию пищевых кислот.

Цвет солонок: прозрачный (135).

Возможно оформление по индивидуальному заказу; см. раздел «Индивидуализация дизайна».







96SKRLD
Для соли и перца



96SKRLM
Для приправ среднего помола



96SKRLC
Для измельченного сыра



96SKRLP
Для петрушки

КОД	ПРИБЛ ЦВЕТ
Солонки и перечницы поставляются с крышками (прибл. емкость 300 мл)	
96SKRP (с крышкой для петрушки)	белая (148)
96SKRD (с крышкой для соли и перца)	бежевая (406)
96SKRC (крышка для тертого сыра)	желтая (405)
96SKRM (крышка с отв. среднего диам.)	розовая (408)
Сменные крышки для солонок и перечниц (не заменяют крышки Camliter)	
96SKRLP вариант	белый (148)
96SKRLD крышка для соли и перца	бежевая (406)
96SKRLC крышка для тертого сыра	желтая (405)
96SKRLM крышка с отв. среднего диам.	розовая (408)

Шт. в упаковке: 12

Банки для приправ из Camwear

- Позволяют хранить такие приправы, как горчица, кетчуп, салатные приправы, джем и сальса.
- Материал — прозрачный, практически неразрушимый Camwear.
- Крышки с прорезями позволяют использовать пустые банки в качестве подставок для вилок.

Цвет: прозрачный (135).

Возможно оформление по индивидуальному заказу; см. раздел «Индивидуализация дизайна».



КОД	ПРИБЛ. ЕМКОСТЬ	РАЗМЕРЫ: ВЫС. X ГЛ.	ШТ. В УПАКОВКЕ
Набор банок для приправ			
CJ80CW	240 мл	10,2 x 8,3 cm	24

ПОДНОСЫ

Краткий Перечень Характеристик Продукции

Индивидуализация Дизайна

Подносы Versa

Подносы Antibacterial Camguard® Versa

Подносы Versa из Полиэфирного Волокна

Подносы Versa Lite Из Полиэфирного Волокна

Подносы Century™ Fun

Подносы Camtray® из Стеклопластика

Подносы Camtray® Серии Versa

Подносы для Диетического Питания / Подносы Camlite®

Подносы Camwear®

Подносы Camtread® / Подносы Treadlite™ / Подносы Polytread

Подносы Epictread™

Подносы из Дерева

Corfu / Mykonos / Capri / Madeira Многослойные Подносы

Подносы для Пищевых Предприятий Быстрого Обслуживания

Подносы С Отделениями

Торговые Подносы



ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДНОС ДЛЯ СВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Компания Cambro является мировым лидером в области производства подносов для сферы общественного питания и предлагает большой ассортимент изделий разных размеров, цветов, форм и из различных материалов для индивидуальных заказов. Широкий ассортимент продуктов компании Cambro гарантирует выбор правильного подноса для любых целей и в необходимом ценовом диапазоне.

Для правильного выбора подноса обратите внимание на информацию ниже:

Шаг 1. В каких целях будет использоваться поднос?

Чтобы выбрать правильный поднос, сначала определите сферу его использования.

Поднос для обслуживания

Используется сотрудниками для перемещения предметов и обслуживания клиентов:

нескользящий поднос;

стандартный поднос.

Используется для доставки элементов меню:

Поднос с гладкой поверхностью

Шаг 2. Кем будет использоваться поднос?

Для выбора правильного подноса чрезвычайно важно определить, кто будет его использовать.

Дети

Студенты

Военнослужащие

Офисные работники

Официанты

Шаг 3. Как будет использоваться и очищаться поднос?

Определите способ и интенсивность использования подноса. Определите количество моек подноса в день.

Интенсивное использование: по мере необходимости.

Нормальное использование: Мытье до 3 раз в день.

Минимальное использование: Мытье один раз в день.

Шаг 4. Определите цену подноса.

Убедитесь, что поднос выбран в соответствии с целями его использования. Выбор бюджетного подноса для интенсивного использования не подразумевает экономию. Стоимость подносов зависит от приведенных ниже параметров:

Процесс изготовления

Тип и класс материала

Размер подноса

Индивидуальные опции

Гарантия

Шаг 5. Индивидуализация

Компания Cambro предлагает высококачественные индивидуальные опции для практически всех изготавливаемых нами подносов. Найдите логотип индивидуальных опций в нашей брошюре.

Шаг 6. Дополнительные параметры

Для выбора подноса определите степень важности приведенных ниже параметров.

Пространство между подносами – циркуляция воздуха для быстрой сушки и идеальной укладки

Сопротивление к воздействию на поверхность

Устойчивость к сколам по углам

Стойкость к царапинам и появлению пятен

Условия гарантии

Описания технических тестов

Все подносы Cambro прошли испытания, приведенные справа. Результаты испытаний приведены на странице каждого подноса в разделе «Результаты технических испытаний».



Подносы Versa



Подносы Antibacterial Versa



Подносы Versa Lite



Ламинированные подносы Capri



Ламинированные подносы Corfu



Ламинированные подносы Mykonos



Подносы для фаст-фуда



Подносы из с нескользящим покрытием

ОПИСАНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Испытания на устойчивость к резким перепадам температуры. В ходе испытаний подносы подвергаются воздействию резких кратковременных перепадов температуры. Поднос, вынутый из ледяной воды (0˚C), помещается в кипящую воду (100˚C); при этом измеряются любые возникающие деформации.

Испытания на ударопрочность. В ходе испытаний металлический шар падает с определенной высоты на поднос; при этом измеряются любые возникающие деформации.

Испытания на устойчивость получения царапин. Измеряются характеристики царапин и абразивного износа, возникающих в результате трения между фарфоровой посудой и поверхностью подноса.

В ходе испытаний фарфоровое блюдце перемещается под давлением руки вдоль поверхности подноса; при этом измеряются любые возникающие следы абразивного износа поверхности.

СТЕПЕНИ ПРИГОДНОСТИ К МАШИННОЙ МОЙКЕ

Пригодны к частой мойке. Эти подносы можно мыть с любой частотой.

Пригодны к нормальной мойке. Эти подносы можно мыть до 3 раз в день.

Пригодны к редкой мойке. Эти подносы можно мыть 1 раз в день.

КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОДУКЦИИ

	ПОДНОСЫ ИЗ ПОЛИЭФИРНОГО ВОЛОКНА				
					
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ					
НАИМЕНОВАНИЕ	**Подносы Versa Ecologic Series** стр 206	**Подносы Versa Plus** стр 207	**Антибактериальные Подносы Versa VT/GP** стр 208	**Подносы Versa GP с Декор. Узором** стр. 209	**Нескользящие Подносы Non-Skid Versa GP** стр. 209
МАТЕРИАЛ	Натуральный материал + SMC: усиленный стекловолокном полиэфир с высокими характеристиками	SMC: усиленный стекловолокном полиэфир с высокими характеристиками	SMC: усиленный стекловолокном полиэфир с высокими характеристиками	SMC: усиленный стекловолокном полиэфир с высокими характеристиками + меламиновое покрытие	SMC: усиленный стекловолокном полиэфир с высокими характеристиками + меламиновое покрытие + шероховатая поверхность
ПОВЕРХНОСТЬ	Гладкая	Гладкая	Гладкая	Гладкая	Шероховатая
ХАРАКТЕРИСТИКИ	Очень высокие	Очень высокие	Очень высокие	Очень высокие	Очень высокие
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ДИЗАЙНА	Да Δ Термостойкость: 90˚C	Нет	Нет	Нет	Да Δ Термостойкость: 80˚C
ЛЕТ ГАРАНТИИ**	5	5	5	5	2
ВЫСТУПЫ ДЛЯ УКЛАДКИ В СТОПЫ*	Да	Да	Да	Да	Да
ПРИГОДНОСТЬ К МАШИННОЙ МОЙКЕ	Пригодны к частой мойке	Пригодны к частой мойке	Пригодны к частой мойке	Пригодны к частой мойке	Пригодны к частой мойке
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ	Очень высокие	Очень высокие	Очень высокие	Очень высокие	Высокая
СКОРОСТЬ СУШКИ	Очень высокая	Очень высокая	Очень высокая	Очень высокая	Очень высокая
УСТОЙЧИВОСТЬ К РЕЗКИМ ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	Очень высокая	Очень высокая	Очень высокая	Очень высокая	Очень высокая
УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОЛОМКЕ	Очень высокая	Очень высокая	Очень высокая	Очень высокая	Очень высокая
УСТОЙЧИВОСТЬ К ЦАРАПАНИЮ	Очень высокая	Очень высокая	Очень высокая	Очень высокая	Высокая
УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН	Очень высокая	Очень высокая	Очень высокая	Очень высокая	Высокая
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ	-40˚ до +140˚C ‡	-40˚ до +140˚C ‡	-40˚ до +140˚C ‡	-40˚ до +90˚C ‡	-40˚ до +80˚C ‡
ЧИСЛО РАЗМЕРОВ	5	5	6	3	4
ЧИСЛО ФОРМ	4	4	3	1	1
ЧИСЛО ЦВЕТОВ	4	3	1	15	5

*Выступы для укладки в стопы обеспечивают свободную циркуляцию воздуха между подносами, уложенными в аккуратные стопы. **Пропорциональная гарантия от заводских дефектов.
‡Использование в тележке с подогревом не рекомендуется. ΔЦены можно узнать у торгового представителя фирмы Cambro.
Если вы пользуетесь оборудованием для термохимической дезинфекции, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Мы поможем вам выбрать поднос, подходящий к условиям эксплуатации на вашем предприятии.

Пиктограммы рекомендуемых условий применения:


Походные кухни, кафетерии, предприятия самообслуживания


Развозка блюд по заказу, Обслуживание банкетов


Гастрономические витрины


Школы


Буфеты закусочные, Предприятия быстрого обслуживания


Доставка блюд на дом


Больницы



Обслуживание в номерах гостиниц


Военные кухни и столовые


Тюрьмы исправительные учреждения


Рестораны, и кафе, Пивные, Бары и клубы

КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОДУКЦИИ

	ПОДНОСЫ ИЗ ПОЛИЭФИРНОГО ВОЛОКНА				
					
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ					
НАИМЕНОВАНИЕ	**Подносы Versa VT/GP** стр. 210-211	**Подносы Versa Lite VL/GL** стр. 212-213	**Подносы Century™ Fun: Подносы Versa VT/GP Подносы Versa Lite VL/GL** стр. 214-215	**Нескользящие подносы Non-Skid Versa Lite VL/GL** стр. 216	**Подносы Versa Lite Из Полиэфира С Шероховатой Резиновой Поверхностью VL/GL** стр. 217
МАТЕРИАЛ	SMC: усиленный стекловолокном полиэфир с высокими характеристиками	SMC: усиленный стекловолокном полиэфир со стандартными / с высокими характеристиками характеристиками	SMC: усиленный стекловолокном полиэфир со стандартными характеристиками	SMC: усиленный стекловолокном полиэфир со стандартными характеристиками + резиновое шероховатое покрытие	SMC: усиленный стекловолокном полиэфир со стандартными характеристиками + резиновое шероховатое покрытие
ПОВЕРХНОСТЬ	Гладкая	Гладкая	Гладкая	Шероховатая	Резиновое шероховатое покрытие
ХАРАКТЕРИСТИКИ	Очень высокие	Очень высокие	Очень высокие	Очень высокие	Очень высокие
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ДИЗАЙНА	Да Δ Термостойкость: 90˚C	Да Δ Термостойкость: 90˚C	Да Δ Термостойкость: 90˚C	Да Δ Термостойкость: 80˚C	Нет
ЛЕТ ГАРАНТИИ**	5	3	3	2	3
ВЫСТУПЫ ДЛЯ УКЛАДКИ В СТОПЫ*	Да	Да	Да	Да	Да
ПРИГОДНОСТЬ К МАШИННОЙ МОЙКЕ	Пригодны к частой мойке	Пригодны к нормальной мойке	Пригодны к нормальной мойке	Пригодны к нормальной мойке	Пригодны к нормальной мойке
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ	Очень высокие	Высокая	Высокая	Высокая	Высокая
СКОРОСТЬ СУШКИ	Очень высокая	Очень высокая	Очень высокая	Очень высокая	Очень высокая
УСТОЙЧИВОСТЬ К РЕЗКИМ ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	Очень высокая	Высокая	Высокая	Высокая	Высокая
УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОЛОМКЕ	Очень высокая	Высокая	Высокая	Высокая	Высокая
УСТОЙЧИВОСТЬ К ЦАРАПАНИЮ	Очень высокая	Высокая	Высокая	Высокая	Высокая
УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН	Очень высокая	Высокая	Высокая	Высокая	Высокая
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ	-40˚ до +140˚C ‡	-40˚ до +130˚C ‡	-40˚ до +90˚C ‡	-40˚ до +80˚C ‡	-40˚ до +100˚C ‡
ЧИСЛО РАЗМЕРОВ	22	14	1	4	7
ЧИСЛО ФОРМ	9	6	1	3	3
ЧИСЛО ЦВЕТОВ	12	8	14	4	2

*Выступы для укладки в стопы обеспечивают свободную циркуляцию воздуха между подносами, уложенными в аккуратные стопы. **Пропорциональная гарантия от заводских дефектов. ‡Использование в тележке с подогревом не рекомендуется. ΔЦены можно узнать у торгового представителя фирмы Cambro. Если вы пользуетесь оборудованием для термохимической дезинфекции, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы поможем вам выбрать поднос, подходящий к условиям эксплуатации на вашем предприятии.

ПОДНОСЫ ИЗ ПОЛИЭФИРНОГО ВОЛОКНА

– Подносы Versa Ecologic Series
– Подносы Versa Plus
– Антибактериальные Подносы Versa
– Подносы Versa
– Подносы Versa с Декор. Узором (1)
– Нескользящие Подносы Non-Skid Versa
– Подносы Century Fun

Подносы из полиэфирного волокна с высокими эксплуатационными характеристиками состоят из долговечного арматурного слоя длинных полиэфирных волокон, усиленного исключительно ударопрочным стеклопластиком. Окрашенная изофталевая полиэфирная смола отличается высокой устойчивостью к воздействию химических веществ и ультрафиолетового излучения.

(1) На подносы Versa и Versa с декоративным узором с возможностью индивидуализации дизайна нанесен верхний слой из меламиновой смолы, устойчивой к пятнам, царапинам и износу.

ПОДНОСЫ VERSA LITE

– Подносы Century Fun VL/GL
– Подносы VL/GL
– Подносы VL/GL с шероховатой поверхностью
– Подносы Versa Lite Из Полиэфира С Шероховатой Резиновой Поверхностью VL/GL

Подносы из стекловолокна и стандартной полиэфирной смолы со стандартными характеристиками.


Походные кухни, кафетерии, предприятия самообслуживания


Развозка блюд по заказу, Обслуживание банкетов


Школы


Больницы


Обслуживание в номерах гостиниц


Военные кухни и столовые


Рестораны, и кафе, Пивные, Бары и клубы

КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОДУКЦИИ

	ПОДНОСЫ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА				ПОДНОСЫ ИЗ CAMWEAR®	
						
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ						
НАИМЕНОВАНИЕ	**Подносы Camtray®** стр. 218-222	**Неглубокие Шероховатый Поднос Camtray** стр. 223	**Подносы для диетического питания** стр. 224	**Подносы Camlite®** стр. 224	**Подносы из Camwear** стр. 225	**Подносы из Camwear с нескользящим покрытием** стр. 225
МАТЕРИАЛ	Многослойный стеклопластик + полиэфирная смола	Многослойный стеклопластик + полиэфирная смола + шероховатая поверхность	Многослойный стеклопластик + полиэфирная смола	Многослойный стеклопластик + полиэфирная смола	Camwear	Camwear + шероховатая поверхность
ПОВЕРХНОСТЬ	Гладкая	Шероховатая	Гладкая	Гладкая	Текстурированная	Шероховатая
ХАРАКТЕРИСТИКИ	Очень высокие	Очень высокие	Очень высокие	Очень высокие	Очень высокие	Очень высокие
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ДИЗАЙНА	Да Δ термостойкость: 100˚C	Да Δ термостойкость: 80˚C	Нет	Нет	Нет	Нет
ЛЕТ ГАРАНТИИ**	5	2	1	3	3	3
ВЫСТУПЫ ДЛЯ УКЛАДКИ В СТОПЫ*	Да	Да	Да	Да	Да	Да
ПРИГОДНОСТЬ К МАШИННОЙ МОЙКЕ	Пригодны к частой мойке	Пригодны к частой мойке	Пригодны к частой мойке	Пригодны к частой мойке	Пригодны к частой мойке	Пригодны к частой мойке
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ	Высокая	Высокая	Высокая	Высокая	Высокая	Высокая
СКОРОСТЬ СУШКИ	Очень высокая	Очень высокая	Очень высокая	Очень высокая	Очень высокая	Очень высокая
УСТОЙЧИВОСТЬ К РЕЗКИМ ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	Очень высокая	Очень высокая	Очень высокая	Очень высокая	Очень высокая	Очень высокая
УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОЛОМКЕ	Очень высокая	Очень высокая	Высокая	Высокая	Очень высокая	Очень высокая
УСТОЙЧИВОСТЬ К ЦАРАПАНИЮ	Очень высокая	Высокая	Высокая	Высокая	Очень высокая	Высокая
УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН	Очень высокая	Высокая	Очень высокая	Очень высокая	Очень высокая	Высокая
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ	-10˚ до +100˚C ‡	-40˚ до +80˚C ‡	-10˚ до +100˚C ‡	-10˚ до +100˚C ‡	-40˚ до +99˚C ‡	-40˚ до +82˚C ‡
ЧИСЛО РАЗМЕРОВ	40	2	6	6	2	2
ЧИСЛО ФОРМ	7	2	1	2	2	1
ЧИСЛО ЦВЕТОВ	52	3	52	9	2	2

*Выступы для укладки в стопы обеспечивают свободную циркуляцию воздуха между подносами, уложенными в аккуратные стопы.
**Пропорциональная гарантия от заводских дефектов. ΔЦены можно узнать у торгового представителя фирмы Cambro. ‡Использование в тележке с подогревом не рекомендуется.

ПОДНОСЫ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА

– **Подносы Camtray**
– **Подносы Camtray Неглубокие Шероховатый**
– **Подносы для диетического питания**
– **Подносы Camlite**

Состоят из долговечного внутреннего стеклопластикового слоя и гладкого поверхностного слоя, содержащего ударопрочную полиэфирную смолу и устойчивую к образованию пятен.

ПОДНОСЫ ИЗ CAMWEAR

– **Подносы из Camwear**

Изготовляются из высокопрочного, практически небьющегося Camwear.

– **Подносы из Camwear с нескользящим покрытием**

Изготовляются из высокопрочного, практически небьющегося Camwear. Шероховатая прозрачная поверхность не покрывается царапинами.

Походные кухни, кафетерии, предприятия самообслуживания

Школы

Буфеты закусочные, Предприятия быстрого обслуживания

Больницы

Обслуживание в номерах гостиниц

Военные кухни и столовые

Рестораны, и кафе, Пивные, Бары и клубы

КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОДУКЦИИ

	ПОДНОСЫ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА		ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ПОДНОСЫ	ПОДНОСЫ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА	ДЕРЕВЯННЫЕ ПОДНОСЫ
					
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ					
НАИМЕНОВАНИЕ	**Подносы Camtread® и дизайнерских серий** стр. 226	**Подносы Treadlite™** стр. 227	**Подносы из Polytread®** стр. 227	**Подносы EpicTread™** стр. 228	**Деревянные подносы с шероховатой поверхностью** стр. 228
МАТЕРИАЛ	Многослойный стеклопластик + полиэфирная смола + резиновое шероховатое покрытие	Многослойный стеклопластик + полиэфирная смола + резиновое шероховатое покрытие	Полипропилен	Многослойный стеклопластик + Нескользящая, водооталкивающая поверхность	Буковая фанера с шероховатым покрытием + шероховатая поверхность
ПОВЕРХНОСТЬ	Резиновое шероховатое покрытие	покрытие	Шероховатое покрытие	Шероховатое	Шероховатая
ХАРАКТЕРИСТИКИ	Очень высокие	Высокие	Очень высокие	Высокие	Высокая
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ДИЗАЙНА	Да Δ	Нет	Нет	Да Δ Термостойкость: 90˚C	Нет
ЛЕТ ГАРАНТИИ**	5	1	1	2	3
ВЫСТУПЫ ДЛЯ УКЛАДКИ В СТОПЫ*	Да	Да	Да	Да	Нет
ПРИГОДНОСТЬ К МАШИННОЙ МОЙКЕ	Пригодны к частой мойке	Пригодны к частой мойке	Пригодны к частой мойке	Пригодны к редкой мойке	Пригодны к редкой мойке
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ	Высокая	Высокая	Высокая	Высокая	Высокая
СКОРОСТЬ СУШКИ	Очень высокая	Высокая	Очень высокая	Высокая	Высокая
УСТОЙЧИВОСТЬ К РЕЗКИМ ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	Очень высокая	Высокая	Очень высокая	Высокая	Высокая
УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОЛОМКЕ	Высокая	Высокая	Очень высокая	Высокая	Высокая
УСТОЙЧИВОСТЬ К ЦАРАПАНИЮ	Очень высокая	Высокая	Очень высокая	Высокая	Высокая
УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН	Высока	Высокая	Очень высокая	Высокая	Высокая
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ	-10˚ до +100˚C ‡	-10˚ до +80˚C ‡	-10˚ до +99˚C ‡	-10˚ to +90˚C ‡	-10˚ до +100˚C ‡
ЧИСЛО РАЗМЕРОВ	16	2	6	2	7
ЧИСЛО ФОРМ	5	1	2	1	3
ЧИСЛО ЦВЕТОВ	2	2	2	6	1

*Выступы для укладки в стопы обеспечивают свободную циркуляцию воздуха между подносами, уложенными в аккуратные стопы.
**Пропорциональная гарантия от заводских дефектов. ΔЦены можно узнать у торгового представителя фирмы Cambro.
‡Использование в тележке с подогревом не рекомендуется.

ПОДНОСЫ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА

– Подносы Camtread
– Подносы Treadlite
– Подносы EpicTread

Состоят из долговечного внутреннего стеклопластикового слоя и гладкого поверхностного слоя, содержащего ударопрочную полиэфирную смолу и устойчивую к образованию пятен.



Развозка блюд по заказу, Обслуживание банкетов



Обслуживание в номерах гостиниц



Рестораны, и кафе, Пивные, Бары и клубы

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ПОДНОСЫ

– Подносы Polytread

Резиновая шероховатая поверхность подносов Polytread сплавлена с верхним слоем подноса.

КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОДУКЦИИ

	ДЕРЕВЯННЫЕ ПОДНОСЫ	ПОДНОСЫ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА			
					
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ					
НАИМЕНОВАНИЕ	**Деревянные подносы с гладкой поверхностью** стр. 229	**Многослойные подносы Corfu с резиновой шероховатой поверхностью** стр. 230	**Многослойные подносы Mikonos с шероховатой поверхностью** стр. 231	**Многослойные подносы Capri с гладкой поверхностью** стр. 232-233	**Многослойные подносы Madeira с текстурованной деревянной** поверхностью стр. 234
МАТЕРИАЛ	Буковая фанера	Многослойный материал с езиновой шероховатой поверхностью	Многослойный материал с шероховатой поверхностью	Многослойный материал	Многослойный материал
ПОВЕРХНОСТЬ	Гладкая	шероховатое покрытие	Шероховатая	Гладкая	Текстурованная
ХАРАКТЕРИСТИКИ	Высокая	Очень высокие	Высокие	Высокие	Высокие
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ДИЗАЙНА	Нет	Да†	Да	Да	Нет
ЛЕТ ГАРАНТИИ**	3	3	3	3	3
ВЫСТУПЫ ДЛЯ УКЛАДКИ В СТОПЫ*	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ПРИГОДНОСТЬ К МАШИННОЙ МОЙКЕ	Пригодны к нормальной мойке	Пригодны к нормальной мойке	Пригодны к редкой мойке	Пригодны к нормальной мойке	Пригодны к нормальной мойке
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ	Очень высокая	Очень высокая	Высокая	Очень высокая	Очень высокая
СКОРОСТЬ СУШКИ	Высокая	Высокая	Высокая	Высокая	Высокая
УСТОЙЧИВОСТЬ К РЕЗКИМ ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	Высокая	Высокая	Высокая	Высокая	Высокая
УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОЛОМКЕ	Высокая	Высокая	Высокая	Высокая	Высокая
УСТОЙЧИВОСТЬ К ЦАРАПАНИЮ	Высокая	Высокая	Высокая	Высокая	Высокая
УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН	Высокая	Высокая	Высокая***	Очень высокая	Очень высокая
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ	-10˚ до +100˚C ‡	-10˚ до +100˚C ‡	-10˚ до +100˚C ‡	-10˚ до +100˚C ‡	-10˚ до +100˚C ‡
ЧИСЛО РАЗМЕРОВ	14	8	15	22	10
ЧИСЛО ФОРМ	4	2	3	5	4
ЧИСЛО ЦВЕТОВ	1	2	6	14	9

*Выступы для укладки в стопы обеспечивают свободную циркуляцию воздуха между подносами, уложенными в аккуратные стопы.
**Пропорциональная гарантия от заводских дефектов.
***Подносы с узором «Береза» (E75) отличаются ограниченной устойчивостью к образованию пятен.
‡Использование в тележке с подогревом не рекомендуется.
†Индивидуализация дизайна возможна только с нижней стороны подносов Corfu.

ДЕРЕВЯННЫЕ ПОДНОСЫ

– С гладкой поверхностью
– С прозрачной шероховатой поверхностью

Подносы из нескольких слоев натуральной буковой фанеры с прослойками синтетической смолы, прессованные под высоким давлением при высокой температуре.

Поверхность герметизирована нанесенным под высоким давлением двойным слоем меламина, обеспечивающим возможность периодической мойки.

МНОГОСЛОЙНЫЕ ПОДНОСЫ

– Corfu*
– Capri
– Mykonos
– Madeira

Изготовляются из нескольких слоев прессованной бумаги, пропитанной меламином, с прослойками синтетической смолы, формованной под высоким давлением при высокой температуре.

Поверхность герметизирована нанесенным под высоким давлением двойным слоем меламина, обеспечивающим возможность периодической мойки.

* Шероховатая резиновая поверхность сплавлена с верхним слоем ламинированных подносов.

Примечание: все многослойные подносы необходимо сушить перед укладкой в стопы.


Походные кухни, кафетерии, предприятия самообслуживания


Развозка блюд по заказу, Обслуживание банкетов


Обслуживание в номерах гостиниц


Рестораны, и кафе, Пивные, Бары и клубы

КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОДУКЦИИ

	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ПОДНОСЫ	ПОДНОСЫ С ОТДЕЛЕНИЯМИ				ПОДНОСЫ
						
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ						
НАИМЕНОВАНИЕ	**Подносы для предприятий быстрого обслуживания** стр. 235	**Подносы из Camwear®** стр. 236-238	**АБС** стр. 236	**Подносы из жаростойкого пластика** стр. 239	**Подносы из сополимерного материала** стр. 240	**Торговые подносы** стр. 240
МАТЕРИАЛ	Полипропилен	Camwear	АБС	Жаростойкий пластик	Сополимерный материал	Многослойный стеклопластик + полиэфирная смола
ПОВЕРХНОСТЬ	Текстурованная	Текстурованная	Текстурованная	Текстурованная	Текстурованная	Гладкая
ХАРАКТЕРИСТИКИ	Высокие	Очень высокие	Очень высокие	Очень высокие	Очень высокие	Очень высокие
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ДИЗАЙНА	Да Δ Термостойкость: 80˚C	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ЛЕТ ГАРАНТИИ**	3	3	2	2	2	3
ВЫСТУПЫ ДЛЯ УКЛАДКИ В СТОПЫ*	Да	Да	Да	Да	Да	Да
ПРИГОДНОСТЬ К МАШИННОЙ МОЙКЕ	Пригодны к редкой мойке	Пригодны к частой мойке	Пригодны к частой мойке	Пригодны к частой мойке	Пригодны к редкой мойке	Пригодны к частой мойке
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ	Очень высокая	Высокая	Очень высокая	Очень высокая	Очень высокая	Высокая
СКОРОСТЬ СУШКИ	Высокая	Очень высокая	Очень высокая	Очень высокая	Очень высокая	Очень высокая
УСТОЙЧИВОСТЬ К РЕЗКИМ ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	Высокая	Очень высокая	Высокая	Очень высокая	Высокая	Очень высокая
УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОЛОМКЕ	Высокая	Очень высокая	Высокая	Очень высокая	Очень высокая	Высокая
УСТОЙЧИВОСТЬ К ЦАРАПАНИЮ	Высокая	Очень высокая	Очень высокая	Очень высокая	Очень высокая	Высокая
УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН	Высокая	Очень высокая	Очень высокая	Очень высокая	Очень высокая	Очень высокая
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ	-10˚ до +80˚C ‡	-40˚ до +99˚C ‡	-10˚ до +82˚C ‡	-40˚ до +149˚C	-10˚ до +80˚C ‡	-10˚ до +100˚C ‡
ЧИСЛО РАЗМЕРОВ	4	8	1	1	8	19
ЧИСЛО ФОРМ	2	7	1	1	8	2
ЧИСЛО ЦВЕТОВ	14	10***	6	1	7	5

*Выступы для укладки в стопы обеспечивают свободную циркуляцию воздуха между подносами, уложенными в аккуратные стопы.
**Пропорциональная гарантия от заводских дефектов. ***Поставляются подносы не всех стилей.
ΔЦены можно узнать у торгового представителя фирмы Cambro. ‡Использование в тележке с подогревом не рекомендуется.

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ПОДНОСЫ

– Подносы для предприятий быстрого обслуживания

Текстурованная поверхность подносов для пищевых предприятий быстрого обслуживания скрывает царапины и предотвращает выскальзывание подноса из рук.

ПОДНОСЫ С ОТДЕЛЕНИЯМИ

– Подносы из Camwear

Изготовляются из высокопрочного, практически небьющегося Camwear.

– Подносы из материала АБС

Изготовляются из акрилонитрил-бутадиен-стирола (АБС), отличающегося высокой ударной прочностью, теплостойкостью и устойчивостью к воздействию химических веществ.

– Подносы из сополимерного материала

Изготовляются из экономичного гибкого, но ударопрочного сополимерного материала.

– Теплостойкие подносы

Изготовляются из теплостойкого материала.

ПОДНОСЫ

– Торговые подносы

Изготовлено из стеклопластика с высокой ударопрочностью и устойчивостью к запахам.

Гастрономические витрины

Школы

Буфеты закусочные, Предприятия быстрого обслуживания

Доставка блюд на дом

Военные кухни и столовые

Тюрьмы исправительные учреждения

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ДИЗАЙНА

Дополнительные преимущества индивидуального дизайна

Повышайте популярность своего предприятия среди клиентов и служащих, пользуясь подносами с индивидуальными эмблемами, товарными знаками, девизами или узорами предприятия.

Оформление заказов

1) Выберите размеры, цвет, текстуру поверхности и (или) узор подноса.
2) Предоставьте полностью подготовленный к копированию графический дизайн и укажите его расположение на подносе.
3) В зависимости от выбранного типа подноса, фирма Cambro может наносить графические изображения, состоящие из 1, 2, 3 или 4 цветов, а также многоцветные изображения на основе 4 составляющих цветов.
Для индивидуального оформления продукции необходимо предоставить следующее.
a. Электронный файл, содержащий графический дизайн, на компакт-диске в формате Mac или PC.
Мы принимаем файлы, подготовленные с помощью следующих программ:
- Adobe Illustrator, Corel Draw, Macromedia Freehand, Adobe Photoshop в форматах JPEG, TIFF и EPS.
- Размеры изображения, содержащегося в файле, должны на 100% соответствовать размерам требуемого дизайна, а разрешение изображения должно составлять 300 точек на дюйм.

b. Графическое изображение, напечатанное на бумаге: качество изображения должно быть достаточным для точного сканирования. Пожалуйста, указывайте кодовый номер каждого цвета в соответствии с номенклатурой цветов PANTONE или поясните, что многоцветное изображение было получено на основе 4 составляющих цветов.
4) За дополнительную подготовку изображений, не готовых к копированию, взимается гонорар художника в размере *** в час. Если потребуется дополнительная подготовка изображения, фирма Cambro свяжется с вами и предварительно сообщит оценочную стоимость такой подготовки.
5) Процесс оценки образцов
a. В ходе выполнения каждого нового заказа заказчику представляется на утверждение образец окончательной продукции.
b. Первый образец предоставляется бесплатно (при условии наличия твердо обусловленного заказа). (Заказчик, однако, оплачивает доставку образца.)
c. За предоставление образцов в случае отсутствия твердо обусловленного заказа или за предоставление дополнительных образцов (за исключением первого) взимается следующая плата.
– Подносы из полиэфирного волокна, стеклопластика и многослойного материала: *** за каждый образец (не считая стоимости доставки).
– Полипропиленовые подносы для предприятий быстрого обслуживания: *** за каждый образец (не считая стоимости доставки).

d. По получении твердо обусловленного заказа стоимость одного образца вычитается из счета.
6) Цены, взимаемые за индивидуализацию дизайна, относятся как к первоначальным, так и к повторным заказам.

ПОДНОСЫ ИЗ ПОЛИЭФИРНОГО ВОЛОКНА



Подносы Versa VT/GP
Подносы Versa Lite VL/GL

- Индивидуализация дизайна производится только в отношении следующих моделей подносов:

Подносы Versa:
VT1216, VT1418, VT2632, VT3253, VT3343, VT3343C, VT3646C, VT3753, VT3853, GP0540, GP1070, GP1080, GP3074, GP3980, GP4002, GP4210, GP4004, GP4701, GP4709, GP4853

Подносы Versa Lite:
VL1014, VL1216, VL1418, VL2632, VL3253, VL3343, VL3343C, VL3646C, VL3753, GL0540, GL1070, GL1080, GL3074, GL3980, GL4002, GL4210, GL4701, GL4709

- **Минимальный объем заказа:** 120 подносов одного размера.
- **Срок производства образца:** 10 рабочих дней, не считая срока доставки, начиная со дня получения готового к копированию графического дизайна.
- **Срок выполнения заказа:** до 4-6 недель, не считая срока доставки, начиная со дня утверждения образца дизайна и оформления твердо обусловленного заказа.
- За дополнительные образцы, предоставляемые в отсутствие твердо обусловленного заказа, взимается плата в размере *** за каждый образец (не считая стоимости доставки).

Применяемый процесс печати

Процесс четырехцветной печати позволяет печатать одноцветные или многоцветные графические изображения, а также воспроизводить фотографии.

Цвета подносов Versa VT/GP, рекомендуемые при индивидуализации дизайна: «Мокко в крапинку» (A21), «Сахара» (A22), светло-серый (A27), Жемчужно-белый (A33), «Терраццо» (A86),.

Выбирая следующие цвета подносов, пожалуйста, звоните в отдел обслуживания заказчиков фирмы Cambro, чтобы предварительно подтвердить возможность нанесения на эти подносы требуемого изображения: «Волшебный желтый» (A25), «Волшебный мятно-зеленый» (A26).

Цвета подносов Versa Lite Trays VL/GL, рекомендуемые при индивидуализации дизайна: «Дымчатый в крапинку» (A20), «Мокко в крапинку» (A21), «Сахара» (A22), светло-серый (A27), жемчужно-белый (A33) и «Терраццо» (A86).

Запечатываемая площадь:
Графическое изображение может покрывать только плоскую поверхность подноса; ширина полей (расстояние от края изображения до внутреннего края кромки подноса) составляет не менее 1 cm.

Плата, взимаемая за индивидуализацию дизайна (в расчете на 1 поднос):

КОЛ-ВО ПОДНОСОВ КАЖДОГО РАЗМЕРА	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА
120-300	***
312-996	***
1008 и более	***

***Цены можно узнать у торгового представителя фирмы Cambro.

ПОДНОСЫ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА



Подносы Camtray®

- Возможна индивидуализация дизайна подносов Camtray всех размеров (за исключением подносов с отделениями, показанных в полном каталоге продукции фирмы Cambro).
- **Минимальный объем заказа:**
  Процесс трафаретной печати: 144 подносов одного размера.
  Процесс четырехцветной печати: 72 подноса одного размера.
- **Срок производства образца:** 10 рабочих дней, не считая срока доставки, начиная со дня получения готового к копированию графического дизайна.
- **Срок выполнения заказа:** до 4-6 недель, не считая срока доставки, начиная со дня утверждения образца дизайна и оформления твердо обусловленного заказа.
- За дополнительные образцы, предоставляемые в отсутствие твердо обусловленного заказа, взимается плата в размере *** за каждый образец (не считая стоимости доставки).

Применяемый процесс печати: трафаретная печать или четырехцветная печать.

a. Процесс трафаретной печати позволяет получать графическое изображение посредством нанесения красок разных цветов на различные части поверхности. Этот процесс не позволяет получать полутона или воспроизводить фотографические изображения. Процесс трафаретной печати лучше всего применять, когда требуется наносить светлое графическое изображение на поднос темного цвета.

Запечатываемая площадь: графическое изображение может занимать всю площадь подноса, от одного края до другого.

b. Процесс четырехцветной печати позволяет печатать одноцветные или многоцветные графические изображения, а также воспроизводить фотографии. Этот процесс можно применять только при нанесении изображений на подносы светлой расцветки. Четырехцветная печать на темных подносах приводит к потемнению цветов графического изображения.

Цвета подносов, рекомендуемые при использовании процесса четырехцветной печати: «Древний пергамент» (101), светло-персиковый (106), темно-персиковый (117), белый (148), небесно-голубой (177), зеленовато-лимонный (429), празднично-лимонный (536), желтый «Камея» (537), сливочный белый (538).

Запечатываемая площадь: графическое изображение может покрывать только плоскую поверхность подноса; ширина полей (расстояние от края изображения до внутреннего края кромки подноса) составляет не менее 1 cm.

Плата, взимаемая за индивидуализацию дизайна (в расчете на 1 поднос):

КОЛ-ВО ПОДНОСОВ КАЖДОГО РАЗМЕРА	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА
144*-299**	***
300 и более	Бесплатно

*Минимальный объем заказа в случае применения четырехцветной печати.
**Минимальный объем заказа в случае применения трафаретной печати.
***Цены можно узнать у торгового представителя фирмы Cambro.



1418

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ДИЗАЙНА

МНОГОСЛОЙНЫЕ ПОДНОСЫ

Corfu, Capri,
Mykonos, Madeira

- По специальному заказу производятся многослойные подносы любых цветов. Индивидуализация дизайна возможна в отношении многослойных подносов всех размеров. За подбор цветов по специальному заказу плата взимается как за индивидуализацию дизайна.
- Графическое изображение можно наносить как на лицевую, так и на нижнюю поверхность всех многослойных подносов, за исключением подносов Corfu, которые позволяют наносить графическое изображение только на нижнюю поверхность. Плата за индивидуализацию дизайна взимается отдельно за изображения, которые наносятся на лицевую и на нижнюю поверхности.



- **Минимальный объем заказа:** 120 подносов одного размера.
- **Срок производства образца:** 10 рабочих дней, не считая срока доставки, начиная со дня получения готового к копированию графического дизайна.
- **Срок выполнения заказа:** до 4-6 недель, не считая срока доставки, начиная со дня утверждения образца дизайна и оформления твердо обусловленного заказа.
- За дополнительные образцы, предоставляемые в отсутствие твердо обусловленного заказа, взимается плата в размере *** за каждый образец (не считая стоимости доставки).

Применяемый процесс печати: четырехцветная печать или подбор цветов по специальному заказу.

a. Процесс четырехцветной печати позволяет печатать одноцветные или многоцветные графические изображения, а также воспроизводить фотографии.

b. Подбор цветов по специальному заказу расценивается, как индивидуализация дизайна. Для того, чтобы получить подносы любого цвета, предоставьте фирме Cambro кодовый номер требуемого цвета в соответствии с номенклатурой цветов PANTONE.

Запечатываемая площадь: графическое изображение может занимать всю площадь подноса, от одного края до другого. В связи с необходимостью удаления кромок изображения размеры графического изображения должны превышать размеры заказываемого подноса с каждой стороны на 4 cm (например, если заказывается поднос размером 36 x 46 cm, размеры графического изображения должны составлять 40 x 50 cm).

Плата, взимаемая за индивидуализацию дизайна (в расчете на 1 поднос)

КОЛ-ВО ПОДНОСОВ КАЖДОГО РАЗМЕРА	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА
120 и более	***

***Цены можно узнать у торгового представителя фирмы Cambro.

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ПОДНОСЫ

Подносы для предприятий быстрого обслуживания

- Любые подносы для пищевых предприятий самообслуживания, кроме 1217FFH, могут быть оформлены индивидуальным дизайном.
- **Минимальный объем заказа:** 288 подносов одного размера.
- **Срок производства образца:** 10 рабочих дней, не считая срока доставки, начиная со дня получения готового к копированию графического дизайна.



- **Срок выполнения заказа:** до 4-6 недель, не считая срока доставки, начиная со дня утверждения образца дизайна и оформления твердо обусловленного заказа.
- За дополнительные образцы, предоставляемые в отсутствие твердо обусловленного заказа, взимается плата в размере *** за каждый образец (не считая стоимости доставки).

Применяемый процесс печати: Одноцветное горячее штампование. В связи с особенностями процесса нанесения изображения на текстурованную поверхность подносов выбор белых подносов допускается, но не рекомендуется.

Запечатываемая площадь: площадь графического изображения не должна превышать 15 x 15 cm.

Стоимость индивидуализации дизайна:

Одноразовая плата за изготовление штампа: *** в расчете на каждый заказ.

Плата, взимаемая за индивидуализацию дизайна (в расчете на 1 поднос):

КОЛ-ВО ПОДНОСОВ КАЖДОГО РАЗМЕРА	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА
288-767	***
768-1199	***
1200-5999	***
6000-11999	***
12000 и более	***

***Цены можно узнать у торгового представителя фирмы Cambro.

ПОДНОСЫ CAMTREAD

Индивидуализация нижней стороны подносов и тиснение на резиновой поверхности

- **Подносы Camtread, поставляемые из США**
  Поставляются подносы Camtread всех размеров.
- **Подносы Camtread, поставляемые из Европы**
  Поставляются подносы размеров 1100CT, 1400CT, 1600CT и 1800CT.
- **Срок производства образца:** 10 рабочих дней, не считая срока доставки, начиная со дня получения готового к копированию графического дизайна.
- **Срок выполнения заказа:** От 4 до 6 недель после утверждения макета и подтверждения заказа + срок перевозки и доставки.
- За каждый дополнительный образец, предоставляемый без подтверждения заказа, взимается *** (плюс стоимость доставки).

Применяемый процесс печати индивидуализированного изображения на нижней стороне подноса:

Процесс четырехцветной печати обеспечивает возможность печати одноцветного или многоцветного изображения, а также воспроизведения фотографии.

Подносы Camtread, поставляемые из США: рекомендуется индивидуализация нижней стороны белых подносов.

Размеры печатаемого изображения: изображение может занимать всю плоскую поверхность подноса, за исключением полей шириной 2,54 cm вдоль наружных краев подноса.

Стоимость индивидуальной печати в расчете на каждый поднос

КОЛ-ВО ПОДНОСОВ КАЖДОГО РАЗМЕРА	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА
Подносы Camtread, поставляемые из США	
72-144	***
145-288	***
289-432	***
433 и более	Бесплатно
Подносы Camtread, поставляемые из Европы	
120 и более	***

Тиснение на резиновой поверхности

- **Формат электронного файла:** Adobe Illustrator EPS.

Размеры тисненого изображения: изображение может занимать всю поверхность подноса, за исключением полей шириной 2,54 cm вдоль внутренних краев подноса.

Стоимость индивидуального тиснения в расчете на каждый поднос

КОЛ-ВО ПОДНОСОВ КАЖДОГО РАЗМЕРА	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА
Подносы Camtread, поставляемые из США	
72 и более	***
Подносы Camtread, поставляемые из Европы	
156 и более	***

***Цены можно узнать у торгового представителя фирмы Cambro.

ПОДНОСЫ VERSA - ECOLOGIC SERIES

СВОЙСТВА

Материал	Натуральный материал + полиэстер
Поверхность	Гладкая
Характеристики	Очень высокие
Выступы для укладки в стопы	Да
Пригодность к машинной мойке	Пригодны к частой мойке
Устойчивость к воздействию химических веществ	Очень высокая
Скорость сушки	Очень высокая
Ударопрочность	Очень высокая
Устойчивость к поломке	Очень высокая
Устойчивость к царапанию	Очень высокая
Устойчивость к образованию пятен	Очень высокая
Термостойкость	от -40˚ до + 140˚C‡

HASAR GARANTİSİ

‡Isıtmalı arabalarda kullanımı tavsiye edilmez.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Частая, интенсивная эксплуатация

- Больницы
- Школы
- Университеты
- Походные кухни, кафетерии, предприятия самообслуживания
- Военные кухни и столовые

Поставляются только из компании Cambro European Logistics (CEL) (Германия) и Cambro Özay (Турция).

Минимальный заказ несладких позиций: 240 из продуктов животноводства.



Глубокие



Неглубокие



Низкопрофильный дизайн



С плоской кромкой

Произведено из смол, добытых из натуральных материалов.

Высококачественный поднос из полиэфирного волокна с упрочненными углами и краями гарантирует оптимальную защиту от повреждений.



GPE4002

В среднем на 20 % легче, чем стандартный поднос Versa. Облегчает и делает доставку удобнее.

Выступы обеспечивают устойчивое хранение подносов в стопах и необходимую циркуляцию воздуха.

EcoSafe

КОД	РАЗМЕРЫ
Подносы Versa – глубокие	
VTE1418	35,5 x 45,7 cm
VTE3343	33 x 43
Подносы Versa – неглубокие	
VTE3253	32,5 x 53
VTE3753	37 x 53
Подносы Versa: низкопрофильный дизайн	
VTE3646C	35,5 x 45,7
Подносы Versa с плоской кромкой	
GPE0540	34,4 x 46
GPE3980	37 x 53
GPE4002	32,5 x 53
GPE4004	32,5 x 53

Шт. в упаковке: 12

*С армированными углами для автоматической укладки на конвейерную ленту посудомоечной машины.

**Шероховатая поверхность препятствует скольжению посуды. Не поставляется с узором A72.

***На изделиях угольно-черного цвета A72 при ненадлежащем использовании могут появиться царапины.



Индивидуализация дизайна: Цены можно узнать у торгового представителя фирмы Cambro.

Цвета подносов

A21
«Мокко в крапинку»

A27
«Светло-серый»

A72
«Угольно-черный»***

A86
«Терраццо»

ПОДНОСЫ VERSA PLUS

СВОЙСТВА

Материал	SMC: усиленный стекловолокном полиэфир с высокими характеристиками
Поверхность	Гладкая
Характеристики	Очень высокие
Выступы для укладки в стопы	Да
Пригодность к машинной мойке	Пригодны к частой мойке
Устойчивость к воздействию химических веществ	Очень высокая
Скорость сушки	Очень высокая
Ударопрочность	Очень высокая
Устойчивость к поломке	Очень высокая
Устойчивость к царапанию	Очень высокая
Устойчивость к образованию пятен	Очень высокая
Термостойкость	от -40˚ до + 140˚C‡

ПРОПОР-
ЦИОНАЛЬНО

‡Использование в тележке с подогревом не рекомендуется.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Частая, интенсивная эксплуатация

- Больницы
- Школы
- Университеты
- Походные кухни, кафетерии, предприятия самообслуживания
- Военные кухни и столовые

Поставляются только из компании Cambro European Logistics (CEL) (Германия) и Cambro Özay (Турция).

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

VT3646C, GP1070, GP4002, GP4004, VT1418: (S60)

Минимальный заказ несладких позиций: 240 из продуктов животноводства.



Глубокие



Неглубокие



Низкопрофильный дизайн



С плоской кромкой

Легкость в уходе

Пригоден для мытья в посудомоечной машине по мере необходимости.

Выступы обеспечивают устойчивое хранение подносов в стопах и необходимую циркуляцию воздуха.



GP4002

Долговечный

Повышенная стойкость к царапинам.

Запатентованный материал снижает видимость царапин.

Упрочненные углы и края защищают и увеличивают прочность подноса.



Кирпично-красный

Черный

Коричневый

КОД	РАЗМЕРЫ
Подносы Versa – глубокие	
VT1418	35,5 x 45,7 cm
VT3343	33 x 43
Подносы Versa – неглубокие	
VT2632	32,5 x 26,5
VT3253	32,5 x 53
VT3753	37 x 53
Подносы Versa: низкопрофильный дизайн	
VT3646C	35,5 x 45,7
Подносы Versa с плоской кромкой	
GP1070	32,5 x 26,5
GP3980	37 x 53
GP4002	32,5 x 53
GP4004	32,5 x 53

Шт. в упаковке: 12

ПОДНОСЫ ANTIBACTERIAL CAMGUARD® VERSA

СВОЙСТВА

Материал	SMC: усиленный стекловолокном полиэфир с высокими характеристиками
Поверхность	Гладкая
Характеристики	Очень высокие
Выступы для укладки в стопы	Да
Пригодность к машинной мойке	Пригодны к частой мойке
Устойчивость к воздействию химических веществ	Очень высокие
Скорость сушки	Очень высокие
Ударопрочность	Очень высокие
Устойчивость к поломке	Очень высокие
Устойчивость к царапанию	Очень высокие
Устойчивость к образованию пятен	Очень высокие
Термостойкость	от-40˚ до +140˚C‡

ПРОПОР-
ЦИОНАЛЬНО

‡ Использование в тележке с подогревом не рекомендуется.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Частая, интенсивная эксплуатация

– Больницы
– Школы
– Университеты
– Походные кухни, кафетерии, предприятия самообслуживания
– Военные кухни и столовые

Поставляются только из компании Cambro European Logistics (CEL) (Германия) и Cambro Özay (Турция).

Минимальный заказ нескладских позиций: 240 из продуктов животноводства.



Глубокие



Низкопрофильный дизайн




С плоской кромкой




camguard
ANTIMICROBIAL TRAYS

Подносы обладают противомикробными характеристиками для защиты от развития плесени и вызывающих запахи бактерий. Защитное покрытие не смывается и не изнашивается в процессе эксплуатации.

Сравнение незащищенной поверхности и поверхности с защитным покрытием Camguard — через 1 сутки



Без покрытия



С защитным покрытием Camguard

КОД	РАЗМЕРЫ
Подносы Versa – глубокие	
VT1418AB	35,5 x 45,7 cm
VT3343AB	33 x 43
Подносы Versa: низкопрофильный дизайн	
VT3646CAB	35,5 x 45,7
VT3343CAB	32,9 x 43
Подносы Versa с плоской кромкой	
GP1070AB*	32,5 x 26,5
GP1080AB*	37 x 26,5
GP3980AB*	53 x 37
GP4002AB*	53 x 32,5

Шт. в кажд. упаковке: 12
* Конструкция с упрочненными углами для автоматической укладки в посудомоечных машинах конвейерного типа.



Уникальная низкопрофильная конструкция с оригинальными углами повышает эффективность использования места на подносе и обеспечивает комфорт клиентов во время приема пищи.



Упрочненные углы из полиэстера гарантируют оптимальную защиту углов и кромок.



Выступы обеспечивают устойчивое хранение подносов в стопах и необходимую циркуляцию воздуха.

Цвета подносов




«Гранит»

ПОДНОСЫ VERSA ИЗ ПОЛИЭФИРНОГО ВОЛОКНА С ДЕКОРАТИВНЫМ УЗОРОМ И ГЛАДКОЙ ИЛИ ШЕРОХОВАТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

СВОЙСТВА

Материал	SMC: усиленный стекловолокном полиэфир с высокими характеристиками + меламиновый поверхностный слой	SMC: усиленный стекловолокном полиэфир с высокими содержанием меламиновой смолы + шероховатое поверхностное покрытие
Поверхность	Гладкая	Шероховатая
Характеристики	Очень высокие	Очень высокие
Выступы для укладки в стопы	Да	Да
Пригодность к машинной мойке	Пригодны к частой мойке	Пригодны к частой мойке
Устойчивость к воздействию химических веществ	Очень высокая*	Высокая
Скорость сушки	Очень высокая	Очень высокая
Ударопрочность	Очень высокая	Очень высокая
Устойчивость к поломке	Очень высокая	Очень высокая
Устойчивость к царапанию	Очень высокая	Высокая
Устойчивость к образованию пятен	Очень высокая	Высокая
Термостойкость	от -40˚ до +90˚C‡	от -40˚ до +80˚C‡



С плоской кромкой



ПРОПОР-ЦИОНАЛЬНО



ПРОПОР-ЦИОНАЛЬНО

‡ Использование в тележке с подогревом не рекомендуется.

* Если вы пользуетесь оборудованием для термохимической дезинфекции, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы поможем вам выбрать поднос, подходящий к условиям эксплуатации на вашем предприятии.

Индивидуализация дизайна: Цены можно узнать у торгового представителя фирмы Cambro.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Частая, интенсивная эксплуатация

- Больницы
- Школы
- Университеты
- Походные кухни, кафетерии, предприятия самообслуживания
- Военные кухни и столовые

Поставляются только из компании Cambro European Logistics (CEL) (Германия) и Cambro Özay (Турция).

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

GP4002, GP4002NS: (B93)

Минимальный заказ нескладских позиций: 120 штук.




КОД	РАЗМЕРЫ	ШТ. В КАЖД. УПАКОВКЕ
Гладкой - с плоской кромкой		
GP0540†	46 x 34,4 cm	12
GP3980†	53 x 37	12
GP4002†	53 x 32,5	12
GP4004	53 x 32,5	12
Шероховатой - с плоской кромкой**		
GP3980NS†	53 x 37	12
GP4002NS†	53 x 32,5	12
GP0540NS†	46 x 34,4	12
GP1080NS†	37 x 26,5	12

** **Доступно только в цветах:** B22, B93, B99, B100.
† С армированными углами для автоматической укладки на конвейерную ленту посудомоечной машины.

Узоры и фоновые цвета подносов



«Крацованная сталь» на светло-сером фоне



Светло-серый на светло-сером фоне



Белизна Pebbled на светло-сером фоне




«Титан» на фоне «Гранит»




«Черная галька» на фоне «Терраццо»



«Сахара» на фоне «Сахара»



«Черная галька» на светло-сером фоне



Белизна Pebbled на фоне «Терраццо»

ПОДНОСЫ VERSA ИЗ ПОЛИЭФИРНОГО ВОЛОКНА С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

СВОЙСТВА

Материал	SMC: усиленный стекловолокном полиэфир с высокими характеристиками
Поверхность	Гладкая
Характеристики	Очень высокие
Выступы для укладки в стопы	Да
Пригодность к машинной мойке	Пригодны к частой мойке
Устойчивость к воздействию химических веществ	Очень высокая
Скорость сушки	Очень высокая
Ударопрочность	Очень высокая
Устойчивость к поломке	Очень высокая
Устойчивость к царапанию	Очень высокая
Устойчивость к образованию пятен	Очень высокая
Термостойкость*	от -40˚ до + 140˚C ‡

ПРО-ПОР-ЦИОНАЛЬНО

‡Использование в тележке с подогревом не рекомендуется.

Индивидуализация дизайна: см. стр. 204.

*Индивидуализация дизайна, термостойкость: 90˚C.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Частая, интенсивная эксплуатация

- Больницы
- Школы
- Университеты
- Походные кухни, кафетерии, предприятия самообслуживания
- Военные кухни и столовые


Глубокие


Неглубокие


Низкопрофильный дизайн


С плоской кромкой

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

VT1418 VT2632: (A72), (A83)
VT3253: (A72), (A83), (A86) **VT3343:** (A72)
VT3753: (A83) **VT3646C:** (A72)

Минимальный заказ нескладских позиций: 120 штук.

Поставляются только из компании Cambro European Logistics (CEL) (Германия) и Cambro Özay (Турция).

Подносы Versa – глубокие



КОД	РАЗМЕРЫ	ШТ. В КАЖД. УПАКОВКЕ
Подносы Versa – глубокие		
VT1216	30,5 x 41,5 cm	12
VT1418	35,5 x 45,7	12
VT1418TR – Трапециевидные	35,5 x 45,7	12
VT1520	38 x 51,5	12
VT3343	33 x 43	12

Подносы Versa – неглубокие



КОД	РАЗМЕРЫ	ШТ. В КАЖД. УПАКОВКЕ
Подносы Versa – неглубокие		
VT2632	32,5 x 26,5 cm	12
VT3253	32,5 x 53	12
VT3753	37 x 53	12
VT3853	37,5 x 53	12

Подносы Century™ Versa – низкопрофильный дизайн



КОД	РАЗМЕРЫ	ШТ. В КАЖД. УПАКОВКЕ
Подносы Versa: низкопрофильный дизайн		
VT3646C	35,5 x 45,7 cm	12
VT3343C	33 x 43	12


VT3646C

Новаторский низкопрофильный дизайн кромок и углов увеличивает полезную площадь поверхности подноса и делает поднос более удобным для пользователей во время еды.

ПОДНОСЫ VERSA ИЗ ПОЛИЭФИРНОГО ВОЛОКНА С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

КОД	РАЗМЕРЫ	ШТ. В КАЖД. УПАКОВКЕ
Подносы Versa с плоской кромкой		
GP0540*	46 x 34,4 cm	12
GP1070*	32,5 x 26,5	12
GP1080*	37 x 26,5	12
GP3074	45 x 32	12
GP3788	39 x 51	12
GP3980*	53 x 37	12
GP4002*	53 x 32,5	12
GP4004**	53 x 32,5	12
GP4701	42,5 x 32,5	12
GP4709	46 x 32,5	12
GP4856*	34,5 x 23	12

*С армированными углами для автоматической укладки на конвейерную ленту посудомоечной машины.
**Шероховатая поверхность препятствует скольжению посуды. Не поставляется с узором A72.

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

GP0540: (A22), (A27), (A72), (A83), **GP1070:** (A27), (A33) **GP3980:** (A27), (A36), (A83), (A86)
GP4002: (A21), (A22), (A27), (A33), (A36), (A72), (A83), (A86) **GP4210:** (A27), (A83), (A86)
GP4701: (A27), (A33), (A72), (A83), (A86) **GP4709:** (A27) **GP55653:** (A72)

Минимальный заказ нескладских позиций: 120 штук.

КОД	РАЗМЕРЫ	ШТ. В КАЖД. УПАКОВКЕ
Подносы Versa для кафе		
GP55653	40 x 27 cm	12
GP55702	26 x 20	12
GP55703	29 x 21	12

Поставляются только из компании Cambro European Logistics (CEL) (Германия) и Cambro Özay (Турция).

КОД	РАЗМЕРЫ	ШТ. В КАЖД. УПАКОВКЕ
Компактные подносы Versa		
GP4210 – Трапециевидные	48 x 34 cm	12
GP4410 – Трапециевидные	32,5 x 42,5	12
GP4853	42,4 x 32,5	12


Для шестиугольных столов со стороной 70 cm GP4210


Для квадратных столов 80 x 80 cm GP4210



Для круглых столов диам. 135 cm GP4853


Для квадратных столов 95 x 95 cm GP4853

Подносы Versa с плоской кромкой




Подносы Versa для кафе




Компактные подносы Versa



Цвета подносов




Серый цвет Pebbled*




«Мокко в крапинку»




«Сахара»




«Волшебный желтый»



«Волшебный мятно-зеленый»



«Светло-серый»



«Жемчужно-белый»



«Синий в крапинку»



«Угольно-черный»



«Гранит»



«Терраццо»

Подносы Versa VT/GP из полиэфирного волокна не рекомендуется использовать в тележках с подогревом. С любыми вопросами, относящимися к предусмотренному или какому-либо специализированному применению подносов обращайтесь в отдел обслуживания клиентов компании Cambro или компании Presswerk Köngen GmbH. Компания Cambro предоставит вам четкие инструкции по надлежащему использованию подносов, соблюдение которых позволит вам максимально продлить срок эксплуатации нашей продукции.

*На изделиях серый цвет pebbled A19 и угольно-черного A72 при ненадлежащем использовании могут появиться царапины.

ПОДНОСЫ VERSA LITE ИЗ ПОЛИЭФИРНОГО ВОЛОКНА С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

СВОЙСТВА

Материал	SMC: усиленный стекловолокном полиэфир со стандартными характеристиками
Поверхность	Гладкая
Характеристики	Очень высокие
Выступы для укладки в стопы	Да
Пригодность к машинной мойке	Пригодны к нормальной мойке
Устойчивость к воздействию химических веществ	Высокая
Скорость сушки	Очень высокие
Ударопрочность	Высокая
Устойчивость к поломке	Высокая
Устойчивость к царапанию	Высокая
Устойчивость к образованию пятен	Высокая
Термостойкость*	от-40˚ до +130˚C‡



ПРОПОР-
ЦИОНАЛЬНО

‡Использование в тележке с подогревом не рекомендуется.
Индивидуализация дизайна: см. стр. 204.
*Индивидуализация дизайна, термостойкость: 90˚C.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Умеренно интенсивная эксплуатация в условиях экономии средств
- – Школы
- – Университеты
- – Походные кухни, кафетерии, предприятия самообслуживания
- – Военные кухни и столовые
- – Обслуживание в номерах гостиниц

Поставляются только из компании Cambro European Logistics (CEL) (Германия) и Cambro Özay (Турция).

Минимальный заказ нескладских позиций: 120 штук.

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

GL0540: (A22), (A27) **GL1070:** (A27)
GL3980: (A20)
GL4002: (A20), (A21), (A22), (A27), (A83), (A86)
GL4701: (A27)


Глубокие


Неглубокие


С плоской кромкой


С плоской кромкой


Низкий профиль
Плоские кромки

Подносы Versa с плоской кромкой

КОД	РАЗМЕРЫ
Подносы Versa с плоской кромкой	
GL0540†	46 x 34,4 cm
GL1070†	32,5 x 26,5
GL1080†	37 x 26,5
GL3074	45 x 32
GL3980†	53 x 37
GL4002†	53 x 32,5
GL4060	40 x 60
GL4701	42,5 x 32,5
GL4709	46 x 32,5

Шт. в кажд. упаковке: 12
†С армированными углами для автоматической укладки на конвейерную ленту посудомоечной машины.



GL4002

Компактные подносы Versa

КОД	РАЗМЕРЫ
Компактные подносы Versa	
GL4210 – Трапециевидные	48 x 34 cm

Шт. в кажд. упаковке: 12


Для шестиугольных столов со стороной 70 cm
GL4210


Для квадратных столов 80 x 80 cm
GL4210



ПОДНОСЫ VERSA LITE ИЗ ПОЛИЭФИРНОГО ВОЛОКНА С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

КОД	РАЗМЕРЫ
Компактные подносы Versa	
VL1014	27 x 35 cm
VL1216	30,5 x 41,5
VL3343	33 x 43
VL1418	35,5 x 45,7

Шт. в кажд. упаковке: 12

Глубокие подносы Versa



VL1418

Поставляются только из компании Cambro European Logistics (CEL) (Германия) и Cambro Özay (Турция).

Минимальный заказ нескладских позиций: 120 штук.

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

VL1418: (A20), (A21), (A22), (A27)
VL3253: (A20), (A21), (A33), (A86)
VL3343: (A20), (A21)
VL3343C: (A20)
VL3753, VL3646C: (A27)

Подносы Versa – Низкопрофильные подносы с плоскими кромками

КОД	РАЗМЕРЫ
Подносы Versa – Низкопрофильные подносы с плоскими кромками	
GL220P	32,5 x 53 cm
GL210P	37 x 53

Шт. в кажд. упаковке: 12



GL210P

GL220P

Подносы Versa – Неглубокие

КОД	РАЗМЕРЫ
Подносы Versa – Неглубокие	
VL2632	32,5 x 26,5 cm
VL3253	32,5 x 53
VL3753	37 x 53

Шт. в кажд. упаковке: 12



VL3753

Низкопрофильные подносы Versa

КОД	РАЗМЕРЫ
Низкопрофильные подносы Versa	
VL3646C	35,5 x 45,7 cm
VL3343C	33 x 43

Шт. в кажд. упаковке: 12



VL3646C



Новаторский низкопрофильный дизайн кромок и углов увеличивает полезную площадь поверхности подноса и делает поднос более удобным для пользователей во время еды.

Цвета подносов



A08
Песочный в крапинку




A20
«Дымчатый в крапинку»



A21
«Мокко в крапинку»




A22
«Сахара»



A27
«Светло-серый»



A33
«Жемчужно-белый»



A83
«Гранит»



A86
«Терраццо»

ПОДНОСЫ CENTURY™ FUN – ПРИДАЙТЕ СТОЛУ ЖИВОПИСНЫЙ ВИД С ПОМОЩЬЮ ПЕСТРЫХ ПОДНОСОВ

СВОЙСТВА	Подносы Versa	Подносы Versa Lite
Материал	SMC: усиленный стекловолокном полиэфир с высокими характеристиками	SMC: усиленный стекловолокном полиэфир со стандартными характеристиками
Поверхность	Гладкая	Гладкая
Характеристики	Очень высокие	Очень высокие
Выступы для укладки в стопы	Да	Да
Пригодность к машинной мойке	Пригодны к частой мойке	Пригодны к нормальной мойке
Устойчивость к воздействию химических веществ	Очень высокие	Высокая
Скорость сушки	Очень высокие	Очень высокие
Ударопрочность	Очень высокие	Высокая
Устойчивость к поломке	Очень высокие	Высокая
Устойчивость к царапанию	Очень высокие	Высокая
Stain Resistance	Очень высокие	Высокая
Heat Resistance	от -40˚ до + 90˚C‡	от -40˚ до +90˚C‡
	5 ПРОПОР-ЦИОНАЛЬНО	3 ПРОПОР-ЦИОНАЛЬНО

‡Использование в тележке с подогревом не рекомендуется.

Индивидуализация дизайна: см. стр. 204.

* Индивидуализация дизайна, термостойкость: 90˚C.



Глубокие

Низкопрофильный дизайн

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Частая, интенсивная эксплуатация

- Больницы
- Школы
- Университеты
- Походные кухни, кафетерии, предприятия самообслуживания
- Военные кухни и столовые

Подносы Century Fun предназначены для интенсивного использования. Подносы Century Fun обладают высокой стойкостью к царапинам и химическим веществам, образованию пятен и надломов. Подберите подносы по цвету к интерьеру (посуде, мебели, стенам и т. п.).



Упрочненные углы из полиэстера гарантируют оптимальную защиту углов и кромок.

VT3646C

Выступы обеспечивают устойчивое хранение подносов в стопах и необходимую циркуляцию воздуха.

Пространство между подносами обеспечивает циркуляцию воздуха для быстрой сушки и идеальной укладки.

ПОДНОСЫ CENTURY™ FUN – ПРИДАЙТЕ СТОЛУ ЖИВОПИСНЫЙ ВИД С ПОМОЩЬЮ ПЕСТРЫХ ПОДНОСОВ



Индивидуализация дизайна

Возможно выполнить индивидуальное оформление в любом из цветов системы PMS по вашему выбору.

Минимальное количество: 120 штук.

См. процедуру индивидуального оформления и перечень доступных цветов в разделе "Индивидуальное оформление".

За помощью обращайтесь к представителю компании Cambro.

Поставляются только из компании Cambro European Logistics (CEL) (Германия) и Cambro Özay (Турция).

Минимальный заказ нескладских позиций: 120 штук.

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

VL3343C, VL3646C, VT3343C, VT3646C: (F01), (F02), (F04), (F06), (F07), (F08), (F09), (F10), (F87), (F88), (F89)

КОД	РАЗМЕРЫ	ШТ. В КАЖД. УПАКОВКЕ
Подносы Versa		
VT1418	35,5 x 45,7 cm	12
VT3343C	33 x 43	12
VT3646C	35,5 x 45,7	12
Подносы Versa Lite		
VL1418	35,5 x 45,7	12
VL3343C	33 x 43	12
VL3646C	35,5 x 45,7	12



НЕСКОЛЬЗЯЩИЕ ПОДНОСЫ ИЗ NON-SKID VERSA LITE

СВОЙСТВА

Материал	SMC: усиленный стекловолокном полиэфир со стандартными характеристиками
Поверхность	Шероховатая
Характеристики	Очень высокие
Выступы для укладки в стопы	Да
Пригодность к машинной мойке	Пригодны к нормальной мойке
Устойчивость к воздействию химических веществ	Высокая
Скорость сушки	Очень высокие
Ударопрочность	Высокая
Устойчивость к поломке	Высокая
Устойчивость к царапанию	Высокая
Устойчивость к образованию пятен	Высокая
Термостойкость*	от-40˚ до +80˚C‡

ПРОПОР-
ЦИОНАЛЬНО

‡Не рекомендуется использовать в тележках с подогревом.

Индивидуализация дизайна: Цены можно узнать у торгового представителя фирмы Cambro.

*Индивидуализация дизайна, термостойкость: 90˚C.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Умеренно интенсивная эксплуатация в условиях экономии средств

- Больницы
- Школы
- Университеты
- Походные кухни, кафетерии, предприятия самообслуживания
- Военные кухни и столовые
- Развозка блюд по заказу / круизные судна
- Обслуживание в номерах гостиниц

Поставляются только из компании Cambro European Logistics (CEL) (Германия) и Cambro Özay (Турция).



Глубокие



С плоской кромкой



С плоской кромкой



Упрочненные углы из полиэстера обеспечивают оптимальную защиту углов и кромок.

Минимальный заказ нескладских позиций: 120 штук.

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

GL4002NS: (B22)





Выступы обеспечивают устойчивое хранение подносов в стопах и необходимую циркуляцию воздуха.



Подносы Versa Lite Century имеют низкие кромки и эргономичные углы для максимального комфорта.



Подносы с шероховатой поверхностью обеспечивают надежный захват.

Цвета подносов




«Сахара» на фоне «Сахара»



«Титан» на сером в крапинку фоне



«Сахара» на жемчужно-белом фоне



«Черная галька» на светло-сером фоне

КОД	РАЗМЕРЫ
Подносы Versa Lite – глубокие	
VL1418NS	35,5 x 45,7 cm
VL3343NS	33 x 43
Подносы Versa Lite: низкопрофильный дизайн	
VL3646CNS	35,5 x 45,7
VL3343CNS	33 x 43
Подносы Versa Lite с плоской кромкой	
GL3980NS*	53 x 37
GL4002NS*	53 x 32,5

Шт. в кажд. упаковке: 12

*Конструкция с упрочненными углами для автоматической укладки в посудомоечных машинах конвейерного типа.

ПОДНОСЫ VERSA LITE ИЗ ПОЛИЭФИРА С ШЕРОХОВАТОЙ РЕЗИНОВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

СВОЙСТВА

Материал	SMC: усиленный стекловолокном полиэфир со стандартными характеристиками + резиновая шероховатая поверхность
Поверхность	Резиновое шероховатое покрытие
Характеристики	Очень высокие
Выступы для укладки в стопы	Да
Пригодность к машинной мойке	Пригодны к нормальной мойке
Устойчивость к воздействию химических веществ	Высокая
Скорость сушки	Очень высокая
Ударопрочность	Высокая
Устойчивость к поломке	Высокая
Устойчивость к царапанию	Высокая
Устойчивость к образованию пятен	Высокая
Термостойкость	от -40˚ до +100˚C‡


ПРОПОР-
ЦИОНАЛЬНО

‡Использование в тележке с подогревом не рекомендуется.


РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Умеренно интенсивная эксплуатация в условиях экономии средств

– Обслуживание банкетов
– Рестораны, кафе
– Бары, клубы
– Развозка блюд по заказу
– Пивные



Глубокие



С плоской кромкой

Поставляются только из компании Cambro European Logistics (CEL) (Германия) и Cambro Özay (Турция).

Минимальный заказ нескладских позиций: 120 штук.

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

GL1070RNS: (A83)
GL4002RNS: (A83), (A87)



КОД	ДИАМ./ РАЗМЕРЫ	ШТ. В КАЖД. УПАКОВКЕ
Глубокие подносы Versa		
VL1418RNS	35,5 x 45,7 cm	12
Подносы Versa с плоской кромкой		
GL1070RNS*	32,5 x 26,5	12
GL4002RNS*	53 x 32,5	12
GL3980RNS*	53 x 37	12
Подносы Versa для кафе		
VL2129RNS	21 x 29	12
VL3200RNS	ø 32	12
VL3600RNS	ø 36	12

*С армированными углами для автоматической укладки на конвейерную ленту посудомоечной машины.

Узоры и фоновые цвета подносов:



Черный



Серый на гранитном фоне

ПОДНОСЫ CAMTRAY® ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

СВОЙСТВА

Материал	Многослойный стеклопластик + полиэфирная смола
Поверхность	Гладкая
Характеристики	Очень высокие
Выступы для укладки в стопы	Да
Пригодность к машинной мойке	Пригодны к частой мойке
Устойчивость к воздействию химических веществ	Высокая
Скорость сушки	Очень высокая
Ударопрочность	Очень высокая
Устойчивость к поломке	Очень высокая
Устойчивость к царапанию	Очень высокая
Устойчивость к образованию пятен	Очень высокая
Термостойкость	от -10˚ до +100˚C‡

† Все стандартные цвета и узоры.

Δ Все стандартные цвета и узоры, кроме узора «Салфеточка».

*Заказное изделие, нет на складе — возврату не подлежит.

ПРОПОР-ЦИОНАЛЬНО


‡Использование в тележке с подогревом не рекомендуется.

Индивидуализация дизайна: см. стр. 204.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Частая, интенсивная эксплуатация

- Больницы
- Школы
- Университеты
- Походные кухни, кафетерии, предприятия самообслуживания
- Военные кухни и столовые
- Обслуживание в номерах гостиниц



Глубокие Неглубокие

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

1216: (204)



КОД	РАЗМЕРЫ	ШТ. В КАЖД. УПАКОВКЕ
Прямоугольные - Глубокие		
810†	20,5 x 25 cm	12
915†	22 x 38	12
926*†	22,5 x 65 x 2,5	12
1014†	27 x 35	12
1015*Δ	26 x 38	24
1116*Δ	27,5 x 40,5	24
1216†	30,5 x 41,5	12
1313†	33 x 33	12
1318*†	32 x 45 x 3	12
1418†	35,5 x 45,7	12
1520†	38 x 51,5	12
1622†	40,5 x 56	12
16225*†	42 x 57	12
1826†	45,5 x 65,5	6
Прямоугольные неглубокие подносы		
46†	11 x 15	12
57*†	12,5 x 18	12
2025*†	53 x 65	6



ПОДНОСЫ CAMTRAY® ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

СВОЙСТВА

Материал	Многослойный стеклопластик + полиэфирная смола + алюминиевая арматура
Поверхность	Гладкая
Характеристики	Очень высокие
Выступы для укладки в стопы	Да
Пригодность к машинной мойке	Пригодны к частой мойке
Устойчивость к воздействию химических веществ	Высокая
Скорость сушки	Очень высокая
Ударопрочность	Очень высокая
Устойчивость к поломке	Очень высокая
Устойчивость к царапанию	Очень высокая
Устойчивость к образованию пятен	Очень высокая
Термостойкость	от -10˚ до +100˚C‡

†Цвета и узоры группы I и узоры группы III.

ΔЦвета и узоры группы I, кроме узора «Долли», и узоры группы III.

*Заказное изделие, нет на складе – возврату не подлежит.

‡Использование в тележке с подогревом не рекомендуется.

Индивидуализация дизайна: cm. стр. 204.

ПРОПОР-ЦИОНАЛЬНО

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Частая, интенсивная эксплуатация

- Больницы
- Школы
- Университеты
- Походные кухни, кафетерии, предприятия самообслуживания
- Военные кухни и столовые
- Обслуживание в номерах гостиниц




Глубокие





Неглубокие




КОД	ДИАМ./ РАЗМЕРЫ	ШТ. В КАЖД. УПАКОВКЕ
Глубокие трапециевидные подносы		
1418TR*†	35,5 x 45,7 cm	12
1422TR*†	35,5 x 56	12
Неглубокие трапециевидные подносы		
1520TR*†	37 x 49,5	12
Неглубокие овальные подносы		
2500*Δ	49 x 61	6
2700*Δ	56 x 68,5	6
Глубокие круглые подносы		
900*Δ	ø 23	12
1000*Δ	ø 25,5	12
1100Δ	ø 28	12
1200*Δ	ø 30,5	12
1300*Δ	ø 33	12
1400Δ	ø 35,5	12
1600Δ	ø 40,5	12
Неглубокие круглые подносы		
1550*Δ	ø 40,5	12
1950*Δ	ø 49,5	12









ПОДНОСЫ CAMTRAY® ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

СВОЙСТВА

Материал	Многослойный стеклопластик + полиэфирная смола
Поверхность	Гладкая
Характеристики	Очень высокие
Выступы для укладки в стопы	Да
Пригодность к машинной мойке	Пригодны к частой мойке
Устойчивость к воздействию химических веществ	Высокая
Скорость сушки	Очень высокая
Ударопрочность	Очень высокая
Устойчивость к поломке	Очень высокая
Устойчивость к царапанию	Очень высокая
Устойчивость к образованию пятен	Очень высокая
Термостойкость	от -10˚ до +100˚C‡

*Заказное изделие, нет на складе – возврату не подлежит.

❖Выпускаются только в цветах группы I.

Модели 1418H и 1520H выпускаются только в цветах группы I и защищены пропорциональной гарантией от заводских дефектов сроком на 2 года.

Зарегистрировано Национальным санитарным фондом только для непрямого контакта с пищей.

ПРОПОР-ЦИОНАЛЬНО


‡Использование в тележке с подогревом не рекомендуется.

Индивидуализация дизайна: см. стр. 204. Для моделей 1418H и 1520H применяется только четырехцветная печать. см. подробнее в разделе «Индивидуализация дизайна» о подносах из стекловолокна.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Частая, интенсивная эксплуатация

– Больницы
– Школы
– Университеты
– Походные кухни, кафетерии, предприятия самообслуживания
– Военные кухни и столовые
– Обслуживание в номерах гостиниц



Глубокие Неглубокие

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

1418H: (110), (199), (538)
3242: (110)
3253: (110), (148)





1418H



КОД	РАЗМЕРЫ	ШТ. В КАЖД. УПАКОВКЕ
Глубокие прямоугольные подносы метрических размеров		
1313	33 x 33 cm	12
3242	31,9 x 41,9	12
3853*	37,5 x 53	12
Неглубокие прямоугольные подносы метрических размеров		
2632*	26,5 x 32,5	12
3046*	30 x 46	12
3253*	32,5 x 53	12
3343	33 x 43	12
3753*	37 x 53	12
Подносы Camtrays® с ручками		
1418H*❖	35,5 x 45,7	12
1520H*❖	38 x 51,5	12

ЦВЕТА ПОДНОСОВ CAMTRAY® ГРУППЫ I

Цвета приводятся в последовательности, соответствующей английскому алфавиту. См. также перечень цветов по номерам на следующей странице.



Амазонский синий



«Древний пергамент»



Лаврово-коричневый



Черный



Розоватый



Бразильский коричневый



Винно-бордовый



Красный «Cambro»



Желтый «Камея»



Вишнево-красный



Цитрусовый оранжевый



Сливочный белый



Темно-персиковый



Пустынный бронзовый



Золотой песок



Насыщенный красный



Виноградный



Голубой «Горизонт»



Зеленовато-лимонный



Празднично-лимонный



Светло-персиковый



«Лайм»



Горчичный



Оливково-зеленый



Оранжевый «Шик»



Жемчужно-серый



Малиново-сливочный



Насыщенный ржавый



Голубой «Яйцо малиновки»



Шервудский зеленый



«Красный сигнал»



Небесно-голубой



Синевато-серый



Замшево-коричневый




Серо-коричневый



Лазоревый



Тосканский золотой




Белый

В процессе печати каталога цвета могут быть переданы неточно.
За образцами цветов обращайтесь в фирму Cambro или к ее представителю.

УЗОРЫ ПОДНОСОВ CAMTRAY® ГРУППЫ I



«Галактика»



«Древний пергамент»
(523 золотой, 531 серебряный)

«Водоворот»



Черный и золотой NR



Серый NR

«Салфеточка»



«Древний пергамент» NR

«Абстрактный»



Бронзовый NR



Серый NR

NR Подносы возврату не подлежат.

ТЕКСТУРЫ ПОДНОСОВ CAMTRAY ГРУППЫ III

«Дерево»



«Бирманский тик» NR



«Сельский дуб» NR



«Темное плетение» NR



«Яванский тик» NR

«Полотно»



«Тоффи» NR



«Светлое плетение» NR



«Светлый брус» NR



«Светлый вяз» NR



«Ротанг» NR

NR Подносы возврату не подлежат.

ЦВЕТА ПОДНОСОВ CAMTRAY ГРУППЫ I: ПЕРЕЧЕНЬ ПО НОМЕРАМ

«Древний пергамент» (101),
«Пустынный бронзовый» (104),
«Голубой горизонт» (105),
светло-персиковый (106),
жемчужно-серый (107),
черный (110), лайм (113),
«Бразильский коричневый» (116),
темно-персиковый (117),
«Шервудский зеленый» (119),
«Амазонский синий» (123), белый (148),
«Тосканский золотой» (171),
небесно-голубой (177),
серо-коричневый (199),
«Цитрусовый оранжевый» (220),
насыщенный красный (221),
«Оранжевый шик» (222),
синевато-серый (401), розоватый (409),
малиново-сливочный (410),
лазоревый (414),
оливково-зеленый (428),
зеленовато-лимонный (429),
насыщенный ржавый (501),
горчичный (504),
вишнево-красный (505),
замшево-коричневый (508),
«Красный сигнал» (510),
лавово-коричневый (513),
«Золотой песок» (514),
голубой «Яйцо малиновки» (518),
красный «Cambro» (521),
винно-бордовый (522),
празднично-лимонный (536),
желтый «Камея» (537),
сливочный белый (538),
виноградный (551).

**В процессе печати каталога цвета могут быть переданы неточно.
За образцами цветов обращайтесь в фирму Cambro или к ее представителю.**

ПОДНОСЫ CAMTRAY® СЕРИИ VERSA С ШЕРОХОВАТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

- Подносы Camtray с шероховатой поверхностью способствуют повышению безопасности доставки блюд.
- Выступы обеспечивают устойчивое хранение подносов в стопах и необходимую циркуляцию воздуха.
- Устойчивость к воздействию температуры в пределах от -40 до +80˚C.‡
- Контурные ручки обеспечивают безопасную и элегантную доставку пищи.

Цвета:
черный с узором «Черная галька» (382), жемчужно-серый с узором «Титан» (381), цвет слоновой кости с узором «Сахара» (380).

Нескользящие подносы Versa Camtrays защищены патентом США D 683,191 S.

ПРОПОР-ЦИОНАЛЬНО

Индивидуализация дизайна: Цены можно узнать у торгового представителя фирмы Cambro.

‡Не рекомендуется использовать в тележках с подогревом.


Глубокие


С плоской кромкой


1418VCH


1418VC


черный с узором «Черная галька» (382)

жемчужно-серый с узором «Титан» (381)

цвет слоновой кости с узором «Сахара» (380)

КОД	РАЗМЕРЫ	ШТ. В КАЖД. УПАКОВКЕ
Поднос Camtray серии Versa с шероховатой поверхностью		
1418VC	35,5 x 45,7 cm	12
1520VC	38 x 51	12
Нескользящие подносы Versa Camtrays с ручками		
1418VCH	35,5 x 45,7	12
1520VCRST	38 x 51	12

ПОДНОСЫ ДЛЯ ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ

СВОЙСТВА

Материал	Многослойный стеклопластик + полиэфирная смола
Поверхность	Гладкая
Характеристики	Очень высокие
Выступы для укладки в стопы	Да
Пригодность к машинной мойке	Пригодны к частой мойке
Устойчивость к воздействию химических веществ	Высокая
Скорость сушки	Очень высокая
Ударопрочность	Очень высокая
Устойчивость к поломке	Высокая
Устойчивость к царапанию	Высокая
Устойчивость к образованию пятен	Очень высокая
Термостойкость	от -10˚ до +100˚C‡

‡Использование в тележке с подогревом не рекомендуется.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Частая, интенсивная эксплуатация

- Больницы
- Школы
- Университеты
- Походные кухни, кафетерии, предприятия самообслуживания
- Военные кухни и столовые
- Обслуживание в номерах гостиниц

Все стандартные подносы гарантируются на один год.

*Заказное изделие, нет на складе — возврату не подлежит.

NSF · ПРОПОРЦИОНАЛЬНО



Неглубокие



КОД	РАЗМЕРЫ	ШТ. В КАЖД. УПАКОВКЕ
Неглубокие подносы для диетического питания		
1216D*	30,5 x 41,5 cm	12
1219D*	30,5 x 48,3	12
1220D*	30,5 x 51	12
1222D*	30,5 x 56	12
1418D*	35,5 x 45,7	12
1520D*	38 x 51,3	12

ПОДНОСЫ CAMLITE®

СВОЙСТВА

Материал	Многослойный стеклопластик + полиэфирная смола
Поверхность	Гладкая
Характеристики	Очень высокие
Выступы для укладки в стопы	Да
Пригодность к машинной мойке	Пригодны к частой мойке
Устойчивость к воздействию химических веществ	Высокая
Скорость сушки	Очень высокая
Ударопрочность	Очень высокая
Устойчивость к поломке	Высокая
Устойчивость к царапанию	Высокая
Устойчивость к образованию пятен	Очень высокая
Термостойкость	от -10˚ до +100˚C‡

‡Использование в тележке с подогревом не рекомендуется.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Частая, интенсивная эксплуатация

- Больницы
- Школы
- Университеты
- Походные кухни, кафетерии, предприятия самообслуживания
- Военные кухни и столовые
- Обслуживание в номерах гостиниц


Цвета: «Красная роза» (163), желтый (145), зеленый (162), голубой (142), бронзовый (161), «Белая сталь» (676), «Красная сталь» (675), «Синяя сталь» (674), Черный (110).

Минимальный объем любого индивидуального заказа: 12 дюжин.

NSF · ПРОПОРЦИОНАЛЬНО



Глубокие



Неглубокие



КОД	РАЗМЕРЫ	ШТ. В КАЖД. УПАКОВКЕ
Глубокие прямоугольные подносы		
1014CL	27 x 35 cm	12
1216CL	30,5 x 41,5	12
1418CL	35,5 x 45,7	12
1520CL	38 x 51,5	12
1826CL	45,5 x 65,5	12
Неглубокие прямоугольные подносы		
3253CL	32,5 x 53	12

ПОДНОСЫ ИЗ CAMWEAR®

СВОЙСТВА

Материал	Camwear
Поверхность	Текстурированная
Характеристики	Очень высокие
Выступы для укладки в стопы	Да
Пригодность к машинной мойке	Пригодны к частой мойке
Устойчивость к воздействию химических веществ	Высокая
Скорость сушки	Очень высокая
Ударопрочность	Очень высокая
Устойчивость к поломке	Очень высокая
Устойчивость к царапанию	Очень высокая
Устойчивость к образованию пятен	Очень высокая
Термостойкость	от -40˚ до +99˚C‡

ПРОПОР-ЦИОНАЛЬНО

‡Использование в тележке с подогревом не рекомендуется.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Умеренно интенсивная эксплуатация в условиях экономии средств

- Школы
- Университеты
- Походные кухни, кафетерии, предприятия самообслуживания
- Военные кухни и столовые
- Рестораны быстрого обслуживания
- Буфеты, закусочные

Цвета: голубой (168), бежевый (133), черный (110), Тонированный металл (485), Темно-клюквенный (488).

Зарегистрировано Национальным санитарным фондом только для непрямого контакта с пищей.



КОД		РАЗМЕРЫ	ШТ. В КАЖД. УПАКОВКЕ
Глубокие прямоугольные подносы			
1418CW		35,5 x 45,7 cm	12
1520CW		38 x 51	12
Глубокие прямоугольный с ручками			
1418CWH	New!	35,5 x 45,7	12
1520CWH	New!	38 x 51	12
Глубокие трапециевидные подносы			
1418TRCW		35,5 x 45,7	12

ПОДНОСЫ CAMWEAR® С НЕСКОЛЬЗЯЩИМ ПОКРЫТИЕМ

СВОЙСТВА

Материал	Camwear
Поверхность	Шероховатая
Характеристики	Очень высокие
Выступы для укладки в стопы	Да
Пригодность к машинной мойке	Пригодны к частой мойке
Устойчивость к воздействию химических веществ	Высокая
Скорость сушки	Очень высокая
Ударопрочность	Очень высокая
Устойчивость к поломке	Очень высокая
Устойчивость к царапанию	Высокая
Устойчивость к образованию пятен	Высокая
Термостойкость	от -40˚ до +82˚C‡

ПРОПОР-ЦИОНАЛЬНО

‡Использование в тележке с подогревом не рекомендуется.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Умеренно интенсивная эксплуатация в условиях экономии средств

- Школы / Университеты
- Походные кухни, кафетерии, предприятия самообслуживания
- Военные кухни и столовые
- Рестораны быстрого обслуживания
- Буфеты, закусочные
- Рестораны и кафе
- Пивные
- Обслуживание в номерах гостиниц
- Больницы

Цвета: черный (110), Тонированный металл (485), Темно-клюквенный (488).

Зарегистрировано Национальным санитарным фондом только для непрямого контакта с пищей.



черный (110)

Темно-клюквенный (488)

Тонированный металл (485)

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

1418CWNS: (488)



КОД		РАЗМЕРЫ	ШТ. В КАЖД. УПАКОВКЕ
Глубокие прямоугольные подносы			
1418CWNS		35,5 x 45,7 cm	12
1520CWNS		38 x 51	12
Глубокие прямоугольный с ручками			
1418CWNSH	New!	35,5 x 45,7	12
1520CWNSH	New!	38 x 51	12

ПОДНОСЫ CAMTREAD® ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА С ШЕРОХОВАТОЙ РЕЗИНОВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

СВОЙСТВА

Материал	Многослойный стеклопластик + полиэфирная смола + резиновое шероховатое покрытие
Поверхность	Резиновая шероховатая
Характеристики	Очень высокие
Выступы для укладки в стопы	Да
Пригодность к машинной мойке	Пригодны к частой мойке
Устойчивость к воздействию химических веществ	Высокая
Скорость сушки	Очень высокая
Ударопрочность	Очень высокая
Устойчивость к поломке	Высокая
Устойчивость к царапанию	Очень высокая
Устойчивость к образованию пятен	Высокая
Термостойкость	от -10˚ до +100˚C‡

Расценки на подносы Camtread нестандартных цветов определяются в индивидуальном порядке.

*Заказное изделие, нет на складе — возврату не подлежит.

Не для использования с нагретыми тележками.

Индивидуализация дизайна: см. размеры и подробности на стр. 205.

ПРОПОР-ЦИОНАЛЬНО

‡Использование в тележке с подогревом не рекомендуется.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Частая, интенсивная эксплуатация

- Обслуживание банкетов
- Рестораны, кафе
- Бары, клубы
- Развозка блюд по заказу
- Пивные



Глубокие



Неглубокие



Неглубокие овальные подносы


«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

1014CT, 1100CT, 1216CT, 1826CT, 2500CT, 2900CT, 3253CT: (110)
1400CT, 1418CT, 1600CT, 1800CT, 2700CT: (110), (138)



КОД	ДИАМ./ РАЗМЕРЫ	ШТ. В КАЖД. УПАКОВКЕ
Глубокие круглые подносы		
900CT*	ø 23 cm	12
1100CT	ø 28	12
1400CT	ø 35,5	12
1600CT	ø 40,5	12
1800CT	ø 45	6
Неглубокие круглые подносы		
1550CT*	ø 40,5	12
1950CT*	ø 49,5	12
Неглубокие овальные подносы		
2500CT	49 x 59	6
2700CT	56 x 68,5	6
2900CT	73,5 x 60	6
Глубокие прямоугольные подносы		
1014CT*	27 x 35	12
1216CT	30,5 x 41,5	12
1418CT	35,5 x 45,7	12
1520CT*	38 x 51,5	12
1622CT*	40,5 x 56	12
1826CT	45 x 65	6
Прямоугольные подносы - Неглубокие		
3253CT	32,5 x 53	12

Цвета подносов:



«Черный шелк»

«Хмельной загар»



ПОДНОСЫ TREADLITE™

СВОЙСТВА

Материал	Многослойный стеклопластик + полиэфирная смола + резиновой шероховатой поверхностью
Поверхность	Резиновая шероховатая
Характеристики	Высокие
Выступы для укладки в стопы	Да
Пригодность к машинной мойке	Пригодны к частой мойке
Устойчивость к воздействию химических веществ	Высокая
Скорость сушки	Высокая
Ударопрочность	Высокая
Устойчивость к поломке	Высокая
Устойчивость к царапанию	Высокая
Устойчивость к образованию пятен	Высокая
Термостойкость	от -10˚ до +80˚C‡



‡Использование в тележке с подогревом не рекомендуется.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Умеренно интенсивная эксплуатация в условиях экономии средств

– Пивные
– Рестораны, кафе
– Бары, клубы

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

1400TL, 1600TL: (110)





Цвета подносов:

110
«Черный шелк»

138
«Хмельной загар»

КОД	ДИАМ.	ШТ. В КАЖД. УПАКОВКЕ
Глубокие круглые подносы		
1400TL	ø 35,5 cm	12
1600TL	ø 40,5	12

ПОДНОСЫ POLYTREAD®

СВОЙСТВА

Материал	Полипропилен + резиновой шероховатой поверхностью
Поверхность	Резиновая шероховатая
Характеристики	Высокие
Выступы для укладки в стопы	Да
Пригодность к машинной мойке	Пригодны к редкой мойке
Устойчивость к воздействию химических веществ	Высокая
Скорость сушки	Высокая
Ударопрочность	Высокая
Устойчивость к поломке	Высокая
Устойчивость к царапанию	Высокая
Устойчивость к образованию пятен	Высокая
Термостойкость	от -10˚ до +80˚C‡



‡Использование в тележке с подогревом не рекомендуется.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Умеренно интенсивная эксплуатация в условиях экономии средств

– Пивные
– Рестораны, кафе
– Бары, клубы



Глубокие





Цвета подносов:

110
Черный

167
Коричневый

КОД	ДИАМ./ РАЗМЕРЫ	ШТ. В КАЖД. УПАКОВКЕ
Глубокие круглые подносы		
PT1100	ø 28 cm	12
PT1400	ø 35,5	12
PT1600	ø 40,5	12
Глубокие прямоугольные подносы		
PT1014	27 x 34,5	24
PT1216	30 x 41,5	24
PT1418	36 x 46	12

ПОДНОСЫ EPICTREAD™

СВОЙСТВА

Материал	Стекловолоконные слои + нескользящая водооталкивающая поверхность
Поверхность	Шероховатая
Характеристики	Высокие
Выступы для укладки в стопы	Да
Пригодность к машинной мойке	Пригодны к редкой мойке
Устойчивость к воздействию химических веществ	Высокая
Скорость сушки	Высокая
Ударопрочность	Высокая
Устойчивость к поломке	Высокая
Устойчивость к царапанию	Высокая
Устойчивость к образованию пятен	Высокая
Термостойкость	от -10˚ до +90˚C‡

ПРОПОР-ЦИОНАЛЬНО

‡Использование в тележке с подогревом не рекомендуется.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Не слишком интенсивная эксплуатация там, где важен стиль обслуживания, а частая мойка не требуется

– Обслуживание банкетов
– Рестораны, кафе
– Бары, клубы
– Развозка блюд по заказу
– Пивные



Черный (110)

Белый (148)

Испанский голубой (503)

Темное бургундское вино (207)

Темно-зеленый (206)

Красный «Cambro» (521)



КОД	ДИАМ.	ШТ. В КАЖД. УПАКОВКЕ
1400ET	ø 39 cm	12
1600ET	ø 43,7	12

ПОДНОСЫ ИЗ КРАСНОГО ДЕРЕВА С ШЕРОХОВАТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

СВОЙСТВА

Материал	Буковая фанера
Поверхность	Шероховатая
Характеристики	Высокие
Выступы для укладки в стопы	Нет
Пригодность к машинной мойке	Пригодны к редкой мойке
Устойчивость к воздействию химических веществ	Высокая
Скорость сушки	Высокая
Ударопрочность	Высокая
Устойчивость к поломке	Высокая
Устойчивость к царапанию	Высокая
Устойчивость к образованию пятен	Высокая
Термостойкость	от -10˚ до +100˚C‡

‡Использование в тележке с подогревом не рекомендуется.


Пожалуйста, учитывайте, что эти подносы изготовляются из настоящего дерева.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Не слишком интенсивная эксплуатация там, где важен стиль обслуживания, а частая мойка не требуется

– Обслуживание банкетов
– Рестораны, кафе
– Бары, клубы
– Развозка блюд по заказу
– Пивные

Поставляются только из компании Cambro European Logistics (CEL) (Германия) и Cambro Özay (Турция).





Красное дерево (W02)

КОД	ДИАМ./ РАЗМЕРЫ	ШТ. В КАЖД. УПАКОВКЕ
Прямоугольные подносы		
MW3245	32 x 45 cm	12
MW3858	37,5 x 57,5	12
MW3646	36 x 46	12
Овальные подносы		
MW2129	21 x 29	12
Круглые подносы для пивных кружек		
MW3200	ø 32	12
MW3600	ø 36	12
MW4200	ø 42	12

ДЕРЕВЯННЫЕ ПОДНОСЫ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

СВОЙСТВА

Материал	Буковая фанера
Поверхность	Гладкая
Характеристики	Высокие
Выступы для укладки в стопы	Нет
Пригодность к машинной мойке	Пригодны к нормально й мойке
Устойчивость к воздействию химических веществ	Высокая
Скорость сушки	Высокая
Ударопрочность	Высокая
Устойчивость к поломке	Высокая
Устойчивость к царапанию	Высокая
Устойчивость к образованию пятен	Высокая
Термостойкость	от -10˚ до +100˚C‡

ПРОПОР-ЦИОНАЛЬНО

‡Использование в тележке с подогревом не рекомендуется.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Не слишком интенсивная эксплуатация там, где важен стиль обслуживания, а частая мойка не требуется

– Обслуживание банкетов
– Рестораны, кафе
– Развозка блюд по заказу





Цвет подносов:



Бук

КОД	ДИАМ./ РАЗМЕРЫ	ШТ. В КАЖД. УПАКОВКЕ
Прямоугольные подносы серии 60		
PH556010	45 x 32 cm	12
PH556020	58 x 38	12
PH556030	63 x 40	12
PH556040	70 x 45	12
PH556050	75 x 48	12
Прямоугольные подносы серии 65		
PH556510	27 x 20	12
PH556520	33 x 23	12
Овальные подносы		
PH557010	23 x 16	24
PH557020	26 x 20	24
PH557030	29 x 21	24
PH557040	33 x 24	24
Круглые подносы для пивных кружек		
PH558510	ø 32	12
PH558520	ø 36	12
PH558530	ø 42	12

ДЕРЕВЯННЫЕ ПОДНОСЫ С ШЕРОХОВАТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

СВОЙСТВА

Материал	Буковая фанера
Поверхность	Шероховатая
Характеристики	Высокие
Выступы для укладки в стопы	Нет
Пригодность к машинной мойке	Пригодны к редкой мойке
Устойчивость к воздействию химических веществ	Высокая
Скорость сушки	Высокая
Ударопрочность	Высокая
Устойчивость к поломке	Высокая
Устойчивость к царапанию	Высокая
Устойчивость к образованию пятен	Высокая
Термостойкость	от -10˚ до +100˚C‡

ПРОПОР-ЦИОНАЛЬНО

‡Использование в тележке с подогревом не рекомендуется.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Не слишком интенсивная эксплуатация там, где важен стиль обслуживания, а частая мойка не требуется

– Обслуживание банкетов
– Рестораны, кафе
– Бары, клубы
– Развозка блюд по заказу
– Пивные

Поставляются только из компании Cambro European Logistics (CEL) (Германия) и Cambro Özay (Турция).

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

PH556056: (000)

Минимальный заказ нескладских позиций: 120 штук.



Цвет подносов:



Бук

КОД	ДИАМ./ РАЗМЕРЫ	ШТ. В КАЖД. УПАКОВКЕ
Прямоугольные подносы серии 60		
PH556016	45 x 32 cm	12
PH556026	58 x 38	12
PH556036	63 x 40	12
PH556046	70 x 45	12
PH556056	75 x 48	12
Прямоугольные подносы серии 65		
PH556516	27 x 20	12
PH556526	33 x 23	12
Овальные подносы		
PH557016	23 x 16	24
PH557026	26 x 20	24
PH557036	29 x 21	24
PH557046	33 x 24	24
Круглые подносы для пивных кружек		
PH558516	ø 32	12
PH558526	ø 36	12
PH558536	ø 42	12

CORFU – МНОГОСЛОЙНЫЕ ПОДНОСЫ С ШЕРОХОВАТОЙ РЕЗИНОВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

СВОЙСТВА

Материал	Многослойный, с шероховатой резиновой поверхностью
Поверхность	Шероховатая
Характеристики	Очень высокие
Выступы для укладки в стопы	Нет
Пригодность к машинной мойке	Пригодны к нормально й мойке
Устойчивость к воздействию химических веществ	Очень высокая
Скорость сушки	Высокая
Ударопрочность	Высокая
Устойчивость к поломке	Высокая
Устойчивость к царапанию	Высокая
Устойчивость к образованию пятен	Высокая
Термостойкость	от -10˚ до +100˚C‡

ПРОПОР-
ЦИОНАЛЬНО

Индивидуализация дизайна: см. стр. 205.

‡Использование в тележке с подогревом не рекомендуется.

Примечание: все многослойные подносы необходимо сушить перед укладкой в стопы.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Не слишком интенсивная эксплуатация там, где важен стиль обслуживания, а частая мойка не требуется

- Походные кухни, кафетерии, предприятия самообслуживания
- Обслуживание банкетов
- Рестораны, кафе
- Бары, клубы
- Развозка блюд по заказу

Поставляются только из компании Cambro European Logistics (CEL) (Германия) и Cambro Özay (Турция).

Минимальный заказ нескладских позиций: 120 штук.

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

CO3200, CO3343, CO3800, CO4300, CO3646: (D01)








КОД	ДИАМ./ РАЗМЕРЫ	ШТ. В КАЖД. УПАКОВКЕ
Прямоугольные подносы		
CO2632	26,5 x 32,5 cm	12
CO3253	32,5 x 53	12
CO3343	33 x 43	12
CO3646	36 x 46	12
CO3753	37 x 53	12
Круглые подносы		
CO3200	ø 32	12
CO3800	ø 38	12
CO4300	ø 43	12

Цвета подносов:



Черный на сером фоне



Коричневый

MYKONOS – многослойные подносы с шероховатой поверхностью

СВОЙСТВА

Материал	Многослойный материал с шероховатым покрытием
Поверхность‡	Шероховатая
Характеристики	Высокие
Выступы для укладки в стопы	Нет
Пригодность к машинной мойке	Пригодны к редкой мойке
Устойчивость к воздействию химических веществ	Высокая
Скорость сушки	Высокая
Ударопрочность	Высокая
Устойчивость к поломке	Высокая
Устойчивость к царапанию	Высокая
Устойчивость к образованию пятен	Высокая*
Термостойкость	от -10˚ до +100˚C‡

ПРОПОР-ЦИОНАЛЬНО

Индивидуализация дизайна: cm. стр. 205.

‡Использование в тележке с подогревом не рекомендуется.

Примечание: все многослойные подносы необходимо сушить перед укладкой в стопы.

*Подносы в стиле «Береза» (E75) отличаются ограниченной устойчивостью к образованию пятен.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Умеренно интенсивная эксплуатация в условиях экономии средств

- Обслуживание банкетов
- Рестораны, кафе
- Бары, клубы
- Развозка блюд по заказу

Поставляются только из компании Cambro European Logistics (CEL) (Германия) и Cambro Özay (Турция).

Минимальный заказ нескладских позиций: 120 штук.

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

MY2129, MY2632, MY3253, MY3800, MY4300, MY4361: (E76)
MY2738: (E75)
MY3343: (E75), (E76)
MY3646: (E73), (E76)









FSC
www.fsc.org
FSC™ A000522

Цвета подносов:



«Красное дерево»



*«Береза»



«Грецкий орех»



Тик



Черный



«Угольно-черный гранит»

КОД	ДИАМ./ РАЗМЕРЫ	ШТ. В КАЖД. УПАКОВКЕ
Прямоугольные подносы		
MY2632	26,5 x 32,5 cm	24
MY2738	27 x 38	24
MY3244	32 x 44	24
MY3253	32,5 x 53	24
MY3343	33 x 43	24
MY3446	34 x 46	24
MY3646	36 x 46	24
MY3753	37 x 53	24
MY3952	39 x 52	24
MY4361	43 x 61	12
Овальные подносы		
MY2026	20 x 26	24
MY2129	21 x 29	24
Круглые подносы		
MY3200	ø 32	24
MY3800	ø 38	24
MY4300	ø 43	24

CAPRI – МНОГОСЛОЙНЫЕ ПОДНОСЫ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

СВОЙСТВА

Материал	Многослойный
Поверхность	Гладкая
Характеристики	Высокие
Выступы для укладки в стопы	Нет
Пригодность к машинной мойке	Пригодны нормально
Устойчивость к воздействию химических веществ	Очень высокая
Скорость сушки	Высокая
Ударопрочность	Высокая
Устойчивость к поломке	Высокая
Устойчивость к царапанию	Высокая
Устойчивость к образованию пятен	Очень высокая
Термостойкость	от -10˚ до +100˚C‡

ПРОПОР-ЦИОНАЛЬНО

Индивидуализация дизайна: см. стр. 205.

‡Использование в тележке с подогревом не рекомендуется.

Примечание: все многослойные подносы необходимо сушить перед укладкой в стопы.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Умеренно интенсивная эксплуатация в условиях экономии средств

- Походные кухни, кафетерии, предприятия самообслуживания
- Обслуживание в номерах гостиниц
- Рестораны, кафе
- Бары, клубы
- Развозка блюд по заказу
- Пивные

Поставляются только из компании Cambro European Logistics (CEL) (Германия) и Cambro Özay (Турция).

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

CA4064H: (E76), (E84)

КОД	НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ	ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ
прямоугольные с ручками		
CA4064H	40 x 64 cm	35,6 x 53,3 cm

Шт. в упаковке: 12





Capri – прямоугольные с ручками



Крацованная сталь (E85)

Темно-коричневый (E84)

«Грецкий орех» (E76)

CAPRI – МНОГОСЛОЙНЫЕ ПОДНОСЫ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

Capri – Круглые подносы



Узор на подносе:
Спасибо! (E01). Только для изделий CA1300.

Capri – Трапециевидные подносы и Овальные подносы



КОД	РАЗМЕРЫ	ШТ. В КАЖД. УПАКОВКЕ
Прямоугольные подносы		
CA2028	20 x 28 cm	24
CA2632	26,5 x 32,5	24
CA2738	27 x 38	24
CA2836	28 x 36	24
CA3244	32 x 44	24
CA3253	32,5 x 53	24
CA3343	33 x 43	24
CA3446	34 x 46	24
CA3646	36 x 46	24
CA3748	37 x 48	24
CA3753	37 x 53	24
CA3952	39 x 52	24
CA4361	43 x 61	12
Круглые подносы		
CA1300	ø 13	24
CA3200	ø 32	24
CA3800	ø 38	24
CA4300	ø 43	24
Трапециевидные подносы		
CA3247TR	32 x 47	24
Овальные подносы		
CA1623	16 x 23	24
CA2026	20 x 26,5	24
CA2129	21 x 29	24

Поставляются только из компании Cambro European Logistics (CEL) (Германия) и Cambro Özay (Турция).

Минимальный заказ нескладских позиций: 120 штук.

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

CA2632: (E88), (E89)
CA2738: (E76), (E86), (E87), (E88), (E89), (E90)
CA2836, CA3753: (E76), (E88), (E89)
CA3253: (E75), (E76), (E86), (E87), (E88), (E89)
CA3343, CA3646: (E73), (E75), (E76), (E82)
CA3446: (E73), (E75), (E82)
CA3748: (E73), (E82)
CA4361: (E73), (E76)

Capri – Прямоугольные подносы





New!

FSC
www.fsc.org
FSC™ A000522

Цвета подносов:

New! E86 Светлый дуб
E73 «Красное дерево»
E79 Черный
New! E87 Коричневый дуб
E75 «Береза»
E80 Бежевый
New! E88 Красильный дуб
E76 «Грецкий орех»
E81 Gray
New! E89 Светло-оливковый
E77 Тик
E82 «Угольно-черный гранит»
New! E90 Коричнево-оливковый
E78 Белый

MADEIRA – МНОГОСЛОЙНЫЕ ПОДНОСЫ С ТЕКСТУРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ПОД ДЕРЕВО

СВОЙСТВА

Материал	Многослойный материал
Поверхность	Текстурированные верхняя и нижняя поверхности
Характеристики	Высокие
Выступы для укладки в стопы	Нет
Пригодность к машинной мойке	Пригодны к нормальной мойке
Устойчивость к воздействию химических веществ	Очень высокая
Скорость сушки	Высокая
Ударопрочность	Высокая
Устойчивость к поломке	Высокая
Устойчивость к царапанию	Высокая
Устойчивость к образованию пятен	Очень высокая
Термостойкость	от -10˚ до +100˚C‡

ПРОПОР-ЦИОНАЛЬНО

‡Использование в тележке с подогревом не рекомендуется.

Примечание: все многослойные подносы необходимо сушить перед укладкой в стопы.

Индивидуализация дизайна: cm. стр. 205.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Умеренно интенсивная эксплуатация в условиях экономии средств

– Походные кухни, кафетерии, предприятия самообслуживания
– Обслуживание в номерах гостиниц
– Рестораны, кафе
– Бары, клубы

Поставляются только из компании Cambro European Logistics (CEL) (Германия) и Cambro Özay (Турция).

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

MA2028, MA2435, MA3343, MA3646, MA3753: (E86), (E87), (E88), (E89), (E90)


Минимальный заказ нескладских позиций: 120 штук.





КОД	ДИАМ./ РАЗМЕРЫ	ШТ. В КАЖД. УПАКОВКЕ
Прямоугольные подносы		
MA2028 New!	20 x 28 cm	24
MA2435	24 x 35	24
MA3343	33 x 43	24
MA3646	36 x 46	24
MA3753	37 x 53	24
MA4361	43 x 61	12
Прямоугольные подносы с ручками		
MA3142H	31 x 42	24
Трапециевидные подносы		
MA3652TR	36 x 52	24
Круглые подносы		
MA3200	ø 32	24
MA3800	ø 38	24
MA4300	ø 43	24

Цвета подносов:


E73
«Красное дерево»


E75
«Береза»


E76
«Грецкий орех»


E77
Тик


New! E86
Светлый дуб


New! E87
Коричневый дуб


New! E88
Красильный дуб


New! E89
Светло-оливковый


New! E90
Коричнево-оливковый

ПОДНОСЫ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ БЫСТРОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

СВОЙСТВА

Материал	Полипропилен
Поверхность	Текстурованная
Характеристики	Высокие
Выступы для укладки в стопы	Да
Пригодность к машинной мойке	Да, минимальная**
Устойчивость к воздействию химических веществ	Очень высокая
Скорость сушки	Высокая
Ударопрочность	Высокая
Устойчивость к поломке	Высокая
Устойчивость к царапанию	Высокая
Устойчивость к образованию пятен	Высокая
Термостойкость	от -10˚ до +80˚C‡

***Цвета подносов 1217FFH:** черный (110), шервудский зеленый (119), оранжевый (166), коричневый (167), клюквенный (416).

*Дизайн не индивидуализируется. Продукция возврату не подлежит.

ПРОПОР-
ЦИОНАЛЬНО

‡Использование в тележке с подогревом не рекомендуется.

**Мыть 1 раз в день в течение 60 секунд при температуре не выше 80˚C.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Умеренно интенсивная эксплуатация в условиях экономии средств

– Рестораны быстрого обслуживания
– Буфеты, закусочные



Глубокие



Глубокие подносы
vc ручками

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

1014FF, 1216FF: (110), (119), (163), (167), (168), (186)
1418FF: (107), (110), (119), (163), (167), (168), (186)
1217FFH: (110), (119), (166), (167), (416)



1217FFH





1418FF

Цвета подносов:



104
Пустынный бронзовый



106
Светло-персиковый



107
Жемчужно-серый



108
Бледно-желтый



110
Черный



119
Шервудский зеленый



163
Красный



166
Оранжевый



167
Коричневый



168
Синий



186
Темно-синий



409
Розоватый



414
Лазоревый



416
Клюквенный

КОД	РАЗМЕРЫ	ШТ. В КАЖД. УПАКОВКЕ
Глубокие прямоугольные подносы		
1014FF	26,5 x 34,5 cm	24
1216FF	30 x 41	24
1418FF	35,5 x 45,7	12
Прямоугольные глубокие – подносы с ручками		
1217FFH*	30 x 43	24



Индивидуализация дизайна: cm. стр. 205.

ПОДНОСЫ С ОТДЕЛЕНИЯМИ

СВОЙСТВА

Код	10146CW	BCT1014	PS1014
Материал	Camwear®	ABS	Подносы из сополимера
Поверхность	Текстурованная	Текстурованная	Текстурованная
Характеристики	Очень высокие	Очень высокие	Очень высокие
Выступы для укладки в стопы	Да	Да	Да
Пригодность к машинной мойке	Пригодны к частой мойке	Пригодны к частой мойке	Пригодны к редкой мойке
к воздействию химических веществ	Высокая	Очень высокая	Очень высокая
Скорость сушки	Очень высокая	Очень высокая	Очень высокая
Ударопрочность	Очень высокая	Высокая	Высокая
Устойчивость к поломке	Очень высокая	Высокая	Очень высокая
Устойчивость к царапанию	Очень высокая	Очень высокая	Очень высокая
Устойчивость к образованию пятен	Очень высокая	Очень высокая	Очень высокая
Термостойкость	от -40˚ до +99˚C‡	от -10˚ до +82˚C‡	от -10˚ до +80˚C‡

‡Использование в тележке с подогревом не рекомендуется.



PS1014

На этот поднос помещаются многоразовые глубокие блюда 150CW, 100CW, 50CW, 45CW, 35CW, 10CW и SRB5CW, которые можно использовать для подачи хлопьев, супов и салатов.



BCT1014



PS1014 на открытой стойке OETR314 для подносов.

КОД	РАЗМЕРЫ	ШТ. В КАЖД. УПАКОВКЕ
Camwear®		
10146CW	25,4 x 36,5 cm	24
ABS		
BCT1014	25,4 x 36,5	24
Подносы сополимера		
PS1014	25,4 x 36,5	24



BCT1014, PS1014 & 10146CW

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Умеренно интенсивная эксплуатация в условиях экономии средств

– Школы
– Университеты
– Военные кухни и столовые

Сополимер не зарегистрирован Национальным санитарным фондом США.

Только из Camwear

Camwear

NSF 3 ПРОПОРЦИОНАЛЬНО


119 Шервудский зеленый


133 Бежевый


145 Желтый


186 Темно-синий


416 Клюквенный


110 Черный

ABS

2 ПРОПОРЦИОНАЛЬНО


119 «Шервудский зеленый»


163 Красный


161 Бронзовый


414 Лазоревый


186 Темно-синий


416 Клюквенный

Подносы из сополимера

2 ПРОПОРЦИОНАЛЬНО


437 Травяной зеленый


145 Желтый


161 Бронзовый


186 Темно-синий


414 Лазоревый


416 Клюквенный

ПОДНОСЫ С ОТДЕЛЕНИЯМИ

СВОЙСТВА

Материал	Camwear®	Подносы из сополимера
Поверхность	Текстурированная	Текстурированная
Характеристики	Очень высокие	Очень высокие
Выступы для укладки в стопы	Да	Да
Пригодность к машинной мойке	Пригодны к частой мойке	Пригодны к редкой мойке
Устойчивость к воздействию химических веществ	Высокая	Очень высокая
Скорость сушки	Очень высокая	Очень высокая
Ударопрочность	Очень высокая	Высокая
Устойчивость к поломке	Очень высокая	Очень высокая
Устойчивость к царапанию	Очень высокая	Очень высокая
Устойчивость к образованию пятен	Очень высокая	Очень высокая
Термостойкость	от -40˚ до +99˚C‡	от -10˚ до +80˚C‡

‡Использование в тележке с подогревом не рекомендуется.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Частая, интенсивная эксплуатация

– Школы
– Университеты
– Военные кухни и столовые

изделия 100CW, SRB13CW и 50CW входят в круглое отделение подноса. Изделия 10CW и 150CW входят в прямоугольное отделение подноса. См. разделы «Обеденная посуда» и «Чаши Swirl Bowl».

Сополимер не зарегистрирован Национальным санитарным фондом США.

Только из Camwear



915CP




1596CW





915CW & 915CP



1596CW & 1596CP



915CW и 1596CW внутри двух поддонов Camrack PR314.

КОД	РАЗМЕРЫ	ШТ. В КАЖД. УПАКОВКЕ
Подносы из Camwear		
1596CW	22,9 x 38 cm	24
915CW	22,2 x 38	24
Подносы из сополимера		
1596CP	22,9 x 38	24
915CP	22,2 x 38	24

Подносы из Camwear

NSF 3 ПРОПОРЦИОНАЛЬНО

119 Шервудский зеленый
404 Красный
133 Бежевый
414 Лазоревый
168 Синий
416 Клюквенный
186 Темно-синий
110 Черный
431 Прозрачный синий

Подносы из сополимера

2 ПРОПОРЦИОНАЛЬНО

416 Клюквенный
186 Темно-синий

ПОДНОСЫ ДЛЯ ДОСТАВКИ ПИТАНИЯ

- Три глубоких отделения для больших порций.
- Защелкивающаяся крышка плотно закрывается.
- Текстурированная поверхность сводит к минимуму образование царапин.

Подносы из Camwear Цвета: бежевый (133), лазоревый (414).
Цвет крышки: прозрачный (135).

Подносы из сополимера Цвета: лазоревый (414), коричневый (167), бронзовый (161).
Цвет крышки: белый (148).

Сополимер не зарегистрирован Национальным санитарным фондом США.

Использование в тележке с подогревом не рекомендуется.







Подносы из Camwear®

NSF 3 ПРОПОРЦИОНАЛЬНО

133 Бежевый

414 Лазоревый


Подносы из сополимера

2 ПРОПОРЦИОНАЛЬНО


161 бронзовый

167 коричневый

414 Лазоревый



9113CW/9113CP



9114CW/9114CP

КОД	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРЫ Ш x Д x Г
Подносы из Camwear		
9113CW	3 отделения	22,8 x 27,9 x 6,8 cm
9114CW	4 отделения	22,8 x 27,8 x 6,7
911CWC	Крышка для обоих подносов	22,9 x 28 x 1,4
Сополимер		
9113CP	3 отделения	22,5 x 27,2 x 6,6
9114CP	4 отделения	22,6 x 27,2 x 6,6
911CPC	Крышка для обоих подносов	22,6 x 27,4 x 1,4

Шт. в каждой упаковке: 24

ПОДНОС С ОТДЕЛЕНИЯМИ SEPARATOR

- Поднос с шестью отделениями, специально предназначенный для развозки блюд по камерам.
- Горячие и холодные блюда размещаются на одном подносе.
- Крышка подноса изолирует отделения, что способствует поддержанию температуры блюд и предотвращению разлива жидкостей.
- Выступы на верхней стороне крышки, вставляющиеся в пазы на днище подноса, обеспечивают дополнительную устойчивость стопы подносов.

Подносы из Camwear Цвета: бежевый (133).
Цвет крышки: прозрачный (135).

Подносы из сополимера Цвета: лазоревый (414), коричневый (167), бронзовый (161).
Цвет крышки: полупрозрачный (190).

Сополимер не зарегистрирован Национальным санитарным фондом США.

Использование в тележке с подогревом не рекомендуется.





10146DCW/10146DCP

КОД	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРЫ Ш x Д x Г
Подносы из Camwear		
10146DCW	6 отделения	25,4 x 36,1 x 3,3 cm
10146DCWC	Крышка подходит к подносу 10146DCW	26 x 36,2 x 3,5
Сополимер		
10146DCP	6 отделения	25,4 x 36 x 2,9
10146DCPC	Крышка подходит к подносу 10146DCP	25,6 x 35,6 x 3,6

Шт. в каждой упаковке: 24

Подносы из Camwear

NSF 3 ПРОПОРЦИОНАЛЬНО

133 Бежевый

Подносы из сополимера

2 ПРОПОРЦИОНАЛЬНО

161 бронзовый

167 коричневый

414 Лазоревый

СИСТЕМА ДОСТАВКИ ПИТАНИЯ «ПОДНОС НА ПОДНОСЕ»

Базовый поднос

- Горячие и холодные блюда размещаются на одном подносе универсального применения и многоразового применения.
- Комплект с дополнительным вставным подносом пригоден для самообслуживания и для развозки блюд по камерам.
- В базовом подносе 5 отделений (одно для вставного подноса).

Подносы из Camwear
Цвет: бежевый (133).

Подносы из сополимера
Цвета: коричневый (167), бронзовый (161).

Сополимер не зарегистрирован Национальным санитарным фондом США.

Использование в тележке с подогревом не рекомендуется.





1411CW



Базовый поднос 1411CW со вставным подносом 853FH.



1411CW/1411CP

Подносы из Camwear®

NSF 3 ПРОПОРЦИОНАЛЬНО

133
Бежевый

Подносы из сополимера

2 ПРОПОРЦИОНАЛЬНО

161
бронзовый

167
коричневый

КОД	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРЫ Ш x Д x Г
Подносы из Camwear		
1411CW	Поднос с отделениями	26,8 x 36,5 x 3,3 cm
Подносы из сополимера		
1411CP	Поднос с отделениями	26,8 x 36,5 x 3,3

Шт. в каждой упаковке: 24

Вставной поднос

- Восемь подносов компактно размещаются на стандартном плоском поддоне или на проволочной стойке 45,5 x 65,5 cm.

Подносы из Camwear Цвет: бежевый (133).
Цвет крышки: бежевый (133).

Подносы из сополимера Цвета: коричневый (167), бронзовый (161)
Цвет крышки: полупрозрачный (190).

Жаропрочный пластик Цвет подноса и крышки: янтарный (150).

Сополимер не зарегистрирован Национальным санитарным фондом США.

Использование в тележке с подогревом не рекомендуется.



Подносы из Camwear

NSF 3 ПРОПОРЦИОНАЛЬНО

133
Бежевый

Подносы из сополимера

2 ПРОПОРЦИОНАЛЬНО

161
бронзовый

167
коричневый

Жаропрочный пластик

NSF 3 ПРОПОРЦИОНАЛЬНО

150
янтарный



853FCW/853FCP/853FH

КОД	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРЫ Ш x Д x Г
Подносы из Camwear		
853FCW	Поднос с отделениями	16 x 22,1 x 4,8 cm
853FCWC	Крышка для 853FCW	17,1 x 22,4 x 0,6
Подносы из сополимера		
853FCP	Поднос с отделениями	16 x 22,1 x 4,8
853FCPC	Крышка для 853FCP	17,1 x 22,4 x 0,6
Подносы из жаростойкого пластика		
853FH	Поднос с отделениями	16 x 22,1 x 4,8
853FHC	Крышка для 853FH	17,1 x 22,4 x 0,6

Шт. в каждой упаковке: 24

ПОДНОСЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ С ОТДЕЛЕНИЯМИ

- Для столовых исправительных учреждений строгого режима.
- Конфигурация отделений соответствует любым стандартным меню.
- Трапециевидные подносы с отделениями Практичный поднос для самообслуживания в исправительных учреждениях.

Camwear С 6 отделениями Цвета: темно-голубой (186), клюквенный (416), желтый (145), «Шервудский зеленый» (119), бежевый (133), черный (110).
С 7 & 5 отделениями Цвет: бежевый (133).
Сополимер Цвет: бронзовый (161).

14105CP не зарегистрирован в Национальном санитарии фонда США.

Трапециевидные подносы с отделениями защищены патентами США D 508,634.

Подносы из Camwear®

NSF 3 ПРОПОР-ЦИОНАЛЬНО


Подносы из сополимера

2 ПРОПОР-ЦИОНАЛЬНО


Чашка NT9CP из сополимерного материала. Для получения подробной информации обратитесь к представителю Cambro.




10146CW



14187TRCW



10146CW



10145CW



14105CW / 14105CP

КОД	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРЫ Ш x Д x Г	ШТ. В КАЖД. УПАКОВКЕ
Подносы из Camwear			
14187TRCW	7 отделения, Трапециевидные	45,6 x 35,4 x 4 cm	12
10146CW	6 отделения	25,4 x 36,8 x 2,4	24
14105CW	5 отделения	27,2 x 35,2 x 2,9	24
10145CW	5 отделения	25,4 x 36,8 x 2,4	24
Подносы из сополимера			
14105CP	5 отделения	27,2 x 35,2 x 2,9	24

ТОРГОВЫЕ ПОДНОСЫ И ТОРГОВЫЕ ЛОТКИ

СВОЙСТВА

Материал	Многослойный стеклопластик + полиэфирная смола
Поверхность	Гладкая
Характеристики	Очень высокие
Выступы для укладки в стопы	Да
Пригодность к машинной мойке	Пригодны к частой мойке
Устойчивость к воздействию химических веществ	Высокая
Скорость сушки	Очень высокая
Ударопрочность	Очень высокая
Устойчивость к поломке	Высокая
Устойчивость к царапанию	Высокая
Устойчивость к образованию пятен	Очень высокая
Термостойкость	от -10˚ до +100˚C‡

‡Использование в тележке с подогревом не рекомендуется.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Умеренно интенсивная эксплуатация в условиях экономии средств


– Гастрономические витрины

Цвета: желтый (145)**, голубой (142), зеленый (140), белый (148), черный (110).

*Заказное изделие, нет на складе — возврату не подлежит.

**Зарегистрировано Национальным санитарным фондом только для непрямого контакта с пищей.

NSF 3 ПРОПОР-ЦИОНАЛЬНО



КОД	РАЗМЕРЫ Ш x Д x Г	ШТ. В КАЖД. УПАКОВКЕ
Торговые подносы		
630MT*	16,4 x 76,2 x 1,9 cm	12
826MT*	21,6 x 64,1 x 1,9	12
830MT*	21,4 x 76,2 x 1,9	12
913MT*	22 x 31,6 x 2,1	12
918MT*	22 x 45,7 x 2,1	12
926MT*	22,5 x 64,9 x 2,5	12
1015MT*	25,7 x 38,1 x 1,9	24
1030MT*	26,5 x 76,2 x 1,9	12
1218MT*	29,2 x 45,1 x 2,5	12
1224MT*	31,6 x 61 x 1,9	12
1230MT*	31,6 x 76,2 x 1,9	12
1318MT*	32,1 x 45,1 x 2,7	12
1826MT*	45,2 x 65,2 x 2,7	6
2025MT*	52,7 x 64,9 x 2,1	6
Торговые лотки		
6302MT*	16,7 x 76,2 x 5,1	12
8262MT*	21,5 x 64,1 x 5,1	12
8302MT*	21,4 x 76,2 x 5,1	12
92615MT*	22,5 x 64,8 x 3,8	12
10302MT*	26,5 x 76,2 x 5,1	12







здравоохранение

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ



Полная Система Нагрева Camduction®

Компоненты для Доставки Блюд

Многоразовые Camlids® для Систем Доставки Еды

Крышки Camlids Одноразового Использования для Серии Shoreline

Стойки для Гигиеничной Сушки

Система Доставки Блюд Tablotherm

Подносы Antibacterial Camguard® Versa

Подносы Versa из Полиэфирного Волокна с Декоративным Узором и Шероховатой Поверхностью

Нескользящие Подносы из Non-Skid Versa Lite

Подносы Camtray® Серии Versa С Шероховатой Поверхностью

Camwear® Kaymaz Tepsi

Подносы Camtrays® с Ручками

Тележки для Доставки Блюд на Подносах







Почему именно Cambro® Healthcare?

Уже на протяжении более 60 лет компания Cambro создает инновационные решения для самых сложных задач в области обеспечения питания. Продукция Cambro Healthcare разработана для использования в соответствии с множеством требований в сфере обеспечения питания в сфере здравоохранения.


Составляющие благополучного общественного питания и удовлетворенности пациентов






Горячая Еда

Основная цель любой системы обслуживания подачи блюд – это предоставление горячей и свежей пищи. Безопасная обработка пищи и ее приготовление являются первыми шагами в достижении этой цели.



Горячая Тарелка

Для горячей еды нужно подогревать тарелку до 85 - 90˚C. Неподогретая тарелка снижает качество еды для пациентов.



Система Поддержания Температуры

Новаторская система удержания тепла Camduction® быстро и эффективно нагревает подставки до 75 - 85˚C в учреждениях с конвейерной системой для подносов с электроподогревом.



Транспортировка Блюд

Начиная от тележек для еды и заканчивая транспортными системами подачи блюд Tablotherm – такая продукция продлевает сохранение тепла блюда при подаче его к постели пациента.

Система Tablotherm позволяет поддерживать температуру 64˚C в течение 2 часов.

ПОЛНАЯ СИСТЕМА НАГРЕВА CAMDUCTION® – СИСТЕМА ДОСТАВКИ ГОРЯЧИХ БЛЮД

Новаторская система доставки горячих блюд Camduction быстра и эффективна. Система Camduction идеально подходит для всех учреждений, снабженных конвейерной системой для подносов с электроподогревом. Одно зарядное устройство рассчитано на 300 блюд за период обслуживания.

Нагреватель Camduction защищен патентом США 8,263,906 B2. Основание Camduction защищено патентом США D630,897 S.

Нагреватель Camduction поставляется с гарантией на 1 год.

1



Быстро и эффективно нагревает до 20 подставок Camduction одновременно; нагрев занимает 5 минут.

Энергоэффективная система выключается после 45 минут бездействия.

Электронные датчики обеспечивают подогрев подставок до снятия.

Гибкое решение для подготовки 20—300 блюд за период обслуживания.

Нагреватель Camduction изготовлен из высокосортной, надежной нержавеющей стали, которая остается холодной при прикосновении.

Простота эксплуатации: Красный цвет индикатора означает нагрев подставок. Зеленый цвет индикатора означает готовность.

Независимая функциональность каждого отделения уменьшает риск прерывания обслуживания.

Укажите тип кабеля и вилки для региона эксплуатации.

Система поставляется с заводскими установками с учетом работы учреждения.



Нагреватель Основания


КОД	MDSCDC9X5EU24V
ОПИСАНИЕ	Нагреватель основы Camduction однофазный
ВМЕСТИМОСТЬ	20 основ
НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г x В	76,2 x 47,9 x 87,9 cm
НАПРЯЖЕНИЕ / ФАЗА	Защитное заземление, 380 - 480 В переменного тока, трехфазное
ТОКА / HERTZ	16, 50/60
ТИП ШТЕПСЕЛЯ	Несколько типов вилок в ассортименте
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ	2 m
НАЧАЛЬНОЕ ВРЕМЯ НАГРЕВА	5 минуты
ВСЕ ИНДИКАТОРЫ ГОРЯТ	LED
ВЕС ИЗДЕЛИЯ:	52,6 Кг
ШТ. В УПАКОВКЕ	1

Цвет: Нержавеющая сталь (000). *Основано на подаче напряжения.

ПОЛНАЯ СИСТЕМА НАГРЕВА CAMDUCTION® – СИСТЕМА ДОСТАВКИ ГОРЯЧИХ БЛЮД

- Прохладные края не опасно трогать.
- Подставки долговечные и пригодны к машинной мойке.
- Не растрескиваются, не обкалываются и не ломаются.
- Подставки и выпуклые крышки поставляются в темно-синем и клюквенном цвете.
- Энергоэффективная система входит в режим удержания тепла. Поддерживает подставки разогретыми и сберегает электроэнергию.

Результаты работы комплексной системы подогрева Camduction



Для того чтобы обеспечивался оптимальный режим поддержания температуры, нагревайте блюдо до 90˚ - 100˚C, после чего заполняйте его горячим пищевым продуктом, нагретым примерно до 85˚C

ПРИМЕЧАНИЕ: Конкретные результаты зависят от меню и начальной температуры.

Система с теплоизолированной подставкой Camduction

Разогретая подставка Camduction в сочетании с надлежащим образом разогретой керамической тарелкой диаметром 22,8 cm под теплоизолированной выпуклой крышкой Cambro Shoreline сохраняет пищу горячей при безопасной температуре от 65˚C и выше в течение 45 минут.



2 Пропорциональная гарантия на подставки сроком на 2 года.



Клюква



Глубокий Синий



Не опасно трогать даже при полном заряде.

СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ



Подставки Camduction®

- Подставки Camduction являются надежными и пригодными для мойки в посудомоечной машине.
- Устойчивы к сколам, трещинам и поломке.
- Революционная технология устраняет ошибки или проблемы со скачками напряжения.
- 2-годичная пропорциональная гарантия на подставки.
- Держит тарелку диам. 22,86 cm.

MDSD9, MDSLD9 и MDSCDB9EU24V Цвет изделия: Болотный (447), Пшеничный (457), Серый В Крапинку (480), Клюква (487), Глубокий Синий (497), Черный (110).

Цвет изделия MDSPLT9: Белый (148). MDSPLT9 продается только кратно полным упаковкам.

MDSCDB9EU24V защищена патентами США D 630, 8975 S. и 8,263,906 B2.



Термическая подставка Camtherm®

- Поскольку нагревается только середина подставки, температура горячих блюд не превышает безопасную.
- Температура по краям — на 11˚C ниже, чем у металлических подставок, что предотвращает ожоги у персонала и больных.
- Изготовлена из композитной пластмассы высокой плотности и более устойчива к образованию вмятин, чем металлические подставки.
- Подходят тарелки диам. 22,86 cm.

MDSD9, MDSLD9 и MDSCDB9EU24V Цвет изделия: Болотный (447), Пшеничный (457), Серый В Крапинку (480), Клюква (487), Глубокий Синий (497), Черный (110).

Цвет изделия MDSP9: темно-серый (477). MDSP9 используется с CHPEL80.

Цвет изделия MDSPLT9: Белый (148). MDSPLT9 продается только кратно полным упаковкам.

MDSL9 и MDSP9 входят в перечень NSF.



Теплоизолированное основание

- Удерживает тепло в течение не менее 20 минут.
- Практичное решение вопроса поддержания температуры блюд.
- Устойчива к образованию пятен, запахов и царапин.
- Подходят тарелки диам. 22,86 cm.

MDSD9, MDSLD9 и HK39B Цвет изделия: Болотный (447), Пшеничный (457), Серый В Крапинку (480), Клюква (487), Глубокий Синий (497), Черный (110).

Цвет изделия MDSPLT9: Белый (148). MDSPLT9 продается только кратно полным упаковкам.

HK39B входит в перечень NSF.



Холодные подставки Camchiller®

- Ударостойкий при температуре замерзания.
- Укладывается в штабели для легкости транспортировки и хранения.
- Годится для тарелок диам. 22,86 cm, крышек для тарелок диам. 22,86 cm Cambro® и теплоизолированной выпуклой крышки.
- Может использоваться с формованной подставкой или без нее.

MDSD9 и MDSL9 Цвет изделия: Болотный (447), Пшеничный (457), Серый В Крапинку (480), Клюква (487), Глубокий Синий (497), Черный (110).

Цвет изделия MDSPC9: Черный (110).

Цвет изделия MDSPLT9: Белый (148). MDSPLT9 продается только кратно полным упаковкам.

СИСТЕМА ТОВАРОВ ДЛЯ ДОСТАВКИ ПИЩИ – КОЛЛЕКЦИЯ HARBOR

- Привлекательный дизайн обеспечивает приятные впечатления от обеда.
- Обеспечивает поддержание температуры.
- Доступны в шести популярных цветах для соответствия любому декору.
- Кружки и миски подходят для существующей линии Cambro CamLids® для коллекции Shoreline.
- Изготовлены из полипропилена, не раскалываются и не ломаются.
- Выдерживают высокую температуру и мойку в посудомоечной машине.
- Выпуклая крышка для тарелки диам. 22,86 cm.
- Единственная в отрасли линия теплоизолированных товаров, зарегистрированная Национальным санитарным фондом США (NSF).

Выпуклые крышки и товары для доставки не предназначены для использования в микроволновой печи.

Термоизолирующий салатник Harbor защещен патентом D795,017 S.

ПРОПОР-ЦИОНАЛЬНО





КОД	MDSHD9	MDSHB5	MDSHB9	MDSHM8
ОПИСАНИЕ	Теплоизолированная выпуклая крышка для тарелки диам. 22,86 cm	Чашка	Миска	Кружка
ПОДХОДИТ СТАКАН	—	CLSM8B5, CLRSM8B5	CLSB9, CLRSB9	CLSSM8B5, CLSM8B5, CLRSM8B5
ПРИБЛ. ВМЕСТИМОСТЬ	—	150 мл	270 мл	240 мл
НАРУЖ НЫЙ И ДИАМЕТР	25,94 cm	8,89 cm	11,11 cm	11,43 cm
ВЫСОТА	8,17 cm	6,1 cm	6,1 cm	10,16 cm
ШТ. В УПАКОВКЕ	12	48	48	48

Цвета товаров для доставки пищевых продуктов Harbor :



Черный | Болотный | Тонированный металл | Клюква | Металлический голубой | Глубокий Синий

СИСТЕМА ТОВАРОВ ДЛЯ ДОСТАВКИ ПИЩИ – КОЛЛЕКЦИЯ SHORELINE

- Классический дизайн, высокая производительность и беспрецедентная безопасность при умеренной цене.
- Работает со всеми системами поддержания температуры Cambro: Полная система нагрева Camduction®, Система термических подставок Camtherm® и Нагревательная подставка с теплоизолированным основанием.
- Кружки и миски подходят для одноразовых CamLids® Cambro®.
- Единственная в отрасли линия товаров, зарегистрированная Национальным санитарным фондом США (NSF).
- Выпуклые крышки и товары для доставки изготовлены из надежного полипропилена.

Выпуклые крышки и товары для доставки не предназначены для использования в микроволновой печи.

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

MDSM8, MDSB5, MDSB9: (487), (497), (110)
MDSB16: (480), (487), (497), (110)



Черный (110)



Болотный (447)



Пшеничный (457)



Серый В Крапинку (480)



Клюква (487)



Глубокий Синий (497)

Сравнение Выпуклых Крышек Низкого Профиля

Отлично подходит для ограниченного места на подносах



*Эта высота измеряется от плоской поверхности.


Вспомогательное Оборудование Крышек



КОД	MDSM8*	MDSB5	MDSB9	MDSB16	MDSPL**
ОПИСАНИЕ	Кружка	Чашка	Миска	Чаша для закуски	Pellet lifter
ПРИБЛ. ВМЕСТИМОСТЬ	240 мл	150 мл	270 мл	500 мл	—
НАРУЖ НЫЙ И ДИАМЕТР	8,89 cm	8,89 cm	11,11 cm	13,34 cm	8 cm
ВЫСОТА	10,16 cm	6,1 cm	6,1 cm	6,1 cm	7,6 cm
ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ СТОЙКА	16C414	16C414	9S318	9S318	—
ШТ. В УПАКОВКЕ	48	48	48	48	1

*Диаметр MDSM8 = 11,43 cm (с ручкой). **MDSPL не входит в перечень NSF.

Цвет изделия Коллекция Shoreline:



Черный | Болотный | Пшеничный | Серый В Крапинку | Клюква | Глубокий Синий



Безопасно поднимайте горячие нагревательные подставки с помощью подъемного устройства Cambro Pellet Lifter.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОСТАВКИ ПИЩИ – КОЛЛЕКЦИЯ SHORELINE

Полная Система Нагрева Camduction®

Наиболее эффективное решение для удержания тепла: сохраняет горячую еду при безопасных температурах 60˚C или выше в течение 45 минут.

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

MDSL9, MDSLD9: (487), (497), (110)
MDSD9: (487), (497) **MDSP9:** (477) **MDSPLT9:** (000)

КОД	 MDSD9	 MDSLD9	 MDSPLT9	 MDSCDB9EU24V
ОПИСАНИЕ	Теплоизолированная выпуклая крышка накрывает блюдо 22,86 cm	Теплоизолированная низкопрофильная выпуклая крышка накрывает блюдо 22,86 cm	Фарфоровая тарелка	Подставка Camduction предназначена для тарелок диам. 22,86 cm
НАРУЖ НЫЙ И ДИАМЕТР	25,94 cm	25,94 cm	22,86 cm	24,31 cm
ВЫСОТА	8,17 cm	6,99 cm	2,54 cm	2,26 cm
ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ СТОЙКА	PR59314	PR59314	PR314	PR59314
ШТ. В УПАКОВКЕ	12	12	24	12

Система с термической подставкой

Идеальный выбор при необходимости максимального удержания тепла: пища остается горячей в течение не менее 60 минут.

Выпуклые крышки и компоненты для доставки блюд изготовлены из прочного полипропилена и не предназначены для использования в микроволновой печи.

КОД	 MDSD9	 MDSLD9	 MDSL9	 MDSPLT9	 MDSP9
ОПИСАНИЕ	Теплоизолированная выпуклая крышка накрывает блюдо 22,86 cm	Теплоизолированная низкопрофильная выпуклая крышка накрывает блюдо 22,86 cm	Подставка для пеллет рассчитана на пеллеты 24,13 cm	Фарфоровая тарелка	Пеллета с особым распределением тепла рассчитана на блюдо 22,86 cm
НАРУЖ НЫЙ И ДИАМЕТР	25,94 cm	25,94 cm	24,29 cm	22,86 cm	24 cm
ВЫСОТА	8,17 cm	6,99 cm	4,6 cm	2,54 cm	4,45 cm
ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ СТОЙКА	PR59314	PR59314	PR59314	PR314	PR59314
ШТ. В УПАКОВКЕ	12	12	12	24	12

Система удержания тепла с теплоизолированным основанием

практичное решение вопроса удержания тепла: пища остается горячей в течение не менее 20 минут.

КОД	 MDSD9	 MDSLD9	 MDSPLT9	 HK39B
ОПИСАНИЕ	Теплоизолированная выпуклая крышка накрывает блюдо 22,86 cm	Теплоизолированная низкопрофильная выпуклая крышка накрывает блюдо 22,86 cm	Фарфоровая тарелка	Теплоизолированная основа для блюда 22,86 cm
НАРУЖ НЫЙ И ДИАМЕТР	25,94 cm	25,94 cm	22,86 cm	24,48 cm
ВЫСОТА	8,17 cm	6,99 cm	2,54 cm	4,07 cm
ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ СТОЙКА	PR59314	PR59314	PR314	PR59314
ШТ. В УПАКОВКЕ	12	12	24	12

Система холодных металлических подставок Camchiller®

Поддерживает температуру холодной пищи ниже 4˚C до 45 минут при использовании с охлажденной тарелкой и теплоизолированной выпуклой крышкой.

КОД	 MDSD9	 MDSLD9	 MDSPLT9	 New! MDSPC9	 MDSL9
ОПИСАНИЕ	Теплоизолированная выпуклая крышка накрывает блюдо 22,86 cm	Camwear® Camcover®	Фарфоровая тарелка	Холодные подставки Camchiller удерживают тарелки диам. 22,9 cm	Подставка для пеллет рассчитана на пеллеты 24,13 cm
НАРУЖ НЫЙ И ДИАМЕТР	25,94 cm	26,2 cm	22,86 cm	24,31 cm	24,29 cm
ВЫСОТА	8,17 cm	6,99 cm	2,54 cm	3,42 cm	4,6 cm
ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ СТОЙКА	PR59314	PR59314	PR314	PR59314	PR59314
ШТ. В УПАКОВКЕ	12	12	24	12	12

МНОГОРАЗОВЫЕ CAMLIDS® ДЛЯ СИСТЕМ ДОСТАВКИ ЕДЫ

- Ежегодно экономьте до 75% стоимости крышек.
- Переход от крышек одноразового использования к крышкам многоразового использования позволяет значительно сократить годовой объем образующихся отходов.
- Безопасны в посудомоечных машинах.
- Изготовлено из прочного полипропилена.
- Пригоден для применения кружек и мисок как из коллекции Shoreline, так и из коллекции Harbor.
- Попросите торгового представителя фирмы Cambro предоставить вам индивидуализированный калькулятор для расчета сокращения расходов!

Цвет многоразовых крышек CamLid: белый в крапинку (490).

Цвет стойки Camrack для мойки и хранения: зеленый «Келли» (452).

Цвет полноразмерной базовой стойки Camrack: светло-серый (151).

Цвет чехла полноразмерной стойки: серый (180).

Контейнер CLRWSR36 защищен патентом США D 617,069.

Чехол полноразмерной стойки не сертифицирован Национальным (США) санитарным фондом.

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

CLRSB9, CLRSM8B5, CLRSB16: (490)
CLRWSR36: (452)
BR578: (110), (163), (167), (168), (184), (186), (414), (416), (119), (151)
DRC2020: (180)
E3: (151)
CRPHDG2878: (000)

Зайдите на веб-сайт www.cambro.com/savemoney, чтобы воспользоваться индивидуализированным калькулятором для расчета сокращения расходов!

EcoSafe






Стойка Camrack® для мойки и хранения

- Предназначено для безопасной и надежной мойки и хранения крышек CamLid многоразового использования (модели CLRSB9 и CLRSM8B5).
- В каждой стойке Camrack для мойки и хранения помещаются 36 крышек многоразового использования.
- Мойте и храните стойки в полноразмерной базовой стойке.





КОД	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРЫ	ШТ. В УПАКОВКЕ
Крышки CamLid многоразового пользования		**B x DIA.**	
CLRSM8B5	Подходят к кружкам 240 мл и мискам 150 мл серии	0,71 x 9,05 cm	240
CLRSB9	Подходят к мискам 270 мл серии	0,71 x 11,32	240
CLRSB16	Подходят к мискам 500 мл серии	0,71 x 13,97	240
Вспомогательные принадлежности для CLRSM8B5 и CLRSB9		**Д x Ш x В**	
CLRWSR36	Стойка Camrack для мойки и хранения 36 крышек многоразового пользования	20,96 x 45,4 x 13,97	4
BR578	Полноразмерная базовая стойка Camrack с 2 расширителями	50 x 50 x 18,4	4
DRC2020	Чехол полноразмерной стойки	50 x 50 x 2,4	1
Вспомогательные принадлежности для CLRSB16		**Д x Ш x В**	
PR500	Штырьковая стойка 9 x 9 с 1 удлинителем	50,17 x 50,17 x 14,29	5
E3	Полноразмерный открытый удлинитель	50,17 x 50,17 x 2	12
CRPHDG2878	Полноразмерная квадратная удерживающая решетка	46,67 x 46,67	6

Крышки CamLids многоразового использования только в полных упаковках.

КРЫШКИ CAMLIDS® ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ СЕРИИ SHORELINE
ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ПОЛИСТИРОЛА (H.I.P.S.)



КОД КРЫШКИ	CLSM8B5	CLSB9	CLSSM8B5
ОПИСАНИЕ	Малая сменная крышка	Большая сменная крышка	Сменная крышка с отверстием
ПОДХОДИТ К	MDSB5, MDSM8	MDSB9	MDSB5, MDSM8
СНАРУЖИ ДИАМЕТР	9,1 cm	11,28 cm	9,1 cm
ВЫСОТА	0,76 cm	0,76 cm	1,9 cm
ШТ. В УПАКОВКЕ	1,500	1,000	1,000

CLSM8B5, CLSB9 Цвет: прозрачный (190). **CLSSM8B5 Цвет:** Белый (148).
Поставляются только в полных упаковках.



177 и 266 - мл высокие стаканы Lido маркированы 59 мл делениями сверху вниз для удобства регистрации приема жидкости пациентом.

Одноразовые крышки для стаканов Laguna®



КОД КРЫШКИ	CLLT6	CLLT10	CLLT12
СООТВ. СТАКАНЫ	LT6	LT10	LT12
ВМЕСТИМОСТЬ СТАКАНА	177,4 мл	295,7 мл	354,9 мл
ШТ. В УПАКОВКЕ	1,500	1,000	1,000

Цвет: прозрачный (190). Поставляются только в полных упаковках.

Крышки одноразового использованияxs



КОД КРЫШКИ	CLSRB5
ПОДХОДЯТ К ЧАШАМ SWIRL BOWL	SRB5CW у SRB5
ВМЕСТИМОСТЬ ЧАШ SWIRL BOWL	148 мл
ШТ. В УПАКОВКЕ	1,000

Цвет: прозрачный (152). Изготовлено из ПЭТФ.
Поставляются только в полных упаковках.

Одноразовые крышки для стаканов Colorware



КОД КРЫШКИ	CLJ6	New! CL800P	CL900P	CL950P
СООТВ. СТАКАНЫ	500P / 500P2	800P	900P / 900P2	950P / 950P2
ВМЕСТИМОСТЬ СТАКАНА	154 мл	236,6 мл	287 мл	290 мл
ШТ. В УПАКОВКЕ	1,000	1,000	1,000	1,000

Цвет: прозрачный (190). Поставляются только в полных упаковках.

Одноразовые крышки для стаканов Lido®



ПОДХОДИТ СТАКАН	CLST6	CL900P
СООТВ. СТАКАНЫ	LDT6	LDT9
ВМЕСТИМОСТЬ СТАКАНА	177 мл	266 мл
ШТ. В УПАКОВКЕ	1,000	1,000

Цвет: прозрачный (190).
Поставляются только в полных упаковках.

Одноразовые крышки для стаканов Newport



КОД КРЫШКИ	CLNT5	CLNT8	New! CLNT9	CLNT10	CLNT12
СООТВ. СТАКАНЫ	NT5	NT8	NT9	NT10	NT12
ВМЕСТИМОСТЬ СТАКАНА	189 мл	228 мл	266 мл	300 мл	373 мл
ШТ. В УПАКОВКЕ	1,500	1,000	1,000	1,000	1,000

Цвет: прозрачный (190). Поставляются только в полных упаковках.

СТОЙКИ ДЛЯ ГИГИЕНИЧНОЙ СУШКИ

- Сохраняет организацию трассы для подносов и области мойки и предотвращает скопление влаги посредством вертикального хранения вновь вымытых продуктов для более быстрой сушки перед хранением.
- Не поддаются коррозии, не ржавеют, не ломаются, просты в сборке.
- Передвижные стеллажи облегчают мытье полов и повышают маневренность.
- Съемные кассеты поставляются отдельно для переоборудования имеющейся продукции в стойки для сушки.
- Пожизненная гарантия на стойки и перекладины от коррозии и ржавчины.
- Кассеты изготавливаются из ударопрочного АБС-пластика.

***Цвет изделий серии Camshelving Premium:** Серый в крапинку (480).
****Цвет изделий серии Camshelving Elements:** «Крацованный графит» (580).
*****Цвет кассеты:** светло-серый (151).

Ролики:
4 ролика усиленной конструкции: (2 поворотных с полной блокировкой, 2 поворотных без тормозного устройства)



ВЕРТИКАЛЬНАЯ СТОЙКА ДЛЯ СУШКИ И ХРАНЕНИЯ

- Надежно удерживает подносы, кухонные доски, крышки, противни длявыпечки, крышки и тарелки диаметром от 203 до 343 mm.
- Кассеты для сушки устанавливаются непосредственно на перекладины полок.
- Допускает 610 mm полки.

Кассета для сушки на 7 гнезд защищена патентом США D 663 912 S.

NSF

КОМПОНЕНТЫ

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»
CSDR7, CSDR73: (151)
MPMU61117DRPKG, MPMU61317DRPKG: (490)



CSDR7
Кассета для сушки на 7 гнезд
Ширина гнезда: 3,3 cm



MPMU61117DRPKG
Camshelving Premium



EMU244878DRPKG
Camshelving Elements

КОД	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРЫ Ш x Г x В	ВМЕСТИМОСТЬ	ШТ. В УПАКОВКЕ
Camshelving Premium*				
MPMU61117DRPKG	Вертикальная стойка для сушки	600 x 1180 x 1790 mm	84 подносы	1
MPMU61117DRPKG	Вертикальная стойка для сушки	600 x 1380 x 1790	105	1
Camshelving Elements**				
EDRC244878PKG	Вертикальная стойка для сушки	610 x 1220 x 1980	84	1
EDRC246078PKG	Вертикальная стойка для сушки	610 x 1530 x 1980	105	1
Кассеты***				
CSDR7	Кассета для сушки на 7 гнезд	597 x 260 x 95	—	1
CSDR73	Кассета для сушки на 7 гнезд	597 x 260 x 95	—	3

Camshelving Premium: Поставляются с 2 комплектами передвижных стоек, 6 перекладинами, 12 или 15 вертикальными кассетами для сушки и поворотными роликами усиленной конструкции с полной блокировкой. Необходима сборка. **Camshelving Elements:** Поставляется с собранными комплектами передвижных стоек, 6 перекладинами передвижных полок, соединителями перекладин передвижных полок типа «ласточкин хвост», 12 или 15 вертикальными кассетами для сушки и поворотными роликами усиленной конструкции с полной блокировкой. Необходима сборка.

СТОЙКИ ДЛЯ ГИГИЕНИЧНОЙ СУШКИ

УГЛОВАЯ СТОЙКА ДЛЯ СУШКИ И ХРАНЕНИЯ

- Рассчитана на 128 подставок (оснований) для доставки пищи, пищевые лотки разных размеров, кастрюли, сковородки и другие кухонные принадлежности.
- Кассеты для сушки устанавливаются непосредственно на перекладины полок.
- Допускает 610 mm полки.

Кассета для сушки на 8 гнезд защищена патентом США D739,989 S.

КОМПОНЕНТЫ

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

CSDR8, CSDR84: (151)
MPMU61217PDPKG: (490)



CSDR8
Кассета для сушки на 8 гнезд
Ширина гнезда: 6 cm



MPMU61217PDPKG
Camshelving Premium

КОД	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРЫ Ш x Г x В	ВМЕСТИМОСТЬ	ШТ. В УПАКОВКЕ
Camshelving Premium*				
MPMU61217PDPKG	Угловая стойка для сушки	600 x 1280 x 1790 mm	128 подставок и оснований или 16 пищевых лотков размера GN 1/1	1
Camshelving Elements**				
EMU244878PDPKG	Угловая стойка для сушки	610 x 1220 x 1980	128 подставок и оснований или 16 пищевых лотков размера GN 1/1	1
Кассеты***				
CSDR8	Кассета для сушки на 8 гнезд	592 x 263 x 160	—	1
CSDR84	Кассета для сушки на 8 гнезд	592 x 263 x 160	—	4

Camshelving Premium: в комплект входят две мобильные стойки, 8 перекладин, 16 полок-сушек (как на картинке), а также поворотные ролими усиленной конструкции с полной блокировкой. **Camshelving Elements:** Поставляется с собранными комплектами передвижных стоек, 8 перекладинами, 16 угловыми кассетами для сушки и поворотными роликами усиленной конструкции с полной блокировкой. Необходима сборка.




EMU244878PDPKG
Camshelving Elements

СТОЙКА ДЛЯ СУШКИ И ХРАНЕНИЯ ВЫПУКЛЫХ КРЫШЕК

- Рассчитана на 100 выпуклых крышек для доставки блюд.
- Кассеты для сушки устанавливаются непосредственно на перекладины полок.
- Допускает 540 mm полки.

Кассета для сушки на 10 гнезд защищена патентом США D 736,488 S.

КОМПОНЕНТЫ



CSDDC
Кассета для сушки на 10 гнезд
Ширина гнезда: 7,8 cm



CPMU213675DDPKG
Camshelving Premium

КОД	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРЫ Ш x Г x В	ВМЕСТИМОСТЬ	ШТ. В УПАКОВКЕ
Camshelving Premium*				
CPMU213675DDPKG	Стойка для сушки выпуклых крышек	540 x 910 x 1910 mm	100 Выпуклых Крышек	1
Кассеты***				
CSDDC	Кассета для сушки на 10 гнезд	520 x 415 x 86	—	1
CSDDC5	Кассета для сушки на 10 гнезд	520 x 415 x 86	—	5

Поставляемые отдельно кассеты для сушки выпуклых крышек подходят только для полок глубиной 540 mm системы Camshelving серий Premium и Elements. **В комплект входит:** собранные комплекты передвижных стоек, 10 перекладин, 10 кассет для сушки и поворотные ролики усиленной конструкции с полной блокировкой. Необходима сборка. **Рассчитано на изготовленные в США изделия Camshelving серии Premium. Изготовление по заказу. Международная доставка в течение 10—12 недель.**

СИСТЕМА ДОСТАВКИ ПИЩИ TABLOTHERM CAM GOBOX®

Tablotherm Cam GoBox является рентабельным решением для персональной доставки пищи. Этот легкий теплоизолированный поднос отделяет горячую и холодную пищу, поддерживая ее при безопасных температурах до 60 минут. Дополнительные отделения могут быть использованы для напитков и закусок для удобной и исчерпывающей доставки пищи.

Крышки 122601118, 122600021 и 122600023 не содержат бисфенола А.

New!



Отличная теплоизоляция и поддержание температуры.

Изготовлено из полипропилена с пенным наполнителем.

Поддерживает горячую и холодную пищу в безопасности в одном устройстве до 60 минут.

Штабелируемая, легкая индивидуальная система доставки пищи для легкой транспортировки и хранения.

СИСТЕМА ДОСТАВКИ ПИЩИ TABLOTHERM CAM GOBOX®



ITENEPP

EPP Tablotherm без тарелок

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г x В:
37 x 53 x 11,8 cm

ВЕС ИЗДЕЛИЯ: 0,55 Кг

Шт. В упаковке: 1 **Цвет:** Серый (107).



ITENEPP1118

EPP Tablotherm с тарелками -
2 прямоугольных блюда 11 x 18 cm,
2 миски 14 cm, крышки многократного использования

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г x В:
37 x 53 x 11,8 cm

ВЕС ИЗДЕЛИЯ: 2,53 Кг

Шт. В упаковке: 1 **Цвет:** Серый (107).



ITENEPP21

EPP Tablotherm с тарелками - 1 тарелка 21 cm, 2 миски 14 cm, крышки многократного использования

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г x В:
37 x 53 x 11,8 cm

ВЕС ИЗДЕЛИЯ: 2,27 Кг

Шт. В упаковке: 1 **Цвет:** Серый (107).



ITENEPP23

EPP Tablotherm с тарелками - 1 тарелка с двумя отделениями 23 cm, 2 миски 14 cm, крышки многократного использования

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г x В:
37 x 53 x 11,8 cm

ВЕС ИЗДЕЛИЯ: 2,32 Кг

Шт. В упаковке: 1 **Цвет:** Серый (107).



ITENEPP1118H

EPP Tablotherm с тарелками -
2 прямоугольных блюда 11 x 18 cm,
2 миски Shoreline MDSB16 (13,6 cm) (500 мл), 2 крышки многократного использования CLRSB16

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г x В:
37 x 53 x 11,8 cm

ВЕС ИЗДЕЛИЯ: 1,82 Кг

Шт. В упаковке: 1 **Цвет:** Серый (107).



ITENEPP21H

EPP Tablotherm с тарелками - 1 тарелка 21 cm, 2 миски Shoreline MDSB16 (13,6 cm) (500 мл), 2 крышки многократного использования CLRSB16

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г x В:
37 x 53 x 11,8 cm

ВЕС ИЗДЕЛИЯ: 1,57 Кг

Шт. В упаковке: 1 **Цвет:** Серый (107).



ITENEPP23H

EPP Tablotherm с тарелками - 1 тарелка с двумя отделениями 23 cm, 2 миски Shoreline MDSB16 (13,6 cm) (500 мл), 2 крышки многократного использования CLRSB16

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г x В:
37 x 53 x 11,8 cm

ВЕС ИЗДЕЛИЯ: 1,62 Кг

Шт. В упаковке: 1 **Цвет:** Серый (107).

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

ВСЕ TABLOTHERM CAM GOBOXES: (107)
122401118, 122601118, 122400021, 122600021, 122400023, 122600023, 122500014, 122700014: (000)
MDSB16: (480)

Керамические Изделия











КОД	122401118	122601118	122400021	122600021	122400023	122600023	122500014	122700014	MDSB16
ОПИСАНИЕ	Фарфоровая прямоугольная тарелка	Крышка на прямоугольную тарелку для 122400018	Фарфоровая тарелка	Крышка на тарелку для 122400021	Фарфоровая тарелка с 2-мя отделениями	Крышка на тарелку для 122400023	Фарфоровая миска 14 cm	Крышка для миски	Теплоизолированная миска серии Shoreline - 500 мл
НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ (СМ)	11 x 18	11 x 18	Ø 21	Ø 21,5	Ø 23	Ø 23,5	Ø 14 x 0,7	Ø 14,5	Ø 13,6 x 6
ВЕС ИЗДЕЛИЯ (КГ)	0,45	0,06	0,58	0,18	0,6	0,2	0,44	0,04	0,13

Шт. в упаковке: 1 **Цвет:** (000).

СИСТЕМА ДОСТАВКИ БЛЮД TABLOTHERM

Единая система идеально подходит при доставке блюд в домашних условиях

- Транспортируйте и подавайте горячие и холодные блюда с помощью одного комплексного изделия.
- Более чем 1-часовое поддержание температуры блюд.
- Легкая конструкция облегчает доставку.
- Доступны два размера для разнообразия блюд.
- Пригоден для мойки в посудомоечной машине.



Теплоизолированные подносы Tablotherm укладываются в стопы, что облегчает транспортировку и хранение.



Вылитые отделения удерживают одноразовые крышки закрытыми, предотвращая возможность разлива и повышая сохранение температуры.

Не ломающаяся фарфоровая посуда.

Благодаря компактному дизайну систему легко транспортировать.

Безопасное хранение холодных и горячих блюд в одном изделии.



Удобная подборка блюд с подносами и посудой Tablotherm.



Теплоизолированные подносы Tablotherm, разработанные для обеспечения комфортного принятия пищи.

ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫЕ ПОДНОСЫ TABLOTHERM

СВОЙСТВА

Материал	Полипропилен с теплоизоляцией из пеноматериала
Особые свойства	Теплоизолированный поднос
Характеристики	Очень высокие
Поддержание температуры	В течение примерно 60 минут*
Пригодность к машинной мойке	Да
Возможность укладки в стопы	Да
Минимальная температура еды и тарелки перед подачей	85˚ - 90˚C
Индивидуальные крышки тарелок	Да – крышки предотвращают разлив супов и соусов

*С нагреваемой пеллетой.
Использование в тележке с подогревом не рекомендуется.

Модель ITPD3253 с нагревательной вставкой

85˚C	80˚C	77˚C	74˚C	71˚C

Модель ITPD3253 с нагревательной вставки

85˚C	72˚C	68˚C	64˚C	—

Модель ITPD3753T с нагревательной вставкой

89˚C	75˚C	70˚C	65˚C	62˚C

Модель ITPD3753T с нагревательной вставки

87˚C	67˚C	60˚C	—
Исходная температура	20 мин.	40 мин.	1 ч.

Поставляются только из компании Cambro European Logistics (CEL) (Германия).



ITPD3253 - стандартные размеры Gastronorm



ITPD3753T - стандартные размеры Euronorm



Светло-серые полипропиленовэе крышки с вплавленным резиновым уплотнением. Одноразовые крышки нельзя использовать в микроволновой печи.

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

IT3253, IT3753T, ITPD3253, ITPD3753T, 112 430 000, 122 400 050, 122 450 050, 122 500 050, 122 600 050, 122 650 050, 122 700 050, 122 201 050, 122 200 050, 122 260 050: (000)
165PW: (A42)

Чтобы получить подробные сведения об увеличении сохранения тепла, обратитесь к торговому представителю компании Cambro.

КОД	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРЫ Ш x Д x В
Теплоизолированный поднос Tablotherm с фарфоровой посудой		
ITPD3753T	**Теплоизолированный поднос Euronorm с фарфоровой посудой формованной подставкой (см. описание ниже)** Блюдо с двумя отделениями 122 400 050 (1 шт.), многоразовые крышка 122 600 050 (1 шт.), формованная подставка 165PW (1 шт.), многоцелевая миска (3 шт.): 122 500 050 (2 шт. вместимостью 400 мл) и 122 450 050 (1 шт. вместимостью 500 мл), многоразовые крышки (3 шт.): 122 500 050 (2 шт.) и 122 650 050 (1 шт.)	37 x 53 x 10,5 cm
ITPD3253	**Теплоизолированный поднос Gastronorm с фарфоровой посудой и формованной подставкой (см. описание ниже)** Блюдо 122 400 050 с двумя отделениями (1 шт.), многоразовые крышка 122 600 050 (1 шт.) и формованная подставка 165PW (1 шт.) Многоцелевая миска 122 500 050 (2 шт.), многоразовые крышка 122 700 050 (2 шт.)	32,5 x 48 x 10,5
Теплоизолированный поднос Tablotherm без посуды		
IT3753T	Теплоизолированный поднос Euronorm без фарфоровой посуды и герметичных крышек	37 x 53 x 10,5
IT3253	Теплоизолированный поднос Gastronorm без фарфоровой посуды и герметичных крышек	32,5 x 48 x 10,5
Фарфоровая посуда		
122 400 050	Блюдо с двумя отделениями. Нар. диам. 254 mm. Вместимость 750 мл. Белое	—
122 450 050	Многоцелевая миска. Нар. диам. 142,2 mm. Вместимость 500 мл. (Цвет: белый)	—
122 500 050	Многоцелевая миска. Нар. диам. 120 mm. Вместимость 400 мл. (Цвет: белый)	—
Многоразовые полипропиленовые крышки, светло-серые, с вплавленным резиновым уплотнителем		
122 600 050	Для блюда с двумя отделениями	—
122 650 050	Для многоцелевой миски (500 мл)	—
122 700 050	Для многоцелевой миски (400 мл)	—
Система формованной подставки		
165PW	Подставка из пластика листового формования, диам. 16,5 cm	—
Карточка для меню		
112 430 000	Карточки для меню, цвет: желтый, 100 x 70 mm	—
Защелки		
122 201 050	Защелки с держателем меню (IT3253, ITPD3253)	—
122 200 050	Защелки без держателя меню (IT3253, ITPD3253)	—
122 260 050	Комплект защелки с шурупами: защелка (1 шт.), шурупы (4 шт.) (IT3753T, ITPD3753T)	—

ITPD3753T, IT3753T Цвет: Серый и синий. **ITPD3253, IT3253 Цвет:** серый двух оттенков. **165pw цвет:** (A42). **165PW Шт. в каждой упаковке:** 1

ПОДНОСЫ ANTIBACTERIAL CAMGUARD® VERSA

- Высококачественный поднос из полиэфирного волокна подходит для частой интенсивной эксплуатации.
- Нанесенное антибактериальное покрытие уничтожает бактерии на подносах после мойки, не смывается и не изнашивается, пока используется поднос.
- Упрочненные углы из полиэфирного волокна гарантируют оптимальную защиту углов и кромок от повреждений.
- Пространство между подносами обеспечивает циркуляцию воздуха для быстрой сушки и идеальной укладки.
- Устойчивость к воздействию температуры в пределах от -40 до +140˚C.‡
- Пригодны для мойки в посудомоечной машине по мере необходимости.

‡ Не рекомендуется использовать в тележках с подогревом.

ПРО-ПОР-ЦИОНАЛЬНО

Минимальный заказ несладких позиций: 240 штук.



Глубокие



Низкопрофильный дизайн




С плоской кромкой




camguard
ANTIMICROBIAL TRAYS

Подносы обладают противомикробными характеристиками для защиты от развития плесени и вызывающих запахи бактерий. Защитное покрытие не смывается и не изнашивается в процессе эксплуатации.

Сравнение незащищенной поверхности и поверхности с защитным покрытием Camguard — через 1 сутки.



Без покрытия



С защитным покрытием Camguard

КОД	ДИАМ./ РАЗМЕРЫ
Подносы Versa – глубокие	
VT1418AB	35,5 x 45,7 cm
VT3343AB	33 x 43
Подносы Versa: низкопрофильный дизайн	
VT3646CAB	35,5 x 45,7
VT3343CAB	32,9 x 42,9
Подносы Versa с плоской кромкой	
GP1070AB*	26,5 x 32,5
GP1080AB*	26,5 x 37
GP3980AB*	37 x 53
GP4002AB*	32,5 x 53

Шт. в кажд. упаковке: 12
*Конструкция с упрочненными углами для автоматической укладки в посудомоечных машинах конвейерного типа.



Уникальная низкопрофильная конструкция с оригинальными углами повышает эффективность использования места на подносе и обеспечивает комфорт клиентов во время приема пищи.



Упрочненные углы из полиэстера гарантируют оптимальную защиту углов и кромок.



Выступы обеспечивают устойчивое хранение подносов в стопах и необходимую циркуляцию воздуха.

Цвета подносов



«Гранит»

ПОДНОСЫ VERSA ИЗ ПОЛИЭФИРНОГО ВОЛОКНА С ДЕКОРАТИВНЫМ УЗОРОМ И ШЕРОХОВАТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

- Снижайте выбросы отходов, экономьте деньги и обеспечивайте жесткую поверхность подноса для подачи блюд.
- Переход с использования бумажных подносов позволит достичь более 50% годовой экономии.
- Ваши инициативы по сохранению окружающей среды приведут к уничтожению до 10 тонн мусора ежегодно.
- Высококачественный поднос из полиэфирного волокна подходит для частой интенсивной эксплуатации.
- Упрочненные углы из полиэфирного волокна гарантируют оптимальную защиту углов и кромок от повреждений.
- Пространство между подносами обеспечивает циркуляцию воздуха для быстрой сушки и идеальной укладки.
- Устойчивость к воздействию температуры в пределах от -40 до +80˚C.‡
- Пригоден для мойки в посудомоечной машине по мере необходимости.

‡ Использование в тележке с подогревом не рекомендуется.

Индивидуализация дизайна: Цены можно узнать у торгового представителя фирмы Cambro.



ПРОПОР-ЦИОНАЛЬНО



С плоской кромкой

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

GP4002NS: (B93)

Минимальный заказ несладких позиций: 120 штук.

EcoSafe

КОД	ДИАМ./ РАЗМЕРЫ	ШТ. В КАЖД. УПАКОВКЕ
Подносы Versa с плоской кромкой		
GP3980NS*	37 x 53 cm	12
GP4002NS*	32,5 x 53	12
GP0540NS*	34,4 x 46	12
GP1080NS*	26,5 x 37	12

*С армированными углами для автоматической укладки на конвейерную ленту посудомоечной машины.





Подносы с шероховатой поверхностью обеспечивают надежный захват.

Узоры и фоновые цвета подносов:



«Сахара» на фоне «Сахара»



«Титан» на фоне «Гранит»



«Лава» на синем в крапинку фоне



«Черная галька» на светло-сером фоне



«Черная галька» на фоне «Терраццо»

НЕСКОЛЬЗЯЩИЕ ПОДНОСЫ ИЗ NON-SKID VERSA LITE

- Шероховатая поверхность обеспечивает лучшее удержание пищи при доставке.
- Ежегодно снижает выбросы отходов в окружающую среду, если перейти с бумажных подносов на использование подносов Versa Lite с шероховатой поверхностью.
- Стандартный поднос из полиэфирного волокна подходит для умеренно интенсивной эксплуатации.
- Упрочненные углы из полиэфирного волокна гарантируют оптимальную защиту углов и кромок от повреждений.
- Пространство между подносами обеспечивает циркуляцию воздуха для быстрой сушки и идеальной укладки.
- Устойчивость к воздействию температуры в пределах от -40 до +80˚C.‡
- Пригоден для мойки в посудомоечной машине 3 раза в день.

Цвета: «Сахара» на фоне «Сахара» (B22), «Титан» на сером в крапинку фоне (B14), «Сахара» на жемчужно-белом фоне (B11), «Черная галька» на светло-сером фоне (B99).

Индивидуализация дизайна: Цены можно узнать у торгового представителя фирмы Cambro.

‡ Не рекомендуется использовать в тележках с подогревом.



ПРОПОР-ЦИОНАЛЬНО

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

GL4002NS: (B22)

Минимальный заказ несладких позиций: 120 штук.

EcoSafe



Глубокие



С плоской кромкой



С плоской кромкой





Подносы Versa Lite Century имеют низкие кромки и эргономичные углы для максимального комфорта.



Выступы обеспечивают устойчивое хранение подносов в стопах и необходимую циркуляцию воздуха.



Упрочненные углы из полиэстера обеспечивают оптимальную защиту углов и кромок.

КОД	ДИАМ./ РАЗМЕРЫ
Подносы Versa Lite – глубокие	
VL1418NS	35,5 x 45,7 cm
VL3343NS	33 x 43
Подносы Versa Lite: низкопрофильный дизайн	
VL3646CNS	35,5 x 45,7
VL3343CNS	33 x 43
Подносы Versa Lite с плоской кромкой	
GL3980NS*	37 x 53
GL4002NS*	32,5 x 53

Шт. в кажд. упаковке: 12

*Конструкция с упрочненными углами для автоматической укладки в посудомоечных машинах конвейерного типа.



Подносы с шероховатой поверхностью обеспечивают надежный захват.

Цвета подносов




B22 «Сахара» на фоне «Сахара»



B14 «Титан» на сером в крапинку фоне



B11 «Сахара» на жемчужно-белом фоне



B99 «Черная галька» на светло-сером фоне

ПОДНОСЫ CAMTRAY® СЕРИИ VERSA С ШЕРОХОВАТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

- Подносы с шероховатой поверхностью позволяют сокращать объем отходов и расходов, обеспечивая устойчивость размещенной на подносах посуды с блюдами и напитками.
- Устранение необходимости в использование бумажных салфеток на подносах позволяет сократить затраты более чем на 50% в год.
- Значительное сокращение объема бумажного мусора позволит вам продемонстрировать эффективное соблюдение экологических рекомендаций.
- Подносы Camtray с шероховатой поверхностью способствуют повышению безопасности доставки блюд.
- Пригодны к низкотемпературной и высокотемпературной машинной мойке.
- Выступы для укладки штабелем обеспечивают ускоренную сушку.
- Устойчивость к воздействию температуры в пределах от -40 до +80˚C.‡

Цвета подносов Camtray и подносы для диетического питания: черный с узором «Черная галька» (382), жемчужно-серый с узором «Титан» (381), цвет слоновой кости с узором «Сахара» (380).

Индивидуализация дизайна: Цены можно узнать у торгового представителя фирмы Cambro.

‡ Не рекомендуется использовать в тележках с подогревом.

Зарегистрировано Национальным санитарным фондом только для непрямого контакта с пищей.

ПРОПОР-ЦИОНАЛЬНО



Подносы с шероховатой поверхностью обеспечивают надежный захват.

КОД	ОПИСАНИЕ	ДИАМ./ РАЗМЕРЫ
1418VC	Поднос Camtray серии Versa с шероховатой поверхностью	35,5 x 45,7 cm
1520VC	Поднос Camtray серии Versa с шероховатой поверхностью	38 x 51

Шт. в упаковке: 12



Глубокие



С плоской кромкой

EcoSafe





черный с узором «Черная галька» (382)

жемчужно-серый с узором «Титан» (381)

цвет слоновой кости с узором «Сахара» (380)

ШЕРОХОВАТЫЕ ПОДНОСЫ CAMTRAY СЕРИИ VERSA ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В НОМЕРАХ

- Эргономичные ручки, обеспечивающие безопасную и элегантную доставку блюд.
- Подносы рассчитаны на тележки для доставки блюд на подносах 35,5 x 45,7 или 38 x 51 cm.
- Шероховатая поверхность позволяет экономить время и деньги, обходясь без бумажных салфеток на подносах.
- Пригодны к машинной мойке горячей и теплой водой.
- Выступы для укладки штабелем способствуют быстрой сушке.
- Устойчивость к воздействию температуры в пределах от -40 до +80˚C.‡
- Подносы 38 x 51 cm идеально подходят для гостиничного обслуживания.

Цвета подносов для обслуживания номеров: черный с узором «Черная галька» (382), жемчужно-серый с узором «Титан» (381), цвет слоновой кости с узором «Сахара» (380).

Индивидуализация дизайна: Цены можно узнать у торгового представителя фирмы Cambro.

‡ Не рекомендуется использовать в тележках с подогревом.

Для обслуживания номеров защищена патентом США D 683,191 S.

Зарегистрировано Национальным санитарным фондом только для непрямого контакта с пищей.

ПРОПОР-ЦИОНАЛЬНО

КОД	ОПИСАНИЕ	ДИАМ./ РАЗМЕРЫ
1418VCH	Нескользящие подносы Versa Camtray с ручками	35,5 x 45,7 cm
1520VCRST	Нескользящие подносы Versa Camtray с ручками	38 x 51

Шт. в упаковке: 12



EcoSafe

CAMWEAR® KAYMAZ TEPSI

- Идеально подходит для доставки блюд в медицинских учреждениях и предприятиях быстрого питания с высокой загруженностью.
- Защищено от царапин, изготовлено из надежного Camwear.
- Шероховатая поверхность позволяет экономить время и деньги, обходясь без бумажных салфеток на подносах.
- Повышает устойчивость, обеспечивая более безопасную перевозку и обслуживание.
- Выступы удерживают подносы на месте и обеспечивают необходимую циркуляцию воздуха между ними.
- Пригодно для промышленной машинной мойки при высоких и низких температурах.
- Подносы с ручками также доступны в варианте без нескользящей поверхности.

Цвета: Черный(110),Темно-клюквенный (488), Тонированный металл (485).

*Не рекомендуются для использования на подогреваемых тележках.

Зарегистрировано Национальным санитарным фондом только для непрямого контакта с пищей.

ПРОПОР-ЦИОНАЛЬНО



Черный (110)

Темно-клюквенный (488)

Тонированный металл (485)



1520CWNS



1520CWNSH

КОД	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРЫ
Нескользящая поверхность		
1418CWNS	Нескользящий поднос Camwear®	35,5 x 45,7 cm
1520CWNS	Нескользящий поднос Camwear	38 x 51
1418CWNSH* New!	Нескользящий поднос с ручками Camwear	35,5 x 45,7
1520CWNSH* New!	Нескользящий поднос с ручками Camwear	38 x 51
Вариант без нескользящей поверхности		
1418CWH New!	Поднос с ручками Camwear	35,5 x 45,7
1520CWH New!	Поднос с ручками Camwear	38 x 51

Шт. в кажд. упаковке: 12

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

1418CWNS: (488)

ПОДНОСЫ CAMTRAYS® С РУЧКАМИ

- Эргономичные контурные ручки обеспечивают надежный захват и облегчают пользование подносами.
- Устойчивы к образованию пятен, царапин и запахов.
- Изготовлены из прочного облегченного и стойкого к повреждениям стекловолокна.
- Выступы удерживают подносы на месте и обеспечивают необходимую циркуляцию воздуха между ними.
- Пригодны для машинной мойки при высоких и низких температурах.

Выпускаются в цветах группы I.

Заказное изделие, нет на складе — возврату не подлежит.Special order item not carried in stock, non-returnable. Минимальный заказ: одна упаковка.

Зарегистрировано Национальным санитарным фондом только для непрямого контакта с пищей.

Индивидуализация дизайна осуществляется в цифровом формате. См. подробнее в разделе «Индивидуализация дизайна» о подносах Camtray.

ПРОПОР-ЦИОНАЛЬНО



1520H

КОД	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРЫ
1418H	Подносы Camtray с ручками	35,5 x 45,7 cm
1520H	Подносы Camtray с ручками	38 x 51

Шт. в кажд. упаковке: 12

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

1418H: (110), (199), (538)

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ДОСТАВКИ БЛЮД НА ПОДНОСАХ

- Позволяет развозить подносы с блюдами из кухни в отделения интенсивной терапии, по домам престарелых и камерам исправительных учреждений.
- Повысьте удовлетворенность пациентов с помощью высококачественной пищи, доставляемой бесшумно и эффективно, на уровне обслуживания в гостинице.
- Крепкие цельные полиэтиленовые тележки с двойными стенкамилегко очищаются, не ржавеют, не деформируются, не растрескиваются,не обкалываются и не ломаются.
- Без электрического подогрева, не требует сборки.
- Облегченные дверцы из АБС-пластика без теплоизоляции.
- Стандартные направляющие колеса из нержавеющей стали не оставляют следов (модель MDC1411T60 в типовой сборке снабжена оцинкованными роликами).
- Зарегистрирована Национальным санитарным фондом США (NSF).

Однодверная тележка для доставки пищи с 10-ю подносами защищена патентом США D 723,237 S.



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ДОСТАВКИ ПИЩИ В НОМЕР С 10-Ю ПОДНОСАМИ И ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ОТКРЫВАТЬ ЕЁ С ДВУХ СТОРОН ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ – НИЗКОПРОФИЛЬНАЯ

New!



Центральное отверстие обеспечивает самовентиляцию воздушным потоком, оптимизируя качество и влажность пищи.

Литые направляющие обеспечивают бесшумную доставку пищи, расстояние между направляющими составляет 13,34 cm.

Вмещает до десяти подносов 38 x 51 cm или Euronorm 37 x 53 cm.

Большие литые эргономические ручки обеспечивают удобство транспортировки и маневренность.

Литые ограждения судового типа обеспечивают дополнительную поверхность для установки подносов. Ограждения судового типа предназначены для использования во время обслуживания, а не во время транспортировки.



Полиуретановая теплоизоляция гарантирует бесшумную доставку пищи и обеспечивает структурную прочность.

Надежная, легкая, самовентилирующаяся, дверка из ABS не теплоизолирована и открывается на полные 270˚.

Литой по всему периметру нижний бампер защищает тележку, стены и мебель.



2 фиксированных и два поворотных колеса с тормозными устройствами.

«СКЛАДСКИЕ АРТИКУЛЫ И ЦВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СКЛАДЕ»

MDC1520S10D: (191)



В зажиме для меню закрепляется маршрут или список содержимого.

КОД	MDC1520S10D
РАЗМЕРЫ ПОДНОСА	38 x 51 / 37 x 53 cm
ПОДНОСОВ НА ОТДЕЛЕНИЕ/ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ НАПРАВЛЯЮЩИМИ	5 / 13,3 cm
НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г x В	77,5 x 97,5 x 109 cm
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г x В	53,6 x 78,7 x 66,6 cm
ТИП РОЛИКОВ	Нейлоновые, 12,7 cm 2 фиксированных, 2 шарнирных с тормозом
ВЕС ИЗДЕЛИЯ	42 Kr

Шт. в упаковке: 1 **Цвета:** гранитно-серый (191), гранитно-песочный (194).



ПОМПОВЫЙ ТЕРМОС И СТАНЦИЯ ДЛЯ ПРИПРАВ

- Поддерживает три помповых термоса для безопасной транспортировки и обслуживания.
- Отделения предназначены для коктейльных трубочек, салфеток и различных приправ.
- Стальные и устойчивые к запахам.
- Изготовлено из надежного материала ABS.

Подана заявка на патент BSACS.



КОД	РАЗМЕРЫ Ш x Г x В	ШТ. В УПАКОВКЕ
BSACS	59 x 39 x 15,2 cm	1

Цвет: черный (110). Поставляется без термоса.



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ДОСТАВКИ ПИЩИ В НОМЕР С 10-Ю ПОДНОСАМИ И ОДНОЙ ДВЕРКОЙ – НИЗКОПРОФИЛЬНАЯ



Прорезь на задней панели обеспечивает циркуляцию воздуха.

Большие литые эргономичные рукоятки облегчают транспортировку и маневрирование.

Литая ограждающая планка создает дополнительную рабочую поверхность при обслуживании. Судовая тележка используется для обслуживания, а не доставки.



Полиуретановая изоляция обеспечивает бесшумность при доставке пищи и усиливает конструкцию.

Литой амортизатор по периметру защищает тележку, стены и мебель.

Литые направляющие обеспечивают бесшумную доставку пищи. Расстояние между направляющими до 13,34 cm.



В зажиме для меню закрепляется маршрут или список содержимого.

Легкая, самовентилирующаяся, с дверцой из АБС без изоляции открываются на 270˚.

Показано с четырьмя прочными стальными колесами 13 cm со смещением, не оставляющими следов (2 фиксированных и 2 поворотных с тормозным устройством). Доступны колеса повышенной прочности.

КОД	MDC1520S10	MDC1520S10HD
РАЗМЕРЫ ПОДНОСА	38 x 51,5 cm & 37 x 53 cm	38 x 51,5 cm & 37 x 53 cm
ПОДНОСОВ В РАСЧЕТЕ НА 2 НАПРАВЛЯЮЩИХ / ВЫСОТА ПРОМЕЖУТКА МЕЖДУ НАПРАВЛЯЮЩИМИ	2 / 13,3 cm	2 / 13,3 cm
НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г x В	77,5 x 97,5 x 109 cm	77,5 x 97,5 x 110,5 cm
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г x В	53,7 x 78,7 x 66,7 cm	53,7 x 78,7 x 66,7 cm
ТИП РОЛИКОВ	Нейлоновые, стандартные ролики 12,7 x 3,2 cm	Нейлоновые, особо прочные ролики 15,2 x 5,1 cm
ВЕС ИЗДЕЛИЯ	35,4 Кг	40,8 Кг

Шт. в упаковке: 1 **Цвета:** гранитно-серый (191), гранитно-песочный (194).

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ДОСТАВКИ БЛЮД НА 20 ПОДНОСОВ – НИЗКОПРОФИЛЬНАЯ



Цвета: синевато-серый (401), гранитно-серый (191), гранитно-зеленый (192), гранитно-песочный (194). (Все тележки поставляются со светло-кремовыми дверцами.)

Модели MDC1520T16 и MDC1418T16 защищены патентом США 398,727.

Судовая тележка используется для обслуживания, а не доставки.



MDC1520S20
Вид сзади с аэрационными отверстиями с жалюзийными решетками





Низкопрофильные тележки

КОД	MDC1520S20	MDC1418S20
РАЗМЕРЫ ПОДНОСА	38 x 51,5 cm	36 x 46 cm
КОЛ-ВО ПОДНОСОВ В РАСЧЕТЕ НА ТЕЛЕЖКУ	20	20
КОЛ-ВО ПОДНОСОВ В РАСЧЕТЕ НА ОТДЕЛЕНИЕ	10	10
ЧИСЛО НАПРАВЛЯЮЩИХ В ОТДЕЛЕНИИ	5	5
ПОДНОСОВ В РАСЧЕТЕ НА 2 НАПРАВЛЯЮЩИХ	2	2
ВЫСОТА ПРОМЕЖУТКА МЕЖДУ НАПРАВЛЯЮЩИМИ	13,9 cm	13,9 cm
ЧИСЛО ДВЕРЕЦ	2	2
ЧИСЛО ОТДЕЛЕНИЙ	2	2
ЧИСЛО ЗАЖИМОВ ДЛЯ МЕНЮ	2	2
ЗАЖИМЫ ДЛЯ МЕНЮ: РАСПОЛОЖЕНИЕ	по 1 на дверцу	по 1 на дверцу
РУЧКИ: ТИП И РАСПОЛОЖЕНИЕ	Вплавленные, с обеих сторон	Вплавленные, с обеих сторон
ТИП РОЛИКОВ	Нейлоновые, 15,2 cm, 2 шарнирных с тормозами, 2 жестких, офсетные	Нейлоновые, 12,7 cm, 2 шарнирных с тормозами, 2 жестких, офсетные
ЗАЩЕЛКИ	2 внутренние нейлоновые, фрикционные	2 внутренние нейлоновые, фрикционные
НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш x Д x В	96,5 x 140 x 110 cm	83 x 123,5 x 112 cm
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г x В	53,5 x 77 x 70 cm	47 x 71,5 x 74 cm
ВЕС ИЗДЕЛИЯ	70,31 Кг	64,18 Кг

Шт. в упаковке: 1

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ДОСТАВКИ БЛЮД НА 16 И 30 ПОДНОСОВ– ВЫСОКОПРОФИЛЬНАЯ



Судовая тележка используется для обслуживания, а не доставки.









Высокие тележки

КОД	MDC1520T30	MDC1520T16	MDC1418T30	MDC1418T16
РАЗМЕРЫ ПОДНОСА	38 x 51,5 cm	38 x 51,5 cm	36 x 46 cm	36 x 46 cm
КОЛ-ВО ПОДНОСОВ В РАСЧЕТЕ НА ТЕЛЕЖКУ	30	16	30	16
КОЛ-ВО ПОДНОСОВ В РАСЧЕТЕ НА ОТДЕЛЕНИЕ	10	8	10	8
ЧИСЛО НАПРАВЛЯЮЩИХ В ОТДЕЛЕНИИ	10	4	10	4
ПОДНОСОВ В РАСЧЕТЕ НА 2 НАПРАВЛЯЮЩИХ	1	2	1	2
ВЫСОТА ПРОМЕЖУТКА МЕЖДУ НАПРАВЛЯЮЩИМИ	12,7 cm	13,3 cm	12,7 cm	13,3 cm
ЧИСЛО ДВЕРЕЦ	3	1	3	1
ЧИСЛО ОТДЕЛЕНИЙ	3	2	3	2
ЧИСЛО ЗАЖИМОВ ДЛЯ МЕНЮ	5	1	5	1
ЗАЖИМЫ ДЛЯ МЕНЮ: РАСПОЛОЖЕНИЕ	На каждой дверце, с обеих сторон	На задней панели тележки	На каждой дверце, с обеих сторон	На задней панели тележки
РУЧКИ: ТИП И РАСПОЛОЖЕНИЕ	Высокопрочный нейлон, по 1 с каждой стороны	Вплавленные, по 1 с каждой стороны	Высокопрочный нейлон, по 1 с каждой стороны	Вплавленные, по 1 с каждой стороны
ТИП РОЛИКОВ	Нейлоновые, 15,2 cm 2 жестких, 4 шарнирных с тормозом, офсетные	Нейлоновые, 15,2 cm 2 жестких, 2 шарнирных с тормозом, офсетные	Нейлоновые, 15,2 cm 2 жестких, 4 шарнирных с тормозом, офсетные	Нейлоновые, 15,2 cm 2 жестких, 2 шарнирных с тормозом, офсетные
ЗАЩЕЛКИ	Фрикционные, Защелка для перевозки*	Большая защелка под висячий замок и наружные защитные защелки	Фрикционные, Защелка для перевозки*	С укрупненным затвором
НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш x Д x В	74,3 x 152,4 x 161,6 cm	99,4 x 77,8 x 147,6 cm	74,3 x 152,4 x 161,6 cm	92,7 x 71,1 x 147,6 cm
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г x В	39 x 53,34 x 127 cm	52,5 x 55 x 77,5 cm	37 x 55 x 127 cm	46,5 x 55 x 74,6 cm
ТРЕБУЕМАЯ ШИРИНА ДВЕРЦЫ	77 cm	79 cm	77 cm	73 cm
ВЕС ИЗДЕЛИЯ	95,25 Кг	62,37 Кг	97,07 Кг	54,88 Кг

Шт. в упаковке: 1 **Цвета:** синевато-серый (401), гранитно-серый (191), гранитно-зеленый (192), гранитно-песочный (194). (Все тележки поставляются со светло-кремовыми дверцами.)
*Сверху на каждой дверце предусмотрена защелка для перевозки из нержавеющей стали. Модели MDC1520T16 и MDC1418T16 защищены патентом США 398,727.
Тележки на 30 подносов без стальных защелок для перевозки можно заказывать, используя коды продукции MDC1520T30NL и MDC1418T30NL.

Тележка для доставки блюд на 60 подносов для исправительных учреждений

- Для исправительных учреждений.
- Рассчитана на 60 базовых подносов Cambro моделей 1411CW и 1411CP с 853 вставными лотками или на 60 подносов моделей 10146DCW и 10146DCP с раздельными ячейками.
- Функции безопасности включают винты безопасности на рукоятках, стопорные замки на шарнирных соединениях на дверцах, болты безопасности на промежуточных защелках и вагонные болты со стопорными гайками на колесах.



Базовый поднос 1411CP со вставным подносом 853FH.


КОД	MDC1411T60
РАЗМЕРЫ ПОДНОСА	36,5 x 26,8 cm; станд. 1411C; для влажн. прод. 1411CP
КОЛ-ВО ПОДНОСОВ В РАСЧЕТЕ НА ТЕЛЕЖКУ	60
КОЛ-ВО ПОДНОСОВ В РАСЧЕТЕ НА ОТДЕЛЕНИЕ	20
ЧИСЛО НАПРАВЛЯЮЩИХ В ОТДЕЛЕНИИ	10
ПОДНОСОВ В РАСЧЕТЕ НА 2 НАПРАВЛЯЮЩИХ	2
ВЫСОТА ПРОМЕЖУТКА МЕЖДУ НАПРАВЛЯЮЩИМИ	12,7 cm
ЧИСЛО ДВЕРЕЦ	3
ЧИСЛО ОТДЕЛЕНИЙ	Отсутствует
РУЧКИ: ТИП И РАСПОЛОЖЕНИЕ	Высокопрочный алюминий с защитными винтами, черное покрытие, по 1 с каждой стороны
ТИП РОЛИКОВ	Износоустойчивые нейлоновые ролики диаметром 15,2 cm и шириной 5 cm, 2 поворотных с тормозом, 2 фиксированных
ЗАЩЕЛКИ	Внутренн ие фрикционные защелки, по 2 на каждую дверцу, Защелка для перевозки***
НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш x Д x В	74,3 x 152,4 x 161,6 cm
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ Ш x Г x В	37 x 55 x 127 cm
ТРЕБУЕМАЯ ШИРИНА ДВЕРЦЫ	76,2 cm
ВЕС ИЗДЕЛИЯ	97,98 Кг

Шт. в упаковке: 1 **Цвета:** синевато-серый (401), гранитно-серый (191), гранитно-зеленый (192), гранитно-песочный (194). ***Сверху на каждой дверце предусмотрена защелка для перевозки из нержавеющей стали.


ФУНКЦИИ И КОНФИГУРАЦИЯ КОЛЕС В ТЕЛЕЖКАХ ДЛЯ ДОСТАВКИ ПИЩИ

Стандартные Конфигурации Роликов:


Подобная конфигурация колес обеспечивает устойчивость и маневренность на неровной поверхности.



MDC1520S20, MDC1418S20, MDC1411T60



MDC1520S10*, MDC1520T16, MDC1418T16




MDC1520T30, MDC1418T30


Дополнительные Конфигурации Роликов*:

Варианты конфигурации колес предлагаются на выбор с учетом производственных требований или условий.


*Все колеса нестандартной конфигурации являются компонентами, изготавливаемыми на заказ, и поэтому не подлежат возврату.



MDC1520S20, MDC1418S20



MDC1520S20, MDC1418S20, MDC1520T30, MDC1418T30, MDC1411T60



MDC1520S20, MDC1418S20, MDC1411T60

Ручки

MDC1520S20, MDC1418S20



Литые рукоятки на каждом конце тележки представляют одно целое с корпусом и обеспечивают легкую транспортировку.

MDC1520T16, MDC1418T16



Литые рукоятки представляют одно целое с корпусом и обеспечивают легкую транспортировку.

MDC1520T30, MDC1418T30, MDC1411T60**



Высокопрочные полиамидные рукоятки надежно закреплены и располагаются на каждом конце тележки. **Модель MDC1411T60 имеет защищенные от поломок высокопрочные алюминиевые трубчатые рукоятки.

НАПРАВЛЯЮЩИЕ КОЛЕСА



Колеса расположены со смещением для легкого движения даже по неровным поверхностям. Это стандартная конфигурация моделей MDC1520S10, MDC1418S20, MDC1520T30, MDC1418T30 и MDC1411T60.

ПЕРЕЧЕНЬ АРТИКУЛОВ С УКАЗАНИЕМ СТРАНИЦ

НОМЕР КОДА ИЗДЕЛИЯ	НОМЕР СТРАНИЦЫ
1000	219
1000 (Группы 3)	219
1000CW	173
1000LCD	33
1000LCDCVR	33
1005CW	173
1007CW	173
100BC	51
100BC1	51
100BCS	51
100CW	172
100LCD	33, 35
100MCCW	169
100MPC	13
100MPCHL	13
100VS	173
1010VS	173
1012VS	173
1013CW	173
1014	218
1014 (Группы 3)	218
10145CW	240
10146CW	236, 240
10146DCP	238
10146DCPC	238
10146DCW	238
10146DCWC	238
1014CL	224
1014CT	226
1014FF	235
1014VS	173
1015	218
1015 (Группы 3)	218
1015MT	240
10302MT	240
1030MT	240
103VS	173
105VS	173
106VS	173
10CW	172
10CWC	155
10CWCH	155
10CWCHN	155
10CWD	153
10CWGL	155
10CWGL	161
10CWL	172
10CWNR	172
10HC258	67
10HC258	71
10HC414	67
10HE1	72
10HE2	72
10HPC	161
10HPCH	161
10HPCHN	161
10HPD	157
10HPD	159
10HS1114	66
10HS318	66
10HS434	66
10HS638	66
10HS800	66
10HS958	66
10PPCH	164
10PPCWSC	155
10PPCWSC	164
10PPD	164
1100	219
1100 (Группы 3)	219
1100CT	226
1101CW	173
1116	218
1116 (Группы 3)	218
112 430 000	257
1120CBP	84
1120CBR	84
116VS	173
1200	219
1200 (Группы 3)	219
1200CW	182
1200DIV	14, 21
1200P	181
1200P2	181
1202CW	173
120CWP	172
120VS	173
1210PW	14, 17, 18, 19, 21
1216	218
1216 (Группы 3)	218
1216CL	224
1216CT	226
1216D	224
1216D (Группы 3)	224
1216FF	235
1217FFH	235
12183CW	150
12183P	151
12186CW	150
12186P	151
12189CW	150
12189P	151
1218CCW	150
1218CP	151
1218DSCW	151
1218MT	240
1218SCCW	150
1219D	224
1219D (Группы 3)	224
122 200 050	257
122 201 050	257
122 260 050	257
122 400 050	257
122 450 050	257
122 500 050	257
122 600 050	257
122 650 050	257
122 700 050	257
1220D	224
1220D (Группы 3)	224
1222D	224
1222D (Группы 3)	224
122400021	255
122400023	255
122401118	255
1224MT	240
122500014	255
122600021	255
122600023	255
122601118	255
122700014	255
1230MT	240
124VS	173
1252SLB250	166
1252SLINB250	166
12CW	153
12HP	159
12HP772	157
12HPH	162
12PP	164
12RS12	51
12SFSCW	142
12SFSP	143
12SFSPP	143
12TGS	194
1300	219
1300 (Группы 3)	219
1313	218, 220
1313 (Группы 3)	218, 220
1318	218
1318 (Группы 3)	218
1318CC	37
1318MT	240
13CLRCW	154
13CLRHP	160
1400	219
1400 (Группы 3)	219
1400CT	226
1400ET	228
1400TL	227
14105CP	240
14105CW	240
1411CP	239
1411CW	239
1418	218
1418 (Группы 3)	218
14187TRCW	240
1418CL	224
1418CT	226
1418CW	225
1418CWH	225
1418CWH	262
1418CWNS	225
1418CWNS	262
1418CWNSH	225
1418CWNSH	262
1418D	224
1418D (Группы 3)	224
1418FF	235
1418H	220, 262
1418TR	219
1418TR (Группы 3)	219
1418TRCW	225
1418VC (Группы 3)	223
1418VC (Группы 3)	261
1418VCH (Группы 3)	223
1418VCH (Группы 3)	261
1422TR	219
1422TR (Группы 3)	219
14CW	153
14HP	159
14HP772	157
14PP	164
150CW	172
1520	218
1520 (Группы 3)	218
1520CBCP	84
1520CBP	84
1520CBPF	84
1520CBR	84
1520CL	224
1520CT	226
1520CW	225
1520CWH	225, 262
1520CWNS	225, 262
1520CWNSH	225, 262
1520D	224
1520D (Группы 3)	224
1520H	220, 262
1520TR	219
1520TR (Группы 3)	219
1520VC (Группы 3)	223, 261
1520VCRST (Группы 3)	223, 261
1550	219
1550 (Группы 3)	219
1550CT	226

ПЕРЕЧЕНЬ АРТИКУЛОВ С УКАЗАНИЕМ СТРАНИЦ

НОМЕР КОДА ИЗДЕЛИЯ	НОМЕР СТРАНИЦЫ
1596CP	237
1596CW	237
15CLRCW	154
15CLRHP	160
1600	219
1600 (Группы 3)	219
1600CT	226
1600CW	177, 182
1600DIV	14, 21, 46
1600ET	228
1600P	181
1600P2	181
1600TL	227
1621CBP	84
1622	218
1622 (Группы 3)	218
16225	218
16225 (Группы 3)	218
1622CT	226
165PW	257
16C258	67
16C258	71
16C414	67
16C578	67
16CW	153
16E1	71
16E2	72
16E4	72
16E5	72
16HP	159
16HP772	157
16PP	164
16S1058	63
16S1114	63
16S318	63
16S418	63
16S434	63
16S534	63
16S638	63
16S738	63
16S800	63
16S900	63
16S958	63
1722CBCP	84
1722CBP	84
1722CBR	84
17HE1	72
17HE2	72
17HS1114	66
17HS318	66
17HS434	66
17HS638	66
17HS800	66
17HS958	66

НОМЕР КОДА ИЗДЕЛИЯ	НОМЕР СТРАНИЦЫ
1800CT	226
1826	218
1826 (Группы 3)	218
182612CW	150
182612P	151
182615CW	150
182615P	151
18263CW	150
18263P	151
18266CW	150
18266P	151
18268CLRCW	151
18268CLRKIT	151
18269CW	150
18269P	151
1826CCW	150
1826CL	224
1826CLRCW	151
1826CP	151
1826CT	226
1826DBC	36
1826DBCSP	36
1826DSCW	151
1826DTC	36
1826DTCSP	36
1826HAR	37
1826LBC	37
1826LBCSP	37
1826LTC	37
1826LTC3	37
1826LTCSP	37
1826MT	191, 240
1826MTC	37
1826SCCW	150
18CW	153
18PP	164
18SFSCW	142
18SFSP	143
18SFSPP	143
1950	219
1950 (Группы 3)	219
1950CT	226
2000P	181
2000P2	181
200BC	51
200BC1	51
200BCS	51
200MCCW	169
2025	218
2025 (Группы 3)	218
2025MT	240
2030UT	77
20C258	67, 71
20C414	67

НОМЕР КОДА ИЗДЕЛИЯ	НОМЕР СТРАНИЦЫ
20CC	181
20CFC	165
20CWC	155
20CWCH	155
20CWCHN	155
20CWD	153
20CWGL	155, 161
20CWL	155
20CWLN	155
20E2	72
20GE1	71
20GE2	72
20GE4	72
20GE5	72
20HPC	161
20HPCH	161
20HPCHN	161
20HPD	157, 159
20HPL	161
20HPLN	161
20LPCWC	155
20LPCWD	153
20LPHPC	161
20LPHPD	159
20PPCH	164
20PPCWSC	155, 164
20PPD	164
20S1058	64
20S1114	64
20S1214	64
20S318	64
20S418	64
20S434	64
20S534	64
20S638	64
20S738	64
20S800	64
20S900	64
20S958	64
21155CBP	84
21155CBR	84
21157CBP	84
21157CBR	84
2115CBCP	84
2115CBCR	84
22CW	153
22HP	159
22HP772	157
22LPCW	153
22LPHP	159
22PP	164
22SFSCW	142
22SFSP	143
22SFSPP	143

НОМЕР КОДА ИЗДЕЛИЯ	НОМЕР СТРАНИЦЫ
23CLRCW	154
23CLRHP	160
23SL	166
23SLB250	166
23SLB6250	166
23SLINB250	166
240MPC	12
2436UTH	77
2436UTHS	77
24CW	153
24HP	159
24HP772	157
24LPCW	153
24LPHP	159
24PP	164
2500	219
2500 (Группы 3)	219
2500CT	226
250LCD	33
250LCDCVR	33
25CLRCW	154
25CLRHP	160
25E1	71
25E2	72
25E4	72
25E5	72
25MCCW	169
25S1058	64
25S1114	64
25S1214	64
25S318	64
25S418	64
25S434	64
25S534	64
25S638	64
25S738	64
25S800	64
25S900	64
25S958	64
25SWGF	68
2632	220
2632 (Группы 3)	220
26CF	165
26CW	153
26HP	159
26HP772	157
26PP	164
2700	219
2700 (Группы 3)	219
2700CT	226
28CW	153
28PP	164
2900CT	226
2SFSCW	142

ПЕРЕЧЕНЬ АРТИКУЛОВ С УКАЗАНИЕМ СТРАНИЦ

НОМЕР КОДА ИЗДЕЛИЯ	НОМЕР СТРАНИЦЫ
2SFSP	143
2SFSPP	143
300DIV	14, 21
3046	220
3046 (Группы 3)	220
30CFC	165
30CWC	155
30CWCH	155
30CWCHN	155
30CWD	153
30CWGL	155, 161
30CWL	155
30CWLN	155
30GE1	71
30GE2	72
30HPC	161
30HPCH	161
30HPCHN	161
30HPD	157, 159
30HPL	161
30HPLN	161
30PPCH	164
30PPCHN	164
30PPCWSC	155, 164
30PPD	164
30S1114	64
30S318	64
30S434	64
30S638	64
30S800	64
30S958	64
3200P2	181
3242	220
3242 (Группы 3)	220
3253	220
3253 (Группы 3)	220
3253CL	224
3253CT	226
32CC	181
32CW	153
32HP	159
32HP1H	162
32HP2H	162
32HP772	157
32PP	164
3343	220
3343 (Группы 3)	220
33CLRCW	154
33CLRHP	160
33CLRPP	163
34CW	153
34HP	159
34HP772	157
34PP	164

НОМЕР КОДА ИЗДЕЛИЯ	НОМЕР СТРАНИЦЫ
350LCD	33
35CLRCW	154
35CLRHP	160
35CLRPP	163
35CW	172
36CF	165
36CW	153
36E1	71
36E2	72
36E4	72
36E5	72
36HP	159
36HP772	157
36PP	164
36S1058	65
36S1114	65
36S1214	65
36S318	65
36S418	65
36S434	65
36S534	65
36S638	65
36S738	65
36S800	65
36S900	65
36S958	65
3753	220
3753 (Группы 3)	220
3853	220
3853 (Группы 3)	220
38CW	153
38PP	164
400DIV	14, 18, 19, 21
400MCCW	169
400STP	18, 19, 24, 77
40CWC	155
40CWCH	155
40CWCHN	155
40CWD	153
40HPC	161
40HPCH	161
40HPCHN	161
40HPD	157, 159
40PPCH	164
40PPCWSC	155, 164
40PPD	164
415CBP	84
42CW	153
42HP	159
42HP772	157
42PP	164
44CW	153
44HP	159
44HP772	157

НОМЕР КОДА ИЗДЕЛИЯ	НОМЕР СТРАНИЦЫ
44PP	164
45CW	172
46	218
46 (Группы 3)	218
46CW	153
46HP	159
46HP772	157
46PP	164
49E1	71
49E2	72
49S1114	65
49S318	65
49S434	65
49S638	65
49S800	65
49S958	65
4FBRTT	43
4SFSCW	142
4SFSP	143
4SFSPP	143
500CW	182
500LCD	33
500LCDCVR	33
500P	177, 181
500P2	177, 181
50CW	172
50MCCW	169
5412CBP	35, 51
55CWNR	172
57	218
57 (Группы 3)	218
5FBRTT	43
60CFC	165
60CW	172
60CWC	155
60CWCH	155
60CWCHN	155
60CWD	153
60CWGL	155, 161
60CWL	155
60CWLN	155
60HPC	161
60HPCH	161
60HPCHN	161
60HPD	157, 159
60HPL	161
60HPLN	161
60PPCH	164
60PPCHN	164
60PPCWSC	155, 164
60PPD	164
62CW	153
62HP	159
62HP772	157

НОМЕР КОДА ИЗДЕЛИЯ	НОМЕР СТРАНИЦЫ
62PP	164
6302MT	240
630MT	240
63CLRCW	154
63CLRHP	160
63CLRPP	163
64CW	153
64HP	159
64HP772	157
64PP	164
650WS	54
65CLRCW	154
65CLRHP	160
65CLRPP	163
65CWNR	172
66CF	165
66CW	153
66HP	159
66HP772	157
66PP	164
68VS	173
6F	190
6FBRTT	43
6RS6	51
6SFSCW	142
6SFSP	143
6SFSPP	143
6TGS	194
725CWNR	172
730SR	54
730STP	49
730WS	54
75CW	172
800CW	182
800P	177, 181
800P2	181
806CW	173
80CWC	155
80CWCH	155
80CWCHN	155
80CWD	153
80HPC	161
80HPCH	161
80HPCHN	161
80HPD	157, 159
80PPCWSC	155
810	218
810 (Группы 3)	218
825CWNR	172
8262MT	240
826MT	240
82CW	153
82HP	159
82HP772	157

ПЕРЕЧЕНЬ АРТИКУЛОВ С УКАЗАНИЕМ СТРАНИЦ

НОМЕР КОДА ИЗДЕЛИЯ	НОМЕР СТРАНИЦЫ
8302MT	240
830MT	240
84CW	153
84HP	159
84HP772	157
850CW	182
853FCP	239
853FCPC	239
853FCW	239
853FCWC	239
853FH	239
853FHC	239
85SFVS	173
86CW	153
86HP	159
86HP772	157
86VS	173
8F	190
8FB434	70
8FBNH434	70
8HC258	67, 71
8HC414	67
8HE1	72
8HE2	72
8HS1114	66
8HS318	66
8HS434	66
8HS638	66
8HS800	66
8HS958	66
8RS8	51
8SFSCW	142
8SFSP	143
8SFSPP	143
900	219
900 (Группы 3)	219
900CT	226
900CW	173
900P	177, 181
900P2	177, 181
9011CW	173
9013CW	173
901CW	173
905CW	173
909CW	173, 249
90CWC	155
90CWCN	155
90CWD	153
90HPC	161
90HPD	157, 159
90PPC	164
90PPCWSC	155, 164
90PPD	164
90SPCW	172
9113CP	238
9113CW	238
9114CP	238
9114CW	238
911CPC	238
911CWC	238
911VS	173
912CBP	84
913MT	240
913VS	173
915	218
915 (Группы 3)	218
915CP	237
915CW	237
918MT	240
91VS	173
926	218
926 (Группы 3)	218
92615MT	240
926MT	240
92CW	153
92HP	159
92HP772	157
92PP	164
93CW	172
94CW	153
94HP	159
94HP772	157
94PP	164
950CW	177, 182
950P	177, 181
950P2	177, 184
95VS	173
96CW	172
96PCW	153
96PHP	159
96SKRC	195
96SKRD	195
96SKRLC	195
96SKRLD	195
96SKRLM	195
96SKRLP	195
96SKRM	195
96SKRP	195
978SFVS	173
99VS	173
9CWNR	172
9E1	71
9E2	72
9RS9	51
9S1114	63
9S318	63
9S434	63
9S638	63
9S800	63
9S958	63
9TGS	194
ADC33	81
ADCS	80
BAR540	59
BAR540DS	59
BAR54SR	54
BAR650	59
BAR650CP	59
BAR650DS	59
BAR650DSCP	59
BAR650DSDX	58
BAR650DSPM	58
BAR650DSPMT	58
BAR650DSPMT2	58
BAR650DX	58
BAR650PM	58
BAR650PMT	58
BAR650PMT220	58
BAR730	57
BAR730CP	57
BAR730DS	57
BAR730DSCP	57
BAR730DSDX	56
BAR730DSPM	56
BAR730DSPMT	56
BAR730DSPMT2	56
BAR730DX	56
BAR730PM	56
BAR730PMT	56
BAR730PMT220	56
BBR480	43
BBR720	43
BC1115SH	86
BC11TC	86
BC225	86
BC2254S	86
BC230	86
BC2304S	86
BC235	86
BC2354S	86
BC330	86
BC3304S	86
BC331KD	85
BC331KDSH	85
BC331KDTC	85
BC340KD	85
BC340KDP	85
BCT1014	236
BK60406	36
BK60407	36
BR258	69, 71
BR414	69
BR578	69, 250
BR712	69
BSACS	264
BSB10	190
BSB12	190
BSB18	190
BUF48	43
BUF72	43
BV6CW	184
BWB16CW	176
BWM10CW	176
BWP14CW	176
BWW10CW	176
CA1300	233
CA1623	233
CA2026	233
CA2028	233
CA2129	233
CA2632	233
CA2738	233
CA2836	233
CA3200	233
CA3244	233
CA3247TR	233
CA3253	233
CA3343	233
CA3446	233
CA3646	233
CA3748	233
CA3753	233
CA3800	233
CA3952	233
CA4064H	232
CA4300	233
CA4361	233
CB1220	46, 47, 49
CBA183064V4	130
CBA183072V4	130
CBA183084V5	131
CBA183664V4	130
CBA183672V4	130
CBA183684V5	131
CBA184264V4	130
CBA184272V4	130
CBA184284V5	131
CBA184864V4	130
CBA184872V4	130
CBA184884V5	131
CBA185464V4	130
CBA185472V4	130
CBA185484V5	131
CBA186064V4	130
CBA186072V4	130
CBA186084V5	131

ПЕРЕЧЕНЬ АРТИКУЛОВ С УКАЗАНИЕМ СТРАНИЦ

НОМЕР КОДА ИЗДЕЛИЯ	НОМЕР СТРАНИЦЫ
CBA213064V4	130
CBA213072V4	130
CBA213084V5	131
CBA213664V4	130
CBA213672V4	130
CBA213684V5	131
CBA214264V4	130
CBA214272V4	130
CBA214284V5	131
CBA214864V4	130
CBA214872V4	130
CBA214884V5	131
CBA215464V4	130
CBA215472V4	130
CBA215484V5	131
CBA216064V4	130
CBA216072V4	130
CBA216084V5	131
CBA243064V4	130
CBA243072V4	130
CBA243084V5	131
CBA243664V4	130
CBA243672V4	130
CBA243684V5	131
CBA244264V4	130
CBA244272V4	130
CBA244284V5	131
CBA244864V4	130
CBA244872V4	130
CBA244884V5	131
CBA245464V4	130
CBA245472V4	130
CBA245484V5	131
CBA246064V4	130
CBA246072V4	130
CBA246084V5	131
CBCC1	132
CBCC10	132
CBCC8	132
CBDS18H10	131
CBDS18H6	131
CBDS21H10	131
CBDS21H6	131
CBDS24H10	131
CBDS24H6	131
CBID6	132
CBTR30	131
CBTR36	131
CBTR362PK	131
CBTR42	131
CBTR422PK	131
CBTR48	131
CBTR482PK	131
CBTR54	131
CBTR542PK	131
CBTR60	131
CBTR602PK	131
CBU183064V4	130
CBU183072V4	130
CBU183084V5	131
CBU183664V4	130
CBU183672V4	130
CBU183684V5	131
CBU184264V4	130
CBU184272V4	130
CBU184284V5	131
CBU184864V4	130
CBU184872V4	130
CBU184884V5	131
CBU185464V4	130
CBU185472V4	130
CBU185484V5	131
CBU186064V4	130
CBU186072V4	130
CBU186084V5	131
CBU213064V4	130
CBU213072V4	130
CBU213084V5	131
CBU213664V4	130
CBU213672V4	130
CBU213684V5	131
CBU214264V4	130
CBU214272V4	130
CBU214284V5	131
CBU214864V4	130
CBU214872V4	130
CBU214884V5	131
CBU215464V4	130
CBU215472V4	130
CBU215484V5	131
CBU216064V4	130
CBU216072V4	130
CBU216084V5	131
CBU243064V4	130
CBU243072V4	130
CBU243084V5	131
CBU243664V4	130
CBU243672V4	130
CBU243684V5	131
CBU244264V4	130
CBU244272V4	130
CBU244284V5	131
CBU244864V4	130
CBU244872V4	130
CBU244884V5	131
CBU245464V4	130
CBU245472V4	130
CBU245484V5	131
CBU246064V4	130
CBU246072V4	130
CBU246084V5	131
CC32	168
CCP12	192
CCP15	192
CCP27	192
CCPL12	192
CCPL27	192
CD100	76
CD100H	76
CD100HB	76
CD1313	77
CD1327	77
CD1420	77
CD160	76
CD1826H	75
CD1826HB	75
CD1826MTC	76
CD1826MTCHB	76
CD1826PDB	75
CD1826PDB	167
CD2020	75
CD2020H	75
CD2020HB	75
CD2028	77
CD300	17, 36, 76
CD300H	76
CD300HB	76
CD3253EPP	8
CD400	18, 24, 76
CD4060EPP	11
CDR2020	68, 75
CDR2020H	68
CECBE6	74
CECBL6	74
CECBM6	74
CECBR6	74
CECCF6	74
CECCH6	74
CECCL6	74
CECCM6	74
CECCO6	74
CECCP6	74
CECCR6	74
CECDC6	74
CECFL6	74
CECGO6	74
CECGR6	74
CECHB6	74
CECHU6	74
CECIC6	74
CECIT6	74
CECJU6	74
CECMG6	74
CECMT6	74
CECOF6	74
CECPI6	74
CECPO6	74
CECRF6	74
CECRT6	74
CECRW6	74
CECSB6	74
CECSG6	74
CECSH6	74
CECWF6	74
CECWI6	74
CECWT6	74
CECWW6	74
CFPFRC10	165
CFPMRC10	165
CFPSRC10	165
CFR18	165
CFRC18	165
CFRSC18	165
CJ80CW	195
CL800P	177, 251
CL900P	177, 251
CL950P	177, 251
CLAM8B5	177
CLJ6	177, 251
CLLT10	177, 251
CLLT12	177, 251
CLLT6	177, 251
CLLT8	177
CLNT10	177, 251
CLNT12	177, 251
CLNT5	177, 251
CLNT8	177, 251
CLNT9	177, 251
CLRSB16	250
CLRSB9	250
CLRSM8B5	250
CLRWSR36	250
CLSB9	251
CLSM8B5	177, 251
CLSRB5	183, 251
CLSSM8B5	251
CLST6	177, 251
CLST9	177
CO2632	230
CO3200	230
CO3253	230
CO3343	230
CO3646	230
CO3753	230
CO3800	230
CO4300	230

ПЕРЕЧЕНЬ АРТИКУЛОВ С УКАЗАНИЕМ СТРАНИЦ

НОМЕР КОДА ИЗДЕЛИЯ	НОМЕР СТРАНИЦЫ
CP12	192
CP1210	14, 21
CP1220	14, 17, 18, 19, 35, 46, 49
CP15	192
CP2632	8
CP27	192
CP3253	8, 11, 17, 18, 19, 21
CP6040	36
CP814	14, 46
CPB1220	42
CPFWSC244860	107
CPH3	42
CPL12	192
CPL27	192
CPMU213675DDPKG	109
CPMU213675DDPKG	253
CPMU244867FXPKG	50
CPMU244867SUPKG	107
CPMU244875PDPKG	253
CPU244864SUPKG	107
CR12	78
CRPHDG2878	69, 250
CSDR7	108, 125, 133, 252
CSDR73	108, 125, 133, 252
CSDR8	108, 125, 133, 252
CSDR84	108, 109, 124, 133, 253
CSEQ3	106, 122
CSEQ3	132
CSMHDDB	122
CSMHDTK10	112, 113
CSMHDTK12	112, 113
CSMHDTK145	112, 113
CSMHDTKE4	112, 113
CSMHDTKE5	112, 113
CSMHDTKE6	112, 113
CSR3	33
CSR5	33
CSSC244818	108, 124, 133
CSSD188	106, 123, 132
CSSD218	106, 123, 132
CSSD248	106, 123, 132
CSTSR	107, 123, 132
CSWF	105, 122, 132
CSWS1436SK	134
CSWS1436VK	134
CSWS1448SK	134
CSWS1448VK	134
CSWS1836SK	134
CSWS1848SK	134
CSWS36EK	134
CSWS48EK	134
CVC55	48
CVC72	48
CVC724	48

НОМЕР КОДА ИЗДЕЛИЯ	НОМЕР СТРАНИЦЫ
D12	180
D14	177
D14	180
D16	180
D24	180
D8	180
DB18263CW	167
DB18263P	167
DB18266CW	167
DBC1826CW	167
DBC1826P	167
DC10	186
DC1225	83
DC5	186
DC575	83
DC700	83
DC825	83
DCC10	186
DCC5	186
DCS1125	83
DCS950	83
DD1220BECW	191
DD1220CW	191
DD1220ECW	191
DD1220SCW	191
DD1826CW	191
DG3CW	176
DIV12	13, 42, 49
DIV20	13, 42
DP15	186
DRC2020	68, 250
DRLNK	135
DRS30	135
DRS300	135
DRS36	135
DRS360	135
DRS48	135
DRS480	135
DRS60	135
DRS600	135
DSPR6	183
DT1220CW	191
E3	72, 250
EA182464V4	118
EA182472V4	118
EA182484V5	119
EA183064V4	118
EA183072V4	118
EA183084V5	119
EA183664V4	118
EA183672V4	118
EA183684V5	119
EA184264V4	118
EA184272V4	118

НОМЕР КОДА ИЗДЕЛИЯ	НОМЕР СТРАНИЦЫ
EA184284V5	119
EA184864V4	118
EA184872V4	118
EA184884V5	119
EA185464V4	118
EA185472V4	118
EA185484V5	119
EA186064V4	118
EA186072V4	118
EA186084V5	119
EA187264V4	118
EA187272V4	118
EA187284V5	119
EA212464V4	118
EA212472V4	118
EA212484V5	119
EA213064V4	118
EA213072V4	118
EA213084V5	119
EA213664V4	118
EA213672V4	118
EA213684V5	119
EA214264V4	118
EA214272V4	118
EA214284V5	119
EA214864V4	118
EA214872V4	118
EA214884V5	119
EA215464V4	118
EA215472V4	118
EA215484V5	119
EA216064V4	118
EA216072V4	118
EA216084V5	119
EA217264V4	118
EA217272V4	118
EA217284V5	119
EA242464V4	118
EA242472V4	118
EA242484V5	119
EA243064V4	118
EA243072V4	118
EA243084V5	119
EA243664V4	118
EA243672V4	118
EA243684V5	119
EA244264V4	118
EA244272V4	118
EA244284V5	119
EA244864V4	118
EA244872V4	118
EA244884V5	119
EA245464V4	118
EA245472V4	118

НОМЕР КОДА ИЗДЕЛИЯ	НОМЕР СТРАНИЦЫ
EA245484V5	119
EA246064V4	118
EA246072V4	118
EA246084V5	119
EA247264V4	118
EA247272V4	118
EA247284V5	119
ECC1	121
ECC10	121
ECC8	121
EDBA	123
EDBS	123
EDS14H10	121
EDS14H6	121
EDS18H10	121
EDS18H6	121
EDS21H10	121
EDS21H6	121
EDS24H10	121
EDS24H6	121
EMCWB	122
EMTR36	124
EMTR362PK	124
EMTR42	124
EMTR422PK	124
EMTR48	124
EMTR482PK	124
EMTR54	124
EMTR542PK	124
EMTR60	124
EMTR602PK	124
EMU183670V4	119
EMU183678V4	119
EMU184270V4	119
EMU184278V4	119
EMU184870V4	119
EMU184878V4	119
EMU185470V4	119
EMU185478V4	119
EMU186070V4	119
EMU186078V4	119
EMU213670V4	119
EMU213678V4	119
EMU214270V4	119
EMU214278V4	119
EMU214870V4	119
EMU214878V4	119
EMU215470V4	119
EMU215478V4	119
EMU216070V4	119
EMU216078V4	119
EMU243670V4	119
EMU243678V4	119
EMU244270V4	119

ПЕРЕЧЕНЬ АРТИКУЛОВ С УКАЗАНИЕМ СТРАНИЦ

НОМЕР КОДА ИЗДЕЛИЯ	НОМЕР СТРАНИЦЫ
EMU244278V4	119
EMU244870FXPKG	50
EMU244870V4	119
EMU244878DRPKG	125
EMU244878DRPKG	252
EMU244878PDPKG	125
EMU244878PDPKG	253
EMU244878V4	119
EMU245470V4	119
EMU245478V4	119
EMU246070V4	119
EMU246078DRPKG	125
EMU246078DRPKG	252
EMU246078V4	119
EPP160	8
EPP180	8
EPP180PKG	8
EPP180S	8
EPP180SPKG	8
EPP260	8
EPP280	8
EPP300	8
EPP3253DIV	8
EPP400	8
EPP4060F6R	11
EPP4060F9R	11
EPP4060FADJR	11
EPP4060FAR	11
EPP4060FNR	11
EPP4060FPR1	11
EPP4060T200	11
EPP4060T300	11
EPPID5	8
EPPMD4835	8
ES28	47
ES28RL	47
ESR14E	123
ESR18E	123
ESR21E	123
ESR2436	123
ESR24363	123
ESR2442	123
ESR24423	123
ESR2448	123
ESR24483	123
ESR24E	123
ESR24S	123
ESR30S	123
ESR36S	123
ESR42S	123
ESR48S	123
ESR54S	123
ESR60S	123
ESR72S	123

НОМЕР КОДА ИЗДЕЛИЯ	НОМЕР СТРАНИЦЫ
ESU182464V4	118
ESU182472V4	118
ESU182484V5	119
ESU183064V4	118
ESU183072V4	118
ESU183084V5	119
ESU183664V4	118
ESU183672V4	118
ESU183684V5	119
ESU184264V4	118
ESU184272V4	118
ESU184284V5	119
ESU184864V4	118
ESU184872V4	118
ESU184884V5	119
ESU185464V4	118
ESU185472V4	118
ESU185484V5	119
ESU186064V4	118
ESU186072V4	118
ESU186084V5	119
ESU187264V4	118
ESU187272V4	118
ESU187284V5	119
ESU212464V4	118
ESU212472V4	118
ESU212484V5	119
ESU213064V4	118
ESU213072V4	118
ESU213084V5	119
ESU213664V4	118
ESU213672V4	118
ESU213684V5	119
ESU214264V4	118
ESU214272V4	118
ESU214284V5	119
ESU214864V4	118
ESU214872V4	118
ESU214884V5	119
ESU215464V4	118
ESU215472V4	118
ESU215484V5	119
ESU216064V4	118
ESU216072V4	118
ESU216084V5	119
ESU217264V4	118
ESU217272V4	118
ESU217284V5	119
ESU242464V4	118
ESU242472V4	118
ESU242484V5	119
ESU243064V4	118
ESU243072V4	118
ESU243084V5	119

НОМЕР КОДА ИЗДЕЛИЯ	НОМЕР СТРАНИЦЫ
ESU243664V4	118
ESU243672V4	118
ESU243684V5	119
ESU244264V4	118
ESU244272V4	118
ESU244284V5	119
ESU244864V4	118
ESU244872V4	118
ESU244884V5	119
ESU245464V4	118
ESU245472V4	118
ESU245484V5	119
ESU246064V4	118
ESU246072V4	118
ESU246084V5	119
ESU247264V4	118
ESU247272V4	118
ESU247284V5	119
ETR24	124
ETR30	124
ETR36	124
ETR362PK	124
ETR42	124
ETR422PK	124
ETR48	124
ETR482PK	124
ETR54	124
ETR542PK	124
ETR60	124
ETR602PK	124
ETR72	124
FR258	70
FSG480	43
FSG720	43
FWC56	70
FWC56	78
GB1200CW	176
GB850CW	176
GK2000	67
GL0540	212
GL1070	212
GL1070RNS	217
GL1080	212
GL210P	213
GL220P	213
GL3074	212
GL3980	212
GL3980NS	216, 260
GL3980RNS	217
GL4002	212
GL4002NS	216, 260
GL4002RNS	217
GL4060	36, 212
GL4210	212

НОМЕР КОДА ИЗДЕЛИЯ	НОМЕР СТРАНИЦЫ
GL4701	212
GL4709	212
GP0540	211
GP0540 (Группы 3)	209
GP0540NS (Группы 3)	209, 259
GP1070	207, 211
GP1070AB	208, 258
GP1080	211
GP1080AB	208, 258
GP1080NS (Группы 3)	209, 259
GP3074	211
GP3788	211
GP3980	207, 211
GP3980 (Группы 3)	209
GP3980AB	208, 258
GP3980NS (Группы 3)	209, 259
GP4002	207, 211
GP4002 (Группы 3)	209
GP4002AB	208, 258
GP4002NS (Группы 3)	209, 259
GP4004	207, 211
GP4004 (Группы 3)	209
GP4210	211
GP4410	211
GP4701	211
GP4709	211
GP4853	211
GP4856	211
GP55653	211
GP55702	211
GP55703	211
GPE0540	206
GPE3980	206
GPE4002	206
GPE4004	206
HBR258	69
HBR258	71
HBR414	69
HBR578	69
HBR712	69
HE3	72
HFR258	70
HK39	172
HK39B	249
HK93BCW	172
HK93CW	172
HP3253	8, 11, 17, 18, 19, 21
HT10CW	179
HT120CW	177, 179
HT12CW	179
HT14CW	179
HT16CW	177, 179
HT22CW	177, 179
HT5CW	179

ПЕРЕЧЕНЬ АРТИКУЛОВ С УКАЗАНИЕМ СТРАНИЦ

НОМЕР КОДА ИЗДЕЛИЯ	НОМЕР СТРАНИЦЫ
HT8CW	177, 179
HWAPR	34
HWATD	34
IB32	168
IB36	168
IB44	168
IBS20	168
IBS27	168
IBS37	168
IBSD37	168
IBSF27	168
ICS100L	60
ICS100L4S	60
ICS125L	60
ICS125LB	60
ICS125T	60
ICS175L	60
ICS175LB	60
ICS175T	60
ICS175TB	60
ICS200TB	60
IT3253	257
IT3753T	257
ITENEPP	255
ITENEPP1118	255
ITENEPP1118H	255
ITENEPP21	255
ITENEPP21H	255
ITENEPP23	255
ITENEPP23H	255
ITPD3253	257
ITPD3753T	257
KK1200	67
KSC402	47
KVC854	46
KVC854C	46
KVC856	46
KVC856C	46
KWS40	47
LCDCH	34
LCDCH10	34
LCDES	34
LD105	192
LD105A	192
LD130	192
LD85	192
LD85A	192
LDT10	177, 178
LDT12	177, 178
LDT16	177, 148
LDT22	177, 148
LDT5	177, 148
LDT6	177, 148
LDT9	177, 148

НОМЕР КОДА ИЗДЕЛИЯ	НОМЕР СТРАНИЦЫ
LED54LIGHTPKG	42
LT10	177, 180
LT12	177, 180
LT14	177, 180
LT16	177, 180
LT22	180
LT6	177, 180
LT8	177, 180
MA2028	234
MA2435	234
MA3142H	234
MA3200	234
MA3343	234
MA3646	234
MA3652TR	234
MA3753	234
MA3800	234
MA4300	234
MA4361	234
MDC1411T60	267
MDC1418S20	265
MDC1418T16	266
MDC1418T30	266
MDC1520S10	264
MDC1520S10D	263
MDC1520S10HD	264
MDC1520S20	265
MDC1520T16	266
MDC1520T30	266
MDC24	35
MDC24F	35
MDC24R	35
MDCPC9CW	173
MDSB16	248
MDSB16	255
MDSB5	248
MDSB9	248
MDSCDB9EU24V	249
MDSCDC9X5EU24V	244
MDSD9	249
MDSHB5	247
MDSHB9	247
MDSHD9	247
MDSHM8	247
MDSL9	249
MDSLD9	249
MDSM8	248
MDSP9	249
MDSPC9	249
MDSPL	248
MDSPLT9	249
MPA41017V4PKG	102
MPA41018V4PKG	102
MPA41018V5PKG	103

НОМЕР КОДА ИЗДЕЛИЯ	НОМЕР СТРАНИЦЫ
MPA41117V4PKG	102
MPA41118V4PKG	102
MPA41118V5PKG	103
MPA41217V4PKG	102
MPA41218V4PKG	102
MPA41218V5PKG	103
MPA41317V4PKG	102
MPA41318V4PKG	102
MPA41318V5PKG	103
MPA41417V4PKG	102
MPA41418V4PKG	102
MPA41418V5PKG	103
MPA41517V4PKG	102
MPA41518V4PKG	102
MPA41518V5PKG	103
MPA41617V4PKG	102
MPA41618V4PKG	102
MPA41618V5PKG	103
MPA41717V4PKG	102
MPA41718V4PKG	102
MPA41718V5PKG	103
MPA4617V4PKG	102
MPA4618V4PKG	102
MPA4618V5PKG	103
MPA4717V4PKG	102
MPA4718V4PKG	102
MPA4718V5PKG	103
MPA4817V4PKG	102
MPA4818V4PKG	102
MPA4818V5PKG	103
MPA4917V4PKG	102
MPA4918V4PKG	102
MPA4918V5PKG	103
MPA51017V4PKG	102
MPA51018V4PKG	102
MPA51018V5PKG	103
MPA51117V4PKG	102
MPA51118V4PKG	102
MPA51118V5PKG	103
MPA51217V4PKG	102
MPA51218V4PKG	102
MPA51218V5PKG	103
MPA51317V4PKG	102
MPA51318V4PKG	102
MPA51318V5PKG	103
MPA51417V4PKG	102
MPA51418V4PKG	102
MPA51418V5PKG	103
MPA51517V4PKG	102
MPA51518V4PKG	102
MPA51518V5PKG	103
MPA51617V4PKG	102
MPA51618V4PKG	102
MPA51618V5PKG	103

НОМЕР КОДА ИЗДЕЛИЯ	НОМЕР СТРАНИЦЫ
MPA51717V4PKG	102
MPA51718V4PKG	102
MPA51718V5PKG	103
MPA5617V4PKG	102
MPA5618V4PKG	102
MPA5618V5PKG	103
MPA5717V4PKG	102
MPA5718V4PKG	102
MPA5718V5PKG	103
MPA5817V4PKG	102
MPA5818V4PKG	102
MPA5818V5PKG	103
MPA5917V4PKG	102
MPA5918V4PKG	102
MPA5918V5PKG	103
MPA61017V4PKG	102
MPA61018V4PKG	102
MPA61018V5PKG	103
MPA61117V4PKG	102
MPA61118V4PKG	102
MPA61118V5PKG	103
MPA61217V4PKG	102
MPA61218V4PKG	102
MPA61218V5PKG	103
MPA61317V4PKG	102
MPA61318V4PKG	102
MPA61318V5PKG	103
MPA61417V4PKG	102
MPA61418V4PKG	102
MPA61418V5PKG	103
MPA61517V4PKG	102
MPA61518V4PKG	102
MPA61518V5PKG	103
MPA61617V4PKG	102
MPA61618V4PKG	102
MPA61618V5PKG	103
MPA61717V4PKG	102
MPA61718V4PKG	102
MPA61718V5PKG	103
MPA6617V4PKG	102
MPA6618V4PKG	102
MPA6618V5PKG	103
MPA6717V4PKG	102
MPA6718V4PKG	102
MPA6718V5PKG	103
MPA6817V4PKG	102
MPA6818V4PKG	102
MPA6818V5PKG	103
MPA6917V4PKG	102
MPA6918V4PKG	102
MPA6918V5PKG	103
MPCC1	105
MPCC10	105
MPCC8	105

ПЕРЕЧЕНЬ АРТИКУЛОВ С УКАЗАНИЕМ СТРАНИЦ

НОМЕР КОДА ИЗДЕЛИЯ	НОМЕР СТРАНИЦЫ
MPDS30H16	105
MPDS30H30	105
MPDS40H16	105
MPDS40H30	105
MPDS50H16	105
MPDS50H30	105
MPDS60H16	105
MPDS60H30	105
MPHU51017S4PKG	113
MPHU51017V4PKG	113
MPHU51117S4PKG	113
MPHU51117V4PKG	113
MPHU51217S4PKG	113
MPHU51217V4PKG	113
MPHU51317S4PKG	113
MPHU51317V4PKG	113
MPHU5917S4PKG	113
MPHU5917V4PKG	113
MPHU61017S4PKG	113
MPHU61017V4PKG	113
MPHU61117S4PKG	113
MPHU61117V4PKG	113
MPHU61217S4PKG	113
MPHU61217V4PKG	113
MPHU61317S4PKG	113
MPHU61317V4PKG	113
MPHU6917S4PKG	113
MPHU6917V4PKG	113
MPMCHD	113
MPMCWB	106
MPMU41017S4PKG	103
MPMU41017V4PKG	103
MPMU41117S4PKG	103
MPMU41117V4PKG	103
MPMU41217S4PKG	103
MPMU41217V4PKG	103
MPMU41317S4PKG	103
MPMU41317V4PKG	103
MPMU4917S4PKG	103
MPMU4917V4PKG	103
MPMU51017S4PKG	103
MPMU51017V4PKG	103
MPMU51117S4PKG	103
MPMU51117V4PKG	103
MPMU51217S4PKG	103
MPMU51217V4PKG	103
MPMU51317S4PKG	103
MPMU51317V4PKG	103
MPMU5917S4PKG	103
MPMU5917V4PKG	103
MPMU61017S4PKG	103
MPMU61017V4PKG	103
MPMU61117DRPKG	108
MPMU61117DRPKG	252
MPMU61117S4PKG	103
MPMU61117V4PKG	103
MPMU61217PDPKG	109
MPMU61217PDPKG	253
MPMU61217S4PKG	103
MPMU61217V4PKG	103
MPMU61317DRPKG	108
MPMU61317DRPKG	252
MPMU61317S4PKG	103
MPMU61317V4PKG	103
MPMU6917S4PKG	103
MPMU6917V4PKG	103
MPR1000S	107
MPR1100S	107
MPR1200S	107
MPR1300S	107
MPR1400S	107
MPR1500S	107
MPR1600S	107
MPR1700S	107
MPR300E	107
MPR400E	107
MPR500E	107
MPR6001000	107
MPR60010003	107
MPR6001100	107
MPR60011003	107
MPR600900	107
MPR6009003	107
MPR600E	107
MPR600S	107
MPR700S	107
MPR800S	107
MPR900S	107
MPTR100	108
MPTR1002PK	108
MPTR110	108
MPTR1102PK	108
MPTR120	108
MPTR1202PK	108
MPTR130	108
MPTR1302PK	108
MPTR140	108
MPTR150	108
MPTR160	108
MPTR170	108
MPTR60	108
MPTR70	108
MPTR80	108
MPTR90	108
MPTR902PK	108
MPU41017V4PKG	102
MPU41018V4PKG	102
MPU41018V5PKG	103
MPU41117V4PKG	102
MPU41118V4PKG	102
MPU41118V5PKG	103
MPU41217V4PKG	102
MPU41218V4PKG	102
MPU41218V5PKG	103
MPU41317V4PKG	102
MPU41318V4PKG	102
MPU41318V5PKG	103
MPU41417V4PKG	102
MPU41418V4PKG	102
MPU41418V5PKG	103
MPU41517V4PKG	102
MPU41518V4PKG	102
MPU41518V5PKG	103
MPU41617V4PKG	102
MPU41618V4PKG	102
MPU41618V5PKG	103
MPU41717V4PKG	102
MPU41718V4PKG	102
MPU41718V5PKG	103
MPU4617V4PKG	102
MPU4618V4PKG	102
MPU4618V5PKG	103
MPU4717V4PKG	102
MPU4718V4PKG	102
MPU4718V5PKG	103
MPU4817V4PKG	102
MPU4818V4PKG	102
MPU4818V5PKG	103
MPU4917V4PKG	102
MPU4918V4PKG	102
MPU4918V5PKG	103
MPU51017V4PKG	102
MPU51018V4PKG	102
MPU51018V5PKG	103
MPU51117V4PKG	102
MPU51118V4PKG	102
MPU51118V5PKG	103
MPU51217V4PKG	102
MPU51218V4PKG	102
MPU51218V5PKG	103
MPU51317V4PKG	102
MPU51318V4PKG	102
MPU51318V5PKG	103
MPU51417V4PKG	102
MPU51418V4PKG	102
MPU51418V5PKG	103
MPU51517V4PKG	102
MPU51518V4PKG	102
MPU51518V5PKG	103
MPU51617V4PKG	102
MPU51618V4PKG	102
MPU51618V5PKG	103
MPU51717V4PKG	102
MPU51718V4PKG	102
MPU51718V5PKG	103
MPU5617V4PKG	102
MPU5618V4PKG	102
MPU5618V5PKG	103
MPU5717V4PKG	102
MPU5718V4PKG	102
MPU5718V5PKG	103
MPU5817V4PKG	102
MPU5818V4PKG	102
MPU5818V5PKG	103
MPU5917V4PKG	102
MPU5918V4PKG	102
MPU5918V5PKG	103
MPU61017V4PKG	102
MPU61018V4PKG	102
MPU61018V5PKG	103
MPU61117V4PKG	102
MPU61118V4PKG	102
MPU61118V5PKG	103
MPU61217V4PKG	102
MPU61218V4PKG	102
MPU61218V5PKG	103
MPU61317V4PKG	102
MPU61318V4PKG	102
MPU61318V5PKG	103
MPU61417V4PKG	102
MPU61418V4PKG	102
MPU61418V5PKG	103
MPU61517V4PKG	102
MPU61518V4PKG	102
MPU61518V5PKG	103
MPU61617V4PKG	102
MPU61618V4PKG	102
MPU61618V5PKG	103
MPU61717V4PKG	102
MPU61718V4PKG	102
MPU61718V5PKG	103
MPU6617V4PKG	102
MPU6618V4PKG	102
MPU6618V5PKG	103
MPU6717V4PKG	102
MPU6718V4PKG	102
MPU6718V5PKG	103
MPU6817V4PKG	102
MPU6818V4PKG	102
MPU6818V5PKG	103
MPU6917V4PKG	102
MPU6918V4PKG	102
MPU6918V5PKG	103
MW2129	228
MW3200	228
MW3245	228

ПЕРЕЧЕНЬ АРТИКУЛОВ С УКАЗАНИЕМ СТРАНИЦ

НОМЕР КОДА ИЗДЕЛИЯ	НОМЕР СТРАНИЦЫ
MW3600	228
MW3646	228
MW3858	228
MW4200	228
MY2026	231
MY2129	231
MY2632	231
MY2738	231
MY3200	231
MY3244	231
MY3253	231
MY3343	231
MY3446	231
MY3646	231
MY3753	231
MY3800	231
MY3952	231
MY4300	231
MY4361	231
NT10	177, 179
NT12	177, 179
NT14	179
NT16	179
NT20	177, 179
NT5	177, 179
NT8	177, 179
NT9	177, 179
OETR314	70
P320CW	175
P34CW	175
P34LCW	175
P480CW	175
P600CW	175
P60CW	175
P64CW	175
PC34CW	175
PC64CW	175
PCMC	29
PCMH	29
PCMH2	29
PCUCC	29
PCUCC2	29
PCUCH	29
PCUCH2	29
PCUHC	29
PCUHC2	29
PCUHH	29
PCUHH2	29
PCULC	29
PCULC2	29
PCULH	29
PCULH2	29
PCULP	31
PCUPC	29

НОМЕР КОДА ИЗДЕЛИЯ	НОМЕР СТРАНИЦЫ
PCUPC2	29
PCUPH	29
PCUPH2	29
PCUPP	31
PE600CW	175
PH556010	229
PH556016	229
PH556020	229
PH556026	229
PH556030	229
PH556036	229
PH556040	229
PH556046	229
PH556050	229
PH556056	229
PH556510	229
PH556516	229
PH556520	229
PH556526	229
PH557010	229
PH557016	229
PH557020	229
PH557026	229
PH557030	229
PH557036	229
PH557040	229
PH557046	229
PH558510	229
PH558516	229
PH558520	229
PH558526	229
PH558530	229
PH558536	229
PL60CW	175
PPB15	184
PPB18	184
PPB23	184
PR314	70
PR500	70, 250
PR59314	70
PR59500	70
PS1014	236
PSB10	188
PSB12	188
PSB15	189
PSB18	189
PSB23	189
PSB6	188
PSB8	188
PT1014	227
PT1100	227
PT1216	227
PT1400	227
PT1418	227

НОМЕР КОДА ИЗДЕЛИЯ	НОМЕР СТРАНИЦЫ
PT1600	227
PWB22	34, 183
R1000LCD	34
R500LCD	34
RD1200CW	191
RD1220CW	191
RD1220CWH	191
RD1826CW	191
RD1826CWH	191
RD926CW	191
RFS1	147
RFS12	147
RFS12PP	147
RFS12SCPP	146
RFS18	147
RFS18PP	147
RFS1PP	147
RFS1SCPP	146
RFS2	147
RFS22	147
RFS22PP	147
RFS2PP	147
RFS2SCPP	146
RFS4	147
RFS4PP	147
RFS6	147
RFS6PP	147
RFS6SCPP	146
RFS8	147
RFS8PP	147
RFSC1	147
RFSC12	147, 183
RFSC12PP	147
RFSC1PP	147
RFSC2	147
RFSC2PP	147
RFSC6	147
RFSC6PP	147
RFSCW1	146
RFSCW12	146
RFSCW18	146
RFSCW2	146
RFSCW22	146
RFSCW4	146
RFSCW6	146
RFSCW8	146
RFSCWC1	146
RFSCWC12	146
RFSCWC2	146
RFSCWC6	146
RSB1014CW	189
RSB10CW	189
RSB12CW	189
RSB1419CW	189

НОМЕР КОДА ИЗДЕЛИЯ	НОМЕР СТРАНИЦЫ
RSB15CW	189
RSB18CW	189
RSB23CW	189
RSB6CW	189
RSB8CW	189
RSB912CW	189
SB55	190
SB60	190
SB80	190
SBH15	42
SBH18	42
SCP12CW	169
SCP24CW	169
SCP64CW	169
SCP6CW	169
SFC12	143
SFC12SCPP	142
SFC2	143
SFC2SCPP	142
SFC6	143
SFC6SCPP	142
SFG1012	187
SFG1015	187
SFG1220	187
SFG820	187
SFR1012	187
SFT1010	187
SFT1212	187
SFT1515	187
SFV1015	187
SLL30	166
SPA14	193
SPASL14	193
SPO10CW	193
SPO11CW	193
SPO13	193
SPO13CW	193
SPO8CW	193
SPOP10CW	193
SPOP11CW	193
SPOP13	193
SPOP13CW	193
SRB13	183
SRB13CW	183
SRB5	183
SRB5CW	183
SSR1	29, 31
SSR8	29, 31
TC1418	78
TDC2029	78
TDC30	83
TDCR12	78
TG6	194
TG9	194

ПЕРЕЧЕНЬ АРТИКУЛОВ С УКАЗАНИЕМ СТРАНИЦ

НОМЕР КОДА ИЗДЕЛИЯ	НОМЕР СТРАНИЦЫ
TGA11	194
TGA8	194
TGG6	194
TGG9	194
UC1000	33
UC1000CVR	33
UC250	33
UC250CVR	33
UC500	33
UC500CVR	33
UPC100	13
UPC1200	21
UPC140	13
UPC160	13
UPC1600	21
UPC1600HD	21
UPC1600SP	21
UPC180	13
UPC300	17
UPC300DIV	14
UPC400	18
UPC400SP	18
UPC600	21
UPC800	21
UPC800SP	21
UPCGL1600SP	21
UPCH1600	24
UPCH16002	24
UPCH16002HD	24
UPCH16002SP	24
UPCH1600HD	24
UPCH1600SP	24
UPCH400	24
UPCH4002	24
UPCH800	24
UPCH8002	24

НОМЕР КОДА ИЗДЕЛИЯ	НОМЕР СТРАНИЦЫ
UPCHT1600	24
UPCHT16002	24
UPCHT16002HD	24
UPCHT1600HD	24
UPCHT800	24
UPCHT8002	24
UPCHW400	24
UPCHW4002	24
UPCS140	13
UPCS160	13
UPCS180	13
UPCS400	19
UPCS400CK	19
VBR5	41
VBR6	41
VBRC	41
VBRC90	41
VBRCVR5	42
VBRCVR6	42
VBRHD5	41
VBRHD6	41
VBRL5	41
VBRL6	41
VBRLHD5	41
VBRLHD6	41
VBRR5	42
VBRR6	42
VBRSHTS	42
VBRT5	41
VBRT6	41
VBRTBL	42
VBRTCVR5	42
VBRTCVR6	42
VBRTHD5	41
VBRTHD6	41
VBRTL5	41

НОМЕР КОДА ИЗДЕЛИЯ	НОМЕР СТРАНИЦЫ
VBRTL6	41
VBRTLHD5	41
VBRTLHD6	41
VBRU5	41
VBRU6	41
VBRUHD5	41
VBRUHD6	41
VBRUT5	41
VBRUT6	41
VBRUTHD5	41
VBRUTHD6	41
VBRWC	42
VCS	41
VCS32CNT	41
VCS32KEYT	42
VCS32R	42
VCSCNL	41
VCSCVR	42
VCSHD	41
VCSWR	41
VCSWRHD	41
VL1014	213
VL1216	213
VL1418	213, 215
VL1418NS	216, 260
VL1418RNS	217
VL2129RNS	217
VL2632	213
VL3200RNS	217
VL3253	213
VL3343	213
VL3343C	213, 215
VL3343CNS	216, 260
VL3343NS	216, 260
VL3600RNS	217
VL3646C	213, 215

НОМЕР КОДА ИЗДЕЛИЯ	НОМЕР СТРАНИЦЫ
VL3646CNS	216, 260
VL3753	213
VT1216	210
VT1418	207, 210, 215
VT1418AB	208, 258
VT1418TR	210
VT1520	210
VT2632	207, 210
VT3253	207, 210
VT3343	207, 210
VT3343AB	208, 258
VT3343C	210, 215
VT3343CAB	208, 258
VT3646C	207, 210, 215
VT3646CAB	208, 258
VT3753	207, 210
VT3853	210
VTE1418	206
VTE3253	206
VTE3343	206
VTE3646C	206
VTE3753	206
WC100CW	184
WC100CWNH	184
WCR1220	46, 49
WR60406	36
WR60407	36
WW1000	182
WW1000L	182
WW1000LS	182
WW1500	182
WW250	182
WW250L	182
WW500	182


Гарантия фирмы Cambro®

Фирма Cambro гарантирует, что подносы Camtrays® и столовые приборы из материала Camwear® прослужат без поломки пять лет. В отношении термоэлектрических тележек Camtherm для хранения запаса пищевых продуктов гарантийный срок составляет один год. Изделия из Camwear для хранения пищевых продуктов гарантируются на два года эксплуатации в нормальных условиях. Отсутствие дефектов, допущенных при изготовлении стеллажей Camshelving®, гарантируется в течение одного года, а ограниченная гарантия защиты компонентов стеллажей Camshelving® (за исключением передвижных стоек) от ржавления и коррозии действует в течение всего срока их эксплуатации. В отношении всех остальных изделий фирмы Cambro первоначальному покупателю предоставляется трехлетняя гарантия на пропорциональной основе. Если на протяжении трехлетнего срока в той или иной продукции обнаружится дефект, фирма Cambro заменит такую продукцию, предоставив ее покупателю кредит на сумму, пропорциональную первоначальной стоимости заменяемой продукции. Гарантия относится только к изделиям фирмы Cambro, используемым предприятиями общественного питания в нормальных условиях эксплуатации.

Создание фотографий:

Изделия фирмы Cambro помогают предприятиям пищевого обслуживания по всему миру. Для того, чтобы проиллюстрировать глобальное распространение продукции фирмы Cambro, фотографии наших изделий делались на различных предприятиях в южной части штата Калифорния (США), в Канкуне (Мексика), на острове Руген (Германия) и в городе Гуйчжоу (Китай). В частности, особая благодарность выражается работникам отеля «Эмбиенс» на острове Руген, отеля «Джин-хуа палас» в Гуйчжоу и Калифорнийского госпиталя в Лос-Анджелесе за их помощь в процессе фотографирования.

ШАБЛОНЫ ДЛЯ ПОДБОРА СТОЕК ДЛЯ СТЕКЛОИЗДЕЛИЙ НА НОЖКЕ И СТАКАНОВ




Определение размера отделений

- **Стойки полов. разм:** Приложите верх стакана или стеклоизд. на ножке к круговой диаграмме. Посмотрите через дно стакана вниз. Круг, в который входит наибольший диаметр стакана, определяет число отделений.
- **Стойки полн. разм:** Приложите верх стакана или стеклоизд. на ножке к круговой диаграмме. Посмотрите через дно стакана вниз. Круг, в который входит наибольший диаметр стакана, определяет число отделений.

По меткам на вертикальной шкале слева определите высоту изделия и номер стойки.





РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ СТОЕК CAMRACK® ДЛЯ ЧАШЕК

Определение размера отделения для чашек:
Положенную на бок чашку или кофейную кружку разместите в квадрате по диагонали. Совместите стрелку в квадрате с ручкой. Для определения правильного размера стойки ручка чашки или кружки не должна выходить за границы квадрата.

16

ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ СТОЙКА

ОТДЕЛЕНИЙ

11,1 x 11,1 cm

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

Полноразмерные стойки для чашек (C)

Макс. ширина чашки	**Число отделений**	Максимальная высота чашки		
		6,6 см	10,7 см	14,9 см
11,1 см	16	16C258	16C414	16C578
8,8 см	20	20C258	20C414	20C578

20

ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ СТОЙКА

ОТДЕЛЕНИЙ

11,1 x 8 cm

10

ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ СТОЙКА

ОТДЕЛЕНИЙ

10,4 x 8,8 cm

Определение высоты чашки:
Расположите основание чашки или кофейной кружки на плоской поверхности и держите Camsizer вертикально рядом с ней, чтобы определить высоту в дюймах или миллиметрах. Если высота больше 108 мм, можно заказать дополнительную секцию E2 или HE2 высотой 41 мм.

8

ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ СТОЙКА

ОТДЕЛЕНИЙ

11,3 x 10,4 cm

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

Полноразмерные стойки для чашек (C)

Макс. ширина чашки	**Число отделений**	**Макс. высота чашки**	
		6,6 см	10,7 см
10,4 см	8	8HC258	8HC414
8,8 см	10	10HC258	10C414

ТАБЛИЦА ЦВЕТОВ ОБОРУДОВАНИЯ CAMBRO®




Серый




Кофейно-бежевый



Ярко-красный



Холодно-голубой



Серый вкрапинку




Темно-серый



Кирпично-красный



Глубокий синий




Гранитно-серый



Гранитно-песочный

Компания Cambro предлагает широкий ассортимент расцветок, способствующий созданию гармоничного интерьера и упрощению использования изделий посредством их цветового кодирования.

Выбор цветов может быть различным, в зависимости от выбора продукции. См. перечни предлагаемых цветов конкретных изделий. В связи с несовершенством процесса печати, точное соответствие цветов изделий цветам, показанным в каталоге, не гарантируется. Для того, чтобы получить точное представление о цветах, обратитесь в компанию Cambro или к ее торговому представителю и попросите предоставить вам образцы цветов.



Синевато-черный



Темно-серый



Темно-коричневый



Гранитно-зеленый



Черный

Процесс печати каталога не позволяет точно передавать цвета. Образцы цветов материалов можно получить, обратившись в фирму Cambro или к ее торговому представителю.



Зеленый

Чтобы просмотреть полный перечень представительств компании в мире и в США, посетите веб-сайт www.cambro.com

НОВИНКИ ФИРМЫ CAMBRO®



Cam GoBox® Коробка для завтрака **8**
Cam GoBox 4060 Теплоизолированная тележка **10**



UPC300 Ultra Pan Carrier® **17**




Pro Cart Ultra™ **25**



1318CC Тележка Combo **37**



Станция Camshelving® Flex **50**



Руководство по Полкам **107, 123**
Camshelving Basics Plus **126**



15 cm Глубина GN 1/9 Camwear® и H-pan™ **153, 159**



Лоток Для Горячих Продуктов Gastronorm X-Pan® **156**



Лотки-Дуршлаги H-Pan™ с Ручками **162**



Полипропиленовые Пищевые Лотки Gastronorm **163**



Рассольный бак **168**



Camwear низкопрофильные Camcovers® **173**



Поднос EpicTread™ **228**



Поднос Madeira **234**



Полная Система Нагрева Camduction® **244**



Система Товаров Для Доставки Пищи – Коллекция Harbor **247**



Подставки Camchiller® **249**



Tablotherm Cam GoBox **254**



Нескользящий поднос с ручками Camwear **262**



Тележка Для Доставки Пищи В Номер с 10-Ю Подносами и Двусторонним Обслуживанием **263**
Помповый Термос и Станция Для Приправ **264**

CAMBRO
TRUSTED FOR GENERATIONS™

CAMBRO U.S.A.
5801 Skylab Road, Huntington Beach, CA 92647
P.O. Box 2000, Huntington Beach, CA 92647-2000
Тел.: 1(714) 848-1555 **Факс:** 1(714) 843-2630
international@cambro.com

CAMBRO EUROPEAN LOGISTICS
Тел: (49) 7022 90 100 0
Факс: (49) 7022 90100 19
cambrorussia@cambro.com

© Copyright Cambro Manufacturing Company. Printed in the U.S.A.

CAT2018/19RU

ISO 9001:2008 CERTIFIED

Компания Cambro получила престижную награду президента США «За особые заслуги в области экспорта».